

1896.

Haupt-Verzeichniss
über
Samen und Pflanzen

von

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE

GRAINES ET DE PLANTES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS &
MARCHANDS GRAINIERS

à ERFURT

(ALLEMAGNE).

Preis des Verzeichnisses 50 Pf. — Prix de ce catalogue M. 0.50.

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich per Casse und ab hier. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.) = 1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, den Sendungen nach, da dies mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparniss eintritt. Nachnahme auf Postsendungen ist im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Frankreich — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Schweiz — Italien — Ver. Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im Allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Baarsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen obengenannten Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen europäischen und ausser-europäischen Ländern.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei ausser-europäischen Sendungen, welche **frankirt** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ins Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes**, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation.
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; **Pflanzenaufträge**, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Samereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrthum. Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werden wir stets das grösste Entgegenkommen zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntniss obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen ertheilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in hohem Grade angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs Sorgfältigste zu bedienen.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Chile M. 3,20; Dänemark M. — 80; dänische Antillen M. 2,40; Egypten M. 2,20; Frankreich M. — 80; Corsica, Algier M. 1,20; Guadeloupe, Martinique M. 2,80; Gibraltar M. 4 —; Griechenland M. 2 —; Grossbritannien und Irland M. 1,70; Italien M. 1,40; Luxemburg M. — 70; Holland M. — 80; Norwegen M. 1,60; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Rumänien M. 1,40; Serbien M. 1,20; Schweiz M. — 80; Tripolis M. 1,60; Tunis M. 1,80; Türkei M. 2 —.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Argentinien M. 3,80; Bulgarien M. 1,80; Gibraltar M. 2,80; Malta M. 2 —; Portugal M. 1,80; Madeira M. 1,80; Azoren M. 2,60; Schweden M. 1,60; Spanien M. 1,40.

Zusendung von Katalogen.

Unsere Kataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämmtlichen Kunden. Wer sonst die Kataloge wünscht, wird gebeten, für vorliegendes Hauptverzeichnis über Samen und Pflanzen 50 Pf. und für das Anfang August erscheinende Blumenzwiebel-Verzeichniss 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verläge indessen von einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

Telegramm-Adresse: Hagesmit Erfurt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Cultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 51 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im Uebrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtstheil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.
Choufleur. — Cavol Fiore. kg 20g
No. M.Pf. Pf.

- 1 **Algier**, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat 32 — 80
- 2 **Asiatischer**, grosser, später 13 50 40
- 3 **Berliner früher Treib-**, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität 40 — 100
- 4 **Cyprischer**, früher 13 50 40
- 5 **Dean's früher Schneeball** . . . — 420
- 6 **Englischer**, mittelfrüher 13 50 40
- 7 **Erfurter**, grosser frühester 52 — 130
- 8 **Erfurter Zwerg-**, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg- vorzüglich.
200 S. — 25, 100 — 250
- 9 **Französischer Imperial** 32 — 80
- 10 **» Lenormand**, niedriger 36 — 90



14. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:

- | No. | | kg | 20g |
|-----|--|-------|------|
| | | M.Pf. | Pf. |
| 11 | Französischer Pariser oder Salomon's früher | 32 | — 80 |
| 12 | » Pariser halbharter | 33 | — 80 |
| 13 | Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg- , niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität. 100 S. — 25, 1000 S. 2 — | — | 420 |
| 14 | Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt , mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land . . 100 S. — 40, 1000 S. 3,50, — | — | 850 |
| 15 | Haage'scher allerfrüh. Treib- , überwinterte Pflanzen zum Treiben 100 Stück 4 — | — | — |
| 16 | Holländischer Zwerg- | 32 | — 80 |
| 17 | Italienischer früher Riesen- (Veitch's autumn giant), auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden | 16 | — 50 |
| 18 | Italienischer später Riesen- , dieselbe grosse Sorte, nur später, extra | 16 | — 50 |
| 19 | Italienischer non plus ultra , extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen | 18 50 | 50 |
| 20 | Standholder später , sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend | 13 50 | 40 |
| 21 | Walcheren , sehr grosser | 13 50 | 40 |



47. Kraut, Braunschweiger.

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.

Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
22	Violetter italienischer	8	60 30
23	» früher capischer	27	— 70
24	» englischer	13	50 40
25	» später dänischer Zwerg-	13	— 50
26	» Sprossen-früher	10	— 30
27	Gelblichweisser Portsmouth	16	— 50
28	» Chappel's	16	— 50
29	Rosenrother, früh	—	— 30
30	Weisser italienischer	8	60 30
31	» grosser später	16	— 50
32	» Knight's zarter	16	— 50
33	» Frühlings, frühester	16	— 50
34	» » Mammuth	16	— 50
35	» » Elletson's Kaiser-	16	— 50
36	» Snow's Winter-	42	— 100
37	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	22	— 60
38	» Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen	20	— 60

Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimathlichen Klima für den Markt gebaut wird.

39	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	—	— 40
40	Nataleschi, December, gross, früh, violett	—	— 40
41	Gennajuoli, Januar, gross, grau-violett, mittelfrüh	—	— 40
42	Febbrajuoli, Februar, gross, violett, mittelfrüh	—	— 40
43	Marzuoli, März, spät, violett	—	— 40
44	Apriloti, April, sehr gross und spät	—	— 40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —

Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
45	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	12	50 40
46	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-, ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	5	— 20
47	Braunschweiger, sehr grosse weisses plattes, extra, echt	5	— 20
48	» im Ausland gezogen, gut	3	80 15
49	Büdericher, feines niedriges frühes	3	80 15
50	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	6	— 20
51	Colomenskisches Riesen-	5	20 20
52	Eifeler oder Nürburger, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für raue Gegenden	5	50 20
53	Englisches, Battersea, grosses plattes	5	20 20
54	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	12	— 40
55	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	3	40 15



63. Kraut, Erfurter kleines frühes.

Kraut:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
56	Englisches, Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	4	— 20
57	» Enfield Market, grosses weisses	4	80 20
58	» Wheeler's Imperial	6	— 20
59	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	3	80 15
60	» » grosses weisses stumpfspitzes	3	80 15
61	» Zuckerhut, frühestes stumpfspitzes, sehr zart	5	20 20
62	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	5	20 20
63	» kleines frühestes festes	5	20 20
64	Express, frühestes weisses	7	50 25
65	Filder, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt	8	60 30
66	Französisches Bacalan, frühes, extra	8	— 30
67	» Etampes, frühes spitzes	5	— 20
68	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	4	60 20
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross	4	60 20
70	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	3	80 15
71	» » kleines, sehr schön, fest	4	20 20
72	» St. Denis, schön	5	— 20
73	Gratscheff's plattes weisses Riesen-, vorzügliche russische Sorte	6	60 10
74	Griechisches Centner-	4	80 20
75	Henderson's frühes Sommer-, mittelgross, fest, gute Marktsorte	4	80 20
76	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	3	20 15
77	» grosses weisses spätes	4	— 20
78	Jersey Wakefield, mittelgross, oval, festköpfig	5	20 20
79	Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses	4	— 20
80	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	4	40 20
81	Nürnberg, grosses weisses Herbst-	7	— 25
82	Pommersches, spitzes, sehr fest, extra	9	— 30



46. Kraut, Berliner grosses.



103. Wirsing, Aubervilliers.



122. Wirsing, Kitzinger.

No.	Kraut:	kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
83	Schweinfurter, allergrösstes weisses, extra	7 80	25
84	Strassburger Centner-	4 40	20
85	Strunkkraut, echtes Altenburger	10 —	30
86	» Egerländer, siehe Neuheiten Pt. — 50	— —	—
87	» verbessertes rothes, gleichzeitig auch Köpfe bildend	— —	90
88	Tacoronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	16 —	50
89	Ulmer, grosses spätes Centner-, extra	4 80	20
90	Utrechter, weisses mit blauem Rand	9 —	30
91	Winnigstädter, weisses spitzes Zuckerhut-, extra, sehr fest	5 —	20
92	Zucker- od. Maispitz-, allerfrühestes	5 20	20
93	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	6 40	20

Rothkraut:

94	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	7 —	25
95	Erfurter blutrothes frühes Salat-, die beste Sorte	8 —	30
96	» » Riesen-	7 —	25
97	» spitzes dunkelrothes	12 —	40
98	Holländisches blutrothes grosses spätes	5 20	20
99	» blutrothes grosses frühes	5 20	20
100	Präsident Garfield, früh, spitz, blutroth	8 —	30
101	Ulmer spätes blutrothes	6 —	20
102	Utrechter schwarzrothes kleines	5 20	20

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.

No.		kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
103	Aubervilliers, grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus, vorzüglich	5 20	20
104	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 20	20
105	Blumenthaler, gelber Savoyer	4 80	20
106	Capuziner, früher niedriger	4 50	20
107	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd	3 20	15
108	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 —	20
109	» feingenarbtter grüner, extra	5 20	20
110	» » Waterloo, vorzüglicher	5 20	20
111	» Victoria, sehr fein gekraust	4 60	20
112	» little Pixie, fein gekrauster grüner, niedrig	4 80	20
113	» Dublin Prize, sehr gross und extra, fein	6 —	20

No.	Wirsing:	kg 20 g	
		M.Pf.	Pf.
114	Engl. Sutton's Tom Thumb, klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt, extra	6 —	20
115	Erfurter, grosser gelber Winter-	4 60	20
116	» kleiner früher fester Winter-	4 60	20
117	» Zuckerhut, sehr festköpfig	7 —	25
118	Frankfurter (Strassburger) langköpfiger grosser früher	4 20	20
119	Groot's Liebling, extra feingenarbtter früher	3 50	15
120	Holländischer grosser gelber	3 20	15
121	Johannistag's, sehr frühe, festköpfige Sorte	5 20	20
122	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	8 —	30
123	Norwegischer grosser später	5 —	20
124	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh, extra	7 —	25
125	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	7 —	25
126	Später grüner krauser	3 80	15
127	Ulmer, niedriger früher, extra	3 80	15
128	» grösster später	4 —	20
129	Vertus, allergrösster krauser später, ganz vorzügl. Sorte	5 —	20
130	Wiener, früh, niedr. Treib-	5 20	20



131. Rosenkohl, Brüsseler.



147. Blätterkohl, Mosbacher.



172. Kohlrabi, Wiener kleinlaubige.



182. Kohlrabi, Goliath.

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
131	Brüsseler Sprossen-, hoher, extra	3 80	15
132	Brüsseler Aigburth, mit grossen festen Rosen	7 —	25
133	» englischer Rosebery	7 —	25
134	» Erfurter halbhoher, extra	4 80	20
135	» kugelförmiger halbhoher, extra, sehr feste, runde Rosen bringend	8 —	30
136	» Perkin's vermess. Zwerg-	4 40	20
137	» Scrimger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	7 —	25

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciato.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
138	Plumagen-, bunter	12 50	40
139	» weissgescheckter, sehr zierend	12 50	40
140	» rothgescheckter, sehr zierend	12 50	40
141	» prolifrender bunter, sehr zierend	16 —	50
142	» krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50
143	Winter-, hoher brauner krauser	5 20	20
144	» hoher grüner	4 —	20
145	» » » feinstgekrauster	4 60	20
146	» halbhoher grüner moosartig gekrauster	4 80	20
147	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	5 80	20
148	» niedriger brauner kraus, extra	4 —	20
149	» » grüner feinstgekrauster, feinste Qual., extra	3 —	15
150	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	3 80	15
151	» Pflück-, siehe Neu. Pt. — 60	—	—
152	Krauserandeter neapolitan. schliesender, sehr schön	7 —	25
153	Schnitt-, brauner	1 80	10
154	» gelber	1 30	10
155	» grüner	1 30	10
156	» gelber zarter Butter-selbst-schliessender	3 20	15
157	» engl. grüner blumenkohlblättr.	—	30
158	» dickrippiger, krauserandeter	16 —	50
159	Baum- oder Kuh-, grüner	2 60	15
160	» » » blauer	7 —	25

Blätterkohl:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
161	Grosser blauer Mark-	8 —	30
162	» grüner	7 —	25
163	Grüner verzweigter Poitou	2 —	10
164	Tausendköpfiger (Polo)	2 60	15
165	Tronchuda, dickrippiger grüner	4 —	20
166	Palmbaum, echt	5 20	20
167	Packchoi, chinesischer	—	100
168	Pe-tsai, chinesischer	—	50
169	Meer- od. Seekohl, <i>Crambe marit.</i>	16 —	50

Kohlrabi.

Brassica oleracea congyolodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
170	Wiener, allerfrüheste weisse Treib-, ganz extra	11 50	40
171	» allerfrüheste blaue Treib-, ganz extra	12 50	40
172	» kleinlaubige niedrige frühe weisse, extra	6 60	20
173	» kleinlaubige niedrige frühe blaue, extra	8 —	30



187. Kohlrüben, weisse Schmalz-.

Kohlrabi:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
174	Wiener, kleinlaubige weisse Non plus ultra	13 50	40
175	Englische frühe weisse, extra	3 60	15
176	» » blaue »	4 80	20
177	Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-, extra	7 80	30
178	Grosse weisse späte Feld-	3 80	15
179	» » blaue »	4 80	20
180	Sehr grosse blaue Riesen-, extra	7 —	25
181	» » weisse »	7 50	25
182	Goliath, verbesserte blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	8 —	30
183	» verbesserte weisse Riesen-	7 50	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips.
Chou navet. — Cavolo navene.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
184	Grosse weisse runde, extra	1 10	10
185	» gelbe »	1 10	10


Kohlrüben:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
186	Grosse gelbe verbess. zarte, extra (gelbe Schmalz-)	1 20	10
187	» weisse verbess. zarte (weisse Schmalz-)	1 10	10
188	Hoffmann's Riesen-, gelbe	1 30	10
189	» » weisse »	1 30	10
190	Krasne Selskoe, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte	2 60	15
191	Non plus ultra, grosse weisse grünköpfige, ganz ausgezeichnete Sorte	3 20	15
192	Plattrunde gelbe Apfel-	1 60	10
193	Schmerfelder, sehr grosse zarteste weisse »	3 20	15
194	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 10	10
195	Weisse rothköpfige »	1 10	10
196	» grünköpfige »	1 10	10
197	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 10	10
198	Lange weisse Kannen-, sehr schön Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirthschaftliche Samen.	1 20	10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
199	Altringham, rothe süsse grosse	1 10	10
200	» verbesserte grünköpfige	1 60	10
201	Amsterdamer, halblange rothe stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein	4 80	20
202	Bellot (verbesserte Duwicker), sehr früh, zum Treiben vorzüglich	2 40	15
203	Braunschweiger, lange rothe (4.)	1 10	10
204	» halblange rothe	1 20	10
205	Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz, cylinderrförmig, stumpfspitz, extra (7.)	1 70	10
206	» abgeriebener Same	2 60	15



Carotten oder Möhren.

207	Chantenay, halblange frühe rothe Durchsichtige feine weisse	2 60	15
208	Duwicker, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.)	1 30	10
209	» abgeriebener Same	1 80	10
210	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	2 60	15
211	»	1 20	10

Carotten oder Möhren:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
212	Frankfurter, dunkelrothe frühe mittellange, extra	1 30	10
213	Guerande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker	2 —	10
214	Halblange holl. spitze Treib-, extra	1 80	10
215	» abgeriebener Same	2 60	15
216	Hamburger, halblange dunkelrothe stumpfspitze	1 30	10
217	Horn'sche, frühe lange rothe kurzlaubige	1 30	10
218	James, halblange hochrothe	2 —	10
219	Lange scharlachrothe ohne Herz, egal cylinderrförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	1 50	10
220	Dieselbe, abgeriebener Same	2 40	15
221	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	1 30	10
222	Luc, halblange, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	1 80	10
223	Luc, halblange, abgeriebener Same	2 60	15
224	Nantaise, verbesserte cylinderrförmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.)	1 80	10
225	Nantaise, abgeriebener Same	2 60	15
226	Pariser Markt, allerfrüheste Treib-, kleine runde, extra	2 50	15
227	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	2 20	15
228	» abgeriebener Same	3 —	15
229	St. Valery, lange rothe glatte, extra	2 —	10
230	Violette grosse lange feine	3 —	15
231	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	1 70	10
232	Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 58 —	1 —	10
233	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 110 —	1 50	10
234	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte	100 kg 64 —	1 — 10
235	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 120 —	1 60	10
236	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter-	100 kg 63 —	1 10 10
237	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg 115 —	1 60	10
238	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 62 —	1 —	10



255. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — *Cicoria selvatica*.

No.	kg	20 g
239 Halblange dicke schlesische	M.Pf. Pf.	
240 Magdeburger, lange glatte	2 20	15
241 » lange verbesserte spitz-	1 60	10
kopfige		
242 Riesen-, cylinderförmige (Badenser	1 70	10
walzenförmige)	1 60	10

Goldwurzel.


Golden Thistle. — *Scolyme d'Espagne*. — *Escolimo*.

No.	kg	20 g
243 <i>Scolymus hispanicus</i>	M.Pf. Pf.	
	5 20	20

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — *Salsifis blanc*.
Scorzonera bianca.

No.	kg	20 g
244 Gewöhnliche	M.Pf. Pf.	
	4 80	20

Pastinake,
grosse lange.

Schwarzwurzel.

Haferwurzel.

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. —
Raifort sauvage. — *Rafano*, *Ramolaccio*.

No.	Trägt keinen Samen.	M. Pf.
245 100 extra starke Wurzeln		27 50
246 12 starke Wurzeln		4 20
247 100 kleine Setzwurzeln		3 80
248 12 »		— 60

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — *Parsnip*. — *Panais*.

No.	kg	20 g
249 Grosse lange	M.Pf. Pf.	
	1 —	10
250 Runde, extra	100 kg 62 —	1 —
251 Professor Buckmann's Studenten-, sehr empfohlen	100 kg 66 —	1 — 10



263. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.
Persil à grosse racine. — *Prezzemolo a grosse radici*.

No.	kg	20 g
252 Lange dicke späte	100 kg 44 —	— 70 10
253 Frühe dicke kurze	100 » 46 —	— 80 10
254 » » verbesserte		1 10 10
255 Ruhm von Erfurt, glatte		
Wurzeln mit feingekrausten		
Blättern	2 60	15

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.

No.	kg	20 g
256 Grosse gelbe	M.Pf. Pf.	
	2 —	10

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — *Ralponce*.

No.	kg	20 g
257 Kleine feine weisse, delicat	M.Pf. Pf.	
	20 —	50

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — *Scorzonère*. — *Scorzonera*.

No.	kg	20 g
258 Gewöhnliche	M.Pf. Pf.	
	3 80	15
259 Russische Riesen-	5 20	20

Zucker-Wurzel.

No.	kg	20 g
260 <i>Sium Sissarum</i> . — Skirret. — Chervil.	M.Pf. Pf.	
Sisaro	5 50	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — *Celeri*. — *Sedano*.

No.	kg	20 g
261 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger,	M.Pf. Pf.	
extra	5 80	20
262 » Erfurter, sehr grosser	4 80	20
263 » » Haage's kurzlaubi-		
ger, extra fein	5 50	20
264 » grosser krausblättriger	6 —	20
265 » » holländischer	4 80	20
266 » Leipziger glatter	4 80	20
267 » Naumburger Riesen-	5 —	20
268 » Non plus ultra	6 40	20
269 » Prager Riesen-, grosser		
glatter, sehr zartfleischiger	5 50	20
270 Bleich-, Bailie's rother Riesen-	4 80	20
271 » Boston Market	7 —	25
272 » Cole's Krystall, weisser	4 80	20
273 » » superb, rother	5 20	20
274 » de Candolle, neu, mit sehr		
dicken, fleischigen Blatt-		
stielen	— 20,	150

No.	Sellerie:	kg 20g	
		M. Pf.	Pf.
275	Bleich-, farnblättriger, sehr decorativ	4 80	20
276	» Golden Heart	6 —	20
277	» Golden self-blanching, Herz goldgelb, selbstbleichend	10 80	40
278	» Henderson's White Plume, besitzt die werthvolle Eigenschaft, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss sind	13 50	40
279	» niedriger endvienblättriger	— —	80
280	» Pascal giant, amerikanische Sorte mit sehr starken Blatt-rippen	5 20	20
281	» Perfection Heartwell, beste amerikanische Marktsorte	24 —	60
282	» Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	6 —	20
283	» rosenrother, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	7 —	25
284	» Seymour's Champion-, weisser	4 —	20
285	» Sly's hybrid pink, hellrother	— —	70
286	» französischer weisser	2 —	10
287	» » violetter von Tours	3 40	15
288	Schnitt-, gewöhnlicher	2 20	15
289	» krausblättriger	6 40	20

Kerbel-Rübe.

290	Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	3 80	15
291	Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	5 20	20

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navone et Rapa.

No.		kg 20g	
		M. Pf.	Pf.
292	Altringham, gelbe frühe	1 80	10
293	Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	2 50	15
294	Bortfelder, gelbe lange	1 20	10
295	Croissy, mittelfrühe runde weisse	2 30	15
296	Finnländische, gelbe glatte	3 20	15
297	Frenense, lange weisse mittelfrühe	— —	40
298	Fürst Engaltischeff, neu, gelb, roth gestreift, plattrund	5 —	20
299	Ganzblättrige platte rothe sehr frühe	2 50	15
300	» » weisse	3 —	15
301	Gelée, orangegelbe, sehr schön	2 —	15
302	Goldball, goldgelbe runde, extra	2 30	15
303	Gratscheff's scharlachrothe	5 —	20
304	Herbst-, weisse runde	1 —	10
305	» goldgelbe runde	1 30	10
306	Lawson's frühe Silberball	1 80	15
307	Mai-, runde, früheste weisse	1 20	10
308	» » gelbe	1 30	10
309	Mailänder, runde weisse rothköpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra	10 80	40
310	Malteser, früheste kleine gelbe platte	1 60	10
311	Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	3 —	15
312	Morigny, lange graue feine	4 —	20
313	Münchener Treib-, plattrunde weisse violetteköpfige, frühe kurzlaubige, extra	2 80	15
314	Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	1 60	10
315	Petrowski'sche goldgelbe kleineplattrunde, eine der feinsten Rüben, extra	3 40	15
316	Schneeball, sehr frühe weisse	2 30	15
317	Schwarze lange, feine	3 50	15
318	» runde, sehr delicat	2 40	15
319	Stein, weisse runde	2 30	15
320	Teltower oder Märkische	1 30	10
321	Vertus, halblange weisse	2 30	15
322	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 30	10
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.			




Salatrüben.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

No.		kg 20g	
		M. Pf.	Pf.
323	Amerikanische runde dunkelrothe, sehr empfohlen	1 10	10
324	Athener auch ägyptische genannt, plattrunde, dunkelrothe, glatte, fein, extra (6)	1 50	10
325	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse	1 30	10
326	Birnform., glatte, schwarzrothe, extra	1 50	10
327	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse	1 50	10
328	Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch	2 40	15
329	Crapaudine, dunkelrothe, rauhhäutige (4)	1 50	10
330	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung	2 20	15
331	Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend (1)	7 —	25
332	Eclipse, rund, kupferroth	1 50	10
333	Erfurter lange feine schwarzrothe, kurzlaubige, extra (3)	1 —	10
334	Erfurter feine lange schwarzrothe dunkellaubige	2 20	15
335	Kronprinz, halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch	1 50	10
336	Lange blutrothe	1 —	10
337	Lawson's kurzlaubige blutrothe, Rübe halblang mit blutrothem Fleisch	1 50	10
338	Non plus ultra, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein	1 70	10
339	Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrothe	2 20	15
340	Reine des noirs, neu, Rübe birnförmig, schwarzroth, Belaubung klein, schwarzroth	3 —	15
341	Runde frühe dunkelrothe (5)	1 20	10
342	Victoria, prächtig zur Einzelpflanzung od. in Gruppen auf Rasen od. zwischen anderen Pflanzen mit contrastirend. Farben. Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutroth, carmoisinscharlach geringelt, sehr wohlchmeckend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, extra (2)	1 60	10
Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.			

3. Salat-Arten. Laitues.



367. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — *Lattuga a cappuccio*.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
343 All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.	6 —	20
344 Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, w. K.	7 —	25
345 Asiatischer, grosser gelber, w. K.	3 20	15
346 » rothkantiger, vorzüglich, w. K.	4 40	20
347 Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.	7 —	25
348 Berliner, grosser gelber, br. K.	4 —	20
349 Big Boston, gelbgrüner mit röthlichen Kanten, festköpfig, w. K.	7 —	25
350 Bismarck, gelbgrüner rothkantiger, w. K.	5 20	20
351 Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.	4 60	20
352 *Boston, moosartig gekraust, frühester gelber, extra, schw. K.	6 —	20
353 *Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K.	3 80	15
354 Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.	5 —	20
355 Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.	4 —	20
356 *Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K.	8 —	30
357 Cyrinus-, allergrösster gelber, w. K.	4 —	20
358 Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit rothen Kanten, sehr gross, sch. K.	7 50	25
359 Dippe's gelber festköpfig, g. K.	4 —	20
360 » grosser gelber zartester, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandcultur, w. K.	5 80	20
361 Doppelkopf-, <i>Lactuca dicephala</i> , schw. K.	4 80	20
362 *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.	5 20	20
363 Dresdner Dauer-, blassgelber, w. K.	3 80	15
364 Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra	3 20	15
365 *Eier-, ganzfrüher gelber, echt, w. K.	5 80	20
366 * » » » sch. K.	5 —	20



406. Kopfsalat, Steinkopf gelber.

Kopf-Salat:

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
367 Erfurter grosser gelber Dickkopf-, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra	5 20	20
368 Erstling, brauner, sehr rüh, w. K.	—	40
369 Eureka, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.	8 60	30
370 Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.	5 50	20
371 » gelber, sehr zart, w. K., extra	5 50	20
372 Forellen-, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.	5 20	20
373 » grosser bunter, w. K.	3 80	15
374 » grosser bunter, schw. K., extra	4 60	20
375 » Vollblut, dunkelrother, w. K.	5 20	20
376 » » » schw. K.	5 20	20
377 Fürchte Nichts oder Fearnought, grosser gelber, schw. K., schön	4 80	20
378 Goldforellen, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.	5 80	20
379 Haarlemer (Coblentzer) grosser brauner, br. K., extra	3 80	15
380 » grosser gelber, w. K.	4 60	20
381 Hanson, sehr gross, krausblättrig, w. K.	7 —	25
382 *Juwel, neu, ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandcultur	—	100
383 *Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.	4 20	20
384 Laibacher Eissalat, mit sehr grossen festen Köpfen, lang andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K.	13 50	40
385 Lorthois, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	4 —	20
386 Mailänder, brauner, gelb K.	5 80	20
387 Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	5 —	20
388 Milland, gross, festköpfig, gelbgrün, w. K.	—	50
389* Montré, früher gelber, w. K.	4 80	20
390 Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	4 80	20
391 Paron, gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K.	6 —	20
392 Pelletier, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endviertartigen Blättern, w. K.	7 —	25
393 Perpignan, grosser gelber fester, w. K.	4 —	20
394 Perpignan Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	7 —	25
395 Prah, grosser gelber, schw. K.	4 20	20

Kopf-Salat:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
396	Prinzenkopf, gelber, w. K.	3 20	15
397	» » rothkantiger, w. K.	4 —	20
398	* Roquette, klein, grün, festköpfig, zum Treiben, w. K.	7 50	25
399	* Rudolph's Liebling, feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K.	8 —	30
400	Salamander, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Trotzkopf, schw. K.	6 —	20
401	Schwedenkopf, rüthlicher, sehr zart, br. K.	5 —	20
402	» rüthlicher, extra, w. K.	5 —	20
403	Schweizer, grösster, w. K., hält sich sehr lange, ohne zu schliessen	4 60	20
404	Silberkopf, ganz extra feine, silberweiss glänzende, lange andauernd fest- und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	6 —	20
405	* Steinkopf-, Forellen-, fest und zart, schw. K.	7 50	25
406	* » gelber früher, w. K.	6 —	20
407	* » grüner früher, schw. K.	7 —	25
408	* » früher, w. K., extra	7 60	25
409	* » goldgelber frühester Treib-, ganz extra, w. K.	6 60	20
410	Sunset, amerikanischer, mit grossen festen, silberweiss glänzenden Köpfen, extra, w. K.	— —	40
411	Trocadero, grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten, w. K.	4 —	20
412	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	4 20	20
413	» brauner, extra, w. K.	5 —	20
414	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	6 —	20
415	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
416	Westindischer, echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	7 —	25
417	* Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	7 50	25
418	Winter- bester dauernd. gelb., w. K.	3 60	15
419	» brauner, w. K.	3 60	15
420	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K.	5 60	20
421	» Silberball, vorzüglich, w. K.	3 80	15
422	» Tremont, grosse, festköpfig, gelbgrün mit rüthlichen Kanten, extra, w. K.	7 —	25
423	Mischung der besten Sorten	3 20	15
424	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 80	10
425	» » » schw. K.	— 80	10
426	Pfück-Salat, amerikanischer mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schliessen und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	6 60	20
427	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	7 —	25
428	Pfück-Salat, californischer, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	10 80	30

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
429	Eichenblättriger vollherziger, w. K.	4 60	20
430	Früher gelber runder, w. K.	1 80	10



446. Bind-Salat, Pariser gelber.

Stech-Salat:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
431	Französischer grüner, w. K.	1 60	10
432	Gelber krausblättriger, w. K.	2 —	10
433	» » schw. K.	2 40	15
434	Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	4 —	20
435	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	2 40	15

Spargel-Salat.

Lactuca augustana.

436	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	6 —	20
-----	---	-----	----

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
437	Blutrother, schw. K.	4 20	20
438	Brown Bath, braun, w. K., extra	4 20	20
439	» » » schw. »	4 60	20
440	Eichenblättriger gelber, schw. K.	5 20	20
441	» grüner, schw. K.	6 —	20
442	Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 40	20
443	Forellen-, bunter, w. K.	4 80	20
444	London white, gelb, w. K., extra	4 60	20
445	Magnum Bonum, w. K.	4 60	20
446	Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 —	20
447	» grüner » » » »	4 —	20
448	Riesen-, brauner, selbstschliessend, schw. K.	4 20	20
449	» weisser, selbstschliessend, w. K.	4 50	20
450	Sachsenhäuser, selbstschliessend, w. K.	4 —	20
451	Trianon, distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	7 —	25
452	Victoria white, schw. K.	4 40	20
453	Zuckerhut, englischer, schw. K.	4 80	20
454	beste Mischung	4 20	20


Perennirender Salat.

455	Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. — 20 — — 120		
-----	--	--	--

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
456	Fein gekrauste grüne Moos-, extra	5 20	20
457	» » goldgelbe Moos-, neu	6 —	20
458	Von Natur gelbe feingekrauste	5 50	20
459	Fein gekrauste grüne	3 —	15
460	Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol	4 20	20
461	» » » grüne »	4 —	20
462	» weissegelbe Batavier Winter-	4 —	20
463	Breite grüne krause Casseler	3 40	15
464	Gefüllte Ruffee, extra	5 —	20
465	Feine Hirschhorn	5 —	20



459. Winter-Endivien, krause grüne.

Winter-Endivien:

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
466 Feingekraute italienische, früheste	4	20	20	
467 Feingekraute von Meaux	4	20	20	
468 Königin des Winters, neu	—	—	60	
469 Pancalière, grosse breitblättrige, krauserandete grüne	5	—	20	
470 Louvier, extra fein verschlitzte	7	20	25	
471 spätaufschiessende grüne krause, neu, sehr empfehlenswerth	—	—	60	

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
472 cultivirter	10	80	30	
473 breitblättriger, verbesserter sehr grosser	32	—	80	
474 grüner von Montmagny, neu, distinct	—	—	130	
475 mooskrauser verbesserter, mit krausen, fein geschlitzten Blättern	27	—	70	

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
476 Wilde oder bittere	3	60	15	
477 Buntblättrige Forellen-, verbesserte	4	20	20	
478 Verbesserte grossblättrige	4	—	20	
479 Whitloef, Brüsseler	3	20	15	

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Oignons et Poireaux.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Onion. — Oignon. — Cipolla.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
494 Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd. Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse	10	80	40	
495 Birn-, längliche gelbe süsse	3	80	15	
496 » silberweisse	20	—	50	
497 Bornaer Riesen-, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	3	80	15	
498 Braunschweiger, dunkelrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	5	50	20	
499 Delicatess-, portugiesische, sehr gross, zart, gelb, fleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	10	80	40	
500 Erfurter, plattrunde blassrothe harte	3	80	15	



495. Zwiebeln, gelbe Birn-.

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
480 Gewöhl. (Feldcrop, Schafmälchen)	1	20	10	
481 Holländische, grosse breite	1	50	10	
482 Italienische, grosse (V. coronata)	2	20	15	
483 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	2	20	15	

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
484 Einfache gewöhnliche	100	kg 34	—	60
485 Gefüllte oder krause	100	» 38	—	70
486 Englische goldgelbe	—	—	80	10

Amerikanische Winter-Kresse.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
487 Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2	40	15	
488 buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.)	4	—	20	
489 verbesserte (Upland)	15	—	40	

Wasser- oder Brunnen-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
490 Erfurter, cultivirte (Dreienbrunnen)	40	—	100	
491 Gewöhnliche bittere	13	50	40	

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
492 Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress	3	80	15	

Algier-Salat.

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
493 Fedia scorpioides. — Valeriana d'Alger	4	60	20	

Zwiebeln:

No.	kg	20g	M.Pf.	Pf.
501 Holländ., blutrothe runde harte	5	50	20	
502 » gelbe plattrunde	3	80	15	
503 » silberweisse plattrunde	6	60	20	
504 Italienische Barletta, früheste weisse	7	60	25	
505 » dunkelrothe späte	4	80	20	
506 » Mai-, silberweisse platte, ausgezeichnete feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	6	—	20	
507 » Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	7	50	25	
508 » gelbe Königin (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	13	50	40	
509 James-Dauer- (grosse gelbe Jahr-), extra	5	20	20	
510 Lissaboner, weisse grosse runde	4	—	20	
511 Madeira, grösste platte Riesen-	4	80	20	
512 » runde	4	40	20	
513 Magnum Bonum, grosse rothgelbe längliche runde, sehr haltbar	7	—	25	
514 Nocera, silberweisse früheste, echt	6	—	20	
515 Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	5	20	20	
516 Sallon, grosse rothe späte	5	20	20	
517 Schwefelgelbe, plattrunde harte	4	60	20	
518 Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	4	—	20	
519 Spanische weisse Pflanz-, grosse späte	4	—	20	

Zwiebeln:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
520	Strohgelbe oder heilgelbe platt- runde harte	4 20	20
521	Teneriffa, sehr frühe rothe, vorzüg- lich als Gemüse	12 50	40
522	» sehr frühe weisse, sehr fein	12 50	40
523	Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-	5 —	20
524	» Riesen-della Rocca, braunrothe Kugel-	5 —	20
525	» blutrothe kugelförmige Riesen-	4 80	20
526	» silberweisse runde frühe Riesen-	6 —	20
527	Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	7 —	25
528	Wundervoll, gelbe verbesserte haltbare Birn-	4 —	20
529	Wunder von Lyon, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	16 —	50
530	Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	3 60	15
531	Zittauer Riesen-, blutrothe runde	8 80	30
532	» » schwefelgelbe	16 —	50
533	beste haltbare Sorten gemischt	3 80	15

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalognio.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
534	Grosse von Jersey	13 50	40
535	Dänische	Pt. — 40, — —	320

Knoblauch.

No.		M. Pf.
536	Goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu ver- wenden, aber von milderem Ge- schmack, beispielsweise die feinsten Würze an Hammelbraten	20 g 1 10, Pt. — 20, — —
537	Knollen	100 St. 4 —, 10 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
538	Grosse gelbe, sehr haltbar	8 —	30
539	» rothe »	12 50	40
540	» russische, hellgelbe	10 —	40

Winter-Zwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
541	Gewöhnliche hohe Winterheck-	2 40	15

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
542	Schnitt- oder Graslach	20 g 1 80, Pt. — 20	
543	100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.		

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
544	Französischer Sommer-	2 60	15
545	Italienischer Riesen-, sehr gross und zartfleischig	4 60	20
546	Sehr grosser gelber Poitou	4 60	20



Porree.

547	Erfurter dicker Winter-, extra	2 80	15
548	Grosser dicker Brabanter, extra	3 20	15
549	Sehr grosser Musselburger, extra	3 80	15
550	» » von Rouen	3 80	15
551	Monströser von Carentan, sehr grosser, extra	3 80	15
552	Remontant, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt	13 50	40
553	The Lyon, neue englische Sorte, sehr gross	13 50	40

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
554	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 55 —, kg — 80, 100 St. — 50	
555	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steck- zwiebel gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse	kg 1 50, 100 St. — 75
556	Knoblauch (A. sativum)	kg 1 80
557	Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg	3 20
558	Ägyptische (All. proliferum), Luft- zwiebeln	kg 3 60
559	Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische	kg 1 20
560	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg 1 20
561	» » » rothe	kg 1 60
562	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
563	plattrundes allerfrühestes kurzlau- bigstes weisses, ganz extra (2)	1 70	10
564	rundes weisses (1)	1 50	10
565	» violettes	1 60	10
566	» » mit weisser Spitze	5 —	20
567	» rosenrothes	1 30	10
568	» scharlachrothes	1 30	10
569	» » Berliner Treib-	1 60	10

Monats-Radies:

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
570	rundes scharlachrothes mit weissem Wurzelende	2 40	15
571	» Wiener gelbes Treib- (11)	1 60	10
572	» rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 50	10
573	» Erfurter frühestes rosen- rothes Treib-, kurzlaubig, extra	1 30	10
574	» frühestes scharlachrothes Treib- (auch Dreien- brunnen, Qual. extra (4)	1 60	10

Monats-Radies:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
575	rundes carminrothes Treib- , sehr schön	1 80	10
576	» dunkelblutrothes , sehr dunkle Farbe, extra (12)	3 50	15
577	» Non plus ultra , leuchtend scharlachroth, sehr kurz- laubig, extra fein, die aller- beste Sorte zum Treiben	2 60	15
578	kegelförm. scharlachrothes , kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 20	15



Radies.

579	ovales rosenrothes , extra	1 70	10
580	» » mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 60	10
581	» scharlachrothes , extra (5)	1 70	10
582	» Treib- , neu, sehr fein	2 60	15
583	» » mit weissem Wur- zelende	1 80	10
584	» weisses, extra	2 40	10
585	» Treib- , neu, sehr fein	3 20	15
586	» violettes mit weisser Spitze (8)	2 —	10
587	runde und ovale Sorten gemischt	1 50	10
588	langes weisses (7)	1 70	10
589	» violettes (10)	4 —	20
590	» rosenrothes	1 70	10
591	» » mit weissem Wurzel- ende (6)	2 40	15

Monats-Radies:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
592	langes Beck's scharlachrothes kurz- laubiges	2 —	10
593	» Wood's vorzügliches Treib-	1 80	10
594	» alle Farben gemischt	1 70	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus — Spottiswood rat-tail Radish.			
Radies à silique comestible.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
595	Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	13 50	40

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts.			
Radies d'été et d'hiver. — Radies d'été et d'automne.		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
596	Winter-, Erfurter, lang, schwarzer	1 20	10
597	» Erfurter, runder schwarzer	1 20	10
598	» » schwarzer kurz- laubiger, extra	1 50	10
599	» » weisser langer	1 20	10
600	» » » runder	1 10	10
601	» » » Münchener Bier-	1 50	10
602	» Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch rein weiss	1 60	10
603	» rothgrauhäutiger, rund, sehr fein	6 —	20
604	» grauer Riesen-	1 70	10
605	» chines. rosenrother , feinste Qualität	2 60	15
606	» chines. scharlachrother runder	—	80
607	Mal-, gelber runder Wiener	1 50	10
608	» runder goldgelber Dresdner Bündel-	1 60	10
609	» weisser runder Stuttgarter	1 60	10
610	» » halblanger stumpf- spitzer Treib-	1 30	10
611	» ovalrunder goldgelber Wiener, ausgezeichnet	1 50	10
612	» weisser Delicatus- , halb- lang, mit sehr dünner, schnee- weisser Schale, sehr früh	1 60	10
613	Sommer-, schwarzer runder	1 50	10
614	» weisser runder	1 30	10
615	» » verbesserter	1 60	10
616	Herbst-, rothschaliger	1 50	10
617	» Münchener lerchenfarbi- ger , halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	4 —	20
618	langer rother von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte	1 30	10
619	russischer weisser langer Treib-	3 40	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.

		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
620	Alant (Inula Helenium)	—	100
621	Angelika (Angelica Archangelica)	5 20	20
622	Artischocken (Cynara Scolymus), grosse grüne Provencer	22 —	60
623	» grosse violette »	20 —	50
624	» » grüne von Laon	27 —	70
625	Basilicum (Ocimum Basil.), Anis-	—	6
626	» grosses grünes	3 20	15
627	» kleines grünes feingekrautes	4 —	20
628	» » krauses Zwerg- , sehr zierend	10 80	40
629	» kleines krauses violettes	5 20	20
630	» » » niedriges	20 —	60
631	» grosses violettes	5 20	20
632	» » Löffel- oder Schiffs-	5 60	20

		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
633	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sa- tureja hortensis)	1 20	10
634	» Winter- (Satureja montana)	2 60	15
635	Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis)	3 20	15
636	» weissblühender	—	80
637	Cardobenedikten (Cnicus bene- dictus)	1 30	10
638	Cardy (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln	5 20	20
639	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	7 —	25
640	» vollrippige, ohne Stacheln	7 —	25
641	» rothrippige, ohne Stacheln	7 —	25
642	» Puvis, breitrippige	8 —	30



624. Artischoke.




638. Cardy.

No.	kg	20g
M. Pf.	Pf.	
643 Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 20	—
644 „ in loser Form	2 60	—
645 Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	9 —	30
646 Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	— 80	10



643. Champignon.

647 Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	8 60	30
648 „ lange violette (4)	4 80	20
649 „ halblange weisse	8 60	30
650 „ runde weisse (2)	8 60	30
651 „ violette	9 —	30
652 „ gestreiffrüchtige	10 80	40
653 „ mit scharlachrothen Früchten	9 —	30



Eierfrucht, verschiedene.

No.	kg	20g
M. Pf.	Pf.	
654 Eierfrucht, Liebesapfelförm. rothe	8 60	30
655 „ schwarze frühe lange	8 60	30
656 „ Riesen- von Peking (1)	13 50	40
657 „ niedrige Nagasaki	20 —	60
658 „ grüne Riesen- von Thibet (3)	20 —	60
659 „ violette New-Yorker Riesen-	20 —	60
660 „ violette Zwerg-, früh	10 —	30
661 Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	40 —	100
662 „ Ein Sortiment von 10 besten grossfrüchtigen Sorten a 1 Pt. 1 50	— —	—
663 „ Monats-, immertragende rothe Pt. — 10, 18 50	— —	50
664 „ „ weisse	— 30, — —	320
665 „ „ rothe ohne Ranken Pt. — 20, — —	— —	260
666 „ „ weisse ohne Ranken Pt. — 20, — —	— —	220
667 „ „ Belle Lyonnaise Pt. — 30, — —	— —	400
668 „ „ Belle de Montrouge Pt. — 20, — —	— —	260
669 „ „ Die Freigebige (<i>La gé- néreuse</i>) 5 x 4 —, Pt. — 40, — —	— —	—
670 „ „ Non plus ultra, sehr grossfrüchtig, dunkel- roth	Pt. — 20, — —	160
671 „ „ Schöne Weissnerin Pt. — 20, — —	— —	220
672 „ „ Wald-Erdbeere	— 20, — —	110
673 Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	3 20	15
674 Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	2 20	15
675 Esdragon (<i>Artemisia Drauncu- lus</i>)	Pt. — 20, — —	110
676 „ Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stück 3 —, — —	— —	—
677 Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foenicu- lum vulgare</i>) 100 kg 82 —, 1 20	10	
678 „ grosser süsser Bologneser Anis- 1 80	10	
679 Gemenhörner (<i>Martynia pro- boscoidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	9 —	30
680 Hibiscus esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	6 —	20
681 „ esculentus, amerikan. niedriger grüner	6 —	20
682 Igel (<i>Medicago echinata</i> — Heri- son)	12 50	40
683 Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	3 80	15
684 Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	— 60	10
685 „ krausblättriger	— 70	10
686 „ grosser spanisch. wohlriech.	7 80	30
687 Krausemünze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 S. 1.50, 100 S. — 20, — —	— —	—
688 Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	4 —	20
689 Liebesapfel (<i>Solan. Lycopersi- cum</i>), grossfrüchtiger rother	2 40	15
690 „ grosser gelber	8 —	30
691 „ Acme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein, fein	16 —	50
692 „ Ananas, gross, gelb, spät	24 —	60
693 „ Apfel, weissfrüchtiger	13 50	40
694 „ apfelförmiger kleiner gelber	20 —	60
695 „ „ rother	13 50	40
696 „ Atlantic Prize, gross	20 —	60
697 „ Autocrat, neu, sehr gross, mitte früh, violettroth	40 —	100
698 „ baumartiger glatter ro- ther, neu	— —	100
699 „ birnförmiger rother (1)	8 —	30
700 „ Blount's Champion, Früchte mitteltgross, in Trauben	— —	60
701 „ Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten	— —	60
702 „ Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	22 —	60
703 „ Cardinal, rund, glatt, schar- lachroth, früh	24 —	60




710. Liebesapfel, Courtet.



Liebesapfel, verschiedene.

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
704	Liebesapfel, Carter's Green			730	Liebesapfel, König Humbert,		
	Gage, citronengelb, sehr fein	16	— 50		sehr früh, ertragreich, grosso		
705	» Cedar Hill, fein	15	— 40		leuchtend scharlachrothe		
706	» Champion, früh und reich-	24	— 60		pflaumenförmige Früchte	8	— 30
	tragend			731	» König Humbert, gelb	—	80
707	» Chemin, roth, früh	20	— 60	732	» » weiss	—	80
708	» Conqueror, gross, roth, glatt,	16	— 50	733	» Laxton's Freiland-, sehr	20	— 60
	früh				früh und reichtragend		
709	» Cook's Favourite, sehr gute	24	— 60	734	» Lemon Blush, citrongelb	32	— 80
	Marktsorte				mit blasserosa Anflug	20	— 60
710	» Courtet, sehr frühe, niedrige	22	— 60	735	» Little Gem, sehr früh, klein	20	— 60
	Sorte, ungemein reich-			736	» Livingstone's Favourite, rund,	—	70
	tragend, Früchte lebhaft				blutroth		
	roth, in Büscheln, Blätter			737	» Long-keeper, neu, gross,	24	— 60
	ungetheilt, ausgezeichnet!				rund, sich schlangehaltend		
711	» Dauer, eiförmiger	—	60	738	» Mayflower, gross, rund, glatt,	27	— 70
					hochroth		
712	» Democrat, neu, sehr gross,	40	— 100	739	» Mikado, sehr grosse rothe,	20	— 60
	reichtragend, dunkelviolett-				bis 3/4 Kilo schwere Früchte		
	roth			740	» Optimus, sehr früh, carmoi-	22	— 60
713	» Erdbeer- oder peruan. Ananas-	20	— 60		sirroth, glatt		
	kirsche (Physalis peruviana),			741	» Paragon, Frucht gross, leuch-	16	— 50
	deren süß-säuerl. Früchte,				tend carmoisin, früh		
	roh oder in Zucker einge-			742	» Perfection, rund, roth, fest-	13 50	40
	macht, im Vaterlande beliebt				fleischig		
	sind			743	» Pfirsich (Peach), runde		
714	» Fejee Island, hellroth, gross	22	— 60		Früchte, in Form und Farbe		
715	» Ficarazzi, scharlachroth, eine	20	— 60		einer Pfirsich täuschend		
	der allerfrühesten Sorten				ähnlich	13 50	40
716	» Fulton Market, früh, mittel-	20	— 60	744	» pflaumenförmiger gelber	8	— 30
	gross, glatt			745	» rother (4)	10 80	30
717	» gestreiffrüchtiger japanischer	20	— 60	746	» Ponderosa, neuer grösser		
718	» Golden Nugget, leuchtend gold-	20	— 60		amerikanischer, carmoisin-	52	— 130
	gelb				roth, sehr festfleischig		
719	» » Queen, gross, glatt, gold-	32	— 80	747	» Präsident Garfield, mit		
	gelb				riesigen Früchten, oft 1 Kilo		
720	» Grenier's à tige raide, mit	32	— 80		und mehr wiegend	22	— 60
	aufrechtem Stamm u. grossen			748	» Prelude, früh, glänzend	20	— 50
	Früchten				carmoinscharlach, glatt		
721	» grossblättriger rother (S. L. ma-	—	80	749	» Prinz von Neapel, schar-	—	80
	crophillum)				lach, gross, spät		
722	» Hathaway's Excelsior, früh,	24	— 60	750	» prolifirender, interessant	—	110
	mittelgross, glatt			751	» Riesen-mit rosa Früchten, mon-	—	80
723	» Hubbard's krausblättriger, sehr	20	— 60		ströser		
	frühe Sorte			752	» rother, goldgelb gestreift	24	— 60
724	» hunderttägiger, früh	32	— 80	753	» » niedriger krausblät-	9	— 30
					riger		
725	» Ignotum, früh, glatt, car-	27	— 70	754	» Ruby, rother früher	—	80
	moisinroth			755	» Santa Catarina, gross, rund,	—	80
726	» johannisbeerfrüchtiger rother	11	— 40		scharlachroth		
	Trauben- (3)			756	» Scoville's Hybrid, gross,	24	— 60
727	» Keye's early prolific, sehr früh	—	60		mittelfrüh, glatte Früchte		
728	» kirschförmiger gelber	8	— 30	757	» stachelbeerfrüchtiger, S. L.	—	80
729	» rother (2)	8	— 30		grossularioides		



792. Petersilie, krause.



Pfeffer, verschiedene.

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
758	Liebesapfel, Terra Cotta, neu, gross, apfelförm., pfirsichroth	32 —	80
759	» Tilden, gross, glatt, schöne Marktsorte	24 —	60
760	» Tom Thumb, grosser rother niedrig, sehr früh	— —	80
761	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht	22 —	60
762	» » goldgelbe	— —	110
763	» Türkenbund, scharlachroth	— —	110
764	» Turner's Hybrid, spät, Früchte gross, glatt	— —	80
765	» violette belle de Leuville	24 —	60
766	» weissfrüchtiger grosser	— —	80
767	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross	13 50	40
768	» beste Sorten gemischt	8 —	30
769	Liebstock (Levisticum officinale)	9 —	30
770	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	4 20	20
771	Mais, Adam's, extra früher	1 60	10
772	» Blount's prolific	1 60	10
773	» Country Gentleman, sehr früher Zucker-	1 60	10
774	» Crosby's, extra früher Zucker-	1 60	10
775	» Early Minnesota	1 60	10
776	» goldgelber Zucker-	1 60	10
777	» Mammoth Sweet	1 60	10
778	» Manhattan, neu, der früheste von allen	3 —	15
779	» Moore's early Concord	1 60	10
780	» Narragansett Zucker-	1 60	10
781	» schwarzer Zucker-	1 60	10
782	» Stowell's, immergrüner	1 60	10
783	» Triumph-Zucker-	1 60	10
784	» Tuscarora	1 60	10

Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

785	Majoran (Maj. hort.), franz. bester	3 80	15
786	» perennirender (Origanum vulg.)	13 50	40
787	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	2 —	10
788	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie)	1 30	10
789	Nusskraut (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère)	10 80	40
790	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache	— 80	10
791	» verbess. dichtlaubige Schnitt-	1 —	10
792	» gefüllte oder krause	1 20	10
793	» span. sehr fein gekr. Zwerg-	1 20	10
794	» englische Myatt's Zier-	1 20	10
795	» moosartig gekrauste Champion	1 20	10
796	» Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	2 40	15
797	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig	5 20	20
798	» farnnblättrige, extra	1 20	10
799	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cardinal, mit sehr langen Früchten (1)	10 80	40
800	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother (2)	7 50	25
801	» » Cayenne, langer dünner gelber	9 —	30
802	» » Celestial, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend	10 80	40

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
803	Pfeffer, spanischer, chilenischer scharfer (6)	7 50	25
804	» span. Columbus, goldgelber monströser Riesen-	— —	130
805	» » » rother monströser Riesen-	32 —	80
806	» » eckiger dicker kurzer rother süsser	5 20	20
807	» » » gelber	9 —	30
808	» » Elefantent-Rüssel, neu, mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten	27 —	70
809	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3)	10 80	40
810	» » Golden Upright, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend	— —	60
811	» » Kaleidoscop, neu, Früchte zuerst weiss, später in roth übergehend	13 50	40
812	» » kirschförmiger gelber	7 —	25
813	» » » rother	7 —	25
814	» » langer gelber	7 —	25
815	» » » rother (7)	3 20	15
816	» » liebesapfelfrüchtiger, gelber	7 —	25
817	» » » rother (5)	7 —	25
818	» » monströser rother, sehr gross, cylinderförmiger Riesen- (4)	8 —	30
819	» » Prinz von Wales, gelb, zierend	10 80	40
820	» » Procopp's Riesen-, sehr empfehlenswerthe Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite	13 50	40
821	» » Ruby King, Früchte gross, carminroth, fast rund	10 80	40
822	» » runzliger gelber Pt. — 30,	— —	200
823	» » schwarzer nubischer	20 —	50
824	» » Sirius, siehe Neuh. Pt. — 40	— —	—
825	» » Trauben-, orangeroth	— —	120
826	» » » gelber	— —	120
827	» » » rother	— —	120
828	» » japanischer scharlachrother	16 —	50
829	» » violetter	8 —	30
830	Pfeffermünze (Mentha piperita), 1000 S. 2 —, 100 S. — 25,	— —	—
831	Physalis Alkekengi	16 —	50
832	» » edulis (peruviana), Ananas-kirse oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt	20 —	60

No.		kg	20 g	No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
833	<i>Physalis edulis macrocarpa</i> , sehr grossfrüchtig	27	—	70	852 <i>Spargel</i> , Ulmer	2	40
834	<i>Pimpinell</i> , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	3	20	15	853 » <i>Argenteuil</i> , früher	3	20
835	<i>Portulak</i> (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	2	10	15	854 » <i>Columbian white</i> , neue amerikanische Sorte	16	—
836	» grüner	2	60	13	855 » <i>Conover's Colossal</i> , sehr stark und schnellwachsende amerikanische Sorte	3	—
837	» grossblättriger goldgelber	4	—	20	856 » <i>Palmetto</i> , amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	6	60
838	<i>Raupen</i> (<i>Scorpiurus sulcata</i>), grosse	12	—	40	857 <i>Thymian</i> (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer-	10	80
839	» kleine	12	—	40	858 » deutscher Winter-	6	40
840	» gestreifte	12	—	40	859 <i>Tripmadam</i> (<i>Sedum reflexum</i>)	—	—
841	» rauhe	12	—	40		Pt. — 20, — —	110
842	<i>Rosmarin</i> (<i>Rosmarinus offic.</i>)	10	80	40	860 <i>Waldmeister</i> (<i>Asperula odorata</i>)	22	—
843	<i>Salbei</i> (<i>Salvia officinalis</i>)	7	—	25	861 <i>Weinraute</i> (<i>Ruta graveolens</i>)	4	—
844	» <i>Muscatteller</i> (<i>Salvia Sclarea</i>)	8	—	30	862 <i>Wermuth</i> (<i>Artemisia Absinthium</i>)	13	50
845	<i>Schnecken</i> (<i>Medicago turbinata</i>)	12	—	40	863 <i>Würmer</i> (<i>Scorpiurus vermiculata</i>)	16	—
846	<i>Senf</i> (<i>Sinapis alba</i>), gelber	—	70	10	864 1 Collection von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenklee- sorten mit richtigen Namen von jeder 1 Portion zusammen 2 —, — — —	—	—
847	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1	10	10	865 1 Collection von 12 Sorten	1	—
848	» kohlblättriger von China (<i>S. chinensis</i>)	5	20	20			
849	» schlitzzblättriger, <i>S. dissecta</i>	2	60	15			
850	<i>Spargel</i> (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter bester	1	70	10			
851	» <i>Erfurter Riesen</i> -, extra	1	80	10			

7. Spinat-Arten.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
865	<i>Eiskraut</i> (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale	7	—
867	<i>Erdbeerspinat</i> (<i>Blitum capitatum</i>)	7	—
868	<i>Gartenmelde</i> (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe	1	20
869	» blutrothe	1	10
870	» <i>Lee's Riesen</i> -	1	10
871	<i>Mangold</i> oder <i>Beisskohl</i> (<i>Beta Cicla</i>), grosser	1	20
872	» sehr zarter Schweizer	1	30
873	» Silber-	1	30
874	» krausblättriger	1	50
875	» brasilianischer, bunter	1	30
876	» chilen. gelber, auffallend schön	2	60
877	» chilen. rother, »	2	60
878	» <i>Lyoner</i> blonder, weissrippiger	1	60
879	<i>Nachtschatten</i> (<i>Solanum nigrum</i>), cultivirter, Morelle cultivée	15	—
880	<i>Reisgewächs</i> , <i>Chenopod. Quinoa</i>	1	60
881	<i>Rhabarber</i> (<i>Rheum</i>), Linnaeus	10	80
882	» <i>Paragon</i> , m. starken, sehr fleischigen Blattstielen Pt. — 30	—	250
883	» <i>Prinz Albert</i>	4	—
884	» <i>Victoria</i>	4	—
885	» beste engl. Sorten für Compots, gemischt	3	40
886	<i>Sauerampfer</i> (<i>Rumex acetosa</i>), gewöhnlicher	2	20
887	» grossblättriger	1	80
888	» » <i>Lyoner Riesen</i> -, hellgrün, löffelblättrig	10	80
889	» <i>französ. grosser Belleville</i>	2	20
890	<i>Spinat</i> (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättriger Winter-	100	kg 34 —, — 60
891	» rundblättriger spitzkörniger	—	70
892	» langblättriger Winter-, spitzkörnig. 100 kg 38 —	—	60
893	» sehr grosser gelber Schweizer, gross, runde, sehr zart, extra	100	kg 42 —, — 70



Spinat.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
894	<i>Spinat</i> , <i>Gaudry</i> , sehr grosser rundblättriger. 100 kg 34 —	—	60
895	» salatblättriger, runde, 100 kg 40 —	—	60
896	» grossblättriger flämischer, gross, runde, 100 kg 40 —	—	60
897	» <i>monströser von Viroday</i> , enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter	—	70
898	» spät aufschliessender dunkelgrüner	—	70
899	» <i>Victoria Riesen</i> -, allergrosster breitblättriger, runde, 100 kg 40 —	—	70
900	» engl. immerwährender Winter-, (<i>Rumex patientia</i>) (<i>Sauerampfer</i>)	1	70
901	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	2	—
902	» von Cuba, <i>Claytonia cubensis</i>	—	60
903	» <i>Malabar</i> , weisser, <i>Basella alba</i>	7	—
904	» <i>chines.</i> , <i>Amarantus oleraceus</i>	—	70
905	» <i>Kermesbeer</i> -, südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>)	4	60
906	» <i>brasil.</i> (<i>Talinum paniculatum</i>), sehr feiner Samen . Pt. — 20	—	220

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
907	<i>Erfurter mittellange grüne volltragende</i>	8	—

Gurken:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
908	<i>Erfurter lange grüne volltragende</i>	10	—
909	» <i>lange grüne Schlangen</i> -, extra	13	50
910	» <i>grüne Goliath</i> , allerlängste verbesserte grüne Schlangen-	32	—

Gurken:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
911	Erfurter lange weisse Schlangen-	13 50	40
912	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	10 80	40
913	Fürsten-, hellgrün, cylindrisch, 15-20 cm lang, sehr fleischig	24 —	60
914	halblange grüne mährische	3 60	20
915	holländ. lange weisse, extra	13 50	40
916	frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach-	4 80	20
917	weisse Trauben-	8 60	30
918	grünbleibende Trauben-	9 —	30
919	grüne dicke von Colmar, sehr fleischig	12 —	40
920	Haargurke von Egypten, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	12 —	40
921	japanische Kletter-, sehr reichtragende, widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; hat sich ausgezeichnet bewährt und ist auch zum Treiben für das Mistbeet sehr zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt	18 50	50
922	japanische Kletter, weisse	24 —	60
923	Kaiser Alexander, braungesetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche gesetzte Trauben-)	6 —	20
924	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	13 50	40
925	» längste grünbleibende Schlangen-	14 50	40
926	allerfrüheste Murom'sche, kleinste Trauben-, echt	8 20	15
927	sehr frühe Borowski'sche, grössere Trauben-	2 60	15
	Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragendsten Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		
928	lange grüne Walzen- von Athen. Sehr ertragreiche Salatgurke, schön glatt, egal cylindrisch, sehr zart und dickfleischig	10 —	40
929	von Turkestan, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte	20 —	60
930	französische Trauben-	2 60	15
931	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	3 80	15
932	» mittellange grüne	3 40	15
933	» lange grüne Schlangen-	5 30	20
934	» » weisse	6 —	20
935	» grosse dicke weisse von Bon-neuil	7 —	25
936	beste deutsche Sorten gemischt	10 —	40

Treib-Gurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

No.		Pf.	20 g
		M. Pf.	Pf.
937	Aal-, weisse grüngestreifte, vorzügl.	30	4 —
938	» Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	30	4 —
939	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm, extra	30	3 20
940	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	3 20
941	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross	30	2 60
942	Bödel's grünbleibende lange	30	3 20
943	Delicatess-, siehe Neuheiten	90	—
944	Erfurter dicke blassgrüne	20	1 60
945	» lange gelbe	20	1 30
946	Fournier, lange grüne frühe	20	1 60



948. Treibgurke, Hampel's Juwel von Koppitz, im Mistbeet gezogen.

Treibgurken:		Pf.	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
947	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne mittellange, eine ganz vorzügliche, extra volltragende Treibsorte	20	1 30
948	Hampel's „Juwel von Koppitz“, neue, sehr werthvolle Einführung. Jede Pflanze dieser Treibgurke bringt mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, aus welchem sich Früchte entwickeln, an deren Stelle bei anderen Sorten ein Blüten und Abwelken tritt. Entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke. Originalsaat	100 S. 2 —, 10 S.	30 — —
949	Hampel's neueste Treibhaus-, sehr reichtragend	10 S.	40 — —
950	» verbesserte Treibhaus-, neu, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouquetten junger Früchte, die man zum Theil entfernen muss. Frucht blassgrün, weissstachelig, 50-60 cm lang, extra. Originalsaat 100 S. 3, 50, 10 S.	40	— —
951	Hampel's verbesserte Mistbeet-, von unschätzbarem Werthe für den Gemüsegärtner. Bei sehr kräftigem Wuchs entwickelt diese neue Gurke eine ausserordentliche Fruchtbarkeit und besitzt grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige climatische und andere Einflüsse. Auch für Freiland-Cultur sehr zu empfehlen	1000 S. 8 —; 20 S.	25 — —
952	Himalaya, grüne, sehr lange, schlanke Sorte	30	2 60
953	» weisse, extra	30	2 60
954	Ideal, neu	70	— —
955	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	20	1 60
956	immertragende, Cucumis semper-fructiferus	20	1 60
957	» weisse, extra	20	1 60
958	Königsdörffer's Unermüdliche, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	30	3 20
959	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	15	— 80
960	» weisse, sehr dickfleischig	15	— 80

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
961	Noa's Treib-, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blaugrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	4 —
962	Pariser lange weisse, sehr dickfleischig, ertragreich	15	— 80
963	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	20	1 30
964	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 80
965	Ruhm von Erfurt, längste grüne	20	2 60
966	» » » längste weisse, ganz extra feine	30	3 20
967	Schwanenhals, eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	3 20
968	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
969	» Sillig's weisse	30	2 60
970	Wundervoll, sehr reichtragend	30	4 80

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten, ganz extra:


971	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
972	Beaconsfield, 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachlig	30	4 —
973	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 20
974	Blue Gown, ganz extra, dunkelgrün, weissstachlig, 50—60 cm	30	2 60
975	Carter's Champion, 45—60 cm, matt-dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
976	Climax, 60—75 cm, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
977	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
978	Cox' Volunteer, sehr schön geformt	20	2 60
979	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachlig	20	2 20
980	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, grasgrün, glatt	20	2 40
981	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt	20	2 40
982	Duke of Edinburgh, 70—80 cm lang, von egal cylindrischer Form, weissstachlig	40	5 20
983	Duke of Edinburgh, weisse	30	4 —
984	Hailstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachlig	20	2 60
985	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachlig	20	2 60
986	Ipswich Standard, 60 cm, grün, volltragend	30	2 60
987	Kirkstall Abbey, 45—50 cm lang	30	2 60
988	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachlig	20	2 60
989	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reichtr.	15	1 10
990	Marquis of Lorne, 45—60 cm, dunkelgrün, extra	40	5 20
991	Master's prolific, 45—60 cm lg., volltr.	20	2 60
992	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig	20	2 60
993	Modell, 45—60 cm lang, hellgrün	30	2 60
994	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra	20	1 10
995	Paragon, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt	30	4 —
996	Prescot Wonder, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend	40	5 —
997	Prescot Wonder, verbessert, neu	50	— —
998	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend	20	2 —
999	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachlig, dick, volltragend	20	2 —

Treibgurken:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1000	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
1001	Telegraph (Rollison's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachlig, egal dick, ganz extra, Originalsaat	40	— —
1002	Telegraph, nachgeb., gute Qualität	30	3 80
1003	Telegraph, weisse	30	2 60
1004	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land	15	— 80
1005	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank	20	1 60
1006	Veitch's Sooly Qua, Gurke von China (eine Luffa-Species mit grossem Korn)	10	— 40
1007	Beste Sorten Treibgurken gemischt	15	— 70
1008	Gurken-Melone	15	— 80

Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1009	Amerikanische, reift im August im Freien	10	— 70
1010	Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	10	— 60
1011	» rothfleischig	10	— 60
1012	Anna, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss	30	3 —
1013	Aprikosen-Tafel-, siehe Neuh.	40	— —
1014	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar	20	1 40
1015	Arlington green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein	20	1 40
1016	Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh	10	— 60
1017	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack	10	— 60
1018	Bay View, lang, hellgrün, fein	10	— 60
1019	Bijou von Mans, sehr feine Sorte	20	1 20
1020	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmor-, sehr früh	20	1 30
1021	» orange cream, rothfleischig	20	1 30
1022	Cantaloupe, Algier-, rothfleisch., fein	20	1 20
1023	» Apfel-, neu, früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch	30	2 50
1024	» Consul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe	30	2 20
1025	» des Carnes, schwarze rothfleisch.	20	1 20
1026	» gelbe, grosse Land-	10	— 40
1027	» holländische, schwarze	20	1 20
1028	» Orangen-	15	— 80
1029	» Pariser Glocke (Prescott de P.)	15	— 80
1030	» Prescott, engl. rothfleischige	15	— 80
1031	» frühe	15	— 80
1032	» silberweisse	20	1 60
1033	» portugiesische schwarze	20	1 —
1034	» römische	20	1 60
1035	» Victoria	20	1 80
1036	» weissfleischige	20	1 —
1037	» weissgrundige, sehr grosse	15	— 80
1038	Casaba, grosse	10	— 60
1039	Cavillon, gelbe	10	— 30
1040	» rothfleischige	10	— 40
1041	Champion Market, sehr grosse, reichtragend, grünfleischig	15	— 60
1042	Chito, grosse	15	— 80
1043	Citronen-, grünfleisch., grosse runde	10	— 40
1044	Composité (Héault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein	20	1 20
1045	Delmonico, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch	15	— 80
1046	Delmonico perfected, neu	20	2 —
1047	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein	15	— 80
1048	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige	15	— 80
1049	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige	20	1 50
1050	Dolo-, weisse	20	1 —

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1051	Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra	20	1 30
1052	Dr. Carneiro, länglich-rund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss	20	1 20
1053	» Gonsalves, klein, gelblich-grün, gefurcht und genetzt, Fleisch rötlich	20	1 20
1054	Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig	20	1 50
1055	Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig	15	— 70
1056	Emerald Gem, sehr fein	15	— 70
1057	Engl. Allen's superb, grünfleischig	15	— 80
1058	» Bellamore Hybrid	20	1 40
1059	» Blenheim Orange, rothfleischig, genetzt, sehr fein	20	1 80
1060	» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischig, sehr fein	20	1 40
1061	» Colston Basset Seedling	20	1 60
1062	» Cox' Golden Gem	20	1 60
1063	» Eastnor Castle, grünfleischig	20	1 60
1064	» Gilbert's Victory of Bath	20	1 60
1065	» Lady Sefton, sehr fein	20	1 30
1066	» Meredith's Hybrid Cashmere	20	1 60
1067	» Monroe's Little Heath	30	2 20
1068	» Queen Emma, weissfleischig	20	1 60
1069	» Sultan, fein	30	2 80
1070	» Turner's Scarlet Gem	30	1 60
1071	» Erfurter Preis, extra	20	1 60
1072	» Evans' superb, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein	20	1 10
1073	» Gewürz- (Muscatoello)	10	— 80
1074	» Golden Orange	20	1 —
1075	» Granatapfel, aromatisch und zierend	20	1 —
1076	» Hamburger Markt, genetzt, oval	20	2 —
1077	» Hanbury netted, feingennetzt, oval, grünfleischig	20	1 10
1078	» Honfleur, sehr grosse rothfleischige	20	1 20
1079	» japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 50
1080	» weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weisschalig	40	4 —
1081	» Jenny Lind, kleine frühe grünfleischig	10	— 50
1082	» Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1083	» Kletter-, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 50
1084	» » rothfleischige, sehr fein	30	2 60
1085	» Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —,	10	— 25
1086	» » » weisse » 7 —,	10	— 25
1087	» Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1088	» Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1089	» » rothfleischige	10	— 50
1090	» Mandarin, klein, grün mit gelben Streifen	30	— —
1091	» Melrose, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch	30	2 40
1092	» Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünfleischig, extra	10	— 60
1093	» Muscat-, echt	10	— 50
1094	» Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20	1 80
1095	» » Golden Gem, gelb, oval-rund, sehr süss	10	— 70
1096	» » runde Skillman's	10	— 40
1097	» » runde grosse	15	— 80
1098	» Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1099	» Orange Christina	10	— 60
1100	» Orangine de M. Héault, silberweiss, rund, Fleisch orange	20	2 —
1101	» Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse	20	1 80
1102	» Preis von Nizza, grünfleischig, sehr fein	20	2 —
1103	» rothfleischige von Trévoux, neu, sehr dünnschalig, länglich-rund, Fleisch aromatisch und schmelzend süss	30	3 —
1104	» russische ovale braunrothe, m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1105	» Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60



Netzmelone.

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1106	Toscana	20	2 —
1107	Turkestaner, kl. grünfleischig, sehr fein	20	1 40
1108	» Roic's verbess., sehr haltb.	20	1 60
1109	» Wiener Mai-, extra	30	2 80
1110	» Winter-, rosafleischige, neu	40	— —
1111	» » spanische	10	— 40
1112	» Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1113	» » von Palermo, grünfleischig, sehr haltbar	20	2 —
1114	» Melonen, viele schöne Sorten gemischt	10	— 40
1115	» Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. für 1 —,	—	— —
1116	» 12 feine Sorten Zuckermelonen aus Sud-Russland von jeder 5 S. zusammen für	—	— —
1117	» Wassermelone (Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confituren	10	— 40
1118	» » amerikanische Cuban Queen, rothf. gestr.	10	— 40
1119	» » Dark Iceing, rothfleischig	10	— 50
1120	» » early mountain sprout	10	— 50
1121	» » Eis-Gelée	10	— 40
1122	» » Godwin's improved	10	— 40
1123	» » Green and Gold	10	— 50
1124	» » Honig-	10	— 60
1125	» » Klapperschlange	10	— 50
1126	» » Mammoth Iron Clad, sehr gross	10	— 50
1127	» » Mountain Sweet	10	— 50
1128	» » Phiney's früh, rothf., fein	10	— 50
1129	» » Pride of Georgia	10	— 50
1130	» » The Boss, feinste rothf.	10	— 50
1131	» » griechische Riesen-	15	1 —
1132	» » italienische schwarze	10	— 40
1133	» » Riesen-, Citrullus Helopa	10	— 60
1134	» » schwarzkernige kg 7 —,	10	— 25
1135	» » rothkern. (Confituren-) kg 4, 60,	10	— 20
1136	» » weiskernige	10	— 60
1137	» » gemischt kg 10 —,	10	— 30

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. —		Pt.	20 g
Courges à manger.		Pf.	M. Pf.
No.			
1138	» Black negro, schwarzgrüner, sehr fein und haltbar	10	— 50
1139	» Cardinal	15	— 80
1140	» Cashaw kg 9 —,	10	— 30
1141	» Centner-, gelber » 2 40	10	— 15
1142	» » grüner » 2 40	10	— 15
1143	» Cococelle, langer ital. ohne Ranken kg 8 —	10	— 30
1144	» Cocosnuss » 13 50	10	— 40
1145	» Connecticut Field » 4 —	10	— 15
1146	» Courge gauffrée, ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	10	— 50
1147	» Courge patate, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange	10	— 50
1148	» Courgeron de Genève, gross, nicht rankend, sehr fein kg 13 50	10	— 40
1149	» Crookneck, Winter- » 13 50	10	— 40
1150	» Elsässer (Wintergurke) » 16 —	10	— 50



1138. Speisekürbiss, Black Negro.

Kürbisse:		Pt.		20 g	
No.		M. Pf.	Pf.	M. Pf.	
1151	Feld-, gewöhnlicher . . .	kg 1 60	10	—	15
1152	» grosser gelber . . .	» 2 40	10	—	15
1153	» » grüner . . .	» 2 40	10	—	15
1154	Mammoth, chilenischer . . .	» 10	—	—	60
1155	Mammuth . . .	» 10	—	—	60
1156	Mantelsack, neapolitan. . .	kg 7	—	—	25
1157	Marblehead, amerikan. . .	» 13 50	10	—	40
1158	Mark-(Marrow), Autumnal . .	» 8	—	—	10
1159	» Roston . . .	» 13 50	10	—	40
1160	» early Orange . . .	» 10 80	10	—	40
1161	» engl. Custard . . .	» 10 80	10	—	40
1162	» gestreifter Cluster . . .	» 13 50	10	—	40
1163	» langer grüner gelb gestreifter . . .	» —	—	—	50
1164	» langer weisser . . .	» 8	—	—	30
1165	» Vegetable, der echte engl. Schmeer- . . .	kg 7	—	—	25
1166	Melonen-, allergrösster gelber genetzer Riesen-75-100kg schwer, echt . . .	kg 36	—	—	90
1167	» grosser bunter . . .	» 27	—	—	15
1168	» gelber . . .	» 27	—	—	15
1169	» grüner . . .	» 32	—	—	15
1170	» scharlachrother . . .	» 24	—	—	15

Kürbisse:		M. Pf.		Pt.		20 g	
No.		M. Pf.	Pf.	M. Pf.		M. Pf.	
1171	Melonen-, grosser silbergrauer . . .	kg 27	—	15	—	—	70
1172	» grosser weisser . . .	» 27	—	15	—	—	70
1173	» » gemischt . . .	» 22	—	15	—	—	60
1174	Moore's Vegetable Cream . . .	» 9	—	10	—	—	30
1175	Ohio, runder gelber . . .	» 11	—	10	—	—	40
1176	Potiron, hochrother . . .	» 12	—	10	—	—	40
1177	» sehr früher gelber, neu . . .	» —	—	15	—	—	80
1178	» von Corfu . . .	» —	—	—	—	2	—
1179	Kiesen- von Connecticut . .	» 5 20	10	—	—	—	25
1180	Squash, Butman . . .	» 10 80	10	—	—	—	40
1181	» Egg Plant, langer weisser . . .	» —	—	—	—	—	50
1182	» Hubbard, Fleisch hellorange-gelb, bester für Winter . . .	kg 11	—	10	—	—	40
1183	» goldgelber Busch- . . .	» 11	—	10	—	—	40
1184	» grüngestr. Busch- . . .	» 13 50	10	—	—	—	40
1185	» Perfect Gem . . .	» 13 50	10	—	—	—	40
1186	» red China . . .	» 10 80	10	—	—	—	40
1187	» Sibley, blassgrün, Fleisch orangeroth . . .	kg 13 50	10	—	—	—	40
1188	» weisser Busch- . . .	» 11	—	10	—	—	40
1189	» Woodbury, länglich-rund, zugespitzt, bronzegrün mit weissen Streifen, Fleisch orange-gelb, hält sich sehr lange . . .	» —	—	20	—	1	20
1190	» white Chestnut . . .	kg 16	—	10	—	—	50
1191	Touraine-, grosser . . .	» 8	—	10	—	—	30
1192	Valparaiso, gross, festfleischig . . .	» 16	—	10	—	—	50
1193	Virginischer weisser halblanger . . .	» 7	—	10	—	—	25
1194	Wallflach, neu, sehr langer grosser grüner, extra . . .	» —	—	20	—	1	20
1195	Weisser ohne Ranken . . .	kg 12	—	10	—	—	40
1196	Zucker-, brasilianischer . .	» 11	—	10	—	—	40
1197	Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen delikatesen Früchten . .	» 10	—	—	—	—	40
1198	Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön . . .	» 10	—	—	—	—	30
1199	Luffa spec., Veitch's Sooly Quaa . .	» 10	—	—	—	—	40
1200	» acutangula . . .	» 10	—	—	—	—	40
1201	Momordica Charantia . . .	» 10	—	—	—	—	40
1202	Poppia Fabiana . . .	» 20	—	—	—	1	30
Die Früchte der letzten 3 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant.							
1203	Speisekürbisse gemischt . . .	kg 6 60	10	—	—	—	20

9. Erbsen-Sorten. Pois.

Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preis-Ermässigung der kg-Preise ein.

Zucker-Erbsen,


die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durior. — Sugar Peas. —
Pois sans parchemin.

No.		Höhe kg		m M. Pf.	
		m	M. Pf.		
1204	Brethon, extra frühe niedrige, die früheste aller Zucker-Erbsen, sehr ertragreich . . .	0,45	2 40	—	—
1205	einblütige, allerfrüheste, sehr zart . . .	0,40	2 —	—	—
1206	Erfurter allerfrüheste, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 60	0,80	—	—
1207	Florentiner, blaublühende graue breitschotige . . .	1,20	1 10	—	—
1208	Fürst Bismarck, früheste . . .	0,45	1 20	—	—
1209	de Grèce oder Buchsbaum- . . .	0,15	3 —	—	—
1210	dickschotige Butter-, neu, sehr fleischige, reichtragende Sorte . .	0,75	1 30	—	—
1211	Goliath Mark-, buntblühende, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 60	1,50	—	—

Zucker-Erbsen:

No.		Höhe kg		m M. Pf.	
		m	M. Pf.		
1212	graue niedrige frühe Zucker-, violetblühend, volltragend . . .	0,60	1 10	—	—
1213	» Riesen-Schnabel-, mit ungewöhnlich grossen Schoten . .	1,20	1 30	—	—
1214	» Riesen-Schwert-, grosse . . .	1,50	1 10	—	—
1215	Heinrichs frühe, sehr volltragende . .	0,90	1 60	—	—
1216	holländische grünbleibende späte . .	2,00	1 80	—	—
1217	» frühe . . .	0,90	2 —	—	—
1218	Kron-, rothblühende . . .	1,20	1 20	—	—
1219	Moerheim's Riesen-, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 50	1,50	—	—
1220	niedrige frühe . . .	0,60	—	—	70
1221	runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend . . .	0,75	1 10	—	—
1222	Säbel-, grosse weisse frühe englische breit-u. krummschot. . .	1,50	1 —	—	—
1223	» weisse späte engl. breit- und krummschot. . .	1,50	1 —	—	—
1224	Schwert-, frühe weissblüh. holländ. . .	1,20	1 —	—	—
1225	» späte . . .	1,50	1 —	—	—
1226	Wachs-Schwert-, grosse gelbschot. . .	1,50	1 20	—	—




1233. Kneifelerbse, Early Wonder.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Plum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Frühe und früheste Sorten.

No.		Höhe	kg
		m	M. Pf.
1227	Beck's Gem oder Tom Thumb . .	0,30	— 70
1228	Bishop's langschotige, früheste . .	0,45	— 60
1229	Blue Beauty, sehr früh, Schoten dicht gefüllt, ausserordentlich ertragreich	0,50	— 70
1230	Carter's first crop (Sutton's Ringleader, die allerfrüheste	0,60	— 70
1231	Daniel O'Rourke, sehr früh, extra	0,75	— 60
1232	Dickson's früheste und beste, sehr früh, niedrig, sehr reich- tragend, extra	0,50	— 70
1233	Early Wonder, sehr früh, reich- tragend, extra	0,50	— 70
1234	East's Kentish Invicta, grün- schotig, ausserordentlich ertrag- reich, selbst früher als Daniel O'Rourke	0,90	— 70
1235	Emerald Gem, sehr früh, ama- razgrün, lanzschotig	0,80	1 —
1236	Gold vom Blocksberg, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichttragend, extra	0,80	— 80
1237	de Gräce oder Buchsbaum-, zum Treiben, No. I	0,20	— 70
1238	de Gräce oder Buchsbaum, No. II, früh, volltragend	0,30	— 60
1239	Henderson's first of all, sehr früh- reifend	0,75	— 80
1240	Laxton's Harbinger (Vorbote), sehr früh und reichtragend	0,60	— 70
1241	» Korbfüller, früh, sehr gross- schotig, extra	0,90	M. Pf.
1242	» prolific longpod, ausge- zeichnete langschotige Sorte	0,90	— 70
1243	» Supreme, lange, grüne, ge- bogene Schoten	0,90	— 70



1274. Runzl. Mark-Erbse, Admiral Greigh.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-
Erbsen: Höhe

No.	Erbsen:	Höhe kg m M.Pf.
1244	Mai-, allerfrüheste verbesserte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste . . .	0,60 — 70
1245	» frühe niedrige	0,60 — 60
1246	Prince Albert, sehr früh	0,75 — 70
1247	Remontant, frühe grüne	1,20 1 —
1248	» » weisse	1,20 — 80
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.	
1249	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90 — 70

Mittelfrühe und späte Sorten.

1250	Bohnen-Erbse, siehe Neuheiten	50 g — 40	1,00	6 —
1251	Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich		0,80	— 60
1252	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich		0,60	1 —
1253	» » » »		1,20	1 —
1254	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra 100 kg 35 —		0,90	— 60
1255	» späte grüne Folger-, extra 100 kg 36 —		0,90	— 60
1256	Hundertfältige Folger-, mittelfrühe		0,75	— 70
1257	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen		0,75	— 70
1258	Purpurviolett-schotige, sehr ertragreich		0,90	1 —
1259	Schnabel- oder Säbel-, gross-schotig, vorzüglich		1,00	— 70
1260	» oder Säbel-, grünbleibende, sehr gross-schotig		1,20	— 80
1261	» » » Riesen-, mit 12—15 cm langen Schoten		1,20	— 80

Mark-Erbesen.

1262	Elephanten-, sehr grossschotig und reichtragend	0,90	1 10
1263	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	— 80
1264	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30	— 8
1265	Pride of the Market, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 —
1266	Sunrise (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse	0,45	1 10
1267	Supersative, Laxton's, grösstschotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,80	1 —
1268	Supplanter, grossschotig, sehr ertragreich und von feinem Geschmack	0,90	1 10
1269	Telegraph, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 —
1270	Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth . 100 kg 40 —	1,20	— 60
1271	Wilhelm I., früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	— 70
1272	Young's Nonach, sehr volltragend, spät	1,20	1 —

Runzlige Mark-Erbсен.

1273	Abundance , halbhoch, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50 — 90
1274	Admiral Greigh , sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50 — 80



1293. Markerbse Telephon.

Runzlige Mark-Erbsen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1275	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75 1 —
1276	Champion of England, hohe grünweisse, äusserst volltragende	1,20 — 70
1277	Chimax (Napoleon), grüne	0,75 — 90
1278	Daisy, neu, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend	0,40 4 —
1279	Duke of Albany, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40 1 10
1280	Knight's niedrige weisse	0,75 1 —
1281	» » grüne	0,75 1 —
1282	» hohe weisse	1,50 1 —
1283	» » grüne	1,50 1 —
1284	Laxton's Alpha, früh, grün, langschotig	0,75 — 80
1285	» Omega, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75 1 30

Runzlige Mark-Erbsen:		Höhe kg
No.		m M.Pf.
1286	Laxton's Popular, grossschotige grüne frühe, extra	1,20 1 40
1287	Mac Lean's Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30 1 10
1288	» » Advancer, grüne mittel-hohe sehr volltragende	0,75 1 20
1289	Nec plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20 1 —
1290	Prince of Wales	1,20 1 —
1291	Queen, neu, sehr grossschotig	0,80 1 60
1292	Stratagem, mittelfrüh, sehr grossschotig	0,60 1 10
1293	Telephon, grossschotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00 1 —
1294	Triumph, mit sehr langen und vollen Schoten, extra	0,60 1 —
1295	Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90 1 —
1296	William Hurst, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35 — 80
1297	William's Emperor of the Marrows	1,20 1 —
1298	Wunder von Amerika, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20 — 80
1299	grüne Imperial-	0,90 — 90
1300	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen	100 kg 52 —, 1,20 — 80
1301	* kleine grüne späte volltragende,	100 kg 35 —, 1,00 — 60
1302	Kron- oder Büschel-	1,20 — 70
1303	Spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum)	0,30 1 10
	Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.	
1304	Spargel-Erbse, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40 1 50
1305	» » gelbblühende	0,40 2 —

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiolo rampiante.

No.		kg M.Pf.
1306	Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 60 —, 1 —
1307	» weisse	100 » 70 —, 1 10
1308	» zweifarbig oder buntblühende	1 20
1309	» Czar, sehr gross- und dickschotig	3 20
1310	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	3 40
1311	Coco bicolore, grünschotig, sehr reichtragend	1 80
1312	Dreer's verbesserte	4 —
1313	» gelblichweisse von Sieva	3 —
1314	» marbirte v. Cap (Phas. inamoenus)	5 20
1315	Don Carlos, mittelfrüh, äusserst ergiebig	1 80
1316	d'Englefontaine, sehr früh und reichtragend	2 —
1317	Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, zart	2 20
1318	Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 50
1319	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	1 60
1320	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 50
1321	Fürst Bismarck, neu, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig	100 g — 80, — —

Stangenbohnen:

No.		kg M.Pf.
1322	Göttinger verbesserte, weiss-schallig, sehr dickfleischig	1 70
1323	Haage's Zucker-Schwert-, siehe Neuheiten	Pt. — 50, — —
1324	Juli-, siehe Neuheiten	» — 35, — —
1325	Kaiser Friedrich, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 20
1326	Kirsch-, rothe runde, früh	2 —
1327	Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 70
1328	Korbfüller, allerlängste früheste volltragende, extra	1 70
1329	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 30
1330	Reine de France, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	2 60
1331	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 —
1332	Riesen-Butter-, leberfarbig von Japan, sehr ertragreich, deli-cat	3 —
1333	Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos esquipedalis (Dolichos ensiformis gigas, Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 20
1334	Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, sehr äppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 20
1335	» ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
	Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.	

Stangenbohnen:			Buschbohnen:		
No.	kg M. Pf.		No.	100 kg M. M. Pf.	kg
1336		Riesen-Wachs-Schwert- von Algier , mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich	1367		Bagnolet vert , langschotig, ertragreich
1337	1 50	Riesen-Wachsschwert- von Algier , mit weissen Bohnen	1368	—	Barbès nain amélioré , französische, langschotige Sorte
1338	2 —	Riesen-, weisse, weisschalige , sehr früh und reichtragend, extra	1369	—	blauschotige Butter- , frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten
1339	1 70	Riesen-Zucker-Brech- , mit extra langen Schoten	1370	63	Caluire , graue, sehr früh, lang und dünnschotig, reichtragend
1340	2 —	Riesen-Zucker-Brech- , mit wachgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	1371	—	Canadian Wonder , extra
1341	60	Riesen-Zucker-Butter- , Grand Vainqueur, extra	1372	60	Chinesische , blassgelbe
1342	1 70	Ronceray , grüne, sehr reichtragend	1373	—	Chocolade , violettbraune nierenförmige, sehr gut
1343	2 60	Russische weisse Riesen- , mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umsomehr zu allgemeiner Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1374	60	Dattel- oder Nieren- , gelbeschrühe
1344	1 80	Schlachtschwert- , sehr lange breite weisse Riesen-	1375	64	» » weisse
1345	1 60	Schwert- , weisse	1376	—	du bon jardinier , sehr empfohlene französische Sorte
1346	2 20	Siebenbürgener Speck- , sehr breite, fleischige Schoten	1377	—	Dun , early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig
1347	1 60	Spargel- oder Zucker- , kl. feine weisse	1378	—	Emil , niedrige, violett-graubunte ohne Fäden
1348	1 60	» » kleine feine graue	1379	—	Fejee , early, violettgraubunt
1349	1 80	Speck-weisse allerfrüheste dickfleischige , sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	1380	—	Flageolet- , blaue, langschotig, ergiebig, extra
1350	1 60	Speck-, violettschotige , mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1381	58	» blutrothe , extra
1351	1 —	» buntkörnige	1382	96	» Chevrier grüne , Bohnen auch gekocht grünbleibend
1352	2 20	Triumph-Zucker-Wachs- , gelbschotige, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	1383	72	» Etampes , extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig
1353	—	Victoria-Wachs- , siehe Neuheiten Pt. — 50	1384	—	» Victoria , mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne, aussergewöhnlich gross, weiss mit rothen Streifen
1354	2 40	Wachs- , goldgelbe, früh, reichtragend, langschotig	1385	58	» weisse, sehr zart
1355	1 70	» schwarze, mit gelben Schoten	1386	80	» Wachs- , gelbschotige frühe reichtragende
1356	2 20	» weisse, mit gelben Schoten, echt	1387	90	» Wachs- , verbesserte, mit bunten Bohnen, sehr fein
1357	1 60	Wachsschwert- , weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1388	68	fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche
1358	1 80	Zucker-Brech- , rheinische dicke oder Speck- , vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1389	—	Fürstin Bismarck , reichtragende weisse Wachs-
1359	1 60	Zucker-Brech- , früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1390	58	holländische , frühe gelbe lange Treib-
1360	3 —	Zucker-Brech- von Bulgarien , Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	1391	96	» früheste weisse Schwert-Treib-
1361	1 50	Zucker- oder Butter- , grosse feine weisse	1392	—	» kaffeebraune , volltragend
1362	2 20	» von Java , leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1393	75	Hundert für eine , frühe gelbe, extra zum Treiben
1363	1 80	Zucker-Perl- , feine weisse, ohne Fäden (Princoess-)	1394	62	Ilseburger früheste bunte lange
1364	2 30	» » Wachs- , weisse mit wachgelben Schalen und weissen Bohnen	1395	80	» weisse
Buschbohnen.			1396	96	Kaiser Wilhelm , allerfrüheste weisse
Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiolo nano.			1397	—	Kaiserin Augusta , gelbschotige, frühe
No.	100 kg M. M. Pf.		1398	—	Kirsch- , rothe
1365	62	Adler- , allerfrüh. lange schwarzrothbunte	1399	—	Mexikanische , lachsrothe, sehr früh
1366	63	» Nieren- (Berliner bunte) , rothbunte	1400	80	Mont d'or , sehr frühe und reichtragende Sorte
	1 10		1401	56	Neger , frühesteschwarze, z. Treiben
			1402	58	» » langschotige
			1403	72	Neger-Wachs- , früheste mit wachgelben Schoten
			1404	—	Nieren- , weisse nesselblättrige
			1405	—	Nonpareil , gelbschotige
			1406	64	Non plus ultra , sehr früh, hellgrüne zarte Schoten
			1407	68	Osborn's Treib- , sehr früh, extra
			1408	50	Pariser , gelbe runde, extra
			1409	58	Prinzess , gelbe runde
			1410	—	Rachel , mittelgrosse lange chokoladenbraune, früh
			1411	90	Reis-Perl- , ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl
			1412	86	Rillieux , langschotige, sehr zart und dickfleischig
			1413	—	Rob Roy , gelb, länglichoval
			1414	—	Roi des verts , sehr zart und ausserordentlich volltragend
			1415	—	Santa Catarina , Schoten violett gesprengelt
			1416	110	Schlachtschwert- , allergrösste weisse



1433. Buschbohne, schwarze Wachs.

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1417	Schwert-, sehr grosse weisse, hoch- staudig	110	1 60
1418	» weisse, extra	54	— 80
1419	» mittelbreite bunte	—	1 —
1420	» buntkörnige	—	1 —
1421	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	105	1 50
1422	Sion House, lange frühe	—	1 20
1423	Sir Joseph Paxton, eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	58	— 90
1424	Speck-, verbesserte weisse dickfleischige, neu	—	1 80
1425	Speck-, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	—	1 30
1426	Tausend für eine, weiss	88	1 20
1427	Unerschöpfliche, s. Neuheiten Pt. — 50	—	—
1428	Valentine, rothscheckige, mittel- frühe dickfleischige, sehr reich- tragend	72	1 10
1429	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	72	1 10
1430	Wachs-Dattel-, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reich- tragend	80	1 20
1431	Wachs-, Korbfüller, siehe Neu- heiten Pt. — 50	—	—
1432	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	105	1 50
1433	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	72	1 10
1434	» rothbunte gelbschotige, extra — 1 40	—	1 40
1435	» Schirmer's Casseler Bohnen, mit vioioletten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reich- tragend	75	1 10
1436	Wachsschwert-, gelbscho- tige, mit weissen Bohnen	90	1 30
1437	weichselfarbige, reichtragend, früh — 1 40	—	1 40
1438	Williams' early prolific, sehr früh und reichtragend	—	1 30
1439	Willmot's Zwerg-, vorzügliche Treib-	93	1 30
1440	Zucker-Brech-, Hinrich's Rie- sen-, ausserordentlich er- giebig, sehr langschotig	68	1 10
1441	» Hinrich's Riesen-, ver- besserte, mit weiss- grundigen Bohnen	115	1 60

Buschbohnen:		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1442	Zucker- oder Butter-, grosse weisse	80	1 20
1443	» oder Speck- (Krebs-, Mailänder auch Adler-, runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	72	1 10
1444	» von Bagnole, bunte	—	1 20
1445	Zucker-Perl-, feine weisse	72	1 10
1446	» » feine ganz kleine weisse	86	1 20
1447	» » rosenrothe ohne Fäden (Rose predome)	—	1 40
1448	» » Wachs-, gelbschotig, sehr zart	—	2 20
1449	Zucker-Spargel-, sehr frühe graue weisschalige Zwerg-, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	62	1 —

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispida. — Fagiolo del Giappone.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1450	Gelbe	68	1 —
1451	Braune	—	1 50
1452	Grüne von Samarow . 100 g — 20	—	1 80
1453	Schwarze	—	2 60
1454	von Etampes	—	1 80

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

		100 kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1455	Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	75	1 10
1456	Amerikanische rothblühende	48	— 70
1457	Englische lange hängschotige	52	— 80
1458	» Monarchen-, lange	50	— 80
1459	» Beck's Gem, volltragende grüne niedrige	64	— 90
1460	» Carter's Mammoth, langschotige	60	— 80
1461	» Hardy's Pedigree Wind- sor-, extra	58	— 80
1462	» Johnson's Wonderful	50	— 80
1463	» purpurrothe	62	— 90
1464	» Windsor-, grösste weisse breite, extra	52	— 80
1465	» Windsor-, grosse grüne	58	— 80
1466	» » rothe	—	1 20
1467	Erfurter, grosse weisse	34	— 50
1468	Fächer- oder Büschel-, niedrige	72	1 10
1469	frühe extra grosse breite weisskeimige, neu	72	1 10
1470	Haarlemer, sehr breite, ganz extra	58	— 80
1471	Julienne, weisse	—	1 —
1472	Mazagan-, niedrige	48	— 70
1473	Mailänder, grüne	52	— 80
1474	Schwert-, langschotige	54	— 80
1475	» grüne	—	— 90
1476	Sevilla, sehr langschotige	68	1 —
1477	Violette sicilianeische	—	1 10
1478	» grosse	—	1 30

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

Man sät per Hectar				Man sät per Hectar			
No.	kg			No.	kg		
1479	10	Agrostis alba, weisses Strauss-	100 kg M. M.Pf.	1513	40	Festuca ovina, Schafschwin-	100 kg M. M.Pf.
		gras	— 1 80			gel, echt, rein	82 1 20
1480	10	» capillaris, Haar- oder		1514	40	» ovina angustifolia, fein-	
		Rasenstraussgras	130 1 70			blättriger	160 2 20
1481	12	» stolonifera, Fioringras,		1515	50	» pratensis, Wiesen-	
		sehr feine Qualität	136 1 80			schwingel	96 1 30
1482	10	» » allerfeinste Qualität,		1516	40	» rubra, rother Schwingel	82 1 20
		ganz reiner Same	185 2 40	1517	40	» sylvatica, Waldschwingel	— 4 50
1483	10	» vulgaris, gemeines Strauss-		1518	40	» tenuifolia, feinblättriger	
		gras	136 1 80			Schwingel	— 2 40
1484	40	Aira caespitosa, Rasen-		1519	50	Glyceria frutans (Festuca),	
		schmiele	68 1 —			Manna-Gras	136 1 80
1485	40	» flexuosa, gebogene, ge-		1520	20	» spectabilis (Poa aqua-	
		wöhnlich Goldhafer ge-				tica), grosses Stasgras	186 2 40
		nannt	46 — 80	1521	20	Holcus lanatus, Honiggras .	54 — 80
1486	40	Alopecurus pratensis, Wie-		1522	20	» mollis, weiches	105 1 50
		sen-Fuchsschwanz	236 3 —	1523	60	Lolium italicum, italienisches	
1487	40	Anthoxanthum odoratum, Ge-				Raigras, echt, ganz	
		ruchgras	— 4 —			vorzügliches Futter-	
1488	40	» odor. Puelli	46 — 80			gras, vom Vieh dem	
1489	50	Arundo arenaria (Ammophila				engl. Raigras vorge-	
		arundinacea), Sandrohr, be-				zogen	36 — 60
		sonders zum Befestigen der		1524	60	» italicum, allerfeinste	
		Seedünen	— 3 80			Qualität	42 — 70
1490	110	Avena elatior, französ. Rai-		1525	100	» perenne, engl. Raigras,	
		gras	136 1 80			erste Qualität, ganz	
1491	40	» flavescens, fälschlich als				rein, sehr schwere	
		Goldhafer im Handel,				Saat	46 — 70
		ist Aira flexuosa	46 — 80	1526	100	» » tenue, engl. schweres	
1492	—	» flavescens vera, echter				ausdauerndes Pa-	
		Goldhafer	— 4 80			cey's Raigras	48 — 80
1493	60	» pubescens, weichhaari-		1527	50	Luzula alba, Aftersimse,	
		ges Hafergras	72 1 10			gutes Futtergras	68 1 —
1494	60	Brachypodium sylvaticum,		1528	30	Milium effusum, Waldbirs-	
		schlanke Wald-Trespe, für				gras	115 1 60
		feuchten Boden	80 1 20	1529	—	Molinia coerules, blaue	
1495	—	Briza media, Zittergras . . .	— 10 —			Schmiele	46 — 70
1496	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	58 — 90	1530	10	Paspalum stoloniferum, spross.	
1497	50	» inermis, gemein. Trespen-				Pfannengras, sehr ergiebig.	
		schwingel für trockene				20 g — 40,	— 11 —
		und sandige Lagen	98 1 30	1531	40	Penicillaria spicata, Per-	
1498	60	» mollis, weiche Trespe . . .	42 — 70			hirse, ergiebiges Grünfutter	90 1 30
1499	60	» pratensis	56 — 80	1532	30	Phalaris arundinacea, rohr-	
1500	80	» secalinus, Roggentrespe	42 — 70			artiges Glanzgras	180 2 40
1501	50	Ceratochloa australis, ein-		1533	10	Phleum pratense, Timotheus-	
		jähriges, sehr ergiebiges				gras, erste Qualität, ganz	
		Futtergras	145 2 —			extra	74 1 10
1502	25	Cynosurus cristatus, Kamm-		1534	20	Poa nemoralis (angustif.),	
		gras	250 3 20			Hainrispengras	205 2 60
1503	40	Dactylis glomerata, Knau-		1535	20	» pratensis, Wiesenrispen-	
		gras, feinste Qualität	136 1 80			gras, allerfeinste	
1504	10	Eleusine coracana, Tsada				Qualität	96 1 30
		d'Agossa der Perser	— 3 40	1536	20	» trivialis, gewöhnliches	
1505	50	Elymus arenarius, Strand-				Rispengras	170 2 30
		hafer, wird ebenso benutzt		1537	—	Stipa tenacissima, Esparto-	
		wie Arundo arenaria	210 2 60			Gras . 20 g 3,20, Pt. — 30, .	— — —
1506	—	Elymus condensatus,		1538	60	Triticum repens, Quecke . .	— 6 50
		hochwachsend, breitblät-		1539	50	Mischung der nützlichsten Fut-	
		terig, wächst auf trockenem				ter-Gräser für Hornvieh,	
		Boden 20 g 1,80, .	— — —			Schafe und Pferde, je nach	
1507	—	Euchlaena (Reana) luxurians				Wunsch für trockene oder	
		(Teosinte) . 20 g — 50, .	— 16 —			nasse Wiesen, schweren oder	
1508	—	Festuca altissima, Diss der				leichten Boden, extra Wahl	
		Araber, für trockene,				der besten Sorten	58 — 80
		heisse Länder Pt. — 20 . . .	— — —	1540	50	Mischung der nützlichsten	
1509	40	» arundinacea, hoher oder				Futtergräser, zweite Quali-	
		Rohrschwingel	170 2 30			tät, gute Mischung	50 — 70
1510	30	» duriuscula, harter					
		Schwingel	82 1 20				
1511	50	» elatior, hoher Schwingel	170 2 30				
1512	40	» heterophylla, Wald-					
		schwingel	115 1 60				

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1541	125	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, ganz unkraut-reine Saat, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit	72 1 —	1543	50	Mischung von starkwurzigen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc.	68 — 90
1542	125	Zweite Qualität, gute Mischung	56 — 80	1544	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen	43 — 70
				1545	50	Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee	64 — 90
				1546	—	Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten à 1 Pt. für 2 50	— — —

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist veränderlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.	No.	kg		100 kg kg M. M.Pf.
1547	15	Anthyllus Vulneraria, Tannenklee	136—148 2 —	1561	—	Melilotus gracilis, schlanker neapolitanischer	— 5 20
1548	140	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	42—50 — 70	1562	25	» officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee	— 1 30
1549	140	» Onobrychis biferum, doppelt tragender	50—60 — 80	1563	—	» parviflora, kleinblumiger	— 1 60
1550	—	Lespedeza striata, japanischer Klee	20 g — 20 — 5 20	1564	—	» segetalis, portugiesischer Anaphe, für warme Länder empfohlen	20 g — 20, — 5 —
1551	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	136 1 80	1565	—	» sulcata, algerischer	20 g — 20, — 5 —
1552	10	» uliginosus	20 g — 60 — —	1566	20	Trifolium Alexandrinum, für warme Länder empfohlen	20 g — 20, — 4 50
1553	10	» villosus, wollig behaarter (Beide vorzügl. zur Mischung unter Futter.)	180 2 40	1567	20	» filiforme, gelber fadenförmiger	20 g — 20, — 4 40
1554	20	Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten 20 g — 30,	— — —	1568	—	» fragiferum, Erdbeerklee	20 g — 80, — — —
1555	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	50—60 — 90	1569	10	» hybridum, weisser schwedischer	136—160 2 20
1556	25	» media, Sand-Luzerne	180—200 2 60	1570	25	» incarnatum, Inkarnatklee	54 — 80
1557	25	» sativa, blauer ewiger oder Luzerne, deutsche Saat	130—150 2 —	1571	25	» » später rother	— 3 20
1558	25	» sativa, französische Saat	136—156 2 —	1572	25	» » spätester weissblühender	— 3 40
1559	20	Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bokhara-od. sibirischer Riesenklee	108 1 50	1573	—	» medium	20 g 1,50, — — —
1560	25	» coerules, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee	— 2 20	1574	20	» pratense, rother Kopfklee	118—136 1 80
				1575	12	» repens, weisser niedriger Wiesenklee	160—180 2 40

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

100 kg kg M. M.Pf.				100 kg kg M. M.Pf.			
No.				No.			
1576	Achillea Millefolium, Schafgarbe, sehr reiner Same	—	7 —	1589	Myosotis arvensis	20 g — 50,	— 20 —
	Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4.			1590	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	28—36	— 50
1577	Centaurea jacea, Wiesendookblume	—	3 80	1591	Pisum arvense vernalis, graue Frühjahr- Futtererbse	36—42	— 60
1578	Ervum Ervilia, Ervenwicke	80—90	1 30	1592	» » hibernicum, graue Winter-Futtererbse	—	— 80
1579	» » abyssinica, abyssinische, 100 g — 80,	—	— —	1593	» » punctatum, Rebhuhn-Futtererbse	—	— 80
1580	» » monanthos, Wicklinse	34—40	— 70	1594	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	54	— 80
1581	» » tetraspermum, viersamige	—	2 40	1595	» » Psyllium, Flohsame	—	2 60
1582	Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfütter empfohlen	135—155	2 20	1596	Polygonum sachalinense, Sachalin-Knöterich, wird neuerdings als ertragreichste Futterpflanze empfohlen	20 g 1 50	— 50 —
1583	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	70	1 10	1597	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	68—78	1 —
1584	» heterophyllum, verschiedenblättrige	20 g 1 20,	— 48 —	1598	Sorghum ceruum, weisse Durra-Hirse oder Kafir-Korn	92	1 30
1585	» » hirsutus, behaarte	—	2 60	1599	» » halepense, ergiebige Grünfütter	115	1 60
1586	» » pratensis, Wiesen-, 20 g — 80,	—	32 —				
1587	» » sativus, spanische oder weisse Platterbse	54	— 80				
1588	» » sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte und ertragreiche Futterpflanze	20 g — 40.	— 12 50				

No.	100 kg kg M. M. Pf.	No.	100 kg kg M. M. Pf.
1600 Sorghum (Holcus) saccharatum, chinesis. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter, übertreibt den Mais durch schnelleres Wachstum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth	40 — 60	1640 Vicia narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	48 — 70
1601 » saccharatum, Early Amber, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte	90 1 30	1641 » onobrychioides . . . 20 g — 20	5 20
1602 » saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig u. zuckerreich	90 1 30	1642 » pannonica, ungarische Futterwicke . . . 20 g — 20, —	4 —
1603 » vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenrertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösster Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	38 — 60	1643 » peregina, fremde Wicke . . .	3 —
1604 Spartium scoparium, Besenstrauch	86 1 20	1644 » picta, armenische Futterwicke . . .	3 —
1605 Spargula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	38 — 70	1645 » polyphylla, vielblättrige . . . 20 g — 20	5 —
1606 » maxima, grosser	44 — 70	1646 » Pseudo-Cracca, ☉ Büschelwicke . . . 20 g — 20	5 20
1607 Symphytum asperimium, scharfborstiger Beinwell 20 g 1,80, Pt. — 20, — — —	— — —	1647 » sativa, gewöhnl. Futterwicke 26 — 32	40
1608 » Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, — — —	— — —	1648 » » dura, Winterwicke . . . 80	1 20
1609 Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . . 38 — 46	— 70	1649 » » Bernayer, Winterwicke . . .	1 80
1610 Ulex europaeus, Stachginster . . . 206	2 60	1650 » » fl. albo, weissbl. Hopestown	70 1 —
1611 » » strictus	225 2 80	1651 » segetalis, kleine schwarze Futterwicke	— 4 —
1612 Vicia agrigena, sicilische Wicke . . .	3 —	1652 » Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 2 —, Pt. — 20, —	— —
1613 » ambigua 20 g — 40, — — —	— — —	1653 » silvatica, Waldwicke 20 g — 60, —	24 —
1614 » angustifolia, grausamige Futterwicke . . . 20 g — 50, — — —	— — —	1654 » spuria, falsche Wicke	3 —
1615 » atropurpurea, purpurrothe . . . 20 g — 20, — 5 20	— 5 20	1655 » striata, gestreifte 20 g — 30, — — —	— —
1616 » bengalensis, L., ostindische Futterwicke . . . 20 g — 30, — 9 —	— 9 —	1656 » tricolor, dreifarbig 20 g — 25, — 7 —	— 7 —
1617 » biennis, bunte sibirische Futterwicke . . . 20 g — 50, — — —	— — —	1657 » villosa, behaarte od. Sandwicke 54 — 64	— 80
1618 » bithynica 20 g — 20, — 4 —	— 4 —	1658 » 12 andere Sorten jede Pt. — 30, — — —	— —
1619 » calcarata, algerische Wicke . . . 5 20	— 5 20	1659 » Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —, — — —	— —
1620 » canadensis, canadische Futterwicke 20 g — 20	— 4 —	1660 » » » von 12 besten Futtersorten à 1 Pt. — 75, — — —	— —
1621 » cordata, italienische Futterwicke	2 60		
1622 » cornigera, hörnertragende	3 —		
1623 » Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20, — 40 —	— 40 —		
1624 » cuspidata, feingespitzte Wicke . . .	4 —		
1625 » disperma, zweisamige 20 g — 20, — 5 —	— 5 —		
1626 » dumetorum, grosse perennirende rothe Waldwicke . . . 20 g — 30 —	— 30 —		
1627 » Faba arvensis, Puffbohne . . . 34 — 50	34 — 50		
1628 » » equina, kleine Pferdebohne . . .	30 — 50		
1629 » » dura, Winter- 70 1 —	70 1 —		
1630 » » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer	55 — 70		
1631 » ferruginea, rostfarb. 20 g — 20, — 5 —	— 5 —		
1632 » Gerardi 20 g — 20, — 5 20	— 5 20		
1633 » globosa, Kugelwicke 20 g — 20, — 5 20	— 5 20		
1634 » grandiflora, grossblüthige Wicke 20 g — 20, — 6 —	— 6 —		
1635 » hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	38 — 60		
1636 » hybrida, Bastard-Wicke	4 —		
1637 » lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30, — 7 50	— 7 50		
1638 » Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 20	— 4 —		
1639 » multiflora 20 g — 40	— — —		

Zea Mays.

1661 Mais, Ambra, sehr früh	— 1 20
1662 » Cuzko, rother, sehr gross, nur für warme Länder	3 50
1663 » » weisser, sehr gross	3 50
1664 » gelber kleiner 40tägiger	68 1 —
1665 » » » tyroler Cinquantino	42 — 60
1666 » » runder	36 — 60
1667 » Harlekin, buntkörnig	1 20
1668 » Hülsen-, rother, sehr interessant	2 —
1669 » » weisser, sehr interessant	2 —
1670 » König Philipp's brauner verbessert	68 — 90
1671 » » » weisser früher	62 — 80
1672 » Las Palmas, rothfrüchtiger . . . 20 g — 20	4 —
1673 » Miniatur, Zea gracillima	1 60
1674 » Motteaux, frühester gelber	1 10
1675 » Nanerottolo, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch. Die kleinen Kolben sitzen büschelartig um den Stengel herum und sind im August reif	96 1 20
1676 » Papageien-, später, hochwachsend, Samen bunt	1 60
1677 » Perl-	96 1 20
1678 » Pferdezahl-, grösster weisser, amerikanische Saat . . . 30 — 36	— 50
1679 » Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner	1 80
1680 » Riesen-, Zea Caragua	68 1 10
1681 » rötlicher runder	50 — 70
1682 » September-, sehr frühreifend	62 — 90
1683 » Székler, allerfrühester	48 — 70
1684 » virginischer Riesen-	70 1 10
1685 » weisser runder früher	64 — 90
1686 » Zucker-, runzliger weisser	85 1 10
1687 » 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —	— — —
1688 » 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —	— — —

4. Getreide. Céréales.



Getreide.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.

No.	100 kg kg	M. M. Pf.
1689	Australische weisse, ausgez. Qualität	40 — 60
1690	Bestehorn's, sehr ergiebig	30 — 50
1691	Chevalier, sehr ertragreich	30 — 50
1692	Cheyney, sehr ergiebig	42 — 60
1693	Crimée, nackte zweireihige	— 60
1694	Diamant, Bestehorn's neueste	32 — 50
1695	Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	30 — 50
1696	Frühlings-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	— 60
1697	Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische	30 — 50
1698	Griechische sechszeitige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte	— 70
1699	Guymalaye- oder nackte Nampt-	— 80
1700	Hallett's pedigree Chevalier-	40 — 60
1701	Holländische, ertragreich	40 — 60
1702	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste	35 — 50
1703	Imperial-, verbesserte ungleichzeitige amerikanische	42 — 60
1704	Italienische, mit gedrunghen Aehren, lange Stroh liefernd, sehr früh	42 — 60
1705	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend	32 — 50
1706	Kaiser-, Bestehorn's verbesserte	42 — 60
1707	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte	32 — 50
1708	Mährische, zweireihige, sehr ergiebig	— 1 —
1709	Mandschurei-, sechszeitige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandshuricum) (3)	32 — 50
1710	Nackte grosse zweireihige	50 — 70
1711	» kleine blaue	50 — 70
1712	» dreigabelige von Nepal, sechszeitige (H. aegyptiacum)	40 — 60
1713	» dreigabelige zweireihige	— 80
1714	Oderbrucher, kleine	40 — 60
1715	Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Aehren (5)	36 — 50
1716	Phoenix- von Thielau	— 70
1717	Probsteier	32 — 50
1718	Reis- oder Fächer-, breitählig	42 — 60
1719	Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Aehren, extra	42 — 60
1720	Schottische Annat-, extra	42 — 60

Gerste:

No.	100 kg kg	M. M. Pf.
1721	Schwarze, früheste zweireihige	42 — 60
1722	Victoria, zweizeilige, extra	42 — 60
1723	Weizen- oder Edel-, sechszeitig, sehr ertragreich	42 — 60
1724	Winter-, sechszeitige	42 — 60
1725	» schwarze	42 — 60
1726	Obige 37 Sorten à ½ kg für 5 —	
1727	» 37 » à 20 g » 2 —	
1728	Die 12 besten Sorten à 20 g » 75.	

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.	100 kg kg	M. M. Pf.
1729	Anderbecker, ergiebig	28 — 50
1730	August, früher gelber	34 — 50
1731	» weisser	28 — 50
1732	Australischer weisser, schwer	28 — 50
1733	» Port Adelaide, extra schön	34 — 50
1734	Barbachlaver	40 — 60
1735	Bayerischer verbesserter Gebirgs-, siehe Neuheiten	50 — 80
1736	Bestehorn's verbesserter	34 — 50
1737	Brie, schwarzer ergiebig	36 — 50
1738	Canadischer, weisser, sehr ertragreich	32 — 50
1739	Clydesdale, sehr früh	36 — 50
1740	Columbus, früher ertragreicher gelber	32 — 50
1741	Coulommiers, schwarzer	36 — 50
1742	Etampes, schwarzer früher	36 — 50
1743	Flandrischer gelber	40 — 60
1744	Georgien, früher weisser	36 — 50
1745	Golden Giant, neuer amerikanischer	— 1 —
1746	Hallett's Pedigree, weisser canadischer	30 — 50
1747	» schwarzer tartarischer	36 — 50
1748	Houdan, grauer hoher	40 — 60
1749	Joanette (de Chenailles)	40 — 60
1750	Leutewitzer, ergiebig	28 — 50
1751	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig	30 — 50
1752	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	36 — 50
1753	Mesdag, schwarzer holländischer, sehr früh, neu	— 1 50
1754	Milton, ertragreich (2)	28 — 50
1755	Nackter grosser aus China	— 3 —
1756	» kleiner, niedriger Fahren-	— 4 —
1757	Nubischer schwarzer, Fahren-	36 — 50
1758	Oderbrucher	36 — 50
1759	Pewsaumer Hammerich, sehr ertragreich und widerstandsfähig	40 — 60
1760	Päffelbacher ertragreichster	35 — 50
1761	» gelber, sehr ergiebig	35 — 50
1762	Pied de mouche, courte	40 — 60
1763	Podolischer	40 — 60
1764	Polnischer weisser, ertragreich	36 — 50
1765	Pringle's Progress	40 — 60
1766	Probsteier	36 — 50
1767	Prolifique de Californie, schwarzer Fahren-, sehr ertragreich (4)	36 — 50
1768	Prolifique de Californie, weisser	36 — 50
1769	Providence, schottischer, extra	40 — 60
1770	Riesen-Fahren-, gelber, äusserst ergiebig (10)	30 — 50
1771	Rousse couronnée, sehr ergiebig	40 — 60
1772	Rügenscher, sehr ertragreich	40 — 60
1773	Schottischer Angus, früher	36 — 50
1774	» Berwick, extra	36 — 50
1775	» Dun	36 — 50
1776	» Hopetown, extra	36 — 50
1777	» Potato, extra	36 — 50
1778	» Sherriff's früher	40 — 60
1779	Schwedischer weisser	40 — 60
1780	Sibirischer früher, sehr ergiebig	36 — 50
1781	Tartarischer schwarzer	36 — 50
1782	» weisser	36 — 50
1783	Thüringer grosser gelber, extra	26 — 40

Hafer:	100 kg	kg
No.	M.	M.Pf.
1784 Triumph -, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen	32	— 50
1785 Ueberfluss -, sehr ertragreich	28	— 50
1786 Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig	36	— 50
1787 * weisser, langstrohig	40	— 60
1788 Victoria	23	— 50
1789 Waterloo -, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte	36	— 50
1790 Welcome -, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte	28	— 50
1791 Wide-Awake -, neuer amerikanischer	36	— 50
1792 Winter-, grauer, sehr schwer	40	— 60
1793 Obige 61 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg für 7 50.		
1794 „ 64 „ à 20 g für 3 —.		
1795 Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

	100 kg	kg
No.	M.	M.Pf.
1796 Alpen-oder Montagner, sehr ergiebig	40	— 60
1797 Banater	40	— 60
1798 Brie	36	— 50
1799 Champagner Stauden-, sehr ergiebig	32	— 50
1800 Corren's Stauden-	32	— 50
1801 Hessischer Garde du corps, extra	23	— 50
1802 Johannists große vielstenglige, äusserst ertragreich	36	— 50
1803 Märkischer Sommer-	40	— 60
1804 * Stauden-	36	— 50
1805 März-	40	— 60
1806 Montagner regenerirter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra	—	— 80
1807 Mumien-, Winter-	40	— 60
1808 Nyland's, finnischer	40	— 60
1809 Probsteler (9)	36	— 50
Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnischer.		
1810 Riesen-Winter -, sehr ertragreich	—	— 70
1811 Riesen-Winter -, langähriger verbesserter	—	— 80
1812 Römischer grosser	—	— 70
1813 Rügensch	48	— 70
1814 Russischer grosser	40	— 60
1815 Schlanstedter Riesen-, sehr gut (6)	34	— 50
1816 Schwedischer Sand-, sehr ertrag.	—	— 60
1817 Sommer-, gewöhnlicher	46	— 60
1818 Spanischer doppeltragender Winter-	38	— 50
1819 Seeländer grosser, feine Qualität	40	— 60
1820 Ungarischer Frühjahrs-	40	— 60
1821 Waa, schwedischer	40	— 60
1822 Obige 26 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg 4 —.		
1823 „ 26 „ à 20 g 1 50.		
1824 Die 12 besten Sorten à 20 g — 75.		

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

	100 kg	kg
No.	M.	M.Pf.
1825 Aegyptischer, granniger	—	— 80
1826 Aleph	—	1 20
1827 * Algier, Sommer-, Grannen-	—	1 —
1828 * Banater Frühjahrs-	—	— 70
1829 * Bart-, März	—	— 80
1830 * „ grosebkörniger	—	1 20
1831 * „ weisser Sommer-	—	— 80
1832 * „ rother	—	— 80
1833 * „ Trimenia, sicilischer	—	— 80
1834 Bastard	—	— 80
1835 Beal, neuer amerikanischer	—	1 20
1836 Blanc à duvet velouté	—	— 80
1837 Buca nera, langgrannig, sehr hoch	—	— 80
1838 * Californischer März-	—	1 20
1839 Chiddam, weisser Herbst-	—	— 80
1840 * „ März-	—	— 80
1841 Clover's red	—	— 80

Weizen:	100 kg	kg
No.	M.	M.Pf.
1842 Crépi, de	—	— 80
1843 Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	—	— 80
1844 Dattel-	—	1 20
1845 Dividenten-, ertragreich	48	— 70
1846 Eley's Riesen-	—	— 70
1847 Fenton	—	— 80
1848 * Fern- oder April-	48	— 70
1849 Flandrischer weisser	—	— 80
1850 * Galizischer Sommer-	—	— 70
1851 Galland, dickährig	—	— 80
1852 Géant du Milanais	—	1 —
1853 Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte	38	— 60
1854 Golden Cross or Volunteer	—	1 20
1855 Golden Drop, sehr vorzüglich	—	— 80
1856 Graf Waldersdorfscher regenerirter	—	— 80
1857 * granniger Sommer-, sehr ertragreich	—	— 80
1858 * Griechischer Sommer-von Andros	56	— 80
1859 * „ „ „ Atalanti	—	1 —
1860 * „ „ „ Missojen	—	— 80
1861 * „ „ „ Paros	—	1 20
1862 * „ „ „ Russia	—	1 —
1863 * „ „ „ Volo	—	1 20
1864 * Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	—	1 20
1865 de Haie ou Tunstall	—	— 80
1866 Hallett's genealogischer Nursery	—	— 80
1867 „ pedigree white Victoria	—	— 80
1868 * „ „ rother (1)	—	— 80
1869 Hocking, gelbkörniger	—	— 80
1870 Hoptown	—	— 80
1871 Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch	—	1 60
1872 Hunter's white	—	1 —
1873 Japanischer, früher	—	2 50
1874 * Japhet, neu, Aehre weiss, Korn roth	—	2 50
1875 * Igelweizen (Hérison barbu)	—	— 80
1876 * „ ohne Grannen (Hérison sans barbe)	—	1 —
1877 Johnson, neuer amerikanischer	—	1 50
1878 John's Winter Five, neuer amerik.	—	1 50
1879 * Italienischer granniger Sommer-, mit schilffartigen Blättern	—	— 80
1880 Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	—	— 80
1881 * Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	—	— 70
1882 * Kubanka, russischer	—	— 80
1883 Lamas, lange lockere Aehre	—	— 80
1884 * Madona, schwarzährig	—	— 80
1885 Manchester	—	— 80
1886 * März-, ohne Bart	—	— 80
1887 Mareuil, weisser von	—	— 80
1888 * Médée, harter	—	— 80
1889 Miracle (12)	—	1 20
1890 * Neapel	—	— 80
1891 Noe, früher gelber sehr ergiebiger	36	— 50
1892 Nonette de Lausanne	—	— 80
1893 North Allerton	36	— 50
1894 Paine's Defiance	36	— 50
1895 Pétiannielle noire de Nice	—	— 80
1896 * Polnischer (Triticum polonicum)	36	— 50
1897 Poulard blanc lisse ou Taganrog	—	— 80
1898 Preis von Oxford	—	— 80
1899 * Pringle's Champlain	—	— 80
1900 * „ „ Défiance	—	— 80
1901 Red Chaff Dantzick	—	— 80
1902 Ricchelle blanche de Naples	—	1 —
1903 Rivett's Grannen-	—	1 —
1904 Roberts neuer amerikanischer	—	2 50
1905 Roggen-	—	1 —
1906 Romanella	—	— 80
1907 Rouge de St. Laud	—	1 20
1908 * „ inversable	—	— 80
1909 Rousselin, weisser rothähriger	—	— 50
1910 Russischer	—	1 —
1911 Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	—	— 80
1912 * Samur de Mars, röthlicher Sommer-	—	— 80
1913 Schilf-, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenansprüche	60	1 —
1914 Schottischer blutrother	—	1 20
1915 * „ Rauh-Winter- (8)	—	— 80
1916 * Sleaford, dickähriger Grannen-	—	— 80

Weizen:				Weizen:			
No.		100kg	kg	No.		100kg	kg
		M.	M.Pf.			M.	M.Pf.
1917	Seeländer, weisser	—	80	1939*	Ungarischer weisser	—	80
1918	Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7)	36	50	1940	Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima	—	80
1919*	Sicilianischer, viereckiger rother	—	80	1941*	Victoria de Mars, rother langgran-niger	—	80
1920	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	—	80	1942	Victoria d'automne	—	80
1921*	Sorentino	—	80	1943	Willits, neuer amerikanischer	—	2
1922	Spalding, prolific	—	80	1944	Obige 119 Sorten von jeder $\frac{1}{15}$ kg zusammen für	18	—
1923*	Spels, En grain double	—	80	1945	» 119 » à 20 g für	8	—
1924*	» Amidonier, weisser	1	20	1946 1	Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —	—	—
1925*	» schwarzer Bart	—	80	1947 1	» 12 » 1 —	—	—
1926*	» kleiner oder Einkorn	—	80	1948 1	Sortiment Getreide von 100 distincten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren	12	—
1927*	» März	—	80				
1928	» rother (Tyroler Dinkel)	—	70				
1929*	» TriticumSpeltaaestivum, glatt	—	80				
1930*	» » amyleum, langgrannig	—	80				
1931*	» » dasyanthum, langgrannig	—	80				
	Drei schöne sehr auffällige Sorten.						
1932	Stewart, neuer amerikanischer	2	—				
1933	Talavera, extra fein	—	80				
1934	» de Bellevue	—	80				
1935*	Touzele, rother Provence	—	80				
1936	Trump, amerikanischer	1	—				
1937*	Ungarischer Gebirgs-	—	80				
1938	» rother	—	80				

Reis.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.

No.		kg	M. Pf.
1949	Piemontesischer Catalan	2	30
1950	» Pugliese	2	30
1951	» Novarese	2	30

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

		100kg	kg			100 kg	kg
		M.	M.Pf.			M.	M.Pf.
1952	Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	156	180	2	20		
1953	Bohnen, kleine weisse Feld-	40	60				
1954	» grosse	50	70				
1955	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	32	50				
1956	» Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36	60				
1957	» tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tatarie	46	70				
1958	» Roggen-Buchweizen	68	1				
1959	» japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	68	1				
1960	Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	38	42				
1961	Coriander, Coriandrum sativum	72	90				
1962	Fenchel, Foeniculum vulgare	83	1				
1963	Hanf, gewöhnlicher, Cannabissativa	35	42				
1964	» echter thüringer	42	48				
1965	» piemontesischer Riesen-, Cannabissativa var.	—	1				
1966	» chinesischer Riesen-, echt, Cannabiss gigantea . 20 g — 20,	—	4				
1967	» indischer Tekhrouri, in Afrika und Asien kultiviert, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blütenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird	20 g — 40,	—				
1968	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	38	60				
1969	» Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	38	60				
1970	» reinweisse, Panicum miliaceum album	48	70				
1971	» italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55	70				
1972	» Mohar, Panicum germanicum	42	60				
1973	» californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebige Futter	75	1				
1974	» gemischt für Vogelfutter	38	60				
1975	Kümmel, Carum Carvi, Cumin	85	95				
1976	Lallelantia iberica, ölgebende Pflanze	20 g — 15,	3				
1977	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42	48				
1978	» Rigaer	44	70				

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
1979	Lein, weisseblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	86	1
1980	» Königs- (Lin royal), Linum usitatissimum var.	—	1
1981	» gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	2	20
1982	» Winter-	125	1
1983	Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	38	46
1984	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	28	36
1985	» grosse Heller-, Ervum Lens maximum	45	54
1986	» rothe kleine Winter-	—	1
1987	» grüne von Puy	—	1
1988	Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	26	28
1989	» gelbe	26	28
1990	» schwarze	96	1
1991	» weisse	45	70
1992	» perennirende, » perennis	—	3
1993	Madia sativa, Oelmad	—	1
1994	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	205	2
1995	Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	42	50
1996	» rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro	90	115
1997	» grauer m. geschlossenen Köpfen 20 g — 30,	—	5
1998	» weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	—	2
1999	» weisser Opium-, Papaver somniferum opiferum	—	2
2000	Oelrettig, Raphanus oleiferus	68	90
2001	Perlhirse oder Steinhirse, Lithospermum officinale	—	4
2002	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	36	44
2003	» Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua	90	1
2004	» Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	—	1
2005	» weissblühend, Brassica Napus oleifera fl. albo	—	1
2006	» russischer Kubja, sehr ergiebig	—	1

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2007 Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été . . .	39—45 — 70
2008 » Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis . . .	1 80
2009 Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle . . .	124—136 1 70
2010 » mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune . . .	2 60
2011 » orientalischer, N. orientalis . . .	2 40
2012 Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche . . .	38—44 — 70
2013 » brauner, Sinap. nigra, moutarde noire . . .	68—80 1 10


No.	100 kg kg M. M. Pf.
2014 Senf, geschlitzblättriger, Sinapis dissecta . . .	2 60
2015 » kohlblättriger chinesischer . . .	20 g — 20, — 5 20
2016 » morgenländischer, Sinapis orientalis . . .	20 g — 30, — 8 —
2017 Sonnenblume, Helianthus annuus . . .	46 — 70
2018 » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte . . .	1 30
2019 » grosskörnige, H. annuus macrocarpus praecox . . .	58 — 80
Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc., vide Rubrik 7, S. 32 und folgende.	

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2020 Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte (6) . . .	46 — 70
2021 Eckendorfer gelbe Walzen- (2) . . .	46 — 70
2022 » rothe Walzen- . . .	46 — 70
2023 » weisse Walzen- . . .	60 — 90
2024 Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra (3) . . .	42 — 70
2025 » Flaschen-, lange dicke rothe, extra . . .	42 — 70
2026 » » lange dicke weisse feinblättrige, extra . . .	1 —
2027 » lange glatte gelbe, extra . . .	40 — 60
2028 » » » rothe, extra . . .	40 — 60
2029 » Modell, cylinderförmige röthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1) . . .	58 — 80
2030 Kugel-, runde gelbe . . .	40 — 60
2031 » » rothe . . .	40 — 60
2032 Kuhhorn, lange grosse rothe . . .	48 — 70
2033 lange gelbe aus der Erde wachsende . . .	42 — 70
2034 » rothe » » » (4) . . .	42 — 70
2035 Leutewitzer gelbe, sehr grosse . . .	44 — 70
2036 Mammuth-, goldgelbe, extra . . .	62 — 90
2037 » rothe lange (Elvetham Riesen-) . . .	42 — 70
2038 Neger-, halb lange dicke schwarze, gross und sehr haltbar . . .	80 1 10
2039 Oberndorfer, runde grosse gelbe . . .	50 — 80
2040 » runde grosse rothe (5) . . .	50 — 80
2041 » » » weisse . . .	60 — 90
2042 olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale flaschenförmige), extra . . .	42 — 70
2043 » rothe Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra . . .	42 — 70
2044 Oxböller halb lange feine rothe, extra . . .	80 1 10
2045 Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende . . .	40 — 60
2046 » Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende . . .	40 — 60
2047 schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar . . .	70 1 —
2048 Vauriac, gelbe Riesen- . . .	48 — 70
2049 Vollendung, hellgelbe walzenförmige . . .	48 — 70
2050 Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag . . .	50 — 80
2051 Wroxton Goldkugel-, orangefarbig, gelbfleischig, kleinlaubig, ausgezeichnet . . .	48 — 70
2052 Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation . . .	48 — 70



Runkel-Rüben.

Runkel-Rüben:

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2053 Zucker-, weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt . . .	50 — 80
2054 » weisse Vilmorin's verbesserte . . .	56 — 80
2055 » » Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte . . .	56 — 80

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.	100 kg kg M. M. Pf.
2056 weisse runde Herbst- . . .	76 1 10
2057 » » grünköpfige . . .	78 1 10
2058 » » rothköpfige . . .	100 1 40
2059 » lange rothköpfige . . .	90 1 30
2060 » » Herbst- . . .	90 1 30
2061 » » rothköpfige Bamberger . . .	90 1 30
2062 » » Ulmer, extra . . .	90 1 30
2063 » » grünköpfige . . .	90 1 30
2064 gelbe runde Herbst- . . .	100 1 40
2065 engl. grosse weisse Kugel- (White Globe) . . .	105 1 40
2066 » grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe) . . .	115 1 50
2067 » » » » grünköpfige . . .	98 1 30
2068 » » » » rothköpfige . . .	125 1 60

Stoppel- od. Herbstrüben:			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2069	engl. grosse	violettköpfige gelbe Bullock	110	1 40
2070	»	» violettköpf. gelbe Skirving's	110	1 40
2071	»	» grünköpf. gelbe Bullock	112	1 40
2072	»	» » » Aberdeen	112	1 40
2073	»	» » gelbe Dale's Hybrid	112	1 40
2074	»	» » » Tankard lange	115	1 50
2075	»	» » » Fosterston Hybrid, sehr gross	115	1 50
2076	»	graue Stein-, sehr gross und haltbar	125	1 60
2077	»	orange gelbe (Orange Jelly)	148	1 80

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2078	grosse	gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	75	1 10
2079	»	gelbe rothköpf. Riesen-	78	1 10
2080	»	weisse rothköpfige »	75	1 10
2081	»	» grünköpfige »	75	1 10
2082	»	gelbe, extra	75	1 10
2083	»	weisse, extra	75	1 10
2084	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth		86	1 20
2085	engl. violettköpfige gelbe Swede		110	1 40
2086	» » gelbe Skirving's		115	1 50
2087	» » » Bangholm		115	1 50

Steck- oder Kohlrüben:			100 kg	kg
No.			M.	M.Pf.
2088	engl. violettköpf. gelbe Champion		120	1 60
2089	» » gelbe Laing's		135	1 80
2090	» » » East Lothian		115	1 50
2091	» bronzeköpfige gelbe		135	1 80
2092	» grünköpfige gelbe Swede		125	1 60

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100 kg	kg
		M.	M.Pf.
2093	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	58	1 —
2094	abgeriebener Same, extra Qual.	110	1 50
2095	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	64	1 —
2096	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	120	1 60
2097	rothe grünköpfige Riesen-	68	1 10
2098	abgeriebener Same, extra Qualität	115	1 60
2099	lange dicke rothe Feld-	—	1 10
2100	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	1 30
2101	Altringham, lange grosse rothe	—	1 10
2102	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	1 60

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2103	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	80	— —
2104	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10 80
2105	» odorata, Odermennig, wohlriechender	20	5 20
2106	Agrostemma Githago, Kornrade	40	10 80
2107	Althaea cannabina, Malve, hanfliefernde	40	— —
2108	» narbonensis, Eibisch, südfranzösischer	40	11 —
2109	» officinalis, Eibisch, gemeiner	70	27 —
2110	» rosea var. nigra, Malve, schwarze	15	2 60
2111	Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurze	80	— —
2112	» Pyrethrum, römischer Bertram	40	13 50
2113	Anagallis arvensis, Gauchheil	40	16 —
2114	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	40	10 —
2115	Anthemis arvensis, Acker-Kamille	60	— —
2116	» nobilis, Edle Kamille	130	— —
2117	» tinctoria, Färber-Rindsauge	50	16 —
2118	Arnica montana, Wohlverlei	100	40 —
2119	Artemisia vulgaris, Belfuss	25	7 —
2120	Asperula odorata, Waldmeister	70	27 —
2121	Aspidium Filix mas, Schildfarn	400	— —
2122	Astragalus baeoticus, Kaffee, schwed. oder Stragel	15	3 40
2123	Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same	40	12 50
2124	» physaloides, schattenartige Nicandra	20	5 20
2125	Bellis perennis, Gänseblümchen	120	— —

No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.
2126	Betonica officinalis, Zehrkräut	20, 130	— —
2127	Blitum Bonus Henricus, Güter Heinrich	40	13 50
2128	Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke	20	4 —
2129	Brassica Eruca, Rauke	20	4 60
2130	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	30	9 —
2131	» dioica, Zaunrübe, rothbeerig	50	16 —
2132	Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrenchen	50	16 —
2133	Calendula officinalis, Ringelblume	20	4 —
2134	Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen-	20	4 —
2135	» indica, Hanf, indischer Tekhouri	40	— —
2136	» sativa, Hanf, gewöhnlicher	—	— 60
2137	» var., Hanf, piemontesischer Kleen-	10	1 60
2138	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	30	8 —
2139	Carduus Marianus, Mariendistel	10	1 30
2140	Carthamus tinctorius, Saflor	10	1 30
2141	Chelidonium majus, Schöllkraut	40	15 —
2142	Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse	40	15 —
2143	Cichorium Intybus sylv., Cichorie, siciliana	15	3 60
2144	Cicuta virosa, Wasserschieferling	250	— —
2145	Cnicus benedictus, Cardobenedicten	10	1 30
2146	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	40	10 80
2147	Conium maculatum, Schierling	40	13 50
2148	Corchorus textilis, die Yute-Pflanze	25	7 —

No.	20 g kg Pf. M. Pf.	No.	Nicotiana Tabacum, Tabak:	20 g kg Pf. M. Pf.
2149	Cucubalus baccifer, Hühnerbiss . . .	2211	grossblättriger Saloniichi . . .	30 8 —
2150	Cuminum Cyminum, Pfefferkummel . . .	2212	Amersforter rundblättriger . . .	25 7 —
2151	Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz . . .	2213	brasilianischer . . .	100 —
2152	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . .	2214	Chiras . . .	40 12 —
2153	Datura Stramonium, Stechapfel . . .	2215	Connecticut seed-leaf . . .	100 —
2154	Daucus Carota, Möhre, wilde . . .	2216	Cuba . . .	40 11 —
2155	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn . . .	2217	Florida . . .	100 —
2156	» Staphysagria, Staphysagria . . .	2218	Gundi . . .	40 11 —
2157	Digitalis purpurea, Fingerhut . . .	2219	Havanna . . .	100 —
2158	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische . . .	2220	Honduras . . .	100 —
2159	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner . . .	2221	James River . . .	100 —
2160	Epilobium latifolium, Schotenweiderich . . .	2222	Latakia, feiner türk. . . .	60 —
2161	Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20, 200 — —	2223	Maryland . . .	100 —
2162	Eryngium campestre, Männertreu . . .	2224	Missouri . . .	100 —
2163	Erysimum officinale, Hederich . . .	2225	Ohio . . .	100 —
2164	Erythraea Centaurium, Tausend-guldenkraut. Pt. — 40, 500 — —	2226	Pennsylvania . . .	100 —
2165	Eupatorium cannabinum, Kuni-gundenkraut . . .	2227	Portorico . . .	40 11 —
2166	Euphrasia officinalis, Augentrost . . .	2228	Ruffled-leaved Virginia . . .	100 —
2167	Fumaria officinalis, Erdräuch . . .	2229	Virginia seed leaf . . .	100 —
2168	Galium Aparine, Klebkraut . . .	2230	Virginia yellow Prior . . .	100 —
2169	» Mollugo, Labkraut, weisses . . .	2231	White Burley . . .	100 —
2170	» verum, Labkraut, gelbes . . .	2232	Yellow Prior . . .	40 11 —
2171	Genista tinctoria, Färbegerstein . . .	2233	südrussischer bessarab. früher . . .	40 13 50
2172	Geum rivale, Bach-Nelkenwurz Pt. — 20, 250 — —	2234	» Dibeck . . .	40 13 50
2173	» urbanum, Nelkenwurz . . .	2235	ungar. Csetneker, duftend . . .	40 13 50
2174	Glycyrrhiza glabra, Süssholz . . .	2236	» Debröer . . .	40 13 50
2175	Gossypium herbaceum, Baumwolle Sea Island . . .	2237	» Muskateller, duftend . . .	60 20 —
2176	» » Baumwolle Tennessee Upland . . .	2238	» Veilchen . . .	60 20 —
2177	Gratiola officinalis, Gnadenkraut . . .	2239	» Vepelster . . .	60 20 —
2178	Helianthus annuus, Sonnenblume . . .	2240	Onopordon Acanthium, Eselsdistel . . .	60 —
2179	» an. macropermus, » grosse-körnige frühe niedr. . .	2241	Origanum vulgare, Dost . . .	60 —
2180	» uniflorus, Riesen-Sonnenblume . . .	2242	Paeonia officinalis, Pfingstrose . . .	20 4 50
2181	Helleborus foetidus, Nieswurz . . .	2243	Papaver Rhoeas, Wilder Mohn . . .	30 8 —
2182	Heracleum Sphondylium, Bärenklau . . .	2244	Parietaria officinalis, Peterskraut Pt. — 40, — — —	130 — —
2183	Humulus Lupulus, Hopfen . . .	2245	Paris quadrifolia, Einbeere, vier-blättrige . . .	20 5 20
2184	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . .	2246	Plantago major, Wegebreit, gross-blättriger . . .	15 2 60
2185	Hypericum perforatum, Johanniskraut . . .	2247	» Psyllium, Flohkräut . . .	60 20 —
2186	Indigofera tinctoria, Indigo . . .	2248	Primula officinalis, Schlüssellblume, hochgelbe wohlriechende . . .	40 — —
2187	Isatis tinctoria, Waid . . .	2249	Prunella grandiflora, Brunelle, grossblumige . . .	40 — —
2188	Lactuca perennis, Salat, perennirend . . .	2250	Pulmonaria officinalis, Lungenkraut . . .	— — —
2189	» virosa, Giftlätlich . . .	2251	Pyrethrum cinerariaefolium, Insectenpulverpflanze, dalmatische . . .	70 27 —
2190	Lallemantia iberica, Oelpflanze . . .	2252	Ranunculus acris, Hahnenfuss, scharfer . . .	80 — —
2191	Lappa tomentosa, Klette . . .	2253	Reseda luteola, Wau . . .	30 8 —
2192	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn . . .	2254	Rhamnus insectorius, Färberrdorn . . .	20 5 20
2193	Leonurus Cardiacus, Herzgespann . . .	2255	Rubia tinctorum, Krapp . . .	20 4 —
2194	Levisticum officinale, Liebstöck . . .	2256	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei . . .	40 11 —
2195	Linaria vulgaris, Leinkraut . . .	2257	» Sclarea, Muscateller Salbei . . .	30 8 —
2196	Lithospermum officinale, gebräuchlicher Steinsame . . .	2258	Sambucus Ebulus, Zwerg-Hollunder, Attich . . .	20 5 20
2197	Lysimachia vulgaris, Gelbweiderich . . .	2259	Sanicula europaea, Sanikel . . .	50 16 —
2198	Lythrum Salicaria, Weiderich . . .	2260	Saponaria officinalis, Seifenkraut . . .	15 3 20
2199	Malva rotundifolia, Käsepappel . . .	2261	Scrophularia nodosa, Braunwurz . . .	40 — —
2200	» sylvestris, Rosepappel . . .	2262	Senecio vulgaris, Kreuzkraut . . .	50 — —
2201	Marrubium vulgare, Andorn . . .	2263	Sesamum orientale, Sesam, ind. . .	15 3 20
2202	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte . . .	2264	Solanum Dulcamara, Bittersüss . . .	60 22 —
2203	» inodora, Mutterkraut, geruchloses . . .	2265	» miniatum, Rother Nachtschatten . . .	80 — —
2204	Mentha crispata, Krauseminze 1000 S. 1,50, — — —	2266	» nigrum, Nachtschatten . . .	30 11 —
2205	» piperita, Pfefferminze 1000 S. 2 —, — — —	2267	» tuberosum, Kartoffel-Samen . . .	100 — —
2206	Myosotis arvensis, Acker-Vergissmeinnicht . . .	2268	Solidago Virgaurea, Goldrute . . .	40 12 —
2207	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut . . .	2269	Spilanthes oleracea, Husarenknopf . . .	70 27 —
	Nicotiana Tabacum, Tabak:	2270	Spiraea Ulmaria, Geisbart . . .	60 20 —
2208	grossblühender dunkelrother . . .	2271	Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse-darm . . .	40 — —
2209	langblättriger deutscher . . .	2272	Succisa pratensis, Wiesenabbits . . .	80 — —
2210	» virginischer . . .	2273	Symphitum asperum, Beinwell, scharfborstiger . . .	130 — —
		2274	Tanacetum vulgare, Rainfarn . . .	50 16 —
		2275	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander . . .	20 130 — —
		2276	» Chamaedrys, edler Gamander Pt. — 30, — — —	130 — —
		2277	Thymus Serpyllum, Quendel . . .	80 — —
		2278	Tragopogon pratensis, Haferwurz, wilde . . .	80 — —
		2279	Tussilago Farfara, Huflattich Pt. — 30, 250 — —	— — —

No.		20 g	kg	No.		20 g	kg
		Pf.	M. Pf.			Pf.	M. Pf.
2280	<i>Urtica cannabina</i> , Nessel, hanflie- fernde	100	—	2289	<i>Verbena officinalis</i> , Eisenbart Pt. — 20, 200	—	—
2281	» <i>dioica</i> , Nessel, grosse Brenn-	20	6	2290	<i>Veronica Beccabunga</i> , Bachbungen Pt. — 30, 400	—	—
2282	» (<i>Boehmeria</i>) <i>nivea</i> , die be- rühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd	100	40	2291	» <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	20	110
2283	» <i>pilulifera</i> , Nessel, römische . .	70	—	2292	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen . .	60	24
2284	» (<i>Boehmeria</i>) <i>tenacissima</i> , Ra- mée, die werthvollste dieser Gespinnstpflanzen. Pt. — 30,	460	—	2293	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechsel- fieber und auch gegen Wasser- scheu aufgestellt	50	—
2285	<i>Valeriana montana</i> , Bergbaldrian Pt. — 30,	300	—				
2286	» <i>officinalis</i> , Baldrian	120	48				
2287	<i>Verbascum Thapsus</i> , Königskerze	30	8				
2288	» <i>nigrum</i> , Schwarzes Wollkraut	30	8				

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verchiedene officinelle Species zu finden.

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.	100 kg	M. Pf.
2294	<i>Adirondack</i> , mittelfrüh, rund, roth-schalig, Fleisch weiss (1,2) — (3,8)	20 60
2295	<i>Alabaster</i> , länglich, weisschalig, sehr früh (0,8) — (3,6)	— 60
2296	<i>Alpha</i> , rund weiss, sehr früh (0,7) — (3,5)	— 22 60
2297	<i>Amor</i> , spät, ovalrund, rauhschalig, blässrosa, weissfleischig (0,7) — (3,3)	20 60
2298	<i>Ananas</i> , lang, weiss, flachhängig (1,3) — (4,4)	— 60
2299	<i>Anderssen</i> , rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (0,9) — (4,6)	— 50
2300	<i>Antenore</i> , ovalrund, weiss, flachhängig, Tafelsorte (0,6) — (3,1)	— 60
2301	<i>Aradaras</i> , neu, fast rund, hellroth, weissfleischig (1,5) — (4,8)	22 60
2302	<i>Ashtop Fluke</i> (eschenblättrige Nieren), früh (0,4) — (5,0)	20 60
2303	<i>Aspasia</i> , gross, blässroth, mit flachen dunkelrothen Augen, Fleisch gelblichweiss, sehr stärkereich (1,4) — (3,7)	18 50
2304	<i>Athene</i> , gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät, sehr ertragreich (1,5) — (4,9)	18 50
2305	<i>Aulnay</i> , neu, gelblichweiss, platt-rund, rauhschalig, Fleisch gelb, mittelfrüh (1,2) — (6,1)	— 80
2306	<i>Auvergnier</i> schwarze, neu, schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät (0,8) — (3,3)	24 80
2307	<i>Beauty of Hebron</i> , rund, weiss, mittelfrüh (0,8) — (6,0)	— 50
2308	<i>Bedford Rose</i> , neu, rund, röthlichweiss mit rothen Augen, Fleisch gelblichweiss, spät (1,2) — (6,5)	— 100
2309	<i>Bisquit</i> , sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (0,6) — (7,0)	16 50
2310	» <i>blaukeimige</i> (0,8) — (3,8)	— 50
2311	<i>Borussia</i> , neu, dunkelroth, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, ovalrund (1,2) — (3,7)	22 60

Kartoffeln:

No.	100 kg	M. Pf.
2312	<i>Bovina</i> , flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (1,2) — (3,7)	— 50
2313	<i>Brownell's</i> Multiplier, oval, gelbräunlich, tiefäugig (0,8) — (5,5)	— 50
2314	<i>Bruce</i> , neu, länglichrund, weiss, Fleisch gelblich, spät (1,0) — (7,2)	— 100
2315	<i>Brunhild</i> , rund, weiss, Fleisch hellgelb (1,5) — (12,5)	— 50
2316	<i>Caesar</i> , gelblichweiss, länglichrund, weissfleischig, gross, spät (1,7) — (6,5)	22 60
2317	<i>Callao</i> , frühe (Kopsel's weisse Rosen), Tafelsorte (1,0) — (4,3)	15 40
2318	<i>Callico</i> , frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (1,0) — (3,6)	18 50
2319	<i>Canada</i> , mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,4) — (4,0)	18 50
2320	<i>Canada rothe</i> , bläulichroth, länglich, weissfleischig, spät (1,3) — (4,1)	18 50
2321	<i>Cetewayo</i> (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau . . . (1,2) — (7,0)	22 60
2322	<i>Challenger</i> , röthlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich (1,4) — (3,4)	22 60
2323	<i>Chamaeleon</i> , gross, blauviolett mit gelben Augen (1,2) — (5,7)	— 50
2324	<i>Champion</i> , schottische, gross, rund, weiss, ertragreich (0,9) — (3,9)	15 50
2325	<i>Charles Downing</i> , weiss, ovalrund, flachhängig, Fleisch reinweiss, früh (0,7) — (3,3)	— 80
2326	<i>Charlotte</i> , weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss (1,5) — (6,5)	— 60
2327	<i>Chataigne</i> , hellroth, lang, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,3) — (4,1)	— 60
2328	<i>Cherub</i> (H. & S.), neu, nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb, flachhängig, extra (0,4) — (3,5)	22 60
2329	<i>Cherusker</i> , gelb, flachhängig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (0,5) — (3,4)	22 60
2330	<i>Cimbal's Zwiebel</i> , neu, hellrosa, rund, Fleisch gelblichweiss, spät (1,0) — (7,7)	— 80
2331	<i>Circassienne</i> , sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (0,9) — (4,5)	15 40
2332	<i>Clarence</i> , neu, lang, röthlichweiss, weissfleischig, mittelspät (1,5) — (7,5)	— 80
2333	<i>Compton's Surprise</i> , rothviolett, weissfleischig, extra (0,6) — (3,5)	— 60
2334	<i>Comte</i> , rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh (0,8) — (4,3)	— 60
2335	<i>Comtesse</i> , violett, gross, spät, ertragreich (0,4) — (1,2)	— 60
2336	<i>Conqueror</i> , rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,4) — (3,2)	22 60
2337	<i>Cook's Favourite</i> , länglich, weiss, rauhschalig, weissfleischig, gross, spät (1,3) — (5,3)	22 60

Kartoffeln:			Kartoffeln:		
No.		100 kg kg M. Pf.	No.		100 kg kg M. Pf.
2338	Cora , länglichrund, sehr gross, weiss, spät (0,7) — (2,0)	— 60	2373	Gleason late , blau, weissfleischig, spät, extra (0,7) — (4,0)	— 50
2339	Corne de chèvre , hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatorte (1,1) — (5,4)	20 60	2374	Goldball (H. & S.), eine der besten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht um den Stengel sitzend, Haut rau, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig, feine mittelspäte Tafelorte (1,2) — (8,4)	20 60
2340	Daber'sche , mittलगross, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,2) — (7,0)	18 50	2375	Golden early , goldgelb, klein (1,3) — (10,6)	— 50
2341	Dakota Red , länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,3) — (5,0)	19 50	2376	Goodrich , frühe weiss, rund (0,9) — (7,5)	— 50
2342	Darwin , lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelorte (0,5) — (4,0)	— 60	2377	Graf Pückler , neu, rund, röthlich, weissfleischig, spät (0,9) — (5,4)	36 80
2343	Deutscher Reichskanzler , dunkelroth, mittलगross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss (1,1) — (5,2)	18 50	2378	Gravenstein , flach, zugespitzt, rauhschalig, Fleisch weiss, spät, extra (0,4) — (4,4)	— 60
2344	Dorf-Groschmied , mittलगross, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark genetzt, Fleisch weiss, mehlig (0,5) — (4,3)	18 50	2379	Grazie , lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh (0,9) — (4,2)	22 60
2345	Dr. von Eckenbrecher , neu, ovalrund, gelblichweiss, Fleisch weiss, flachhändig, spät (1,4) — (6,6)	— 80	2380	Grosser Kurfürst , weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (1,5) — (4,2)	— 60
2346	Early Household , Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (1,0) — (4,2)	20 60	2381	Haage & Schmidt's weissespäte Rosen- , gross (0,6) — (3,0)	— 60
2347	Edelstein (Richter), länglich, weiss, extra (0,8) — (4,5)	18 50	2382	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen- , violetschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (1,0) — (5,0)	20 60
2348	Edelweiss , lang, flach, weiss (1,1) — (4,3)	20 60	2383	Hannibal , rund, röthlichweiss, flache rothe Augen, Fleisch gelblich, mittel, ross, spät (0,9) — (5,4)	22 60
2349	Edison , weiss, nierenförmig, flachhändig, spät (0,8) — (5,0)	— 60	2384	Harbinger , neu, rund, weisschalig, Fleisch reinweiss, sehr früh (0,8) — (4,3)	— 80
2350	Eiffel , neu, blassgelb, flach, früh, sehr gross (0,9) — (5,6)	22 60	2385	Harlequin , silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittलगross, flach, oval, röthlichweiss, flachhändig, gute Tafelorte; sehr decorative Blattpflanze (0,3) — (2,4)	— 200
2351	Elégante , Richter's, lang, hellroth, weissfleischig, Salat (1,2) — (4,0)	— 50	2386	Harvester , weiss, länglichrund, feine Tafelorte (1,2) — (5,8)	20 60
2352	Elephanten- , weisse, gross, langgestreckt, röthlichgelb (0,8) — (2,5)	20 60	2387	Hebe , roth, lang, flachhändig, weissfleischig, mittelfrüh (0,4) — (3,6)	— 60
2353	Elfrida (H. & S.), neu, länglichoval, Haut und Fleisch weiss, flach, rauhschalig, extra (0,6) — (3,8)	22 60	2388	Helios , neu, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch schneeweiss, mittelspät (1,2) — (6,8)	— 100
2354	Emperor Frederic , neu, dunkelblau, nierenförmig, gelbfleischig, mittelfrüh (0,6) — (3,0)	36 100	2389	Hermann , rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, ertragreich und von hohem Stärkegehalt (0,8) — (5,0)	— 60
2355	Empress of India , Haut dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, mehlig, länglichrund, spät (1,4) — (5,4)	22 60	2390	Hertha , weiss, spät, ertragreich (1,2) — (5,1)	— 50
2356	Erfurter frühe runde , sehr ertragreich, früh (0,9) — (5,3)	12 40	2391	Hillner's frühe , gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh (0,7) — (5,5)	22 60
2357	» röthliche , fein (0,9) — (6,6)	15 40	2392	Himbeerblättrige , spät, rothschalig (0,6) — (4,7)	— 80
2358	» unvergleichliche , gross, glatt, oval (1,2) — (4,4)	— 40	2393	Holländische blaublühende , sehr gut (0,6) — (5,6)	15 40
2359	Erste von Frömsdorf , neu, plattrund, Haut und Fleisch weiss, spät (1,5) — (6,2)	— 80	2394	Hortensie , mittelfrüh, roth, flachhändig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,2) — (5,0)	18 50
2360	Erste von Nassengrund , gelb, rauhschalig, spät (0,9) — (6,6)	— 50	2395	Hummelhainer , blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,4) — (4,3)	— 60
2361	Euphyllus , gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,2) — (4,4)	— 50	2396	Idaho , Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (0,9) — (5,0)	— 50
2362	Farmer's Blush , feine Tafelorte, gelblich, sehr gross (0,9) — (4,7)	15 40	2397	Imperator , Richter's, sehr gross und ertragreich, extra (1,1) — (8,6)	15 40
2363	Flourball , Sutton's rothschalige, sehr gross (1,2) — (7,0)	15 40	2398	Internationale , neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,9) — (6,4)	25 80
2364	Fortuna , weiss, länglichrund, weissfleischig (1,4) — (4,5)	20 60	2399	Joseph Rigault , weiss, mittलगross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,9) — (6,1)	25 80
2365	Frigga , gross, oval, gelbschalig, flachhändig, Fleisch gelblich, sehr starkereich (0,9) — (5,0)	20 60	2400	Jumbo , fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,9) — (8,4)	20 60
2366	Fürst Bismarck , gross, gelb, tiefhändig, ertragreich (1,2) — (7,7)	18 50	2401	Juno , Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss (1,2) — (6,0)	18 50
2367	Fürst von Lippe , rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss, spät und stärkerreich (1,0) — (5,0)	20 60	2402	Juwel , Haut weiss, halb glatt, halb rau, rund, gross, ertragreich (1,5) — (7,0)	18 50
2368	Garnet , carmoisinrothe, sehr ertragreich (0,9) — (4,7)	— 50	2403	Kaiserin Augusta , neu, blau und weiss, rund, weissfleischig, mittelspät (1,1) — (5,2)	30 100
2369	» Chili , roth, gross, weissfleischig (0,9) — (4,7)	— 50	2404	Kaiser Treib- , allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,4) — (4,0)	— 80
2370	Gelbe Rose , früh, sehr gross, rund, für Brennereien (0,8) — (5,7)	— 60	2405	Kaiser Wilhelm , braungelb, Fleisch weiss (1,2) — (5,8)	— 50
2371	General Gordon , gross, länglichrund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,0) — (6,2)	20 60			
2372	Germania , plattrund, gelb, rauhäutig, Fleisch hellgelb (1,1) — (4,0)	22 60			

Kartoffeln:		100 kg	kg	Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.	No.		M.	Pf.
2406	Karl der Grosse, neu, gross, rund, weiss, weissfleischig, Wirthschafts-sorte (1,3)–(7,1)	—	80	2438	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,3)–(3,6)	—	80
2407	Khédive, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh (1,0)–(4,5)	—	60	2439	Nieren-, August, weiss (1,3)–(8,0)	—	50
2408	Kleopatrina, neu, nierenförmig, röthlichweiss, flachbügelig, weissfleischig, mittelfrüh, feine Speisekartoffel (1,3)–(7,4)	—	100	2440	» blaue (0,6)–(3,5)	—	60
2409	König der Frühen (King of the Earlys) (0,7)–(5,2)	18	50	2441	» Deegen's gelbe (1,0)–(8,5)	—	50
2410	Krupp, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (1,4)–(7,3)	—	60	2442	» Marjolin, gelblichweiss (0,9)–(6,4)	20	60
2411	Lady Truscott, neu, ovalrund, Haut und Fleisch weiss, flachbügelig, früh, extra (0,9)–(6,8)	—	100	2443	» röthliche, feine Salat- (0,5)–(5,0)	—	60
2412	La Meilleure de Bellevue, neu, länglich, roth, Fleisch gelb, mittelfrüh (1,5)–(6,0)	25	80	2444	Ninon, neu, länglich, hellroth, weissfleischig, flachbügelig, mittelfrüh, extra (1,1)–(6,4)	—	80
2413	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (0,9)–(5,3)	—	60	2445	North Pole, sehr früh, länglichrund, Haut weiss, rauh, weissfleischig (1,1)–(6,3)	22	60
2414	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,7)–(5,4)	16	40	2446	Nudel, rothe, feine Salatsorte (0,9)–(4,6)	—	50
2415	Le roi (Der König), neu, lang, weiss, sehr gross, spät (1,4)–(7,5)	—	80	2447	Odin, gelb, rauhchalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennereien (0,9)–(7,5)	—	20 60
2416	Lesseps, rund, rauhchalig, gelb mit rothen Augen, spät (1,2)–(6,5)	—	60	2448	Omega, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhchalig (1,4)–(6,5)	20	60
2417	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (1,5)–(6,3)	—	50	2449	Paragon, Thorburn's, früh, reinweiss, ertragreich, extra (0,9)–(9,2)	20	60
2418	Lord Beaconsfield, länglich oval, zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhchalig, spät (1,8)–(11,2)	22	60	2450	Pariser Treib-, Haut weiss, länglichrund, sehr früh (1,7)–(14,0)	—	50
2419	Lord Mayor, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,5)–(3,4)	—	60	2451	Pasteur, lang, Haut röthlichgelb, Fleisch gelb (0,7)–(3,5)	—	60
2420	Lord Tennyson, neu, länglichrund, Haut gelb, Fleisch gelblichweiss (1,5)–(6,2)	25	80	2452	Paterson's blaue, mittelfr. (1,1)–(4,5)	—	60
2421	Lydia, Richter's, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,7)–(5,4)	20	50	2453	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,6)–(2,4)	—	60
2422	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig, spät, sehr ertragreich (1,7)–(7,0)	12	40	2454	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,6)–(3,3)	—	60
2423	Magnum Bonum amerikani-sche, früh, rund, Haut weiss-rothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,7)–(7,4)	—	60	2455	Pearl of Savoy, neu, länglich oval, hellrosa, flachbügelig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (1,0)–(10,0)	—	100
2424	Major Wissmann, neu, weiss, länglichoval, weissfleischig, mittelgross (1,6)–(7,0)	22	60	2456	Peerless, früh, extra fein (1,2)–(10,0)	—	50
2425	Mammoth prolific, Haut gelblichweiss, rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (0,7)–(4,7)	20	60	2457	Perfect Peachblow, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,1)–(4,2)	—	20 60
2426	Mammoth rosee, rund, Haut röthlichweiss, ertragreich (1,0)–(8,0)	18	50	2458	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,4)–(8,0)	—	20 60
2427	Mandel, blaue, allerkleinste Salat- (0,4)–(6,2)	—	200	2459	Phoebe, ovalrund, Haut gelblichweiss, weissfleischig, spät (1,2)–(5,0)	20	60
2428	Martinshorn, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4–4½ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (1,2)–(8,1)	30	100	2460	Polaris, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach (1,2)–(7,0)	25	80
2429	Matador, sehr gross, länglich, weisschalig, weissfleischig, früh, ausgezeichnete Futter- und Wirthschaftskartoffel (1,2)–(7,6)	20	60	2461	Präsident Junker, neu, länglich-oval, hellroth, weissfleischig, spät (1,2)–(8,4)	25	80
2430	Mayflower early, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)–(5,4)	22	60	2462	Präsident Cardinau, rund, hellroth, sehr früh (0,9)–(4,0)	—	80
2431	Mayqueen, early (Malkönigin), länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (1,0)–(7,7)	20	60	2463	Pretiosa, weiss, sehr gross, glatt, oval, weissfleischig (1,2)–(5,4)	20	60
2432	Mäuschen, rothe, Salatsorte (0,4)–(4,3)	22	60	2464	Pride of America, mittelgross, schneeweisses Fleisch, feinste Speise-sorte, extra (0,9)–(5,4)	18	50
2433	Member of Parliament, rund, weisschalig, ertragreich (0,6)–(5,0)	—	60	2465	Prime Minister, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (1,5)–(6,2)	20	60
2434	Montblanc, neu, ovalrund, weiss, tiefbügelig, spät (1,5)–(7,0)	25	80	2466	Prof. Dr. Märker, gross, platt-rund, weissfleischig, mittelfrüh, sehr reichtr., gute Tafelsorte (0,8)–(4,1)	25	80
2435	Morning Star, hellroth, flachoval, rauhchalig, weissfleischig, mittelfrüh (1,7)–(7,0)	22	60	2467	Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelfrüh (1,4)–(5,3)	22	60
2436	Mühlhäuser, rund, weiss, mittelfrüh, extra (1,6)–(10,5)	15	40	2468	Prof. Dr. Wittmack, weiss, länglichrund, weissfleischig (1,6)–(6,0)	22	60
2437	Nassengrunder, frühe, länglich-rund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,6)–(13,3)	18	50	2469	Prof. Jul. Kühn, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, sehr mehlig, feine Tafelsorte, spät (0,8)–(5,4)	20	60
				2470	Prof. Liebscher, rothbunt, flach, gross, gelbfleischig (1,2)–(9,0)	—	60
				2471	Prof. Oemichen, neu, rund, blass-roth mit dunkelrothen Augen, weissfleischig, mittelfrüh (1,3)–(7,0)	—	80
				2472	Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,9)–(5,3)	—	50
				2473	Puritan, early, neu, lang, Haut und Fleisch weiss, sehr früh, extra (0,9)–(5,3)	22	60
				2474	Purple and Gold, feine glatte Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh, sehr ertragreich (0,5)–(4,0)	—	60

Kartoffeln:		100 kg	kg	Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.	No.		M.	Pf.
2475	Purple Prince, neu, rund, purpurviolett, weissfleischig (0,6) - (5,4)	—	80	2509	Sechs Wochen, lange gelbe, Haut gelb, sehr früh (0,4) - (4,9)	22	60
2476	Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- (0,7) - (7,3)	—	60	2510	» » lange weisse, echt (0,5) - (4,7)	25	80
2477	Queen, neu, cylinderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh (0,6) - (8,0)	—	100	2511	» » runde weisse (1,2) - (10,9)	—	50
2478	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blasserth (0,9) - (5,1)	22	60	2512	Sénateur, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (0,6) - (4,3)	—	60
2479	Reading Hero, weiss, mittelgross, glatt, zugespitzt, weissfleischig, spät (0,8) - (5,0)	—	80	2513	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (1,2) - (4,4)	—	60
2480	Reine des Polders, neu, glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,6) - (6,8)	—	100	2514	Silverskin, gross, glatt, weiss, extra (1,1) - (5,0)	18	50
2481	Remarkable, neu, länglichrund, weiss, weissfleischig (1,6) - (6,4)	25	80	2515	Simson, rund, gross, weiss, Fleisch gelblich, sehr starkereich und ertragreich, für Brennereien (1,0) - (8,3)	18	50
2482	Rheinische Pfück-Molle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,7) - (6,3)	22	60	2516	Sirius, ovalrund, gross, Haut und Fleisch weiss, spät (1,2 - 5,0)	25	80
2483	Richmaker, sehr gross, weiss, glatt, länglich rund, Fleisch gelblich, spät (1,2) - (6,5)	22	60	2517	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,4) - (6,0)	—	150
2484	Richter's ovale frühe blaue, Fleisch gelblich, sehr gut (1,2) - (8,1)	—	80	2518	St. Patrick, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (1,2) - (6,4)	20	50
2485	Riesen-, 1½ - 2 kg schwer, ertragreich, weiss (1,2) - (5,2)	—	50	2519	Stenaphone, weiss, länglichrund, flachhängig, gross, spät (0,7) - (4,1)	—	60
2486	» blaue, für Brennereien (1,4) - (7,0)	18	50	2520	Sukreta, nierenförmig, rauhschalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,1) - (3,1)	22	60
2487	» von Marmont, ertragreiche Wirthschaftsorte (1,3) - (8,6)	18	50	2521	Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (0,9) - (7,5)	18	50
2488	Rosalie, länglich, blasserth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr starkereich (1,8) - (6,5)	—	60	2522	Superior, länglich, weiss, flachhängig, weissfleischig (1,2 - 6,1)	22	60
2489	Rose Lyonnaise, gross, länglich-oval, flachhängig, Haut rauh, röthlichweiss, Fleisch weiss, früh (1,0) - (4,3)	—	60	2523	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (1,2) - (9,2)	22	60
2490	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein (0,8) - (10,0)	15	40	2524	Telephone, mittelfrüh, länglichrund, Augen flach, Haut bräunlich weiss, Fleisch weiss, vorzügliche Tafelsorte (0,7) - (5,8)	—	60
2491	» Thorburn's späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte (1,5) - (6,0)	20	60	2525	The Doctor, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (1,0) - (4,3)	22	60
2492	Rosy Morn, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (0,8) - (6,7)	18	50	2526	Triumph Pommerns, gross, roth, ergiebige Futter- (1,2) - (5,2)	—	50
2493	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät (1,3) - (7,0)	15	40	2527	Trophime, Haut und Fleisch schneeweiss, spät, extra (1,8) - (8,5)	—	50
2494	Roussette, länglichrund, rothgrau, Fl. hellgelb (1,0) - (6,4)	22	60	2528	Trophy, dunkelroth, mit schneeweissem Fleisch, extra (0,8) - (5,0)	—	50
2495	Royal Norfolk Russett, neu, mittelgross, fast rund, Haut rostfarbig, sehr stark genetzt, Augen flach, Fleisch weiss, mehlig, extra (0,4) - (4,3)	—	80	2529	Trüffel, feine mehreiche Sorte mit rauher Schale (1,5) - (11,2)	—	50
2496	Rubin, fast rund, bläulichroth, gelbfleischig, mittelfrüh, sehr haltbar (1,0) - (14,8)	18	50	2530	Unicum, gross, weiss, flach, oval, früh (1,4) - (7,0)	20	60
2497	Rural New Yorker No. 2, neu, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (1,2) - (5,6)	22	60	2531	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (1,1) - (5,6)	18	50
2498	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,4) - (9,2)	—	50	2532	Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra (0,9) - (6,2)	—	50
2499	Sächsische Zwiebel, gelbfleischige, rund, dunkelroth (1,0) - (7,7)	—	50	2533	Vesta, gross, rund, weiss, rauhschalig, mittelfrüh (1,4) - (7,4)	20	60
2500	» Zwiebel, weissfleischige, hellroth, mittelgross (0,9) - (5,3)	—	50	2534	Victor, sehr früh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,4) - (5,1)	—	80
2501	Sago, schwarze, tieflaues Fleisch, schwarze Schale (0,8) - (6,6)	22	60	2535	Victoria, blasserthe (1,4) - (7,8)	—	50
2502	Satisfaction, plattrund, weisslichgrau, rauhhäutig, Fleisch schneeweiss (1,3) - (4,2)	22	60	2536	» Patorson's, weiss mit gelblichem Fleisch, sehr ergiebig (1,0) - (6,4)	—	60
2503	Saxonia, ovalrund, gelblichweiss, flachhängig, Fleisch weiss (1,1 - 6,0)	22	60	2537	Vineuse, neu, flachrund, Haut hellroth, rauh, Fleisch weiss, mittelfrüh (1,8) - (6,0)	—	80
2504	Schneeflocke (Snowflake), weisseschalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,6) - (6,5)	18	50	2538	Viola, neu, violett, flachhängig, weissfleischig, mittelfrüh (1,2 - 6,7)	22	60
2505	Schneerose, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,6) - (7,0)	18	50	2539	von Seydewitz, neu, hellroth, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät (1,3) - (6,2)	30	80
2506	Schulmeister, weiss, rauhschalig, ertragreich, von vorzüglichem Geschmack, extra (0,9) - (9,0)	15	40	2540	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (1,4) - (5,0)	—	50
2507	Schwarze lange, neu, lang, sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät (1,2) - (6,2)	—	80	2541	Wilhelm Korn, weiss, rauhschalig, plattrund, flachhängig, Fleisch weiss, gross, extra (1,4 - 6,4)	30	80
2508	Sechs Wochen, blaue runde, extra (0,8) - (6,6)	15	40	2542	Wonder of the world (Weltwunder), länglich rund, Haut carminrosa, Fleisch weiss (1,2) - (6,4)	18	50
				2543	Wood's scarlet prolific, neu, dunkelroth, länglichoval, rauh, weissfleischig (0,5 - 4,1)	—	80
				2544	Zebra, Paterson's, braungelb mit röthlichen Streifen (0,6) - (4,0)	—	60

Kartoffeln:		100 kg kg	Kartoffeln:		100 kg kg
No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
2545	Zweigroschen, Pommer'sche rothe, gross, gute Futter- (1,2)–(8,0) . . .	— 60	2570	25 allerneueste Sorten à 1 Stück 5 —, —	—
2546	Zwickauer vierzigknollige, carmoisinroth, länglich, ergiebig (1,6)–(8,8) . . .	18 50	2571	25 » » à 1/2 kg 18 —, —	—
2547	Zwiebel, röthliche, extra (1,5)–(8,0) . . .	15 40	2572	12 » » à 1 Stück 2 50, —	—
Chilenische Kartoffeln.			2573	12 » » à 1/2 kg 9 —, —	—
2548	Americana, oval, schwarzviolett (1,2)–(8,8) . . .	— 60	2574	25 neue » à 1 Stück 2 50, —	—
2549	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (0,2)–(2,0) . . .	— 120	2575	25 » » à 1/2 kg 8 —, —	—
2550	» musca, velchenblau, spät (0,8)–(3,3) . . .	— 60	2576	12 » » à 1 Stück 1 25, —	—
2551	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (0,3)–(3,3) . . .	— 100	2577	12 » » à 1/2 kg 4 —, —	—
2552	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,2)–(3,0) . . .	— 126	2578	25 Speisekartoffeln, bewährteste Sorten à 1 kg 8 —, —	—
2553	Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau (0,8)–(4,6) . . .	— 80	2579	12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste » à 1 kg 4 —, —	—
2554	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunkleren Augen, länglich (1,3)–(8,8) . . .	— 80	2580	25 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 8 —, —	—
2555	Cauqui, gelb, rund, spät (1,2)–(7,0) . . .	— 60	2581	12 » Futter- und Wirthschaftskartoffeln . . . à 1 kg 4 —, —	—
2556	Doyes, rund, gelblichweiss (1,4)–(15,0) . . .	— 60	2582	100 Sorten aller Classen à 1 Stück 1 1/2 —, —	—
2557	Francesca colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (0,6)–(2,5) . . .	— 80	2583	100 » » » à 1 kg 36 —, —	—
2558	» negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen (0,5)–(3,9) . . .	— 80	2584	200 » mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten . . . à 1 Stück 30 —, —	—
2559	Huachal, oval, flach, rosagelb (0,3)–(2,8) . . .	— 80	2585	Solanum Ohrondi . . . à Stück — 40, —	—
2560	Inegu, spät, länglich oval, flach, hellroth (0,4)–(3,5) . . .	— 80	2586	Solanum spec. Mexico (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt, Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3–5 cm lang und 3 bis 4 cm breit. 12 Stück (Knollen) 1 —, à Stück — 10, —	—
2561	Mangu blanca, spät, gelb (0,5)–(2,9) . . .	— 100	2587	Stachys tuberifera (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . per kg — 200	—
2562	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,7)–(3,5) . . .	— 120	2588	Topinambour (Erdäpfel) . . . 15 40	—
2563	Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug (0,9)–(3,0) . . .	— 80	Yams und Bataten.		
2564	Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellroth mit gelb (0,6)–(4,2) . . .	— 120	2589	Japanische Kartoffeln oder Yams-, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen . . . 100 St. 3 —, —	—
2565	Pillipicum, länglich, spät, hellroth (0,3)–(5,0) . . .	— 150			
2566	vom See Llanguihue, gross, spät, gelb (0,2)–(6,6) . . .	— 60			
2567	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,6)–(4,0) . . .	— 80			
Kartoffelsortimente.					
2568	20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 1 50, —	—			
2569	20 » » à 1/2 kg 6 —, —	—			

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätzig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Astern im grössten Maassstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

I. Hohe Classe.		M.Pf.		No. Coc.-Imbr.-Pompon-Astern:		M.Pf.	
2590	Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-), reizend schön mit weisser Mitte. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, 8. rothviolet, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15			2591	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 S. — 50		
				2592	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15		
				2593	Goliath-Astern, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pärsichblüthe, 5. weiss (Mont-biano), separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 10		

No.	Goliath-Astern:	M.Pf.
2594	Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 S.	— 40
2595	Dieselben gemischt 20 g 2,20, 1000 »	— 60
	200 »	— 15
2596	Goliath-Nadel-Aster, rosa . . . 20 g 3,20, 100 »	— 15
2597	Goliath-Nadel-Aster, hellrosa . . . 20 g 3,20, 100 »	— 15
2598	Harlekin-Astern, in Form der Imbriqué-Pompon-Aster mit weiss geschleckten Blum- men. 1. carmoisin, 2. dunkel- violett, 3. hellblau, 4. purpur, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 3 —, 100 S.	— 15
2599	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 S.	— 50
2600	Dieselben gemischt 20 g 2,20, 200 »	— 15
2601	Igel-Pyramiden-Astern, grosse Blumen, schöner Ha- bitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolet, 3. dun- kelviolett mit weisser Mitte, 4. hellviolett, 5. hochrosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lilla, 10. purpurroth, 11. schwarz- blau, 12. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S.	— 15
2602	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 S.	1 —
2603	» » » 6 Sorten à 100 S.	— 60
2604	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. —, 75, 200 »	— 20
2605	Imbriqué-Pompon- Astern, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutroth, 2. braun- violett, 3. carmin mit weiss, 4. car- moisin, 5. dunkelrosa, 6. dunkelvio- lett, 7. feurigscharlach, 8. hellviolett, 9. hortensienroth mit weiss, 10. kupfer- scharlach, 11. kupferscharlach mit weiss, 12. kupfrigrosa, 13. purpurbraun, 14. purpurlilla, 15. purpurlilla mit weiss, 16. rosa, 17. scharlach, 18. schwarzblau, 19. weiss, 20. weiss mit violett, 21. weiss, später lasurblau, 22. weiss, später rosa, 23. ziegelrosa. 24. zinnobercarmin mit weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2606	Ein Sortiment von 18 Sorten .	à 100 » 1 50
2607	» » » 12 »	à 100 » 1 —
2608	» » » 6 »	à 100 » — 50
2609	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. —, 60, 200 »	— 15
2610	dunkelschwarzbraun 5 g 1,50, 100 »	— 20
2611	Juwel- oder Ball-Astern (Haage & Schmidt), neue, prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auf- fallendsten Classen: 1. apfelblüthe, 2. carmoisin, 3. dunkelrosa, 4. kupferrosa, separat jede 20 g 4,—, 100 S.	— 15
2612	dunkelblau, neu . . . 20 » 5,—, 100 »	— 20
2613	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 »	— 50
2614	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 S. — 40, 200 »	— 20
2615	Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Astern, interessante, schöne Gattung mit pönonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hell- violett, 7. rothlilla, 8. rothviolett, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2616	Ein Sortiment von 6 Sorten .	à 100 » — 50
2617	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 1000 S. —, 50, 500 S. —, 30, 200 »	— 15



2614. Juwel-Aster.

No.	Kugel-Perfection-Astern (Truf- faut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blum- menblättern.	M.Pf.
2618	1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkel- violett, 6. fleischfarbe, 7. hortensien- roth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2619	Ein Sortiment von 12 Prachtsorten à 100 S.	1 —
2620	» » » 6 » » à 100 »	— 50
2621	Dieselben gemischt 20 g 2,60, 500 S. —, 30, 200 »	— 15
2622	Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen geröthrt. 1. blassschwefelgelb, 2. braunviolett, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. hellasurblau, 6. indigo, 7. kupfer- rosa mit weiss umflozt, 8. leuchtend lachsrosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S.	— 10
2623	Ein Sortiment von 12 Sorten .	à 100 » — 30
2624	» » » 6 » » à 100 »	— 40
2625	Dieselben gemischt 20 g 1,30, 1000 S. —, 40, 200 »	— 10
2626	carmoisin mit weiss, mosaik- artig, interessant und schön 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2627	violett mit weiss, mosaikartig 20 g 3,20, 100 S.	— 15
2628	Pönonien-Astern, von echtem Pönonien- bau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll. 1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutroth (Gra- velotte), 5. dunkelcarmoisin mit weiss, 6. dunkelviolet mit weiss, 7. feurig- scharlach, 8. feurigscharlach mit weiss, 9. hellblau mit weiss, 10. hell-scharlach, 11. leuchtend schwarzblau, 12. purpur-	

No.	Päonien-Astern:	M. Pf.	No.	Rosen-Astern:	M. Pf.
	lilla mit weiss, 13. rosa mit weiss, 14. rothviolett mit weiss, 15. weiss, 16. weiss mit carmin, 17. weiss mit dunkelviolett, separat jede			leuchtend kupferrosa, 14. purpur mit weiss, 15. rosa mit weiss, 16. scharlach. 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit chamois, 20. weiss mit rosa Schein, separat jede	
2629	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	20 g 3,20, 100 S. — 15	2648	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	20 g 3,20, 100 S. — 15
2630	» » » 6 » . . .	100 S. — 50	2649	» » » 6 » . . .	100 S. — 50
2631	Dieselben gemischt		2650	Dieselben gemischt . . .	20 g 2,60, 500 S. — 30
	20 g 2,60, 1000 S. — 60, 200 »	— 15		200 »	— 15
2632	La superbe rosa, auffallend schön		2651	leuchtend carmin, herrliche neue Farbe . . .	5 g 2—, 100 S. — 25
	20 g 3,20, 100 S. — 15		2652	Washington-Astern. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10—12 cm im Durchmesser.	
2633	» » himmelblau mit weiss			1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkel- blau, 4. feurigscharlach, 5. gelblich- weiss, 6. hellblau, 7. lasurblau, 8. lilla- roth, 9. pfirsichblüthe, 10. purpur- violett, 11. rosa, 12. silbergrau, 13. weiss, 14. weiss mit rosa Schein, separat jede	
	20 g 3,20, 100 S. — 15			20 g 4—, 100 S. — 15	
2634	Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Voll- kommenheit d. Päonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehrro- bustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.		2653	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 S. — 1—
	1. apfelblüthe, 2. blutroth, 3. brillant- rosa, 4. carmoisin, 5. carmoisin m. weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblutroth mit weiss, 8. dunkelcarmoisin, 9. dunkel- carmoisin mit weiss, 10. dunkelpurpur, 11. dunkelscharlach mit weiss, 12. feu- rigrosa, 13. feurigscharlach, 14. fleisch- farbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellcarmin mit weiss, 18. hell- violett, 19. lasurblau, 20. lilla mit weiss, 21. lillarothe mit weiss, 22. pur- pur, 23. purpurviolett, 24. purpur- violett mit weiss, 25. rosa, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. schwarz- blau mit weiss, 29. victoriaroth, 30. victoriaroth mit weiss, 31. violett mit weiss, 32. weiss, 33. zartrosa, separat jede	20 g 4—, 100 S. — 15	2654	» » » 6 » . . .	100 S. — 50
2635	Ein Sortiment von 18 Sorten . . .	100 S. — 150	2655	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,20, 200 » — 15
2636	» » » 12 » . . .	100 S. — 1—	2656	Washington-Nadel-Astern (Japa- nesische Astern), sehr hübsche Classe von pyramidenförmigen Bau und 10—12 cm grossen, nadelartigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auf- fallend lange in Blüthe halten. Grösst- blumige Nadel-Aster des ganzen Ori- entals.	
2637	» » » 6 » . . .	100 S. — 50		1. carmoisin, 2. dunkelviolett, 3. hell- violett, 4. kupfrigrosa, 5. lilla, 6. pfir- sichblüthe, 7. rosa, 8. röthlichweiss, 9. silbergrau, 10. weiss, separat jede	
2638	Dieselben gemischt			20 g 7—, 100 S. — 20	
	20 g 3,20, 500 S. — 40, 200 »	— 60	2657	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	100 S. — 1—
2639	zinnoberscharlach, s. Neuheiten Pt.	— 20	2658	» » » 6 » . . .	100 S. — 60
2640	Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe, prachtvoll		2659	Dieselben gemischt	
	20 g 5—, 100 S. — 20			20 g 5,20, 500 S. — 60, 100 »	— 15
2641	Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin . . .	20 g 5—, 100 S. — 20	2660	Weisse amerikanische Busch- Aster, sehr spätblühende, gross- blum. Sorte, werthvoll z. Schneiden, 20 g 4—, 100 S. — 15	
2642	Reid's kugelblüthige Röhr- Astern. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.		II. Halbhohe Classe.		
	1. blassblau, 2. blassrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkel- carmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkel- lilla mit weiss, 7. dunkelviolett mit weisser Mitte, 8. hellblau mit weisser Mitte, 9. indigo, 10. lachsrosa schattirt, 11. lilla, 12. lilla mit weiss, 13. pfirsich- blüthe, 14. rosa mit weiss, 15. rosa mit weisser Mitte, 16. violett, 17. violett mit weiss, 18. weiss, 19. weiss mit car- moisin, 20. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede	20 g — 80, 100 S. — 10	2661	Comet-Astern (Haage & Schmidt), sehr schöne neue Classe mit grossen, dicht- gefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanesischen Chrysanthem: 1. carmin, 2. hellblau, 3. hellblau mit weiss, 4. lillarothe, 5. pfirsichblüthe, 6. rosa, 7. rosa mit weiss, 8. weiss mit lilla, 9. weiss mit rosa Schein, separat jede	20 g 4—, 100 S. — 20
2643	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 S. — 70	2662	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	100 S. — 120
2644	» » » 6 » . . .	100 S. — 40	2663	» » » 6 » . . .	100 S. — 60
2645	Dieselben gemischt . . .	20 g — 60, 200 » — 10	2664	Dieselben gemischt	
	20 g 1,80, 100 S. — 20			20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 »	— 20
2646	schwefelgelb, neu, sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster		2665	dunkelblau, neu . . .	5 g 2,30, 100 » — 25
	20 g 1,80, 100 S. — 20		2666	rein weiss . . .	20 g 5—, 100 » — 20
2647	Rosen-Astern. Diese prachtvolle Gat- tung steht zwischen den Kugel-Perfec- tion- und Päonien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhn- licher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig ge- legten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.		2667	zartrosa, siehe Neuheiten . . .	Pt. — 80
	1. blassrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarbe, 10. hellviolett, 11. hoch- rosa, weiss umfrott, 12. lasurblau, 13.		2668	verbesserte Riesen-, rein weiss, 20 g 4—, 100 S. — 20	
			2669	» „die Braut“, siehe Neuheiten Pt.	— 65
			2670	Diamant-Astern, Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige niedrige Im- briquée-Pompon-Astern), ausserordent- lich schön, ungefähr 35 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Voll- kommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung. 1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcar- min, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelrosa, weiss umfrott, 5. dunkelviolett, 6. dun- kelviolett mit weiss, 7. hellviolett, 8. kupferroth mit weiss, 9. purpurilla, 10. rosa, 11. rothviolett, 12. weiss, se- parat jede	20 g 4,20, 100 S. — 15



2664. Comet-Aster.



2694. Mignon-Aster.

No.	Diamant-Astern:	M.Pf.
2671	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 S. 1 —
2672	» » 6 » . . .	100 » — 50
2673	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,50, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2674	Königin der Hallen (Reine des Halles), die frühestblühende Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. röthlichlilla, 8. weiss, separat jede . . .	
	20 g 1,10, 100 S. . .	10
2675	Ein Sortiment von 6 Sorten . . .	100 » — 30
2676	Dieselben gemischt . . .	20 g —, 80, 200 » — 10
2677	früheste weisse Markt-, noch frühblühender als Königin der Hallen . . .	20 g 1,10, 200 S. — 15
2678	Kugel-Astern. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blasserosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelblau, 8. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel-), 9. dunkelrosa, 10. dunkelscharlach, 11. dunkelviolet, 12. hellblau mit weiss, 13. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 14. lillarosa, 15. röthlichweiss, 16. violettbraun, 17. violett mit weiss, 18. violettroth, 19. weiss, 20. weiss mit carmoisin separat jede 20 g — 80, 100 S. . .	
	20 g — 80, 100 S. . .	10
2679	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 » — 70
2680	» » 6 » . . .	100 » — 40
2681	Dieselben gemischt . . .	20 g —, 60, 200 » — 10
2682	weiss mit blutrother Mitte, neu, reizend . . .	20 g 1,20, 200 S. — 15
2683	Liliput-Astern , sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets. 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmoisin, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit carmoisinrother Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . . separat jede 20 g 1,50, 100 S. . .	
	20 g 1,50, 100 S. . .	15
2684	Ein Sortiment von 10 Sorten . . .	100 » — 70
2685	» » 6 » . . .	100 » — 40
2686	Dieselben gemischt . . .	20 g 1,30, 1000 » — 50
	200 » . . .	15

2687 **Mandarin-Astern** (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhöhe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse.

No.	Mandarin-Astern:	M.Pf.
2688	1. blasserosa, 2. carmoisin, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pfirsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, 15. zinnober, separat jede 20 g 2,60, 100 S. . .	100 » — 15
2689	Ein Sortiment von 12 Sorten . . .	100 » — 30
2690	» » 6 » . . .	100 » — 40
2690	Dieselben gemischt . . .	20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15
2691	Meteor-Astern , eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugeligen, starkgefüllten, dachziegelförmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze. 1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth mit weiss, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede . . .	
	20 g 2,60, 100 S. . .	15
2692	Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	100 » — 40
2693	Dieselben gemischt . . .	20 g 2,20, 500 » — 30
	200 » . . .	15

No.	Mignon-Astern, neue, äusserst dankbar blühende Classe von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbricirten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke:	M.Pf.
2694	reinweiss . . .	20 g 2,60, 200 S. — 20
2695	hellblau . . .	20 » 3,20, 100 » — 15
2696	rosa . . .	20 » 3,20, 100 » — 15
2697	weiss, später lilla . . .	100 » — 20
2698	weiss, später rosa . . .	100 » — 20
2699	Ein Sortiment von 5 Sorten . . .	100 » — 70
2700	Dieselben gemischt . . .	20 g 3,20, 200 » — 20
2701	rosa, weiss umfört, siehe Neuheiten . . .	— Pt. — 80

2702 **Niedrige Paeonien-Perfection-Astern**, sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau.
1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hellcarmin, 6. hell-scharlach, 7. hell-scharlach mit weiss, 8. leuchtend scharlach, 9. lilla mit weiss, 10. purpur mit weiss, 11. purpurscharlach, 12.



2744. Victoria-Aster.

- Niedrige Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.
- purpurscharlach mit weiss, 13. rein weiss, 14. rosa, 15. rosa mit weiss, 16. schwarzblau, 17. schwarzblau mit weiss, separat jede . 20 g 4,—, 100 S. — 15
- 2703 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
- 2704 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2705 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20
- 2706 dunkelpurpur, siehe Neuheiten in Pt. — 60
- 2707 schwarzviolett, » » » — 60
- 2708 **Päonienblüthige Kugel- (Uhland-) Astern**, sehr reichblühend und effectvoll. 1. blüthro, 2. brillantlila, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutroth, schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umflort, 8. kupferkirschroth, 9. lillarosa, 10. porzellanblau, 11. violett purpur, 12. weiss, 13. weiss mit zartrosa Anflug, 14. zinnobercarmin mit weiss umflort, separat jede 20 g 3,—, 100 S. — 15
- 2709 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 —
- 2710 » » » 6 » » 100 » — 50
- 2711 Dieselben gemischt . . . 20 g 2,—, 1000 S. — 60, 200 S. — 15
- 2712 feurigscharlach . . 20 g 4,—, 100 » — 15
- 2713 **Perl - Astern (Haage & Schmidt.)** (Verbesserte kugelblüth. Zwerg-Imbriqué-Pompon-Astern.) Schöne Classe, von circa 30 cm Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugeligen Blumen. Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 10
- 2714 Ein Sortiment von 10 Sorten . à 100 » — 75
- 2715 » » » 6 » » 100 » — 40
- 2716 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 1000 S. — 50, 200 » — 15
- 2717 **Pompon-Nadel-Astern**, sehr schöne pyramidenförmige Classe mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. schwarzviolett, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
- 2718 Ein Sortiment von 4 Sorten . . à 100 » — 40
- 2719 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20

- No. M. Pf.
- 2720 **Prinzess-Aster, Schneeball**, neu, prachtv. reinweisse Blumen bringend. In Höhe und im Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend. 5 g 2,—, 100 S. — 20
- 2721 **Prinzess-Aster, rosa**, siehe Neuheiten . Pt. — 70
- 2722 » » **weiss, später rosa**, siehe Neuheiten . Pt. — 65
- 2723 **Prinz von Wales-Astern**, sehr frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarbe, 4. hellblau, 5. lilla, 6. lillarosa, 7. purperviolett, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
- 2724 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50
- 2725 Dieselben gemischt . 20 g 3,—, 1000 » — 70
200 » — 20
- 2726 **Riesen-Kaiser-Astern**, wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. cacao Braun, 3. dunkelrosa mit weiss umflort, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurilla, 9. silbergrau, 10. violett, 11. violett mit weiss, 12. weiss, 13. weiss, später laurblau, separat jede 20 g 10,—, 100 S. — 20
- 2727 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 40
- 2728 » » » 6 » » 100 » — 70
- 2729 Dieselben gemischt . 20 g 8,—, 200 » — 25
- 2730 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelscharlach mit weiss, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. gelblichweiss, 9. hellblau, 10. hellblau mit weiss, 11. hellviolett mit weiss, 12. lilla, 13. pfirsichblüthe, 14. rosa, 15. violett, 16. weiss, 17. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g —, 80, 100 S. — 10
- 2731 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » — 60
- 2732 » » » 6 » » 100 » — 35
- 2733 Dieselben gemischt . 20 g —, 60, 200 » — 10
- 2734 **Schiller-Astern**, äusserst reichblühende Classe, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kupferrosa, 7. lebhaft rosa, 8. weiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10
- 2735 Ein Sortiment von 8 Sorten . à 100 » — 40
- 2736 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15
- 2737 **Trophäe-Astern**, äusserst reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelförmig, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, separat jede 20 g —, 90, 100 S. — 10
- 2738 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 40
- 2739 Dieselben gemischt . 20 g —, 70, 100 » — 10
- 2740 **Victoria-Astern.** (Niedrige grossblumige Imbriqué.) Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmoisin, 6. dunkelindigo, 7. dunkelviolett mit weiss, 8. feurigscharlach, 9. feurigscharlach mit weiss, 10. hellviolett, 11. hortensienroth, 12. hortensienroth mit weiss, 13. indigo auf weissem Grund, 14. indigo mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxroth), 16. laurblau, 17. lilla mit weiss, 18. lillarosa, 19. pfirsichblüthe, 20. purpur, 21. purpur mit weiss, 22. reinweiss, 23. rosa, 24. rosallila, 25. rosa mit weiss, 26. rothlilla mit weiss, 27. schwe-

No. **Victoria-Astern:** M.Pf.

feigelt, 28. violett-purpur, 29. weiss, 30. weiss mit rosa Schein, 31. weiss m. rosa Spitzen, 32. weiss, später lasurblau, 33. weiss, später rosa, separat jede 20 g 4, 80, 100 S. — 20

2741 Ein Sortiment v. 18 Sorten à 100 S. 1 75

2742 » » » 12 Sorten à 100 S. 1 20

2743 » » » 6 Sorten à 100 S. — 60

2744 Dieselben gemischt 20 g 4, —, 1000 S. 1, —, 200 » — 25

2745 zinnberroth mit weiss umflort, neu 5 g 2, —, 100 S. — 25

2746 **Victoria-Kugel-Astern**, spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden.

1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pürsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede 20 g 4, —, 100 S. — 15

2747 Ein Sortiment v. 6 Sorten à 100 S. — 60

2748 Dieselben gemischt 20 g 3, 20, 200 » — 15

2749 **Victoria-Nadel-Aster**, auffallend schön. 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnber, 8. lillaroza, 9. weiss, separat jede 20 g 7, —, 100 S. — 20

2750 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 » — 70

2751 Dieselben gemischt . 20 g 5, —, 200 » — 20

2752 **Victoria-Zellen-Aster**, lillaroza, 20 g 6, —, 100 S. — 20

2753 **Weisse Dame**, neue, schmalblättrige Sorte mit dichtgefüllten, reinweissen Blumen 1 g 2, —, Ft. — 40

2754 **Weisse von Boston**, sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 4, —, 100 S. — 15

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

2755 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Astern**. Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.

1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. kupferrosa mit weiss, 9. reinweiss, 10. rosa mit weiss, 11. violett m. weiss, 12. weiss m. carmin, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss mit carmoisin, 15. weiss mit rosa, 16. weiss mit rothem Herz, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15

2756 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 » 1 —

2757 » » » 6 » à 100 » — 50

2758 Dieselben gemischt 20 g 3, 20, 1000 S. — 80, 200 » — 20

2759 **Deutsche Kaiser-Astern**, prachtvolle Classe mit grossen dichtgefüllten Blumen.

1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillaroza mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4, —, 100 S. — 15

2760 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 50

2761 Dieselben gemischt . 20 g 3, 20, 200 » — 20

2762 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern**, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:



2790. Triumph-Aster.

No. **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern:** M. Pf.

1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolett, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellrosenroth, 18. hellviolett, 19. kupferpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillaroza, 29. molnigrau, 30. purpur, 31. purpurviolett mit weiss, 32. reinweiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolett, 36. scharlach, 37. weiss, 38. weiss mit carmin, 39. weiss mit carmoisin, 40. weiss, im Verblühen lasurblau, 41. weiss mit violett, 42. weiss, später rosa, 43. zartrosa, weiss umflort, 44. zinnberroscharlach mit weiss, separat jede 20 g 3, 20, 100 S. — 15

2763 Ein Sort. von 24 Sorten . . . à 100 » 2 —

2764 » » » 18 » . . . à 100 » 1 50

2765 » » » 12 » . . . à 100 » 1 —

2766 » » » 6 » . . . à 100 » — 50

2767 Dieselb. gem. 20 g 2, 60, 1000 S. —, 80, 200 » — 20

2768 indigo auf weissem Grund, neu 5 g 1, 20, 100 S. — 20

2769 Bismarckbraun, siehe Neuheiten Pt. — 60

2770 hortensienrosa, » » — 60

2771 purpurviolett, » » — 60

2772 silbergrau, » » — 60

2773 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern**, neue, grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit. 1. carmin, 2. feurigscharlach, 3. lilla mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede 20 g 5, 20, 100 S. — 20

2774 Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 » — 60

2775 Dieselben gemischt . 20 g 4, 50, 100 » — 15

2776 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster**, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte. 20 g 4, —, 200 S. — 20



2767. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

No. M. Pf.

2792 **Zwerg-Aster**,
in folgenden distinctest. dicht-
gefüllt. Sorten:
1. blasslilla, 2. blasserth, 3.
blasserth mit weiss, 4. bril-
lantrosa, 5. carmoisin, 6. car-
moisin m. weiss, 7. dunkelblau,
8. dunkelblut-
roth, 9. dunkel-
lilla, 10. dun-
kelpurpur, 11.
dunkelroth, 12.
dunkelroth mit
weiss, 13. dun-
kelviolett, 14.
fleischfarbe, 15.
hellblau, 16. lilla-
roth, 17. röth-
lichweiss, 18.
schwarzblau,
19. violett, 20.
violett m. weiss,
21. weiss, 22.
weiss mit car-
min, 23. weiss m.
carmoisin, 24.
zinnobercarmin,
sep. jede 20 g 2 20

No.	M. Pf.	No.
2777 Humboldt-Aster (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen: 1. brillantscharlach, 2. carmin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. hellblau, 8. hochrosa, 9. leuchtend dunkelblutroth, 10. lillarothe, 11. purpurcarmoisin mit weiss, 12. rosa, 13. reinweiss, 14. schwarzblau, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15		2793 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 75
2778 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 S. — 1		2794 „ „ „ 6 „ . . . 100 „ — 40
2779 „ „ „ 6 „ . . . 100 „ — 50		2795 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,40, 200 „ — 10
2780 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 50, 200 „ — 20		2796 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster , verbesserte. Frächthige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön, und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen. 1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. scharlach, 10. scharlach mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit carmin, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
2781 Johannistag-Aster , carmoisin, siehe Neuheiten Pt. — 60		2797 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 1
2782 „ dunkelblau, s. Neuheiten Pt. — 60		2798 „ „ „ 6 „ . . . 100 „ — 50
2783 Non plus ultra-Aster , neue grossblumige Classe, Blumen ähnlich der Victoria-Aster. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. rosa, 4. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20		2799 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 „ — 20
2784 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 „ — 60		2800 Zwerg-Königin-Aster , äusserst frühblühende Classe mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. rosa, separat jede . . . 20 g 6,—, 100 S. — 20
2785 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,20, 100 „ — 15		2801 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 „ — 60
2786 Shakespeare-Aster (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blütenreichtum, mit kleinen imbricirten kugelförmigen Blumen, reizend schön. 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 6. purpur, 7. rosa, 8. schwarzblau, 9. schwarzblau mit weiss, 10. weiss, 11. weiss mit hellblau, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit dunkelviolett, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15		2802 Dieselben gemischt . . . 20 g 5,—, 200 „ — 20
2787 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 1		2803 Zwerg-Kronen-Aster , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
2788 „ „ „ 6 „ . . . 100 „ — 50		2804 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 „ — 40
2789 Dieselben gem. 20 g 3,20, 1000 S. 1,—, 200 „ — 25		2805 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 „ — 20
2790 Triumph-Aster , dunkelscharlach, neu, 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform, schönste Zwerg-Aster für Teppichbeete oder zur Topfcultur . . . 5 g 3,—, 100 S. — 20		2806 Zwerg-Victoria-Aster , von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen. 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarbe, 8. hellblau, 9. hortensienroth, 10. indigo, 11. lillarothe, 12. rosa mit weiss, 13. scharlach mit weiss, 14. schwefelgelb, 15. weiss, 16. weiss verbessert, 17. weiss mit dunkelblau . . . separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
2791 Triumph-Aster , dunkelscharlach mit weiss, neu, sehr hübsch und regelmässig bandirt . . . 20 g 6,—, 100 S. — 20		2807 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 „ — 1 20
		2808 „ „ „ 6 „ . . . 100 „ — 60
		2809 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 „ — 20

No.	M. Pf.	No. Zwerg-Bouquet Victoria-Astern: M. Pf.
2810	Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern , neue Gattung von 30 cm Höhe. Jede Pflanze bildet mit ihren grossen, schön imbricirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet. 1. apfel-	blüthe, 2. carmoisin, 3. weiss, 4. weiss mit dunkelviolet, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
		2811 Ein Sortiment von 4 Sorten . . . à 100 » — 50
		2812 Dieselben gemischt . . . 20 g 4,20, 200 » — 25
		2813 Zwerg-Turban-Aster , weiss 200 » — 20

Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	M. Pf.	No. Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen: M. Pf.
2814	Beste engl. Sommer-Levkoyen , 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. aurora, 4. blutroth, 5. canariengelb, 6. carmin, 7. carmoisin, 8. chamoisrosa, 9. dunkelblutroth, 10. dunkelcarmin, 11. dunkelviolet, 12. fleischfarbe, 13. hellblau, 14. kupferroth, 15. lasurblau, 16. leuchtend purpur, 17. rosa, 18. rothgrau, 19. schwarzbraun, 20. victoriaroth, 21. weiss, 22. zimmtbraun separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15	2837 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 S. 1 20
2815	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . à 100 » 1 60	2838 » » » » » » » 100 » — 60
2816	» » » 12 » » 100 » 1 —	2839 Dieselben gemischt 20 g 5,—, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2817	» » » 6 » » 100 » — 50	2840 brillantrosa , grossblumig 20 g 7,—, 100 » — 20
2818	Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 S. — 75, 500 S. — 40, 200 » — 20	2841 purpurcarmin , neu 20 g 7,—, 100 » — 20
2819	Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aurora, 2. aschgrau, 3. blassbraun, 4. braunviolet, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. chamois, 11. dunkelblau, 12. dunkelcarmin, 13. dunkelkupferroth, 14. feurigpurpur, 15. fleischfarbe, 16. hellblau, 17. isabellenfarbe, 18. kastanienbraun, 19. kupfercarmin, 20. pfirsichblüthe, 21. purpurcarmin, 22. purpurviolet, 23. rosa, 24. rosallila, 25. rothbraun, 26. schwarzbraun, 27. schwefelgelb, 28. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 15	2842 Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen , blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20
2820	dunkelblutroth . . . 20 g 6,—, 100 » — 15	2843 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 » — 60
2821	leuchtend purpurbraun . . . 20 g 6,—, 100 » — 15	2844 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25
2822	Morgenröthe , gelb mit rosa Schein 20 g 6,—, 100 S. — 15	Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye , neue grossblumige Classe, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:
2823	Ein Sortiment von 24 Sorten . . . à 100 S. 2 50	2845 canariengelb . . . 5 g 2,—, 100 S. — 20
2824	» » » 18 » » 100 » 2 —	2846 dunkelblau . . . 20 g 7,—, 100 » — 15
2825	» » » 12 » » 100 » 1 20	2847 schneeweiss . . . 20 g 7,—, 100 » — 15
2826	» » » 6 » » 100 » — 60	2848 » verbessert , sehr schön 20 g 7,50, 100 » — 15
2827	Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 » — 25	2849 Ein Sortiment von 5 Sorten . . . à 100 » — 70
2828	Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt , sehr schöne Classe. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. weiss, separat jede 20 g 6,—, 100 S. — 20	2850 Dieselben gemischt . . . 20 g 6,50, 100 » — 15
2829	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . à 100 » — 60	2851 Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 1. carmin, 2. carmoisin mit Lackblatt, 3. chamois, 4. chamoisrosa, 5. dunkelashgrau, 6. dunkelblau, 7. fleischfarbe, 8. rosa, 9. rosallila, 10. reinweiss, 11. schwarzbraun, 12. schwefelgelb mit Lackblatt, 13. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20
2830	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,80, 200 » — 20	2852 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. à 100 » 1 20
2831	Goldflocke , neu . . . 20 » 7,50, 100 » — 20	2853 » » » 6 » » 100 » — 60
2832	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mohngrau, 10. schwarzbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15	2854 Dieselben gemischt 20 g 6,80, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 100 » — 15
2833	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 20	2855 feurig carmoisinpurpur (Triumph), neu . . . 20 g 8,—, 100 » — 20
2834	» » » 6 » » 100 » — 60	2856 Prinzess May , neu, zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend . . . 100 S. — 25
2835	Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 S. 1,—, 500 S. — 50, 200 S. — 25	2857 Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois, 5. citronengelb mit Lackblatt, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. lachsrosa, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rothgrau, 12. ziegelroth, separat jede . . . 20 g 9,—, 100 S. — 25
2836	Englische Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen . 1. blutroth, 2. blasslila, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede . . . 20 g 6,60, 100 S. — 20	2858 Ein Sortiment von 12 Sorten . . . à 100 » 1 40
		2859 » » » 6 » » 100 » — 70
		2860 Dieselben gemischt 20 g 8,—, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30
		2861 dunkelblutroth (Zwerg-Königin) , neu 5 g 2,50, 100 S. — 30
		2862 Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen . 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. feurigcarmin, 7. hellblau, 8. lasurblau, 9. lilarosa, 10. reinweiss, 11. violett, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20
		2863 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 100 » 1 40
		2864 » » » 6 » » 100 » — 70
		2865 Dieselben gem. 20 g 6,20, 500 S. — 60, 200 » — 30

No. M. Pf.

2865 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.** 1. apfelblüthe, 2. canariengelb, 3. carmoisin, 4. dunkelchamois, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. rosa, 9. rothbraun, 10. veilchenblau, 11. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20

2867 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten à 100 » — 70

2868 Dieselben gem. 20 g 6,—, 500 S. — 60, 100 » — 15

2869 **purpurcarmin**, siehe Neuheiten . Pt. — 60

2870 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoye**, prachtvolle neue Classe, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend, in welchen der Haupt- oder Mittelzweig die Seitentriebe um einige Centimeter überragt. Zur Topfcultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswerth: 1. canariengelb, 2. dunkelblutroth, 3. hellblau, 4. purpurcarmin, 5. rosa, 6. weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20

2871 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2872 Dieselben gemischt . 20 g 6,—, 100 » — 15

2873 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen** in vielen Farben gemischt, Landsamen 20 g 1,50, Pt. — 10

2874 **Englische Herbst-Levkoyen.**

1. blassbraun, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelrosa, 7. dunkelviolet mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. fleischfarbe mit Lackblatt, 10. kupferroth, 11. mordorée, 12. rosa, 13. rosa mit Lackblatt, 14. weiss, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20

2875 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2876 » » 6 » . à 100 » — 60

2877 Dieselben gemischt . 20 g 9,—, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 20

2878 **Schottische Herbst-Levkoyen.** 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede 5 g 4,50, 100 S. — 25

2879 **brillantrosa**, siehe Neuheiten . Pt. — 60

2880 **Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus**, die echte Sorte. 1. carmin, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit Lackblatt, 5. dunkelcarmin, 6. dunkelschwarzbraun, 7. hellviolet, 8. kastanienbraun, 9. kupferroth, 10. schwarzbraun, 11. weiss, 12. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 9,—, 100 S. — 20

2881 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 20

2882 » » 6 » . à 100 » — 60

2883 Dieselben gem. 20 g 5,—, 500 S. — 50, 200 » — 25

2884 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.** 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. kupferroth, 5. rosa, 6. violett, 7. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20

2885 Ein Sortiment von 6 Sorten . à 100 » — 75

2886 Dieselben gemischt . 20 g 10,—, 200 » — 25

2887 **brillantrosa, grossblumig**, neu Pt. — 50

2888 **feurigcarmin** . . . 5 g 6,—, 100 S. — 40

2889 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen**, prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolet, 6. dunkelschwarzbraun, 7. feuerroth mit Lackblatt, 8. fleischfarbe, 9. kupferroth, 10. pfirsichblüthe, 11. pfirsichblüthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20

2890 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2891 » » 6 » . à 100 » — 80

2892 Dieselben gemischt . 20 g 10,50, 500 S. — 60, 100 » — 15

2893 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen**, sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelschwarz, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hell-



2896. Grossbl. Kaiser-Levkoye.

No. **Grossblumige Kaiser-Levkoyen:** M. Pf.

blau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 S. — 20

2894 Ein Sortiment von 12 Sorten . à 100 » 1 50

2895 » » 6 » . à 100 » — 80

2896 Dieselben gem. 20 g 12,50, 500 S. — 75, 100 » — 20

2897 **Cocardeau-, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen**, schreffectvoll.

1. apfelblüthe, 2. carmin, 3. dunkelviolet, 4. lasurblau, 5. weiss, separat jede 20 g 9,—, 100 S. — 20

2898 Ein Sortiment von 5 Sorten . à 100 S. — 60

2899 Dieselben gemischt . 20 g 7,50, 200 » — 25

2900 **Riesen-Stangen-Winter-Levkoye**, weiss 20 g 7,—, 100 S. — 20

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2901 dunkelbrauner . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15

2902 hellbrauner . . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2903 schwarzbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2904 dunkelblauer . . . 20 » 4,—, 100 » — 20

2905 bronzefarbiger . . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2906 canariengelber . . . 20 » 3,80, 100 » — 15

2907 gelblichweisser . . . 20 » 4,—, 100 » — 20

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2908 bronzefarbiger . . . 20 g 5,50, 100 S. — 20

2909 dunkelbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2910 hellbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2911 dunkelblauer . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2912 goldgelber . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2913 dunkelbrauner . . . 20 g 3,20, 100 S. — 15

2914 dunkelblauer . . . 20 » 3,60, 100 » — 15

2915 bronzefarbiger, extra . 20 » 3,20, 100 » — 15

2916 hellbrauner . . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2917 canariengelber . . . 20 » 3,20, 100 » — 15

2918 gelblichweisser . . . 20 » 4,—, 100 » — 15

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

No. 2919 dunkelbrauner . . . 20 g 4,80, 100 S. — 20

2920 hellbrauner . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2921 dunkelblauer . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2922 bronzefarbiger . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

2923 goldgelber . . . 20 » 4,80, 100 » — 20

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2924 Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten . à 100 S. 1 50

2925 » » » 12 » Sorten . . » 100 » 1 —

2926 » » » 6 » » » . . » 100 » — 50



2927. Gef. Stangen-Lack.

No.	M.Pf.
2927 Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra	20 g 2 60
1000 S.	— 80
200 „	— 20
2928 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt 20 g	4 —
100 S.	— 15
2929 » Busch-Lack, gemischt, extra	20 g 2 60
1000 S.	— 80
200 „	— 20
2930 » Zwerg-Busch-Lack, gem.	20 g 4 —
100 S.	— 15
2931 » Goldlack, alle Gattungen gemischt 20 g	2 30
1000 S.	— 75
500 „	— 40
200 „	— 20

Einfacher Lack.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
2932 Pariser frühblühender hellbrauner, neu, blüht, wenn im Frühjahr mit den Sommerlebkuchen ausgesäet, schon von Juli an ununterbrochen bis zum Eintritt der Fröste	— 80 15
2933 aurorafarbiger, neu	1 80 20
2934 dunkelbrauner	— 30 10
2935 hellbrauner	— 30 10
2936 goldgelber	— 30 10
2937 Harbinger, leuchtend braunroth	— 30 10
2938 schwarzbrauner frühblühender Dresdner	— 30 19
2939 » Tom Thumb	— 60 15
2940 carmoisinrother grossblumiger	— 30 10
2941 violettrother grossblumiger	— 30 10
2942 Zwerg, goldgelber	— 40 10
2943 Ruby Gem, siehe Neuheiten	— 70
2944 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 1 Pt. — 40, — —
2945 grossblumiger gemischt	— 30 10

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.	M.Pf.
2946 Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 20
2947 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2948 Dieselben gemischt	20 g — 50, 100 „ — 10
2949 Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede	20 g 1,60, 100 S. — 20
2950 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2951 Dieselben gem. 20 g 1,20, 500 S. — 80, 100 „ — 15	
2952 aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe	20 g 3 —, 50 S. — 20
2953 aurorafarbige Camellien- (weissgefleckte) Balsamine 20 g 3 —, 50 S. — 20	
2954 atrosanguinea plenissima, dichtgefüllte grossblumige purpurcarmoisinrothe	20 g 1,10, 50 S. — 15
2955 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blassfleischfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lilla, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede	20 g 1 —, 100 S. — 15
2956 Ein Sortiment von 8 Sorten	à 25 S. — 40
2957 Dieselben gemischt	20 g —, 80, 100 „ — 10
2958 Zwerg-Camellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,20, 100 S. — 20	
2959 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2960 Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 „ — 15
2961 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslilla, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hellrosascharlach, 11. lilla, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 30	
2962 Ein Sortiment von 12 Sorten	à 25 S. — 1 —
2963 »	6 „ — 50
2964 Dieselben gemischt	20 g — 90, 100 „ — 20
2965 Dichtgefüllte Camellien- (weissgefleckte) Rosen-Balsaminen, 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkellilla, 5. fleischfarbe, 6. granatroth, 7. kupferroth, 8. lilla, 9. purpurcarmoisin, 10. scharlachkupferroth, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 40	
2966 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 80
2967 Dieselben gemischt	20 g 4 —, 100 „ — 30

No.	M. Pf.
2968 Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lilla, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede 20 g 1,40, 100 S. — 25	
2969 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2970 Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 „ — 15
2971 Nelkenartig gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 25	
2972 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2973 Dieselben gemischt	20 g 1,60, 100 „ — 20
2974 Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede 20 g 1,30, 100 S. — 25	
2975 Ein Sortiment von 6 Sorten	à 25 „ — 40
2976 Dieselben gemischt	20 g 1 —, 100 „ — 20
2977 Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede	20 g 1,60, 100 S. — 25



2976. Nelkenartig gestreifte Balsamine.


No.	Solferino-Balsaminen:	M. Pf.
2978	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 25 S.	— 40
2979	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100	» — 20
2980	Victoria-Balsaminen , 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 S.	— 25
2981	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 25 »	— 40
2982	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,10, 100 »	— 20

No.	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	M. Pf.
2983	Der König , leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 S.	— 20
2984	Die Königin , atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,60, 50 S.	— 20

Rittersporn. Pied d'alouette.



2996. Rittersporn, hyacinthenblüthiger.



2992. Rittersporn, niedriger gefüllter.

No.		20 g	Pt.	M. Pf.	Pf.
2985	Hoher gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. lasurblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lillarothe, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 4,80,	—	20	10	
2986	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	70		
2987	» » » 6 » » 1 »	—	40		
2988	Dieselben gemischt . . . kg 3,80,	—	20	10	
2989	Niedriger gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lillarothe, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 5,—,	—	20	10	
2990	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt.	—	70		
2991	» » » 6 » » 1 »	—	40		
2992	Dieselben gemischt . . . kg 4,—,	—	20	10	
2993	Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüthe, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lilla, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosallila, 8. schwarzblau, 9. violett, 10. weiss, 11. ziegelroth, separat jede . . . kg 5,—,	—	20	10	

No.	Extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn:	20 g	Pt.	M. Pf.	Pf.
2994	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	70		
2995	» » » 6 » » 1 »	—	40		
2996	Dieselben gemischt . . . kg 4,—,	—	20	10	
2997	Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarbe, 4. rosa, 5. röthlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede, kg 7,—,	—	30	10	
2998	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pt.	—	50		
2999	Dieselben gemischt . . . kg 5,20,	—	20	10	
3000	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl. 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede . . . kg 7,—,	—	30	10	
3001	Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt.	—	50		
3002	Dieselben gemischt . . . kg 5,20,	—	20	10	
3003	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl. pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede . . . kg 7,—,	—	25	10	
3004	leuchtend carmin	—	60	15	
3005	scharlachrosa	—	60	15	
3006	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	70		
3007	» » » 6 » » 1 »	—	40		
3008	Dieselben gemischt . . . kg 5,20,	—	20	10	
3009	Gefüllter halbhoher Levkoyen-Rittersporn , gemischt . . .	—	80	15	
3010	Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede	2	60	30	
3011	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	70		
3012	Dieselben gemischt	1	40	20	
3013	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede	—	40	10	
3014	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	70		
3015	Dieselben gemischt	—	30	10	

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich greifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätzig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.		M. Pf.
3016	Ageratum 6 Sorten	— 40
3017	Amarantus 12 »	— 70
3018	» » » 6 » »	— 40
3019	Antirrhinum majus (Löwenmaul) . . . 12 »	— 80
3020	» majus (Löwenmaul) . . . 6 »	— 40
3021	» nanum 12 »	— 80
3022	» » » 6 »	— 40

No.		M. Pf.
3023	Antirrhinum majus pumilum, Zwerg-od. Tom. Thumb-Löwenmaul . . 10 Sorten	1 —
3024	» » pumilum, Zwerg-od. Tom. Thumb-Löwenmaul . . 6 »	— 60
3025	Calliopsis 12 »	— 70

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
3026	<i>Calliopsis</i> 6 Sorten	— 40	3100	<i>Petunia hybrida grandiflora</i> fl. pl.	2 —
3027	<i>Capsicum annuum</i> , spani-			10 Sorten à 50 S.	
	scher Pfeffer . . . 12	» — 75	3101	» <i>hybrida grandiflora</i> fl. pleno	1 25
3028	» <i>annuum</i> , span. Pfeffer . 6	» — 40		6 Sorten à 50 S.	
3029	<i>Celosia cristata</i> , Hahnen-		3102	» » <i>grandiflora fimbriata</i> fl.	1 25
	kamm . . . 10 hohe	» — 80		pleno . . 5 Sorten à 50 S.	
3030	» <i>cristata</i> , Hahnen-		3103	<i>Phlox Drummondii</i> . . . 18 Sorten	1 60
	kamm . . . 6	» — 40	3104	» <i>Drummondii</i> . . . 12	» 1 —
3031	» » <i>nana</i> . . . 10 niedrige	» — 90	3105	» » . . . 6	» — 50
3032	» » . . . 6	» — 50	3106	» » <i>cuspidata</i> . . . 6	» — 60
3033	<i>Centaurea Cyanus</i> , Korn-		3107	» » <i>grandiflora</i> . . . 18	» 1 80
	blume . . . 6	» — 40	3108	» » . . . 12	» 1 20
3034	<i>Chrysanthemum</i> . . . 10	» — 70	3109	» » . . . 6	» — 60
3035	» . . . 6	» — 40	3110	» » <i>hortensiaeflora</i> . 6	» — 70
3036	<i>Clarkia</i> . . . 10	» — 75	3111	» » <i>nana compacta</i> 12	» 1 50
3037	» . . . 6	» — 40	3112	» » . . . 6	» — 70
3038	<i>Collinsia</i> . . . 10	» — 60	3113	<i>Portulaca grandiflora</i> 10 inf.	» — 75
3039	» . . . 6	» — 30	3114	» <i>grandiflora</i> . . . 6	» — 40
3040	<i>Convolvulus tricolor</i> . . 8	» — 50	3115	» <i>fl. pleno</i> . . . 10 gef.	» 1 25
3041	<i>Dahlia</i> , einfache Georginen 24	» 2 —	3116	» » . . . 6	» — 70
3042	» » . . . 12	» 1 —	3117	<i>Reseda odorata</i> . . . 6	» — 40
3043	» » . . . 6	» — 50	3118	<i>Ricinus</i> . . . 12	» — 80
3044	<i>Datura</i> . . . 6	» — 50	3119	» » . . . 6	» — 40
3045	<i>Dianthus</i> , einjährige . . 24	» 2 —	3120	<i>Salpiglossis variabilis</i> 10	» — 80
3046	» . . . 12	» — 90	3121	» <i>variabilis</i> . . . 6	» — 40
3047	» » . . . 6	» — 50	3122	» » <i>grandiflora</i> . . . 6	» — 50
3048	» » <i>Heddwigi</i> . . . 12	» 1 —	3123	» » <i>nana</i> . . . 6	» — 50
3049	» » . . . 6	» — 50	3124	» » <i>pumila</i> . . . 6	» — 50
3050	<i>Gaillardia picta</i> . . . 6	» — 40	3125	<i>Salvia</i> . . . 6	» — 40
3051	<i>Gilia</i> . . . 10	» — 60	3126	<i>Saponaria</i> . . . 6	» — 40
3052	» » . . . 6	» — 30	3127	<i>Scabiosa atropurpurea</i> major	12 Sorten — 75
3053	<i>Godetia</i> . . . 12	» — 80		<i>atropurpurea</i> major . 6	» — 40
3054	» » . . . 6	» — 40	3128	» » <i>grand. comp. fl. pl.</i> 6	» — 50
3055	<i>Gomphrena</i> . . . 6	» — 40	3129	» » <i>maxima plena</i> . 10	» — 75
3056	<i>Helichrysum composit.</i> 12	» — 80	3130	» » . . . 6	» — 40
3057	» » . . . 6	» — 40	3131	» » <i>nana fl. pl.</i> . . . 12	» — 75
3058	<i>Helichrysum composit.</i>		3132	» » . . . 6	» — 40
	<i>nanum</i> . . . 10	» 1 —	3133	» » <i>pumila fl. pl.</i> . . 6	» — 40
3059	<i>Helichrysum composit.</i>		3134	» » . . . 6	» — 40
	<i>nanum</i> . . . 6	» — 50	3135	<i>Schizanthus</i> . . . 10	» — 60
3060	<i>Helichrysum composit.</i>		3136	» » . . . 6	» — 30
	<i>minimum</i> . . . 6	» — 50	3137	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> . 6	» — 60
3061	<i>Iberis</i> . . . 10	» — 80	3138	» » <i>nanus fl. pl.</i> . 6	» — 60
3062	» » . . . 6	» — 50	3139	<i>Silene</i> . . . 12	» — 60
3063	<i>Ipomoea purpurea</i> , Trich-		3140	» » . . . 6	» — 30
	terwinden 10	» — 60	3141	» » <i>pendula</i> . . . 6	» — 40
3064	» » . . . 6	» — 30	3142	<i>Solanum, Blattpflanzen</i> 12 Species	1 20
3065	» <i>einjährige Sorten</i> (nicht		3143	» » . . . 6	» — 60
	<i>purpurea</i>) 10 Sorten	» — 70	3144	<i>Lycopersicum, Liebesapfel,</i>	
3066	» » . . . 6	» — 40		<i>Tomate</i> . . . 12 Sorten	» — 75
3067	<i>Lathyrus odoratus</i> , wohlr. Wicken.		3145	<i>Lycopersicum</i> . . . 6	» — 40
	12 Sorten	» — 60	3146	» <i>Melongena</i> (Eierfrucht) 12	» — 75
3068	» <i>odoratus</i> . . . 6	» — 30	3147	» » . . . 6	» — 40
3069	» » <i>neue englische</i> (Eckford's)		3148	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> . . 6	» — 40
	12 Sorten	» — 90	3149	» <i>patula fl. pleno</i> , gefüllte Sam-	
3070	» » » » (Eckford's)			<i>metblumen</i> . . . 6 Sorten	» — 40
	6 Sorten	» — 50	3150	» » <i>nana fl. pleno</i> . 6	» — 40
3071	<i>Linaria</i> . . . 6	» — 40	3151	<i>Thunbergia alata</i> . . . 5	» — 50
3072	<i>Lupinus Erinus</i> . . . 12	» 1 —	3152	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> 12	» 1 —
3073	» » . . . 6	» — 50	3153	» » . . . 6	» — 60
3074	<i>Lupinus</i> . . . 12	» — 70	3154	» » <i>majus</i> . . . 12	» 1 —
3075	» » . . . 6	» — 40	3155	» » . . . 6	» — 50
3076	<i>Maurandia</i> . . . 6	» 1 —	3156	» » <i>nanum</i> . . . 12	» 1 20
3077	<i>Mimulus</i> . . . 6	» — 60	3157	» » . . . 6	» — 60
3078	» <i>cardinalis</i> . . . 6	» — 70	3158	<i>Verbena hybrida</i> . . . 6	» — 90
3079	<i>Mirabilis Jalapa</i> . . . 10	» — 60	3159	» <i>hybrida compacta</i> . 6	» 1 20
3080	» <i>Jalapa</i> . . . 6	» — 30	3160	<i>Viola tricolor maxima, Pensées</i>	
3081	» » <i>foliis variegatis.</i> 6	» — 50		24 Sorten	2 25
3082	» » <i>Tom Thumb.</i> . . 6	» — 50	3161	» <i>tric. max., Pensées</i> 12	» 1 —
3083	<i>Nemophila</i> . . . 12	» — 60	3162	» » . . . 6	» — 60
3084	» » . . . 6	» — 30	3163	» » <i>Trimardeau</i> 6	» 1 —
3085	<i>Oenothera</i> , Nachtkerzen 12	» — 75	3164	<i>Viscaria</i> . . . 6	» — 50
3086	» » . . . 6	» — 40	3165	<i>Xeranthemum</i> . . . 6	» — 40
3087	<i>Papaver</i> , einfachblühende 6	» — 50	3166	<i>Zinnia Darwini nana compacta</i>	
3088	» <i>paeoniflorum fl. pl.</i> 12	» — 60		6 Sorten	» — 75
3089	» » . . . 6	» — 30	3167	» » <i>pyramidalis</i> 6	» — 75
3090	» <i>paeonifl. nanum fl. pl.</i> 6	» — 30	3168	» » <i>elegans</i> . . . 6	» — 40
3091	» <i>somniferum fl. pl.</i> 12	» — 60	3169	» » <i>plenissima</i> . . 10	» 1 —
3092	» » . . . 6	» — 30	3170	» » . . . 6	» — 60
3093	» » <i>nanum fl. pl.</i> . . 6	» — 30	3171	» » <i>grandifl. fl. pl.</i> 8	» 1 50
3094	» <i>Rhoeas fl. pl.</i> . . . 6	» — 40	3172	» » <i>nana plenissima</i> 6	» — 60
3095	<i>Petunia hybrida</i> . . . 12	» 1 —	3173	<i>Sommerblumen</i> . . . 200	» 15 —
3096	» <i>hybrida</i> . . . 6	» — 50	3174	» » . . . 100	» 6 50
3097	» » <i>grandiflora</i> . . 12	» 2 —	3175	» » . . . 50	» 3 20
3098	» » . . . 6	» 1 —	3176	» » . . . 25	» 1 75
3099	» » <i>fimbriata</i> 6	» 1 —	3177	» » . . . 12	» — 70

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
3299	Cactus	100 Sorten 30 —	3332	Solanum	12 Species 1 50
3300	„	50 „ 12 —	3333	„	6 „ — 70
3301	„	25 „ 4 50	3334	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	50 Sorten 8 —
3302	„	12 „ 1 50	3335	„	25 „ 3 50
3303	„	6 „ — 75	3336	„	12 „ 1 50
3304	Caladium, buntbl. 12 Sorten à 5 S.	2 —	3337	„	6 „ — 80
3305	„ buntblättrige . 6 „ à 5 „	1 —	3338	Kalthauspflanzen	50 „ 8 —
3306	Canna	50 Sorten 4 —	3339	„	25 „ 3 50
3307	„	25 „ 2 —	3340	„	12 „ 1 50
3308	„	12 „ — 90	3341	„	6 „ — 80
3309	„	6 „ — 50	3342	Schlingpflanzen für Gewächshäuser	6 Sorten 1 —
3310	„ neue frühblühendegrossblumige (Crozy's) 12 Sorten. . .	1 50	3343	Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer 12 Sorten	2 —
3311	„ „ frühbl. grossbl. (Crozy's) . . .	6 Sorten — 75	3344	„ 6 „	1 —
3312	Coleus, grossblättrige . 6 „	1 25	3345	„ 12 „ fürs Freie	2 —
3313	Cordylone	6 „ 1 25	3346	„ 6 „ „	1 —
3314	Cyclamen	6 „ 1 50	3347	Farrne, Gewächshaus-Farrne	100 Sorten 25 —
3315	„ persicum grandiflor. . 6 „	1 —	3348	„ 50 „	12 —
3316	Eucalyptus	12 „ — 60	3349	„ 25 „	5 —
3317	„ 6 „	— 60	3350	„ 12 „	2 —
3318	Heliotropium	12 „ 1 25	3351	„ 6 „	1 —
3319	„ 6 „	— 60	3352	Baumfarrne 25 „	10 —
3320	Pelargonium, engl. grossblum. u. Odier'sche, 12 Sorten à 5 S.	2 —	3353	„ 12 „	3 50
3321	„ „ 6 Sorten à 5 „	1 —	3354	„ 6 „	1 50
3322	„ Fancy, 6 Sorten à 5 „	1 —	3355	Freiland-Farrne 25 „	4 —
3323	Scarlet Pelargonium 24 Sorten à 5 „	2 50	3356	„ 12 „	1 50
3324	„ Pelargonium . . 12 „ à 5 „	1 —	3357	„ 6 „	— 75
3325	„ „ 6 „ à 5 „	— 60			
3326	„ „ 12 buntblättrige . . à 5 „	2 —			
3327	„ „ 6 „ Sorten à 5 „	1 —			
3328	Scarlet Pelargonium, gefüllt-blühende . . . 6 Sorten à 5 S.	1 50			
3329	Primula chinensis fimbriata . . .	12 Sorten à 50 S. 2 50	3358	Coniferen, 25 Species, im Freien ausdauernd	2 50
3330	„ chin. fimbriata 6 „ à 50 „	1 20	3359	„ 12 Species, im Freien ausdauernd . . .	1 25
3331	„ „ „ fl. pl. 6 „ à 25 „	2 —	3360	„ 25 „ für Topfcultur	2 50
			3361	„ 12 „ „	1 25

Gemischte Sortimente für Hausgärten.

Gemüse.

3362	1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen	à 1 Portion 2 50
3363	1 „ „ 25 „ „ „	in stärkeren Portionen 5 —
3364	1 „ „ 50 „ „ „	„ „ „ à 1 Portion 6 —
3365	1 „ „ 50 „ „ „	„ „ „ in stärkeren Portionen 12 —
3366	1 „ „ 100 „ „ „	„ „ „ à 1 Portion 15 —
3367	1 „ „ 100 „ „ „	„ „ „ in stärkeren Portionen 30 —

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

Blumen.

3368	1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen	2 50
3369	1 „ „ 25 „ „ „	extra Auswahl 4 50
3370	1 „ „ 50 „ „ „	„ „ „ 4 50
3371	1 „ „ 50 „ „ „	extra Auswahl 9 —
3372	1 „ „ 100 „ „ „	„ „ „ 12 50
3373	1 „ „ 100 „ „ „	extra Auswahl 20 —



3375. Abronia umbellata.



3383. Adonis aestivalis.

3391. *Ageratum mex. Imperial Dwarf.*3433. *Amarantus caudatus.*

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt.=Packet, Portion; engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile im Werthe unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournirons pas des quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.	No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
3374 * <i>Abronia △ arenaria</i> , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de ciré	— 60 15	3343 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	— 20 10
3375 * » <i>umbellata</i> , reizende kriechende Pflanze mit zart lilla-rosa Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	— 40 10	3384 » <i>autumnalis</i>	— 20 10
3376 * » <i>umbellata grandiflora</i>	— 60 15	3385 * <i>Aethionema Buxbaumii</i> †	— 50 15
3377 * » <i>villosa</i> , purpurrosa, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpré, très florifère	— 80 15	3386 * <i>Agathaea spathulata</i> †	— 50 15
3378 <i>Acroclinium</i> † roseum, schöne rosensrothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	— 30 10	3387 <i>Ageratum △ conspicuum</i> , weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets	1 10 20
3379 » <i>ros. grandif. atroseum</i>	— 40 10	3388 » <i>Lasseauxii</i> , rosa — rose	1 — 20
3380 » <i>roseum fl. albo</i>	— 30 10	3389 » <i>mexicanum</i> , blau — bleu	— 40 10
3381 » » <i>flore pleno</i> , einen guten Procentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 0/0 de plantes à fleurs doubles	— 50 15	3390 » » <i>fl. albo</i>	— 40 10
3382 » » <i>fl. albo pleno</i>	— 50 15	3391 * » » <i>Imperial dwarf</i> , dunkelblau — bleu foncé	— 60 15
		3392 * » » <i>dwarf</i> , hellblau — bleu clair	— 60 15
		3393 * » » » <i>weiss</i> — blanc	— 60 15
		3394 * » » <i>Little Dorrit</i> , niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues	— 70 15
		3395 * » » <i>nanum album</i>	— 40 10
		3396 * » » » <i>multiflorum</i>	2 40 20
		3397 * » » <i>coeruleum</i>	— 40 10
		3398 * » » <i>luteum</i> , hellgelb — jaune clair	1 20 20

3457. *Amaranthus tricolor*.3534. *Antirrhinum maj. nan. picturatum*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3399 *	<i>Ageratum mexicanum</i> , Swanley Blue, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	— 80	15
3400 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i>	— 20	10
3401 *	» <i>coeli-rosa alba</i>	— 30	10
3402 *	» » <i>ambriata</i> , hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3403 *	» » » <i>lilacina</i>	— 50	15
3404 *	» » » <i>nana</i>	— 50	15
3405 *	» » <i>purpurea</i>	— 50	15
3406 *	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
3407	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss — blanc	— 30	10
3408	» <i>cauli alata</i>	— 30	10
3409	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3410	» <i>chamois</i>	— 50	15
3411	» » <i>innen kupferrosa</i> — chamois à centre cuivré	— 50	15
3412	» <i>hybrida magnifica</i>	— 60	15
3413	» <i>incisa</i>	— 30	10
3414	» <i>linifolia</i> , scharlach, sehr reichblühend, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15
3415 *	» <i>linifolia gracilis</i> , niedrig, schöne Topfpflanze — nain compacte	— 60	15
3416	» <i>Mutisii</i>	— 60	15
3417	» <i>myrtifolia</i>	— 30	10
3418	» <i>patagonica</i> , scharlachroth, niedrig — nain, écarlate	— 40	10
3419	» <i>urticaefolia</i>	— 30	10
3420	» <i>Wallisii</i>	— 30	10
3421	» <i>Warszewiczii</i>	— 50	10
3422	» » <i>compacta</i>	— 60	15
3423 *	<i>Alyssum</i> \dagger <i>Benthami</i> (calycium), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3424 *	» <i>Benthami compactum erectum</i> , ganz niedrig mit aufrechten Blütenstängeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3425 *	» <i>Benthami compactum procumbens</i>	— 60	15
	<i>Amarante crête-de-coq</i> , vide <i>Celosia</i> . <i>Amarantoides</i> , vide <i>Gomphrena</i> .		
3426	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 40	10
3427	» <i>amarilis tricolor</i> Δ	— 80	15
3428	» <i>atropurpureus</i> \dagger	— 20	10
3429	» » <i>nanus</i>	— 40	10
3430	» <i>azureus</i>	— 20	10
3431	» <i>bicolor</i> \dagger	— 30	10
3432	» » <i>ruber</i> Δ	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3433	<i>Amarantus caudatus</i> , Love-bleeding der Engländer, hellroth, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3434	» <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3435	» » <i>viridis</i> (albiflorus), mit weisslichgrünen hängenden Blütenähren — à fleurs pendantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3436	» <i>cruentus</i> , kupfrigblutroth — rouge sang cuivré	— 20	10
3437	» <i>Dussii</i> , dunkle Belaubung — feuillage rouge foncé \dagger	— 30	10
3438	» <i>elegantissimus</i> \dagger	— 20	10
3439	» <i>Henderi</i> , Belaubung schwarzblutroth mit carmoisin, prächtig — rouge sang noir et carmoisin, beau Δ	— 60	15
3440	» <i>hybridus Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	— 80	15
3441	» » <i>Queen Victoria</i> Δ	— 80	15
3442	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkelroth — rouge foncé	— 20	10
3443	» <i>Margaritae</i> , niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine \dagger	— 20	10
3444 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Färbung — rouge sang intense Δ	— 30	10
3445	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blütenähren — à épis très gros	— 20	10
3446	» » <i>nanus</i> , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3447	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin \dagger	— 40	10
3448	» <i>obtensis multicolor</i> Δ , prächtige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3449	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin, d'un grand effet Δ	— 80	15
3450	» <i>sanguineus</i> , blutroth, hochwachsend — rouge sang	— 20	10
3451	» <i>sanguineus elatior</i>	— 30	10
3452	» » <i>nanus</i> , sehr hübsch — très beau	— 20	10

3575. *Bartonia aurea*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3453	<i>Amarantus speciosus</i> , grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair	— 20	10
3454	» <i>speciosus aureus</i>	— 20	10
3455	» <i>spinosus</i>	— 20	10
3456	» <i>superbus (coleifolius)</i> , neu, Blätter länglichrund, blutroth mit hellgelbem Rand, sehr schön — nouv., à feuilles rondes, allongées, rouge sang à bords jaune clair, beau	1 80	20
3457	» <i>tricolor</i> Δ	— 40	10
3458	» » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge Δ	— 50	10
3459	» » <i>magnificus</i>	— 60	15
3460	» viele Sort. gem. — beau mélange	— 20	10
3461	<i>Ambrosia mexicana</i> †, wohlriechend — odorant	— 80	15
3462	<i>Amellus annuus</i> †	— 50	10
3463	<i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , gef. <i>Ammobium</i>	— 30	10
3464	» <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumig — à grandes fleurs	— 40	10
3465	<i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50	15
3466	* <i>Anagallis</i> Δ <i>grandiflora carnea</i>	1 —	20
3467	* » <i>grandifl. coerulesa</i>	1 —	20
3468	* » <i>Eugénie</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 —	20
3469	* » » <i>lilacina</i>	1 —	20
3470	* » » <i>Napoléon</i> , purpurcarmoisin — carmoisi pourpre	1 —	20
3471	* » » <i>sanguinea</i>	1 —	20
3472	* » » gemischt — mélange	— 60	15
3473	* » <i>linifolia</i>	1 60	20
3474	* » <i>coccinea</i>	2 40	30
3475	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , schön, hellblau — bleu clair Δ	4 —	30
3476	<i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— —	30
3477	<i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azurblaues Vergissemeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère	— 40	10
3478	<i>Anoda Dilleniana</i>	— 50	10
3479	» <i>triangularis</i>	— 50	10
3480	» <i>Wrighti</i>	— 50	10
3481	<i>Anthemis arabica</i>	— 40	10
3482	» <i>Chia</i>	— 40	10
3483	» <i>purpurascens</i>	— 20	10
3484	<i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 40	10
3485	» <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
3486	» » <i>luteum</i>	— 40	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
	Antirrhinum † majus.		
	Grosses Löwenmaul — Muflier grand:		
3487	<i>album</i>	— 50	10
3488	<i>album rubro-striatum</i>	— 50	10
3489	<i>Brillant</i> , scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3490	<i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	— 50	10
3491	<i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 50	10
3492	<i>Firefly</i> , orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 50	10
3493	<i>Galathée</i> , carmoisin und weiss — carmoisi et blanc	— 50	10
3494	<i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre	— 50	10
3495	<i>grandiflorum</i> , gelb m. orange, neu — jaune et orange, nouv.	5 g 2,—	30
3496	» <i>luteum rubro-striatum</i> , neu — nouv.	5 g 2,—	30
3497	<i>Henry IV.</i> , zinnober — vermillon écarlate	— 50	10
3498	<i>insigne</i> , vermillon	— 50	10
3499	<i>kermesinum</i>	— 50	10
3500	<i>luteum</i> , reingelb — jaune pur	— 50	10
3501	» <i>rubro-striatum</i>	— 50	10
3502	<i>nigricans</i> , schwarz — blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 50	10
3503	<i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 60	15
3504	<i>roseum. rosa</i> — rose	— 50	10
3505	<i>sulphureum rubro-venosum</i>	— 60	15
3506	in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum:**Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.**

3507	<i>album</i>	— 50	10
3508	» <i>rubro-striatum</i>	— 50	10
3509	<i>Brillant</i>	— 50	10
3510	<i>chamoisrosa</i>	— 50	10
3511	<i>Crescia</i>	— 50	10
3512	<i>cupreatum</i>	— 50	10
3513	<i>Delila</i>	— 50	10
3514	<i>Firefly</i>	— 50	10
3515	<i>Galathée</i>	— 50	10
3516	<i>kermesinum splendens</i>	— 50	10
3517	Königin des Nordens , reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord , blanc pur	3 20	30
3518	<i>luteum</i>	— 50	10
3519	<i>Napoléon III.</i>	— 50	10
3520	<i>nigricans</i>	— 50	10
3521	<i>nigro-purpureum</i>	— 50	10
3522	Niobe , neu, schwarzpurpur mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche , nouv.	5 —	30
3523	<i>papilionaceum</i>	— 50	10
3524	<i>roseum</i>	— 50	10
3525	<i>salmoneum</i>	— 50	10
3526	<i>sulphureum rubro-venosum</i>	— 50	10
3527	in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange	— 40	10

Antirrhinum majus nanum picturatum:

3528	<i>ignescens</i> , goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3529	Inimitable , kupferrosa Grund mit orangeschwarzem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	— 60	15
3530	Kaiser Wilhelm , orangescharlach, purpur getuscht — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15


3592. *Blitum virgatum*.

3606. *Browallia elata coccinea*.

No.	Antirrhinum majus nanum picturatum:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3531	Mirabundum , weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair	— 60	15
3532	Non plus ultra , rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant	— 60	15
3533	Victoria , reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair	— 60	15
3534	prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 50	10

* **Antirrhinum majus pumilum.**
(Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul
— Muffler Tom Pouce ou très-nain:

3535	album	1	— 20
3536	» rubro-striatum	1	— 20
3537	Brillant	1	— 20
3538	carneum	1	— 20
3539	cinnabarinum	1	— 20
3540	cupreatum , leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1	— 20
3541	Delila	1	— 20
3542	dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1	— 20
3543	Firefly	1	— 20
3544	Galathée	1	— 20
3545	Henry IV	1	— 20
3546	kermesinum	1	— 20
3547	luteum rubro-striatum	1	— 20
3548	orange	1	— 20
3549	roseum	1	— 20
3550	» rubro-striatum	1	— 20
3551	sanguineum	1	— 20
3552	sulphureum	1	— 20
3553	gemischt — mélange	— 80	15
3554	* Aphanostephus ramosissimus †	— 30	10
3555	* Arctotis breviscapa Δ	1	60 20
3556	Argemone grandiflora , grossbl. rein weiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3557	» hispida	— 60	15
3558	» Hunnemannii , weiss — blanc	— 40	10
3559	» mexicana (speciosa)	— 30	10
3560	» platyceras , weiss — blanc	— 40	10
3561	Arnebia cornuta , reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines en calices	5	— 40

No.	Artemisia † annua, feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3562		— 30	10
3563	Artemisia gracilis (scoparia) , reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3564	Artemisia gracilis fol. var. , silberweiss panaschirt — à feuilles panachées de blanc	— 60	15
3565	* Asperula azurea setosa , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues	— 20	10
3566	* Aster † gymnocephalus	5	— 30
3567	* » tenuis	— 50	10
3568	Athanasia annua , Immortelle †	— 40	10
3569	Atriplex halimoides , schön — beau	— 60	15
3570	» hortensis purpurea	— 20	10
3571	» cupreato-rosea , schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3572	* Baeria † chrysostoma	1	— 20
3573	* » coronaria	2	— 20
3574	* » gracilis	1	20 20
	Balsamine vide pag. 47–48.		
3575	Bartonia aurea , goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 30	10
3576	* » nana	— 70	15
	Belle-de-jour, vide Convolvulus.		
	» nuit — Mirabilis .		
3577	Beta brasiliensis , weiss — blanc	kg 1,30,	— 20 10
3578	» » scharlach — écarlate » 1,30,	— 20	10
3579	» » carmoisin — cramoisi » 1,30,	— 20	10
3580	» » goldgelb — jaune d'or » 1,30,	— 20	10
3581	» » gemischt — en mélange	kg 1,30,	— 20 10
3582	» chilensis , goldgelb — jaune d'or	kg 2,60,	— 20 10
3583	» » carmoisin — cramoisi » 2,60,	— 20	10
3584	» hortensis , Dracaena-blättrige , mit sehr schöner, dunkelblutrother, Dracaena-ähnlicher Belaubung — à feuilles de Dracaena , feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 40	10
3585	» » metallica Victoria , prachtvoll — splendide	kg 1,80,	— 20 10

3616. *Cajophora lateritia*.3624. *Calandrinia umbellata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3586	<i>Bidens</i> atrosanguinea (Dahlia Zimapani), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 60	20
3587	» <i>ferulaefolia</i>	— 70	15
3588	» <i>foeniculifolia</i>	— 70	15
3589	» <i>grandiflora</i> , sehr reichblü- hend, grossbl., gelb — très florifère, à gr. fl. jaunes . . .	1 —	20
3590	» <i>humilis</i> (<i>Cosmos sulphu- reus</i>), neu, gelb — nouv., jaune	2 60	30
	Bleuet, vide <i>Centaurea Cyanus</i> .		
3591	<i>Blitum</i> † <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr inter- essant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 40	10
3592	» <i>virgatum</i>	— 20	10
3593	<i>Blumenbachia Hieronymi</i> Δ	— 80	15
3594	» <i>insignis</i>	— 80	15
3595	<i>Boisdavallia Douglasi</i> , rosenroth — rose †	— 30	10
3596*	<i>Brachycome</i> † <i>iberidifolia</i> , blau — bleu	1 —	20
3597	» <i>iberidifolia alba</i>	1 —	20
3598*	» <i>bicolor</i>	1 —	20
3599*	» <i>rosea</i>	1 10	20
3600*	» gemischt — mélange	— 80	15
3601	<i>Brachystephium leucanthemoides</i>	— 80	15
3602	<i>Browallia</i> Δ <i>Czerwiakowski</i>	— 80	15
3603	» <i>Czerwiakowski flore albo</i>	— 80	15
3604	» <i>demissa</i>	1 —	20
3605	» <i>elata alba</i>	— 80	15
3606	» <i>coerulea</i>	— 70	15
3607	» <i>grandiflora</i>	— 80	15
3608*	» <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- u. Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 —	20
3609	» <i>purpurea</i> , dunkelpur- pur, niedrig — pourpre foncé, nain	1 80	20
3610	» <i>Roezli</i> , grossbl., bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	7 —	30
3611	» <i>speciosa major</i> , neu, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu cultiviren — nouv., à grandes fleurs bleu foncé 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
3612	» <i>viscosa alba</i>	— 50	10
3613	» <i>coerulea</i>	— 50	10
3614	<i>Calcalia</i> † (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i>	— 40	10
3615	» <i>fl. luteo</i>	— 40	10
3616*	<i>Cajophora lateritia</i> , Δ ziegel- roth — rouge brique	— 60	15
	<i>Calampellis</i> , vide <i>Eccremocarpus</i> .		
3617	<i>Calandrinia amoena</i>	— 30	10
3618	» <i>Burridgei</i> (roses)	— 20	10
3619	» <i>discolor</i> (elegans)	— 40	10
3620	» <i>grandiflora</i> (glauca)	— 60	15
3621	» <i>pilosiuscula</i>	— 30	10
3622*	» <i>speciosa</i> (Lindleyana)	— 25	10
3623*	» <i>alba</i>	— 25	10
3624*	» <i>umbellata</i> , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots Δ	1 20	20
3625	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	2 60	20
3626	» <i>scabiosaefolia</i>	— 60	15
3627	<i>Calendula eriocarpa</i> , orange	— 20	10
3628	» <i>hybrida</i> , weiss — blanc	— 30	10
3629	» <i>maritima fl. pleno</i>	— 30	10
3630	» <i>microphylla</i>	— 50	10
3631	» <i>officinalis fl. pl. Meteor</i> (H. & S.), orangegelb gestreift, constant — régulièrement strié de jaune orange	— 20	10
3632	» <i>grandiflora fl. pl.</i> , dunkelorange, sehr gross- bl., dicht gefüllt — orange foncé, fl. très grandes	— 30	10
3633	» <i>grandifl. sulphurea</i> fl. pl., hellgelb, sehr gross- blumig und dicht gefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles	— 40	10
3634	» <i>isabellina</i> (LeProust)	— 20	10
3635	» <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40	10
3636	» <i>regalis fl. pl.</i>	— 30	10
3637	» <i>sulphurea pl.</i>	— 20	10
3638	» <i>superba pl.</i>	— 20	10
3639	» gemischt — mélange	— 20	10
3640	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20	10
3641*	» <i>Pongel fl. pleno</i> , gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 40	10
3642	» <i>sicula fl. pleno</i>	— 30	10
3643	» <i>stellata</i>	— 40	10
3644	» <i>suffruticosa</i> , 50—60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reichblühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, fleuraison abondante	— 60	15
3645*	<i>Callichroa</i> † <i>Douglasi</i> , leuchtend gelb — jaune brillant	— 60	15
3646	» <i>platyglossa</i>	— 50	10


3632. *Calendula* off. *grandiflora* fl. pl.

3650. *Callistopsis* bicolor hybrida fl. pl.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3647	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria), Schön- gesicht, gelb mit braun — jaune et brun	— 30	10
3648	» <i>bicolor</i> <i>brunea</i>	— 30	10
3649	» » <i>fastulosa</i>	— 40	10
3650	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, ge- fülltblühende gemischt — à fl. doubles mélange	— 50	15
3651	» » <i>lutea</i>	— 40	10
3652	» » <i>semplena</i>	— 40	10
3653	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3654	» » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3655	» » <i>semplena</i>	— 30	10
3656 *	» » <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30	10
3657 *	» » <i>brunea</i>	— 30	10
3658 *	» » <i>semplena</i>	— 30	10
3659 *	» » <i>fastulosa</i>	— 30	10
3660 *	» » <i>marmorata</i>	— 30	10
3661 *	» » <i>semplena</i>	— 60	15
3662 *	» » <i>nigra</i> <i>speciosa</i>	— 30	10
3663	» <i>semplena</i>	— 30	10
3664	» hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30	10
3665	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30	10
3666	» <i>cardaminifolia</i> , gemischt — mé- lange	— 30	10
3667	» <i>hybrida</i>	— 30	10
3668	» » <i>atrosanguinea</i>	— 30	10
3669	» <i>lutea</i>	— 30	10
3670 *	» <i>nana</i> <i>compacta</i> <i>atrosan-</i> <i>guinea</i>	— 50	10
3671 *	» » <i>bicolor</i>	— 50	10
3672 *	» » <i>lutea</i>	— 60	15
3673 *	» » <i>marmorata</i>	— 60	15
3674 *	» » gemischt — mélange	— 40	10
3675	» <i>Ackermanni</i>	— 30	10
3676	» <i>Atkinsoni</i>	— 30	10
3677	» <i>coronata</i>	— 40	10
3678	» » <i>maxima</i> , neu, grossbl. — nouv., à gr. fl.	3 20	30
3679	» <i>Drummondi</i> (basalis), gross- bl., hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère	— 30	10
3680	<i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , pur- purilla — lilas-pourpré	— 80	15
3681	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50	10
3682	» » <i>nana</i> <i>compacta</i>	— 60	15
3683	» <i>verticillata</i> (involucrata), grossbl., leuchtend roth — à gr. fl., rouge brillant	— 70	15

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3684	<i>Callistemma</i> <i>brachiatum</i> , hell- blau, ähnlich <i>Scabiosa</i> <i>caucasica</i> , sehr schön — bleu clair, ressem- blant <i>Scabiosa</i> <i>caucasica</i> , beau	— 60	15
3685 §	<i>Calonyction</i> <i>speciosum</i> Δ	— 80	15
3686	<i>Calyxhymenia</i> <i>chilensis</i> †	— 80	15
3687 *	» <i>Campanula</i> <i>attica</i>	1 60	20
3688 *	» <i>attica</i> fl. albo	1 80	20
3689 *	» <i>dichotoma</i>	— 80	15
3690 *	» <i>Loreyi</i> fl. albo	1 80	20
3691 *	» » fl. coeruleo	1 60	20
3692	» <i>macrostyla</i> , prachtvoll, mit grossen becherförm., violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — magnifique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc Δ	2 60	30
3693	» <i>macrostyla</i> <i>rosaeiflora</i> Δ	3 20	40
3694 *	» <i>Pentagonia</i>	— 30	10
3695 *	» » fl. albo	— 30	10
3696 *	» <i>retrorsa</i>	— 80	15
3697 *	» <i>specularioides</i>	1 —	20
3698 *	» <i>speculum</i> , blau — bleu	— 30	10
3699 *	» » flore albo	— 30	10
3700 *	» » fl. pl., blau gefülltblühende — bleu à fleurs doubles 1 20 20	1 20	20
3701 *	» » fl. albo pleno	1 80	20
3702 *	» » fl. lilacino pleno	— 70	15
3703 *	» » <i>grandiflora</i>	— 30	10
3704 *	» » alba	— 30	10
3705 *	» » <i>lilacina</i>	— 50	10
3706 *	» » gemischt — mélange	— 30	10
3707 *	» » <i>procumbens</i> alba	— 80	15
3708 *	» » coerulea	— 80	15
3709 *	» » <i>lilacina</i>	— 70	15
3710 *	» » gemischt — mélange	— 60	15
Die C. Sp. <i>procumbens</i> -Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersät — Les va- riétés de C. Sp. <i>procumbens</i> forment des touffes compactes, très larges.			
3711 *	» <i>Campanula</i> <i>strigosa</i>	1 80	20
3712	<i>Cannabis</i> <i>gigantea</i> , echter chine- sischer Kienhant — Chanvre géant de la Chine, † kg 4, —	— 30	10
3713	» <i>pyramidalis</i> <i>compacta</i>	— 20	10
3714	» <i>sativa</i> <i>atropurpurea</i> , Blät- ter im Herbst braunroth — feuil- lage rouge brunâtre en automne	— 40	10
Capsicum Δ <i>annuum</i> , vide pag. 15.			
3715	» <i>annuum</i> <i>Celestial</i> , Früchte conisch, weisslichgelb, in Scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'é- carlate	— 40	10




3679. Calliopsis Drummondii.



3700. Campanula Speculum fl. pl.

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3716	<i>Capsicum annuum</i> Chamaecerasus . . .	— 25	10
3717	» annuum fulgens nanum . . .	— 50	10
3718	» » Golden Dawn , Früchte gros, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or . . .	— 40	10
3719	» » Kaleidoscop , Früchte bei der Reife von weiss in dunkelroth überge- hend — fruits changeant de blanc au rouge en mûrissant . . .	— 40	10
3720	» » Little Gem , mit zahl- reichen kleinen, schar- lachrothen, aufrecht- stehenden Früchten, rei- zend zur Topfcultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux . . .	— 60	15
3721	» » Little Gem orange . . .	— 80	15
3722	» » Prince of Wales , Früchte citrongelb — à fruits jaune citron . . .	— 40	10
3723	» » Princess of Wales . . .	— 50	10
3724	» » proboseidum , mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe . . .	— 70	15
3725	» » racemigerum , orange- früchtig — à fruits oranges . . .	1 20	20
3726	» » racemigerum , gelbfrüch- tig — à fruits jaunes . . .	1 20	20
3727	» » racemigerum , roth- frücht. — à fruits rouges . . .	1 20	20
3728	» Tom Thumb . . .	— 80	15
Capucine vide Tropaeolum.			
3729 §	Cardiospermum Halicaca- bum , hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon † . . .	— 40	10
3730	<i>Carduus arabicus</i> . . .	— 20	10
3731	» <i>benedictus</i> . . . kg 1,60,	— 20	10
3732	» <i>Marianus, Mariendistel</i> » 1,30,	— 20	10
3733	<i>Carthamus leucocaulis</i> . . » 2,50,	— 20	10
3734	» <i>tinctorius</i> . . . » 1,30,	— 20	10
3735	Castilleia Δ indivisa , reizende Scrophularineae mit scharlach- rothen Bracteen — Scrophularinées très intéressantes; fleurs envelop- pées de bractées écarlates 1000 S. 4,50, 100 S. . .	— 50	
3736	Castilleia integra , neu — nouv. 50 S. . .	— 40	

No.		20g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3737	Castilleia tenuiflora , Bracteen dunkelcarmin — bractées car- min foncé . . . 200 S. . .	— 30	
3738	» tolucensis , Bracteen hell- orange — bractées orange clair . . . 200 S. . .	— 30	
Celosia Δ cristata, Hahnen- kamm. — Crête de coq.			
3739	In vielen Farben gemischt — en beau mélange . . .	— 80	15
3740	10 Farben separat — 10 couleurs séparées . . .	2 —	20
3741	<i>muscosa alba</i> . . .	2 20	30
3742	» <i>kermesina</i> . . .	2 20	30
3743	<i>variegata</i> . . .	2 20	30
3744	<i>nana argentea (alba)</i> . . .	2 50	30
3745	» <i>atropurpurea</i> . . .	2 50	30
3746	» <i>atrorosea</i> . . .	2 50	30
3747	» <i>aurea</i> . . .	2 50	30
3748	» <i>coccinea</i> . . .	2 50	30
3749	» <i>cupreo-rosea</i> . . .	2 50	30
3750	» Empress . . .	3 20	40
3751	» <i>kermesina</i> . . .	2 50	30
3752	» <i>rosea</i> . . .	2 50	30
3753	» <i>sulphurea</i> . . .	2 50	30
3754	» <i>variegata</i> . . .	2 50	30
3755	» Vesuv , feuerroth — rouge feu 5 g 1,80 . . .	— 40	
3756	» <i>violacea</i> . . .	2 50	30
3757	» gemischte Zwerg — naine en mélange . . .	1 80	20



3758. Celosia crist. pumila kermesina.


3764. *Celosia plumosa*.

3787. *Centaurea Cyanus fl. pl.*

No.		20 g. Pt.	
	<i>Celosia cristata:</i>	M. Pf. Pf.	
3758 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain cramoiisi brillant foncé, extra	4 — 40	
3759	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	— 50 10	
3760	» <i>cardinalis</i> , Blätter dunkelbrunze, Blütenrispen dunkelcarmoisin — feuilles rouge bronze, panicules rouge cramoiisi brillant	— 80 15	
3761	» <i>Huttonii</i>	2 50 30	
3762	» <i>japonica</i>	— 70 15	
3763	» <i>coccinea</i> , japanische scharlachrothe	2 60 30	
3764	» <i>plumosa</i> , federbuschartiger Hahnenkamm, gemischt — Célosie à panaches, en mélange	— 40 10	
3765	» <i>alba</i>	— 80 15	
3766	» <i>aurantiaca</i>	— 80 15	
3767	» <i>carminea</i>	— 80 15	
3768	» <i>kermesina</i>	— 80 15	
3769	» <i>nana</i>	1 — 20	
3770	» <i>rosea</i>	— 80 15	
3771	» <i>violacea</i>	— 80 15	
3772	» <i>Thompsoni</i> (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend carmoisinrothen Blüten und purpurrother Belaubung; prachtvolle Gruppenpflanze — à panaches cramoiisi, feuillage rouge pourpre, beau	1 10 20	
3773	» <i>pyramidalis alba</i>	— 50 10	
3774	» <i>atroviolacea</i>	— 50 10	
3775	» <i>aurea</i>	— 50 10	
3776	» <i>coccinea</i>	— 50 10	
3777	» <i>nana aurantiaca</i>	2 — 20	
3778	» <i>pendula Reid's Perfection</i>	— 60 15	
3779	» <i>pumila kermesina</i>	2 20 20	
3780	» <i>purpurea</i>	— 50 10	
3781	» <i>sanguinea</i>	— 50 10	
3782	» <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10	
3783	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, Hila — lilas à très grande fleur †	— 70 15	
3784	» <i>americana</i> var. <i>Halli</i> †	— 80 15	
3785	<i>Crocodylium</i>	— 60 15	
3786	<i>Crupina</i> , Samen interessant — grains intéressantes	— 30 10	

No.		20 g. Pt.	
	<i>Centaurea Cyanus fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — Bleuet à fl. double, en mélange.</i>	— 60 15	
3788	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	— 30 10	
3789	» <i>alba</i>	— 40 10	
3790	» <i>alba pura</i>	— 40 10	
3791	» <i>atropurpurea</i>	— 40 10	
3792	» <i>coelestina</i> (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40 10	
3793	» <i>lilacina</i>	— 40 10	
3794	» <i>miniata</i>	— 40 10	
3795	» <i>nana comp. Victoria</i> , Miniatur - Varietät der blauen Kornblume, niedliche, nur 15 cm hohe, runde Büsche bildend — race miniature du Bleuet des jardins, de 15 cm de hauteur	2 60 30	
3796	» <i>nana compacta</i> gemischt, neu — mélange, nouv.	5 — 40	
3797	» <i>rosea</i>	— 40 10	
3798	» <i>striata</i>	— 40 10	
3799	» <i>halbhohe gemischt</i> — Bleuet demi-nain varié	— 40 10	
3800 *	» <i>depressa</i>	— 40 10	
3801 *	» <i>rosea</i>	— 30 10	
3802	» <i>involuta</i>	— 30 10	
3803	» <i>laxiseta</i>	— 30 10	
3804	» <i>Margaritae</i> , neu, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — nouv., magnifique, blanc pur, odorant	4 — 40	
3805	» <i>moschata alba</i>	— 30 10	
3806	» <i>atropurpurea</i>	— 30 10	
3807	» <i>coerulea</i>	— 30 10	
3808	» <i>odorata</i> , neu, purpur, grossblumig, wohlriechend, sehr schön für Bouquets — nouv., pourpre à gr. fl., odorante	3 20 40	
3809	» <i>odorata</i> , <i>Chamaeleon</i> , neu, grossbl., blassgelblich in rosa übergehend — nouv., à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose	5 g 2, — 50	
3810	» <i>Pseudo-depressa</i>	— 30 10	



3804. Centaurea Margaritae.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3811	<i>Centaurea suaveolens</i> , gelb, wohl- riech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant . . .	— 60	15
3812	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronen- gelb — jaune de citron † . . .	— 50	10
3813	<i>Centranthus macrosiphon</i> . . .	— 30	10
3814	» <i>macrosiphon albus</i> . . .	— 30	10
3815	» <i>carneus</i> . . .	— 30	10
3816	» <i>mutabilis (bicolor)</i> . . .	— 40	10
3817 *	» <i>nanus</i> . . .	— 30	10
3818 *	» <i>albus</i> . . .	— 30	10
3819 *	» <i>bicolor</i> . . .	— 40	10
3820 *	» <i>carneus</i> . . .	— 30	10
3821	<i>Cerastium perfoliatum</i> . . .	— 30	10
3822	<i>Cerinth aspera</i> , gelb mit schwarz—jaune et noir . . .	— 30	10
3823	» <i>auriculata</i> . . .	— 30	10
3824	» <i>bicolor</i> . . .	— 30	10
3825	» <i>gymnandra</i> . . .	— 30	10
3826	» <i>major fl. luteo</i> . . .	— 40	10
3827	» <i>nigricans</i> . . .	— 40	10
3828	» <i>retorta</i> . . .	— 30	10
3829	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 30	10
3830 *	<i>Chaenostoma</i> △ <i>fastigiatum</i> . . .	— 60	15
3831 *	» <i>fastigiatum fl. albo</i> . . .	— 60	15
3832 *	» <i>polyanthum</i> . . .	— 60	15
3833 *	» <i>viscosum</i> . . .	— 50	10
3834	<i>Chamissoa pyramidalis</i> △ . . .	1	— 20
3835	<i>Chardinia xeranthemoides</i> , interess. Samen — à graines intéressantes △ . . .	— 60	15
	Chardon vide Carduus.		
3836 *	<i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoye — Julienne de Mahon rouge . . .	— 30	10
3837 *	» <i>maritimus albus</i> . . .	— 30	10
3838 *	» <i>carmineus splendens</i> . . .	— 40	10
3839 *	» <i>compactus</i> . . .	— 30	10
3840 *	» <i>albus</i> . . .	— 30	10
3841 *	» <i>kermesinus (Crimson King)</i> . . .	— 30	10
3842 *	» <i>luteus</i> . . .	— 30	10
3843	<i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i> . . .	— 60	15
3844	» <i>Atriplicis</i> . . .	— 60	15
3845	» <i>Botrys</i> . . .	— 40	10
3846	» <i>scoparium</i> , von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzel- pflanze — d'un port pyra- midal, magnifique comme plante solitaire . . .	— 30	10
3847 *	<i>Chlora</i> △ <i>perfoliata</i> . . .	— 30	10
3848	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum (tri- color)</i> album . . .	— 30	10
3849	» <i>carinatum annulatum</i> . . .	— 30	10
3850	» <i>atrococcineum</i> . . .	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3851	<i>Chrysanthemum carinatum atro- coccineum foliis aureis</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv. . .	— —	80
3852	» <i>carinatum Burridgeanum</i> . . .	— 50	10
3853	» <i>Dunnetti album pl.</i> . . .	1 10	20
3854	» <i>aureum plenum</i> . . .	1 10	20
3855	» <i>purpureum fl. pl.</i> (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs di- verses . . .	1 10	20
3857	» <i>Eclipse</i> , goldgelb mit purpurscharlach Ring— jaune d'or à couronne écarlate pourpré . . .	— 50	15
3858	» <i>Golden Feather</i> , mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau . . .	— 60	15
3859	» <i>hybr. fimbriatum fl. pl.</i> . . .	4	— 40
3860	» <i>luteum</i> . . .	— 30	10
3861	» <i>nanum coccineum</i> , niedrig, dunkelroth — nain . . .	4	— 40
3862	» <i>coccineum fl. pleno</i> , neu — nouv. . .	—	50
3863	» <i>purpureum</i> . . .	— 30	10
3864	» <i>venustum</i> . . .	— 30	10
3865	» <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 30	10
3866	» <i>coronarium album pl.</i> . . .	— 30	10
3867	» <i>imbricatum fl. pl.</i> . . .	— 40	10
3868	» <i>luteum pl.</i> . . .	— 30	10
3869	» <i>sulphureum pl.</i> . . .	— 30	10
3870	» <i>nanum luteum plenum</i> . . .	— 30	10
3871	» <i>album plenum</i> . . .	— 30	10
3872	» <i>sulphureum pl.</i> . . .	— 30	10
3873	» <i>pomponicum album pl.</i> . . .	— 30	10
3874	» <i>luteum pl.</i> . . .	— 30	10
3875	» <i>sulphureum pl.</i> . . .	— 30	10
3876	» <i>fl. pl. gemischt — mélange</i> . . .	— 30	10
3877	» <i>einfachblühende — à fl. simple</i> . . .	— 30	10
3878	» <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten reinweißen Blumen, ausserordentlich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets . . .	1 20	20
3879 *	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Ein- fassungsplanze — jaune, belle plante pour bordures . . .	— 50	15
3880	» <i>Myconis</i> . . .	— 30	10
3881	» <i>pauormitanum</i> , weiss, reich- blühend — blanc, florifère . . .	— 30	10
3882	» <i>segetum grandiflorum</i> , reich- blühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère . . .	— 40	10
3883	» <i>Sibthorpi</i> . . .	— 30	10
3884	<i>Cineraria</i> † <i>geifolia</i> . . .	1 25	20
3885 *	» <i>lobata (Senecio suaveolens)</i> niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes . . .	1 10	20
3886	<i>Clarkia elegans alba pura</i> . . .	— 30	10
3887	» <i>elegans alba pura plena</i> . . .	— 30	10
3888	» <i>carminea plena</i> . . .	— 40	10
3889	» <i>nana rosea</i> , neue, nie- drige Varietät v. nur 25—30 cm Höhe, sehr empfehlenswerth f. Gruppen — nouv. var. naine de 2 1/2 à 30 cm de hauteur, très propre pour massifs . . .	1 20	20
3890	» <i>elegans Purple King</i> . . .	— 40	10
3891	» <i>rosea plena</i> . . .	— 30	10
3892	» <i>Salmon Queen</i> . . .	— 40	10
3893	» <i>violacea plena</i> . . .	— 30	10
3894	» <i>gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange</i> . . .	— 30	10
3895	» <i>pulchella</i> , roth — rouge . . .	— 30	10
3896	» <i>carnea</i> . . .	— 30	10
3897	» <i>fimbriata alba</i> . . .	— 30	10
3898	» <i>fl. albo</i> . . .	— 30	10
3899	» <i>fl. pleno</i> . . .	— 40	10
3900	» <i>fl. albo pleno</i> . . .	— 60	15

3889. *Clarkia elegans nana rosea*.3894. *Clarkia elegans fl. pl.*

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3901 <i>Clarkia pulchella grandiflora alba</i>	—	30 10
3902 » <i>pulchella integripetala, roth</i>		
— rouge	—	30 10
3903 » » <i>integripetala alba pl.</i>	—	50 10
3904 * » » <i>compacta</i>	—	30 10
3905 * » » » <i>fl. albo</i>	—	40 10
3906 » » » <i>kermesina plena</i>	—	50 10
3907 * » » » <i>limbata</i>	—	40 10
3908 » » » <i>rubra plena</i>	—	40 10
3909 » » » <i>marginata</i>	—	30 10
3910 » » » <i>Mrs. Langtry,</i>		
weiss mit carmoi-		
sinrothem Stern —		
blanc pur à centre		
cramoisi	—	60 15
3911 * » » » <i>nana (Tom Thumb)</i>	—	40 10
3912 * » » » <i>alba</i>	—	40 10
3913 * » » » <i>fl. pleno, dicht-</i>		
gefüllt — fl. très		
double	—	60 15
3914 * » » » <i>carnea</i>	—	40 10
3915 » » » <i>marginata</i>	—	30 10
3916 » » » <i>fl. pleno</i>	—	50 10
3917 * » » » <i>nana (Tom Thumb) roth</i>		
— rouge	—	40 10
3918 * » » » <i>alba</i>	—	40 10
3919 * » » » <i>pulcherrima, carmoisi-</i>		
cramoisi	—	30 10
3920 * » » » <i>fimbriata</i>	—	40 10
3921 » » » <i>fl. pleno</i>	—	60 15
3922 * » » » <i>integripetala</i>	—	40 10
3923 » » » <i>gemischt — mélange</i>	—	30 10
3924 <i>Claytonia perfoliata</i>	—	60 15
3925 <i>Cleome elegantissima</i>	—	80 15
3926 » <i>heterophylla</i>	—	60 15
3927 » <i>sesquiorgialis, sehr deco-</i>		
rativ — ornamental	1	— 20
3928 » <i>speciosissima</i>	—	60 15
3929 <i>Clanthus † Dampieri, leuchtend</i>		
scharlach m. schwarzem Auge,		
prachtvolle Schmetterlings-		
blume, importirter Samen —		
papilionacee magnifique, fl.		
écarlate brillant à oeil noir,		
gr. importées . 20 g 5 —, 50 S.	—	— 25
3930 » <i>Dampieri, in unserem Etabli-</i>		
sament geerntet, leicht und		
sicher keimend — récolté		
chez nous, d'une germi-		
nation facile et certaine		
100 S. 3 —, 10 S.	—	— 40
3931 » <i>Dampieri, Deutsche Flagge,</i>		
scharlach, schwarz und weiss —		
écarlate, noir et blanc . . . 5 S.	—	— 40
3932 * <i>Clintonia elegans</i>	—	30 10

No.	20 g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
3933 * <i>Clintonia pulchella</i>	—	5 — 40
3934 * » <i>pulchella alba</i>	—	5 20 40
3935 * » » <i>atrocineria (rubra)</i>	—	1 60 20
3936 * » » <i>atropurpurea</i>	—	2 20 30
3937 § <i>Clitoria coelestis</i>	—	80 15
3938 § » <i>heterophylla</i> 100 S. 1,20, 20 S.	—	— 30
3939 § » <i>Mariana</i> 20 »	—	— 40
3940 § » <i>ternata</i>	—	60 15
3941 § » » <i>alba</i>	—	1 — 20
3942 § » » <i>grandiflora</i>	—	1 — 20
3943 § » » <i>flore pleno</i>	—	1 20 20
3944 § » » <i>lilacina</i>	—	1 — 20
3945 § » » <i>gemischt — mélange</i>	—	1 20 20
Die Clitorien sind sehr schön-		
u. reichblühende Schlingpflanzen		
für warme Lagen. — Belles plantes		
grimpantes très-florifères pour les		
pays chauds.		
3946 § <i>Cobaea Δ macrostemma, neu</i>		
— nouv. 5 S.	—	— 30
3947 § » <i>scandens, prächt. Schling-</i>		
pflanze mit grossen blauen		
Blumen — plante grimpante		
magnifique à grandes fleurs		
bleues	—	70 15
3948 § » <i>scandens fl. albo</i>	—	1 50 20
3949 * <i>Collinsia bartsiaefolia</i>	—	40 10
3950 * » » <i>fl. albo</i>	—	60 15
3951 * » <i>bicolor, lila mit weiss — lilas</i>		
et blanc	—	20 10
3952 * » » <i>alba</i>	—	30 10
3953 * » » <i>candidissima</i>	—	30 10
3954 * » » <i>carnea</i>	—	30 10
3955 * » » <i>major</i>	—	30 10
3956 * » <i>grandiflora</i>	—	30 10
3957 * » <i>heterophylla, violettroth</i>		
rouge violacé	—	30 10
3958 * » <i>multicolor</i>	—	30 10
3959 * » » <i>marmorata</i>	—	30 10
3960 * » <i>verna, himmelblau mit weiss</i>		
— bleu ciel et blanc	—	60 15
3961 * » <i>violacea</i>	—	40 10
3962 * » <i>gemischt — mélange</i>	—	20 10
3963 <i>Collomia coccinea</i>	—	20 10
3964 » <i>grandiflora</i>	—	20 10
3965 <i>Commelina † coelestis, schön,</i>		
himmelblau — bleu de ciel . . .	—	40 10
3966 » <i>coelestis alba</i>	—	50 10
3967 » » <i>variegata</i>	—	40 10
3968 * <i>Convolvulus cupanians</i>	—	20 10
3969 * » <i>tricolor, niedrige Winde</i>		
Belle-de-jour . kg 1,80, . . .	—	20 10
3970 * » » <i>albus</i>	—	2,20, — 20 10
3971 * » » <i>fl. pleno</i>	—	30 10



3930. Chianthus Dampieri.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3972 *	<i>Convolvulus tricolor albus oculatus</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir . . .	—	20 10
3973 *	» <i>tricolor azureus</i> . . . kg 2,20,	—	20 10
3974 *	» <i>coeruleus fl. pleno</i> . . .	—	30 10
3975 *	» <i>kermesinus violaceus</i> . . .	—	30 10
3976 *	» <i>monstrosus</i> . . .	—	20 10
3977 *	» <i>quadricolor</i> . . . kg 2,—	—	20 10
3978 *	» <i>roseus</i> , zart rosenroth — rose tendre . . .	—	30 10
3979 *	» <i>speciosus atropurpureus</i> . . .	—	20 10
3980 *	» <i>striatus</i> . . . kg 2,20,	—	20 10
3981 *	» <i>subcoeruleus</i> . . . » 2,20,	—	20 10
3982 *	» <i>splendens</i> . . . » 2,20,	—	20 10
3983 *	» <i>unicaulis</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé . . .	—	40 10
3984 *	» <i>violaceus</i> . . . kg 2,20,	—	20 10
3985 *	» <i>fl. pleno</i> . . .	—	30 10
3986 *	» <i>gem.</i> — mélange . kg 1,30,	—	20 10
Coquelicot, vide Papaver.			
Coquelourde, vide Agrostemma.			
Corbeille d'argent, vide Alyssum.			
3987	<i>Coronilla Securidaca</i> . . .	—	30 10
3988	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> † . . .	1	80 20
3989	<i>Cosmea</i> † <i>bipinnata</i> . . .	—	60 15
3990	» <i>bipinnata albiflora</i> , reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée . . .	—	70 15
3991	» <i>Mammuth</i> , neu, sehr grossbl. — nouv., à gr. fl. . .	5	— 40
3992	» <i>purpurea</i> . . .	—	60 15
3993	<i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or . . .	—	40 10
3994 *	» <i>Engelmanni</i> , leuchtend gelb, reichblühend — jaune brillant, florifère . . .	—	40 10
3995	» <i>filiforme</i> . . .	—	40 10
3996 *	» <i>Cotula aurea</i> . . .	—	40 10
3997	<i>Crambe hispanica</i> . . .	—	40 10
3998	<i>Crepis barbata</i> . . .	—	30 10
3999	» <i>alba</i> . . .	—	30 10
4000	» <i>nana compacta</i> . . .	—	30 10
4001	» <i>Dioscoridis</i> (Drummondii) . . .	—	30 10
4002	» <i>rubra</i> . . .	—	20 10
4003	» <i>fl. albo</i> . . .	—	20 10
4004	<i>Cryptostemma calendulaceum</i> † . . .	—	40 10
<i>Cucumis</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i> .			
4005	<i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas † . . .	—	80 15



3940. Clitoria ternatea.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4006	<i>Cuphea Balsamora</i> , schwarzpurpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord carmoisi foncé. † . . .	—	1 10 20
4007	» <i>eminens</i> Δ . . .	—	7 — 40
4008	» <i>Galeottiana</i> Δ . . .	—	7 — 40
4009	» <i>miniata</i> , hochrothe — rouge foncé † . . .	—	80 15
4010 *	» <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ . . . 5 g 3,50,	—	— 40
4011	» <i>purpurea</i> † . . .	—	40 10
4012	» <i>rosea</i> † . . .	—	40 10
4013	» <i>Roezli</i> Δ . . . 5 g 3,50,	—	— 30
4014	» <i>grandiflora superba</i> . Δ 5 g 3,50, —	—	30
4015	» <i>silenoides</i> † . . .	—	70 15
4016	» <i>strigulosa</i> , orange Δ . . .	7	50 40
4017	» <i>Zimapani</i> † . . .	—	60 15
4018	<i>Cynoglossum coelestinum</i> . . .	—	30 10
4019 *	» <i>linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc . . .	—	30 10
4020	<i>Dahlia coccinea</i> . . .	—	80 15
4021	» <i>gracilis</i> . . .	—	80 15
4022	» <i>nana</i> , Jules Chretien, einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlachrothen Blumen — var. naine à fl. écarlate brillant . . .	1	80 20
4023	» <i>gracilis nana</i> , President Carnot, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuil-lage foncé, fl. rouge foncé . . .	2	20 30
4024	» <i>gracilis nana</i> , niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange . . .	1	40 20
4025	» <i>imperialis</i> . . . 5 g 2,50,	—	— 40
4026	» <i>Juarez</i> , einfachblühende, siehe Neuheiten — Dahlias Cactus à fl. simple, voy. nouv. . .	—	— 70
4027	» <i>scapigera</i> (Merkii, glabrata), Zwergspecies mit rosafilla Blüten — espèce naine à fleurs rose lilacé . . .	—	60 15
4028	» <i>Zimapani</i> (<i>Bidens atrosanguinea</i>) . . .	1	60 20
4029	» <i>variabilis</i> , 24 prachtvolle Sorten einfache Georginen mit Namen, separat jede — 24 variétés magnifiques avec noms de Dahlias à fleur simple, séparément chacune . . .	2	50 30
4030	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange . . .	—	50 15


3993. *Cosmidium Burrigeanum*.

4019. *Cynoglossum linifolium*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4031	<i>Dahlia variab. grandiflora</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	65
4032	» » <i>Paragon</i> Varietäten — variétés <i>Paragon</i> . . .	1 40	20
4033	» » <i>White Queen</i> . . .	3 20	30
4034	» » <i>striata</i> , gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée — 80 15	—	15
4035	» » <i>striata nana</i> , niedr. gestreifte — nain à fl. striées . . .	1 60	20
4036	» » <i>einfache gerandete</i> , prachtvollste Classe — simple bordé et pointé, la plus belle classe . . .	2 60	30

Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefüllt blühende — Dahlias à fl. doubles:

4037	gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange . . .	2 50	30
4038	grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra . . .	11 —	50
4039	<i>Juarezii</i> , gefüllte Cactus-Georginen gemischt — Dahlias Cactus à fl. double, en mélange . . .	5 —	40
4040	» <i>alba</i> . . .	10 —	50
4041	» <i>Kaiserin Augusta Victoria</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 10 S. . .	—	90
4042	<i>Liliput</i> , gefüllte, in allen Farben gemischt — variétés doubles liliputiennes en mélange . . .	4 —	40
4043	gefüllte <i>Liliput</i> , beste Sortimentsblumen — choix extra . . .	11 —	50
4044	gefüllte <i>Zwerg</i> - (Tom Thumb) Sorten gemischt — nain à gr. fl. . .	7 —	40
4045	gefüllte <i>Zwerg</i> -, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra . . .	16 —	40
4046	<i>Datura</i> Δ <i>atroviolacea plenissima</i> . . .	—	80 15
4047	» <i>ceratocaula</i> . . .	—	50 10
4048	» <i>fastuosa alba plena</i> . . .	—	50 10
4049	» <i>coerulea plena</i> . . .	—	50 10
4050	» <i>Huberiana alba plena</i> , grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles . . .	—	60 15
4051	» » gemischt — mélange . . .	—	50 10
4052	» <i>ferox</i> , Blattpflanze — feuillage ornamental . . .	—	30 10
4053	» <i>gigantea</i> . . .	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4054	<i>Datura humilis flava</i> (<i>chlorantha</i> fl. pl.), m. gelben gefüll. Blumen — à fleurs jaunes doubles . . .	—	60 15
4055	» <i>laevis</i> , niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses . . .	—	30 10
4056	» <i>Metel</i> (<i>carthaginiensis</i>) . . .	—	40 10
4057	» <i>Stramonium</i> . . .	—	20 10
4058	» <i>Wrighti</i> (<i>meteloides</i>) . . .	—	40 10
	<i>Delphinium Ajacis</i> , vide Ritter-sporn, Seite 48.		
4059*	» <i>cardiopetalum</i> , niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bien, très florifère . . .	—	30 10
4060*	» <i>cardiopetalum roseum</i> , hellrosenroth — rose clair . . .	—	40 10

Dianthus† *chinensis* fl. pleno. Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.

4061	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié . . .	—	60 15
4062	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié . . .	—	90 20
4063	» <i>albus</i> , reinweiss — blanc pur . . .	—	70 15
4064*	» <i>nanus</i> , niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain . . .	—	70 15
4065*	» <i>nanus roseus</i> splendens, leucht. Farbe — couleur splendide . . .	—	70 15
4066	» <i>pictus</i> . . .	—	80 15
4067	<i>Dianthus Gardnerianus</i> . . .	—	40 10

Dianthus† *imperialis* fl. pleno.

Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4068	Gefüllte in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié . . .	—	60 15
4069	<i>plenissimus</i> , dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange . . .	—	90 20
4070	<i>albus plenus</i> . . .	—	70 15
4071	» <i>violaceo-striatus plenus</i> . . .	—	70 15
4072	» <i>atrosanguineus plenus</i> . . .	—	70 15
4073	» <i>carmines rubro-striatus plenus</i> . . .	—	70 15
4074	» <i>fl. albo rubro-striato pl.</i> . . .	—	70 15
4075	» <i>lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.</i> . . .	—	70 15
4076	» <i>nigro-purpureus plenus</i> . . .	—	70 15
4077	» <i>ochroleucus plenus</i> . . .	—	80 15
4078	» <i>pictus plenus</i> . . .	—	70 15
4079*	» <i>pumilus miniatus plenus</i> . . .	—	70 15



1036. Dahlia, einfache gerandete — à fl. simple bordée.



4058. Datura Wrightii.

Dianthus imperialis fl. pl.:			
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4080	rubro-violaceus plenus	— 70	15
4081	striatus atropurpureus plenissimus	— 70	15
4082	tricolor striatus fl. pl.	— 80	15
4083	* nanus albus plenus	— 60	15
4084	» atrosanguineus plenus	— 60	15
4085	» carmineus striatus plenus	— 60	15
4086	» cupreus plenus	— 80	15
4087	» miniatus plenus	— 60	15
4088	» ochroleucus pl.	— 70	15
4089	» roseus plenus	— 60	15
4090	» striatus plenus	— 60	15
4091	» gemischt — mélange	— 60	15

Dianthus † Heddwigi:**Heddwigs-Nelke — Oeillets de Heddwig.**

4092	*(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 70	15
4093	*(giganteus) extra Qualität — qualité supérieure	1 — 20	
4094	* albus plenus	1 40	20
4095	* » nanus plenus, besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 60	20
4096	* atropurpureus plenus	1 40	20
4097	* » albo-marginatus plenus, (Trauermantel), schwarz-purpur, weiss gerandet — manteau de deuil, pourpre noir à bord blanc	1 60	20
4098	atrosanguineus, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— 60	
4099	» plenus	1 40	20
4100	Brillant (Williams)	1 20	20
4101	* Crimson Belle, dunkelcarmoisin — cramoisi foncé	— 80	15
4102	* diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très-double en variations bien marquées	1 60	20
4103	* diadematus nanus fl. pleno, Zwerg-Varietät — variété naine	1 80	20
4104	die Braut, reinweiss mit dunkel-purpurrother Mitte, sehr schön — la fiancée, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	1 40	20
4105	* Eastern Queen, prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	1 20	20
4106	* fl. pleno, gef. in reichem Farbenspiel gem. — à fl. doubles en beau mél.	1 20	20
4107	fl. pleno, feinste Qualität — qualité extra	1 60	25

Dianthus Heddwigi:			
No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4108	* grandiflorus albus plenus	1 40	20
4109	* » striatus plenus	1 40	20
4110	* hybridus fl. pl. in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt — bien varié et à coloris superbe, très-double	1 60	25
4111	* nanus atropurpureus pl.	1 40	20
4112	* » » striatus pl.	1 40	20
4113	* » cupreo-coccineus fl. pl.	1 40	20
4114	* » roseus plenus	1 40	20
4115	* nigricans plenissimus	1 40	20
4116	Souvenir de la Malmaison, hellosa — rose clair	1 60	20

Dianthus † hybridus (latifolius):

4117	atrococcineus fl. pl.	— 60	15
4118	atropurpureus fl. pl.	— 60	15
4119	atroroseus fl. pl.	— 60	15
4120	atroviolaceus fl. pl.	— 60	15
4121	gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † laciniatus:

4122	* Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mées	— 60	15
4123	albus, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
4124	albus fl. pl.	1 10	20
4125	atropurpureus fl. pl., schön — beau	— 80	15
4126	atrosanguineus, dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
4127	atroviolaceus fl. pl.	— 80	15
4128	fl. pleno, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe	1 60	20
4129	Lachskönigin (Salmon Queen), vorjährige Neuheit, feurig lachsroth in lachsrosa übergehend, seltene, einzig schöne Färbung — nouv., rouge saumoné brillant passant au rose saumoné, coloris unique et tout nouveau	7 — 40	
4130	* striatus plenus	1 20	20
4131	Dianthus + dentosus hybridus, gemischt — en beau mélange	— 60	15
4132	» dentos. hybr. fl. pleno, gefüllte gemischt — à fl. double varié	— 80	15


4093. *Dianthus Heddewigi*.

4129. *Dianthus laciniatus* Lachskönigin.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4133	<i>Dianthus superbus hybridus grandiflorus</i> , mit gross. Blumen und tiefeingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 —	20
4134	<i>Dianthus superbus</i> <i>hyb. grandiflorus flore pleno</i> , gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 60	20
4135	<i>Didiscus</i> (<i>Trachymene</i>) <i>coeruleus</i> , blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Umbellifère à fl. bleue	— 80	15
4136	<i>Dolichos</i> <i>△ atrosanguineus</i>	— 40	10
4137	» <i>biconcortus</i>	— 40	10
4138	» <i>cultus japonicus</i>	— 80	15
4139	» <i>giganteus</i> , raschwachsende Schlingpflanze mit rothviolett. Blüten — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40	10
4140	» <i>Lablab albus</i>	— 50	10
4141	» » <i>elegans</i>	— 40	10
4142	» » <i>purpureus</i>	— 40	10
4143	<i>Dracocephalum Moldavicum</i> fl. albo	— 20	10
4144	» » fl. <i>coeruleo</i>	— 20	10
4145	<i>Eccremocarpus</i> (<i>Calampelis</i>) <i>scaber</i> , <i>△</i> , sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 —	20
4146	» <i>scaber roseus</i> , <i>lacherosa</i> blühende Varietät — à fl. saumonées	1 20	20
4147	<i>Echium</i> <i>† creticum</i> , scharlachroth — écarlate	— 70	15
4148	» <i>plantagineum</i> , violett — violet	— 50	10
4149	» <i>violaceum</i>	— 40	10
	Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles.		
4150	<i>Elsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	— 30	10
4151	» » <i>alba</i>	— 70	15
4152	<i>Emmenanthe penduliflora</i> <i>△</i>	1 g 1,50	— 40
	<i>Enothère</i> vide <i>Oenothera</i> .		
4153	<i>Eritrichium barbigerrum</i>	1 20	20
4154	» <i>nothofulvum</i>	3 —	30
4155	» <i>strictum</i>	1 —	20
4156	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30	10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4157	<i>Erodium moschatum</i>	1 20	20
4158	<i>Erysimum arkansanum</i>	— 40	10
4159	» <i>Perowskianum</i> , orange	— 30	10
4160	* <i>Erythraea</i> <i>△ linarifolia</i>		
	1 g 1 —, 500 S.	—	40
4161	* » <i>Mühlenbergii</i> » 4,50, 500	—	40
	<i>Erythrolaena conspicua</i> , siehe u. Stauden — voy. <i>Plantes vivaces</i> .		
4162	* <i>Echscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	— 30	10
4163	* » <i>californica</i>	— 30	10
4164	* » » <i>alba</i>	— 30	10
4165	* » » <i>plena</i>	— 60	15
4166	* » » <i>ochroleuca</i>	— 40	10
4167	* » » <i>rosea</i>	— 40	10
4168	* » » fl. <i>pleno</i>	— 70	15
4169	* » » <i>grandiflora</i> (<i>carminea</i>)	— 70	15
4170	* » » <i>Rose Cardinal</i>	— 80	15
4171	* » <i>crocea</i>	— 30	10
4172	* » » fl. <i>pleno</i>	— 80	15
4173	* » » <i>striata</i>	— 40	10
4174	* » » <i>dentata alba</i>	— 40	10
4175	* » » <i>aurea</i>	— 40	10
4176	* » » <i>sulphurea</i>	— 40	10
4177	* » » <i>hybrida Mandarin</i> , Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	— 60	15
4178	* » <i>maritima</i> , neu, leuchtend hellgelb mit scharf markirten orange Flecken — nouv., jaune clair à taches orange foncé	— 80	15
4179	* » <i>tenuifolia</i>	— 50	15
4180	* » gemischt — mélange	— 30	10
4181	* <i>Eucharidium Breweri</i> , grossblum., purpurrosa, sehr distinct — rose pourpré à gr. fl., très distinct. <i>△</i>	4 —	40
4182	* » <i>concinnum</i>	— 40	10
4183	* » <i>grandiflorum</i>	— 40	10
4184	* » fl. <i>albo</i>	— 70	15
4185	* » fl. <i>roseo</i>	— 40	10
4186	* » gemischt — mélange	— 30	10
4187	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc	— 80	15
4188	<i>Euphorbia heterophylla</i> , mit carminrothen Bracteen — à bractées rouge carmin <i>△</i>	4 —	30
4189	» <i>heterophylla cyathophora</i>	1 80	20
4190	» <i>variegata</i> (<i>marginata</i>), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc <i>△</i>	— 40	10
4191	* <i>Eutoca multiflora</i>	— 40	10
4192	» » <i>albida</i>	— 40	10



4145. Ecremocarpus scaber.



4178. Eschscholtzia maritima.

No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.	No.	20 g. Pt. M.Pf. Pf.
4193	<i>Eutoca viscida</i> , enzianblau — bleu foncé	4225 *	<i>Gilia achilleaeifolia</i>
4194	» <i>viscida alba</i>	4226 *	» <i>fl. albo</i>
4195	» <i>ilicaina</i>	4227 *	» <i>major</i>
4196 *	» <i>Wrangeliana</i>	4228 *	» <i>rosea</i>
4197 *	<i>Fedia Cornuoplae</i>	4229	<i>capitata</i> , blau — bleu
4198 *	» <i>floribunda</i>	4230	» <i>alba</i>
4199	» <i>scorpioides</i>	4231 *	<i>laciniata</i>
4200 *	<i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	4232 *	<i>liniflora</i> , grossbl., weiss — blanc, à gr. fl.
4201 *	» <i>alba</i>	4233 *	<i>minima</i> oocerulea
4202 *	» <i>rosea</i>	4234 *	<i>nivalis</i> , weiss — blanc
4203	<i>Ficofde</i> , vide <i>Mesembrianthemum</i> .	4235 *	» <i>nana compacta</i>
4203	<i>Gaillardia</i> \dagger <i>Amblyodon</i>	4236 *	<i>rigidula</i>
4204	» <i>Amblyodon atrosanguinea</i>	4237 *	<i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc
4205	» <i>picta</i> , purpur mit gelb — pourpre à bord jaune	4238 *	» <i>fl. albo</i>
4206	» <i>alba</i>	4239 *	» <i>fl. roseo</i>
4207	» <i>aurea</i>	4240 *	» <i>nana compacta</i>
4208	» <i>coccinea</i>	4241 *	» <i>rubro-violacea</i> , braun-violett — violet brun
4209	» <i>grandiflora</i>	4242 *	» <i>species Californien</i>
4210	» <i>Josephus</i>	4243	» <i>gemischt</i> — mélange
4211	» <i>Lorenziana</i> , gelb — jaune	Giroflée , vide pag. 45—47.	
4212	» <i>roth mit gelben Spitzen</i> — rouge pointé jaune	Glaciale , vide <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> .	
4213	» <i>weinroth</i> — rouge vineux	4244	<i>Glaucium corniculatum</i>
4214	» <i>in allen Farben gemischt</i> , nur von den gefülltesten Blum. gesammelt — mélange, qualité extra, à fl. très doubles	4245	» <i>luteum</i>
4215	» <i>marginata alba</i>	4246	» <i>phoeniceum</i>
4216	» <i>ornata</i>	4247	» <i>tricolor</i> , scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes
4217	» <i>salmonea</i>	4248	<i>Gnaphalium foetidum</i> \dagger
4218	» <i>semiplena</i>	4249	<i>Godetia amoena</i>
4219	» <i>feine Mischung</i> — beau mélange	4250	» <i>amoena alba</i>
4220	<i>Galactites tomentosa</i> , schöne distelartige Pflanze mit silberweissen gedrehten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc	4251	» <i>bifrons</i>
4221 *	<i>Gamolepis Tagetes</i>	4252 *	<i>Bijou</i> , niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothgefleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches maculées rouges
4222	<i>Gardoquia betonicoidea</i> \dagger	4253	» <i>Bridesmaid</i> , atlasrosa gestreift auf weissen Grund — rose satiné strié sur fond blanc
4223	<i>Gaura</i> \dagger <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	4254	» <i>Cavanillesi</i>
4224 *	<i>Gazaniopsis stenophylla</i> Δ , niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée	4255	» <i>Duchess of Albany</i> , grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées
<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., gefüllte Georginen — <i>Dahlia double</i> , vide <i>Dahlia</i> .		4256	» <i>Duchess of Albany nana</i>
» <i>einfache</i> — à fl. simple, vide <i>Dahlia</i> .		4257	» <i>Duchess of Fife</i>
		4258	» <i>Duke of Fife</i>
		4259	» <i>Dunnetti</i>

4181. *Eucharidium Brewerii*.4214. *Gaillardia picta Lorenziana*.

No.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
4260	* <i>Godetia Feenkönigin</i> , grossabl. weiss mit carminrothen Flecken — Reine des fées, blanc à macules carminées, à gr. fl.	1 20	20
4261	» <i>Gayana</i>	50	10
4262	» <i>General Gordon</i> , leuchtend dunkelcarmoisin — oramoisi foncé brillant	60	15
4263	» <i>grandiflora maculata</i> , perlweiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches oramoisiées	60	15
4264	» <i>grandifl. maculata nana</i>	80	15
4265	» <i>Lindleyana</i>	30	10
4266	» » <i>flore pleno</i>	40	10
4267 *	» » <i>nana</i> (T. Thumb)	30	10
4268 *	» <i>Perle</i> , niedrig, helllilla mit leuchtend carmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin pourpré	60	15
4269	» <i>pumila hybrida</i> , ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	60	15
4270	» <i>quadrivulnera</i>	20	10
4271 *	» <i>reptans alba</i>	40	10
4272 *	» » <i>compacta purpurea</i>	40	10
4273 *	» » <i>insignis</i>	40	10
4274	» » <i>purpurea</i>	40	10
4275	» <i>roseo-alba</i>	40	10
4276 *	» » <i>Tom Thumb</i>	40	10
4277	» <i>rubicunda</i>	30	10
4278	» » <i>splendens</i>	40	10
4279	» <i>Schamini</i>	30	10
4280	» » <i>Nivertiana</i>	30	10
4281	» <i>tenella</i>	60	15
4282	» <i>The Bride</i> , milchweiss mit hochrother Zeichnung—blanc de lait maculé rouge foncé	40	10
4283	» <i>the Bride maculata</i>	40	10
4284	» <i>viminea</i>	30	10
4285	» <i>vinosa</i>	30	10
4286	» <i>weisse Perle</i> — <i>Perle blanche</i> , niedrig, atlasweiss, sehr schön — nain, blanc satiné, beau	60	15
4287	» <i>Whitneyi</i>	30	10
4288	» » <i>atrosanguinea</i>	50	10
4289	» » <i>Brillant</i> , leuchtend carmoisin — oramoisi brillant	80	15
4290	» » <i>concolor</i>	30	10
4291	» » <i>corymbosa</i>	40	10
4292	» » <i>flammea</i>	40	10
4293	» » » <i>striata</i>	40	10
4294	» » <i>hybrida fl. pleno</i>	80	15
4295	» » » <i>splendens</i>	60	15
4296	» <i>Lady Albemarle</i> , leuchtend carmoisinroth, grossblumig, prachtvoll — rouge oramoisi brillant, à gr. fleurs, magnifique	60	15

No.		20 g. Pt.	M.Pf. Pf.
4297	<i>Godetia Whitneyi Lady Albemarle compacta</i>	60	15
4298	» <i>Whitneyi Lady Satin Rose</i> , grossblumig, leucht. atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	90	20
4299	» <i>Whitneyi Mandarin</i> , siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	65
4300	» <i>Whitneyi Prinzess Heinrich</i> , atlasrosa, m. grossen carminroth. Flecken — rose satiné à grandes macules carminées	70	15
4301	» » <i>Princess of Wales</i>	50	10
4302	» » <i>pyramidalis, carmin</i>	60	15
4303	» » » <i>fl. pleno</i>	1 20	20
4304	» <i>beste Mischung</i> — beau mélange	30	10
4305	<i>Gomphrena</i> Δ <i>globosa alba</i>	30	10
4306	» <i>globosa carnea</i>	30	10
4307	» » <i>nana compacta</i>	40	10
4308	» » » <i>alba</i>	40	10
4309	» » » <i>carnea</i>	40	10
4310	» » <i>rosea</i>	40	10
4311	» » <i>rubra</i>	30	10
4312	» » <i>variegata</i>	30	10
4313	» <i>Haageana (aurea superba)</i>	40	10
4314	» <i>gemischt</i> — mélange	30	10
4315	» <i>Grahamia aromatica</i> \dagger	40	10
4316 *	» <i>Grammanthes</i> Δ <i>gentianoides</i>	12 50	40
4317	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich, für Bouquets — pour bouquets	20	10
4318	» <i>elegans fl. roseo</i>	20	10
4319 *	» <i>muralis</i> , niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère \dagger	40	10
4320	<i>Hebenstreitia</i> \dagger <i>dentata</i>	80	15
4321	» » <i>integrifolia</i>	80	15
4322	<i>Hedysarum</i> \dagger <i>flexuosum</i>	40	10
4323	» » <i>humile</i>	60	15
4324	<i>Helenium</i> \dagger <i>Douglasi</i>	40	10
4325	» » <i>tonuifolium</i>	60	15
4326	<i>Helianthus annuus</i> , gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40,	20	10
4327	» <i>annuus Primrose-coloured</i> , hellgelb, distinct — jaune clair	20	10
4328	» <i>argophyllus</i>	30	10
4329	» <i>californicus plenissimus</i>	30	10
4330	» <i>cucumerifolius</i> , kleinblumig, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	40	10
4331	» <i>cucumerifolius</i> „Stella“, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	60


4237. *Gilia tricolor*.4255. *Godetia* Duchess of Albany.

No.		20 g.	Pt.
		M.Ff.	Pf.
4332	<i>Helianthus globosus fistulosus</i>	—	40 10
4333	» <i>Henry Wilde</i> , 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère . . .	—	40 10
4334	» <i>lenticularis</i>	—	60 15
4335	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m	—	30 10
4336	» <i>nanus</i> , einfach — à fl. simple	—	20 10
4337	» » gefüllte Zwerg- — nain à fl. double	—	30 10
4338	» » <i>fol. var.</i> , niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	—	50 15
4339	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-double	—	30 10
4340	» <i>peruvianus</i>	—	50 15
4341	» <i>uniflorus giganteus</i>	—	30 10
4342	<i>Helichrysum</i> † <i>brachyrhynchum</i> (Walizia), leuchtend gelb — jaune luisant	1	— 20
4343	» <i>bracteatum aureum</i>	—	30 10
4344	» » <i>fl. albo</i>	—	30 10
4345	» <i>nanum album</i>	—	40 10
4346	» » <i>atrococcineum</i>	—	40 10
4347	» » <i>atrosanguineum</i>	—	40 10
4348	» » <i>luteum</i>	—	40 10
4349	» » <i>roseum</i>	—	40 10
4350	» <i>capitatum</i>	—	60 15
4351	» <i>compositum</i> (<i>monstrosum</i>) <i>aeneum coccineum</i>	—	70 15
4352	» » <i>album</i>	—	70 15
4353	» » <i>atropurpureum</i>	—	70 15
4354	» » <i>atroroseum</i>	—	70 15
4355	» » <i>atrosanguineum</i>	—	70 15
4356	» » <i>aureum</i>	—	70 15
4357	» <i>Borussorum Rex</i> , weiss — blanc	—	70 15
4358	» » <i>bruneum</i>	—	30 15
4359	» » <i>coccineum</i>	—	70 15
4360	» » <i>cupreatum</i>	—	70 15
4361	» » <i>ferrugineum</i>	—	70 15
4362	» » <i>fuscum</i>	—	70 15
4363	» » <i>isabellino-roseum</i>	—	70 15
4364	» » <i>purpureum</i>	—	70 15
4365	» » <i>sulphureum</i>	—	70 15
4366	» » <i>violaceum</i>	—	70 15
4367	<i>Helichrysum compositum</i> , gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	—	50 10

No.		20 g.	Pt.
		M.Ff.	Pf.
4368	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles:		
	1. <i>album</i> , 2. <i>coccineum</i> , 3. <i>ferrugineum</i> , 4. <i>fuscum</i> , 5. <i>isabellinum</i> , 6. <i>luteum</i> , 7. <i>purpureum</i> , 8. <i>roseum</i> , 9. <i>rubrum</i> , separat jede — séparées, chacune	—	80 15
4369	gemischt — mélange	—	60 15
4370	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1	— 20
4371	gemischt — mélange	—	70 15
4372	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna)	—	60 15
4373	» <i>setosum</i> , neu, grossbl., goldgelb — nouv., jaune d'or à gr. fl.	5 g	2 — 30
4374	» <i>strictum</i>	—	60 15
4375	* <i>Heliophila arabioides</i> , azurblau, schön — beau, bleu azuré	—	50 10
4376	<i>Helipterum</i> † <i>anthemoides</i> , weiss — blanc	—	40 10
4377	* » <i>corymbiflorum</i>	—	40 10
4378	» <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzenden goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	—	50 10
4379	<i>Herniaria</i> † <i>cinerea</i>	—	30 10
4380	» <i>hirsuta</i>	—	30 10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4381	<i>Hibiscus africanus</i> (<i>calisureus</i>), Kétmie	—	30 10
4382	» <i>longiflorus</i>	—	30 10
4383	» <i>Trionum</i>	—	40 10
4384	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i>	2 g	1,80 — 40
4385	» <i>elegans flore albo</i>	1 »	4 — 40
4386	» » <i>purpurea</i>	2 »	1,80 — 40
4387	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	—	50 15
4388	§ <i>Humulus japonicus fol. variegatis</i> , weissbuntblättriger japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc	—	80 15



4286. Godetia weisse Perlo.



4298. Godetia Whitn. Lady Satin Rose.

No.		20g Pf.	M.Pf. Pf.
4389 §	<i>Humulus japonicus lutescens</i> , neu, mit gelblicher Belaubung — à feuillage jaunâtre . . .	4	— 40
4390	<i>Hunneemannia fumarifolia</i> . . .	—	80 15
4391 *	<i>Hymenostemma Fontanesii</i> † . . .	—	60 15
4392 *	<i>Hymenoxis californica</i> . . .	—	70 15
4393	<i>Hyoscyamus albus</i> . . .	—	30 10
4394	» <i>pictus</i> . . .	—	30 10
4395	<i>Hypecoum grandiflorum</i> . . .	—	70 15
4396 *	<i>Iberis affinis</i> , Schleifenblume — <i>Thlaspi</i> , très-nain blanc . . .	—	30 10
4397 *	» <i>amara</i> (lusitanica) . . .	—	30 10
4398 *	<i>coronaria Empress</i> , sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à gr. fl. . .	—	60 15
4399 *	» <i>pumila</i> , Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche . . .	—	50 10
4400 *	» <i>regia</i> (hesperidifolia) . . .	—	30 10
4401 *	» <i>hybrida nana carnea</i> . . .	1	30 20
4402 *	» <i>nana lilacina</i> . . .	—	1 20
4403 *	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	—	70 15
4404 *	<i>Lagascacae</i> . . .	—	50 15
4405 *	<i>odorata</i> (pectinata, pinnata) . . .	—	30 10
4406 *	<i>umbellata</i> , lila — <i>Thlaspi</i> ordinaire, lilas . . .	—	40 10
4407 *	» <i>carminea</i> . . .	—	50 10
4408 *	» <i>carnea</i> . . .	—	40 10
4409 *	» <i>purpurea</i> . . .	—	40 10
4410 *	<i>gemischt</i> — mélange . . .	—	40 10
	Immortelle, vide <i>Helichrysum</i> , <i>Xeranthemum</i> .		
	<i>Impatiens</i> † <i>Balsamina</i> , vide pag. 47.		
4411	» <i>bicornuta</i> Δ . . .	4	— 30
4412	» <i>fulva</i> Δ . . .	—	2 40 30
4413	» <i>glanduligera</i> , roth — rouge . . .	—	80 15
4414	» <i>Sultani</i> , mit glänzend carminrothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant Δ . . .	—	30
4415	» <i>Sultani hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . .	—	30
4416 §	<i>Ipomoea bona nox</i> Δ . . .	—	50 10
4417 §	» <i>coccinea</i> , kleinblumig, scharlach — écarlate Δ . . .	—	30 10
4418 §	» <i>luteola</i> Δ . . .	—	30 10
4419 §	» <i>grandiflora alba</i> (mexicana) Δ . . .	—	70 15
4420 §	» <i>alba</i> , weissamig — à graine blanche . . .	1	50 20
4421 §	» <i>hederacea marmorata coelestina</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60

No.		20g Pt.	M.Pf. Pr.
4422 §	<i>Ipomoea hederacea marmorata rosea</i> , neu — nouv.	2	60 30
4423 §	» <i>hederacea superba</i> Δ	—	40 10
4424	» <i>superba alba</i>	—	40 10
4425	» <i>atroviolacea</i>	—	40 10
4426	» <i>lilacea</i>	—	40 10
4427 §	<i>Huberi</i> (<i>hederacea japon. viridifolia</i>) gemischt — mélange . . .	—	40 10
	<i>Ipomoea Huberi variegata</i> (<i>hederacea japonica foliis variegatis</i>). Japanische buntblättrige — <i>Ipomées du Japon à feuilles de Lierre panachées</i> : . . .		
4428 §	<i>alba intus rosea</i> Δ	1	— 20
4429	<i>atrocarminea intus alba</i>	1	— 20
4430	<i>atroviolacea marginata azurea</i> . . .	1	— 20
4431 §	<i>Carmen Sylva</i> , sart rosa mit weissem Schlund — rose tendre à gorge blanche	1	— 20
4432 §	<i>Ipomoea Huberi variegata</i> , buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange Δ	—	50 10
4433 §	» <i>imperialis</i> , neu — nouv. Δ . . .	2	60 30
4434 §	» <i>limbata</i> , dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc Δ	—	30 10
4435	» <i>elegantissima</i>	—	40 10
4436	» <i>grandiflora</i>	—	40 10
4437	» <i>hybrida</i>	—	30 10
4438	» <i>Nil</i> (<i>hederacea</i>) Δ	—	30 10
4439	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
4440	» <i>oculata</i> Δ	—	40 10
4441 §	» <i>purpurea fl. pleno</i> , neue gefülltblühende Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau oder roth punkirt — nouv. var. de Belle de jour, à fleur double blanche, ponctuée de bleu ou rouge	1	40 20
4442 §	» Trichterwinde, alle Farben gemischt — Belle de jour, Liseron, mélange kg 2, —	—	20 10
4443 §	» <i>alba</i>	—	40 10
4444 §	» <i>alba intus rosea</i>	—	40 10
4445 §	» <i>atrocoerulea</i>	—	30 10
4446 §	» <i>atrosanguinea</i>	—	30 10
4447 §	» <i>carminea</i>	—	30 10
4448 §	» <i>kermesina</i>	—	30 10
4449 §	» <i>lilacina</i>	—	30 10
4450 §	» <i>rosea</i>	—	30 10
4451 §	» <i>striata coerulea</i>	—	40 10
4452 §	» <i>rosea</i> (Michauxii)	—	40 10
4453 §	» <i>tricolor</i>	—	40 10
4454 §	<i>Quamoclit</i> , scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde Δ	—	40 10
4455 §	<i>Quamoclit alba</i>	—	50 15

4329. *Helianthus californicus* fl. pl.4388. *Humulus japonicus* fol. var.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4456 §	<i>Ipomoea Quamoclit hederacea</i> , epheublättrig, scharlach — à feuilles de lierre, écarlate . . .	—	30 10
4457 §	» <i>Quamoclit Kerberi</i> , neu, leucht.scharlach, grossbl. — nouv., écarlate brillant à gr. fl.	3	20 30
4458 §	» » <i>rosea</i>	—	60 15
4459 §	» » gemischt — mélange	—	40 10
4460 §	» <i>Roxburghii</i> , reinweiss — blanc pur	—	40 10
4461 §	» <i>rubro-coerulea</i> (violacea vera), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré Δ	—	80 15
4462 §	» <i>rubro-coerulea</i> fl. albo Δ	1	40 20
4463 §	» <i>sanguinea</i> (Mina), schnellwachsende, reichblühende Species mit kleinen, leuchtend blutrothen Blumen — d'une croissance rapide à fl. petites rouge sang	—	80 15
4464 §	» <i>setosa</i> Δ	1	— 20
4465	<i>Ipomopsis</i> Δ Beyrichi	—	70 15
4466	» <i>coronopifolia</i>	—	70 15
4467	» <i>elegans</i>	—	70 15
4468	» » <i>aurantiaca</i>	—	70 15
4469	» » » <i>tigrina</i>	—	70 15
4470	» » » <i>cupreata</i>	—	70 15
4471	» » » <i>rosea</i>	—	70 15
4472	» » » <i>sanguinea</i>	—	70 15
4473	» » » <i>sulphurea</i>	—	70 15
4474	» » » <i>superba</i>	—	70 15
4475	» » » gemischt — mélange	—	50 10
Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.			
4476	<i>Ismella Broussoneti</i>	1	50 20
4477	» <i>coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère, ressemblant au <i>Chrysanthemum frutescens</i>	—	50 10
4478 *	<i>Isotoma</i> Δ <i>axillaris</i>	3	— 30
4479 *	» <i>Petraea alba</i>	2	— 20
4480 *	» » <i>coerulea</i>	2	— 20
4481	» <i>Jonopsidium</i> Δ <i>aculea</i> , Miniaturpflanze — plante miniature	3	— 30
Julienne de Mahon, vide <i>Cheiranthus maritimus</i> .			
4482 *	<i>Kaulfussia amelloides</i>	—	70 15
4483 *	» <i>amelloides alba</i>	1	— 20
4484 *	» » <i>atroviolacea</i>	—	70 15
4485 *	» » <i>kermesina</i>	—	70 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4486 *	<i>Kaulfussia amelloides rosea</i>	—	70 15
Kétmie, vide <i>Hibiscus</i> .			
4487	<i>Kochia arenaria</i>	—	30 10
4488	» <i>scoparia</i> , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire	—	30 10
<i>Lagenaria</i> , s. Zier-Kürbisse — voy. Courges ornementales.			
4489	<i>Lallemantia canescens</i> , hübsch — joli	—	30 10
4490	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	—	30 10
4491 *	<i>Lasthenia californica</i>	—	40 10
4492	<i>Lathyrus articulatus</i>	kg 1,40,	— 20 10
4493 §	» <i>azureus</i> (magellanicus) »	1,40,	— 20 10
4494 §	» » fl. albo	—	20 10
4495 §	» » roseo	—	40 10
4496	» <i>Clymenum</i> (striatus)	kg 2 —,	— 20 10
4497	» <i>Gorgoni</i>	» 1,40,	— 20 10
4498	» <i>hirsutus</i>	» 2,60,	— 20 10
4499	» <i>luteus</i>	» 2,50,	— 20 10
4500 §	» <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé	kg 1,60,	— 20 10

§ *Lathyrus odoratus*:

Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

4501	viele Farben gemischt — en beau mélange	kg 1,20,	— 20 10
4502	Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	kg 1,40,	— 20 10
4503	<i>Adonis</i> , hellcarmin — carmin clair	—	20 10
4504	<i>American Belle</i> , rosa mit weiss, neu — rose et blanc, nouv.	—	50 15
4505	<i>Apple Blossom</i> , apfelblüthe — à fl. de pommier	—	20 10
4506	<i>Blanche Burpee</i> , reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl.	1 20	20 20
4507	» <i>Ferry</i> frühblühend, siehe Neuß. — extra hâtif, voy. nouv.	—	60
4508	<i>Blushing Beauty</i> , blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl.	—	50 10
4509	<i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun, grossbl. — marron foncé, à gr. fl.	—	20 10
4510	<i>Bronzekönig</i> , neu, kupferbronze mit weiss — nouv., bronze cuivré et blanc	—	40 10
4511	<i>Butterfly</i> (Mauve), weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	—	20 10
4512	<i>Captain Clarke</i> , weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	—	20 10



4409. *Iberis umbellata*.



4441. *Ipomoea purpurea* fl. pl.

No.	Lathyrus odoratus:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4513	Carmen Sylva , purpurcarmin mit heliotropblauen Flügeln — carmin pourpré et bleu de Heliotrope . . .	— 40	10
4514	Celestial , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— 80	
4515	Countess of Radnor , helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl. . .	— 50	15
4516	Cupido , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— 100	
4517	» getheilte Pt. — petit paquet . . .	— 60	
4518	Delight , weiss, rosa schattirt — blanc teinté rose . . .	— 30	10
4519	Dorothy Tennant , rosig lilla — lilas rosé . . .	— 50	10
4520	Duchess of Edinburgh , hellroth, grossbl. — weiss clair à gr. fl. . .	— 20	10
4521	Duke of Clarence , rein dunkelpurpur, grossbl. — pourpre foncé à gr. fl. . .	1 40	20
4522	dunkelroth — rouge foncé . . .	— 20	10
4523	Emily Eckford , dunkellilla, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl. . .	1 —	20
4524	Emily Henderson , grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl. . .	— 40	10
4525	Empress of India , carminroth mit weiss — rouge carminé et blanc — 30 10		
4526	Feenkönigin , weiss mit zartlila und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose . . .	— 30	10
4527	Gaiety , weiss, roth gestreift — blanc strié rouge . . .	1 —	20
4528	Grand Blue , schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet . . .	— 20	10
4529	Her Majesty , zartrosenroth, grossbl. — rose tendre, à gr. fl. . .	— 30	10
4530	Ignea , dunkelroth mit violetttem Schein — rouge foncé teinté violet — 80 15		
4531	Imperial Blue , violett purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair . . .	— 20	10
4532	Indigo King , schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln — pourpre noirâtre et indigo foncé . . .	— 20	10
4533	Invincible carmine (Cardinal) , intensiv carmoisin-carminroth — carmoisi carminé luisant . . .	— 20	10
4534	Invincible scarlet , brillantscharlach — écarlate brillant . . .	— 20	10
4535	Invincible striped , brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc — 20 10		
4536	Isa Eckford , zart fleischfarbe mit chamois — carné tendre et chamois — 30 10		
4537	Katherine Tracy , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	— —	60

No.	Lathyrus odoratus:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4538	Kronprinzessin v. Preussen , zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre . . .	— 30	10
4539	Lady Beaconsfield , chamoisrosa mit blassgelben Flügeln, grossbl. — chamois rose et jaune pâle, à gr. fl. . .	1 40	20
4540	» Penzance , lachscarmin, grossblumig — carmin saumoné, à gr. fl. . .	1 40	20
4541	Lemon Queen , weiss mit gellichem Anflug — blanc teinté jaunâtre . . .	— 40	10
4542	ilacinus splendens . . .	— 20	10
4543	Lottie Eckford , weiss mit lilla, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl. . .	— 20	10
4544	Miss Ferry , roth mit weiss, sehr frühblühend — rouge et blanc, à floraison précoce . . .	— 20	10
4545	Mrs. Eckford , gelblich, grossbl., — jaunâtre . . .	— 40	10
4546	Mrs. Sankey , reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. . .	— 20	10
4547	Orange Prince , orangerosa mit hellcarmin — rose orangé et carmin clair . . .	— 30	10
4548	Primrose , gelblichweiss — blanc jaunâtre . . .	— 20	10
4549	Princess Beatrice , leuchtend carminrosa — rose carminé brillant — 20 10		
4550	Princess Louise , rothlila mit weiss — rouge lilacé et blanc . . .	— 70	15
4551	Princess May , heliotropblau — bleu de Heliotrope . . .	— 70	15
4552	Princess of Wales , hellblau und purpur gestreift auf weiss — strié bleu clair et pourpre sur fond blanc . . .	1 20	20
4553	Princess Victoria , dunkelkirschroth mit helllila — rouge cerise et lilas clair . . .	— 20	10
4554	Queen of the Isles , braunroth und grau auf weiss gestreift — rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc . . .	— 20	10
4555	Queen of England , reinweiss, grossbl. — blanc pur à gr. fl. . .	— 30	10
4556	Rising Sun , orange mit rosa verwaschen, blassrosa Flügel — orange lavé de rose, ailes rose pâle . . .	— 40	10
4557	roth gestreift — strié rouge . . .	— 20	10
4558	roth mit weiss — rouge et blanc . . .	— 20	10
4559	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé . . .	— 20	10

4488. *Kochia scoparia*.4510. *Lathyrus od. Bronzekönig*.

No.		20 g	Pf.
No.		M.Pf.	Pf.
4560	<i>Lathyrus odoratus</i> : schwarzpurpur m. hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	—	20 10
4561	» weiss gestreift — pourpre noir-âtre strié de blanc	—	20 10
4562	<i>Senator</i> , braunpurpur gestreift — brun pourpre strié	—	30 10
4563	<i>Splendour</i> , dunkelrosa, carmoisin schattirt, grossbl. — rose foncé, teinté carmoisi, à gr. fl.	—	30 10
4564	<i>Stanley</i> , schwarzpurpur, grossbl. — pourpre noir à gr. fl.	1	— 20
4565	<i>the Queen</i> , lilliarosa mit helllila — rose lilacé et lilas clair	—	40 10
4566	<i>Venus</i> , fleischfarbigrosa mit lachs-farbenem Anflug — rose carné teinté saumoné	—	70 15
4567	<i>Vesuv</i> , lilliarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé carmoisi	—	20 10
4568	<i>Violet Queen</i> , violettilla — lilas violacé	—	30 10
4569	<i>Waverley</i> , carminrosa mit hellrosa — rose carminé et rose clair	1	— 20
4570	<i>weiss</i> — blanc	kg 1,30,	— 20 10
4571	<i>White Eagle</i> , weiss, grossbl. — blanc à gr. fl.	—	30 10
4572	<i>Lathyrus tingitanus</i> , dunkelroth — rouge foncé	—	20 10
4573	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo	—	40 10
4574	» fl. rubro	—	30 10
4575	<i>Layia</i> † <i>elegans</i> , goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc	—	50 10
4576	» <i>glandulosa</i> , reinweiss — blanc pur	—	30 15
4577	» <i>heterotricha</i>	—	40 10
4578	<i>Leonurus sibiricus</i> , ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles	—	30 10
4579	* <i>Leptosiphon androsaceus</i>	—	40 10
4580	* » <i>androsaceus</i> fl. albo	—	40 10
4581	* » » <i>lacinus</i>	—	30 10
4582	* » » <i>aureus</i>	—	60 15
4583	* » » <i>densiflorus</i>	—	50 10
4584	* » » fl. albo	—	50 10
4585	* » <i>hybridus</i> , in dem reizendsten metallglänzenden. Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre métallique	—	70 15
4586	* » <i>hybridus</i> carmineus	1	— 20
4587	* » » <i>orange-scharlach</i> — orange écarlate	1	— 20
4588	* » <i>luteus</i>	—	50 10
4589	* » <i>roseus</i> , rosenroth, für Einfassungen — rose, pour bordures	—	70 15
No.		20 g	Pf.
No.		M.Pf.	Pf.
4590	<i>Leptosyne</i> † <i>gigantea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
4591	» <i>maritima</i> (grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or	—	50 10
4592	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> , weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère	—	50 15
4593	» <i>setabense</i>	—	40 10
4594	» <i>uliginosum</i> , grossblumig, weiss — blanc à gr. fl.	4	— 40
4595	* <i>Leuchæria senecioides</i> , weiss, gefüllt — blanc à fl. double	1	20 20
4596	* <i>Limnanthus Douglasi</i>	—	60 15
4597	* <i>Linaria alpina</i> , blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartieen — à fl. bleue, très propre pour bordures	4	80 30
4598	* » <i>aparinoides splendens</i> †	—	60 15
4599	* » <i>aquilensis</i> †, blauviolett — violet	—	40 10
4600	» <i>bipartita</i> (elegans)	—	25 10
4601	» » <i>alba</i>	—	30 10
4602	» » <i>lutea</i>	—	30 10
4603	» » <i>splendida</i>	—	30 10
4604	» » <i>striata</i>	—	30 10
4605	» » <i>delphinoides</i>	—	30 10
4606	» » <i>Hendersoni</i>	—	40 10
4607	» » <i>ericoides</i> , niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré	4	— 40
4608	* » » <i>macroura</i>	—	40 10
4609	* » » <i>maroccana</i> , purpurviolett, — violet pourpré	—	50 15
4610	* » » <i>carminea</i> , prächtige Farbe — couleur brillante	—	50 15
4611	* » » <i>hybrida</i> , schöne Spielarten gemischt — mélange	—	60 15
4612	* » » <i>melanantha</i> , bronze mit dunkelbraun marmorirt — bronze marbré brun foncé	—	60 15
4613	* » » <i>multipunctata</i> †	—	50 10
4614	* » » <i>Perezii</i>	—	30 10
4615	* » » <i>purpurea</i>	—	50 10
4616	* » » <i>reticulata</i> aureo-purpurea, mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	—	60 15
4617	* » » <i>reticulata</i> aureo-purpurea violacea	—	70 15
4618	* » » <i>purpurea</i> , purpurbraun — brun pourpré	1	— 20


4576. *Layia glandulosa*.

4657. *Lobelia Er. speciosa* Crystal Palace.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4619	* <i>Linaria spartea</i>	— 40	10
4620	* » <i>speciosa</i>	— 30	10
4621	* » <i>striata</i>	— 40	10
4622	* » <i>supina</i>	— 50	10
4623	* » <i>triornithophora</i> †	1 80	20
4624	* » <i>carnea</i> †	1 20	20
4625	* » <i>triphylla</i>	— 80	15
4626	* » <i>tristis</i>	— 40	10
4627	* » gemischt — mélange	— 40	10
4628	<i>Lindenbergia erticifolia</i>	5 g 3,50,	200 S. — 30
4629	<i>Lindheimeria texana</i>	— 60	15
4630	* <i>Linum flavum</i> †	1 20	20
4631	* » <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 20,	— 30	10
4632	* » » <i>roseum</i>	— 40	10
4633	* » <i>luteum</i> (<i>corymbiflorum</i>) †	1 20	20
4634	* » <i>usitatissimum grandifl.</i> , blan — bleu kg 2 80,	— 20	10
4635	* » » <i>grandifl.</i> , weiss — blanc	— 20	10
4636	<i>Loasa</i> Δ <i>hispidula</i> , goldgelb — jaune d'or	5 —	40
4637	* » <i>tricolor</i>	— 50	10
4638	* » <i>Wallisii</i> (<i>volcanica</i>), weiss, mit rother Zone — blanc à centre rouge	1 30	20
	» andere unter <i>Cajophora</i> — pour autres esp. voy. <i>Cajophora</i> .		

Lobelia † *Erinus*:

4639	* <i>Erinus</i> (<i>erinoides</i> vel <i>gracilis</i>), blau — bleu	— 80	15
4640	* <i>alba</i>	— 80	15
4641	* <i>Barnard's Perpetual</i> , leuchtend ultramarinblau mit grossem weissen Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc	5 —	40
4642	* <i>Cobalt-blue</i>	1 10	20
4643	* <i>delicata</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4644	* <i>erecta</i> , blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1 10	20
4645	* <i>grandiflora flore duplice</i>	— 80	15
4646	* » <i>superba</i> , dunkelblau — bleu- foncé	— 70	15
4647	* <i>imperialis</i>	— 80	15
4648	* <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compacte	4 50	30
4649	* <i>kermesina</i>	— 80	15
4650	* <i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	— 80	15
4651	* <i>Mazarine Gem</i>	— 80	15

No.	<i>Lobelia Erinus</i> :	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4652	* <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	— 70	15
4653	* <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	— 80	15
4654	* <i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe — rouge brunâtre foncé	4 50	30
4655	* <i>Royal Purple</i> , grossbl., violett- purpur m. grossem weissem Auge — à gr. fl., violet pourpré à large œil blanc	3 —	30
4656	* <i>speciosa alba maxima</i> , mit weissem Samen — à graines blanches	1 20	20
4657	* » <i>Crystal Palace</i> , grossblu- mig, intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	1 60	20
4658	* » <i>Crystal Palace erecta</i>	4 —	30
4659	* <i>White Lady</i> , neu, reinweiss, grossbl. — nouv., blanc pur, à grande fl. 5 g 2, — — 40		
4660	* gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mé- lange	— 50	10

Lobelia † *Erinus compacta*:

4661	* <i>alba</i>	1 20	20
4662	* <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 80	15
4663	* <i>coelestina</i>	— 80	15
4664	* <i>coerulea oculata</i>	— 80	15
4665	* <i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, prach- tvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	5 —	40
4666	* <i>Goldelse</i> , gelbblättrig mit azur- blauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel . 1 g 2,50,	— —	40
4667	* <i>Schöne von Moray</i> , neu, nied- rig, dunkelblau mit weissem Auge — nouv., nain, bleu foncé à oeil blanc 5 g 3,50,	— —	40
4668	* <i>speciosa superba</i> , neu, gross- blumig, tiefblau, weiss geäugelt — nouv., bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl.	8 —	40

Lobelia † *Erinus pumila*:

4669	* <i>alba</i> (<i>White Gem</i>), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	2 60	30
------	---	------	----

4648. *Lobelia Erinus pumila*.4693. *Lophospermum scandens*.

No.	<i>Lobelia Erinus pumila</i> :	20 g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.	
4670 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre	— 1 25	— 20	
4671 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	2 60	30	
4672 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau — bleu brillant	— 2 —	— 20	
4673 *	<i>insignis</i> (coerulea)	1 25	20	
4674 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau — bleu très foncé	— 1 60	— 20	
4675 *	<i>Nelly</i>	1 20	20	
4676 *	<i>rosea</i>	1 80	20	
4677 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazur- blau — bleu azuré foncé	— 1 10	— 20	
4678	<i>gemischt</i> — mélange	— 80	15	
4679	<i>Lobelia</i> † <i>heterophylla major</i>	1 10	20	
4680	» <i>heterophylla major alba</i>	1 30	20	
4681	» » <i>major atroviolacea</i>	1 20	20	
4682 *	» » » <i>nana compacta</i>	1 20	20	
4683	» » » » <i>fl. roseo</i>	1 80	20	
4684 *	» <i>Mitchelli</i> , Miniatur-Species 1 g 2,50,	—	30	
4685	» <i>picta</i> , Miniaturpflanze — plante miniature 1 g 2,50,	—	40	
4686	» <i>ramosa</i>	1 —	20	
4687	» » <i>alba</i>	1 —	20	
4688 *	» » » <i>nana compacta</i>	1 20	20	
4689	» » <i>rosea</i> (rubra)	1 20	20	
	<i>Lobelia</i> , andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vi- vaces.			
4690	<i>Lonas</i> (<i>Athanasia</i>) <i>inodora</i> †	— 40	10	
4691	<i>Lopezia coronata</i> †	— 40	10	
4692 §	<i>Lophospermum</i> Δ <i>coccineum</i>	8 —	40	
4693 §	» <i>scandens</i>	3 50	30	
	Sehr dankbar blühende Schling- pflanzen — plantes grimpantes très florifères.			
4694	<i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	— 50	10	
4695	» » <i>fl. luteo</i>	— 60	15	
	<i>Luffa</i> , siehe Zierkürbisse. — voy. <i>Courges</i> ornamentales.			
		kg	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4696 *	<i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu 4 —	—	20	10
4697	» <i>albus</i>	—	1 20	20
4698	» <i>albo-coccineus</i>	3 —	20	10
4699 *	» » » <i>nanus</i> , nie- drige Spielart, reizend zu Gruppen — var. <i>naine</i> , très belle	— —	— 50	— 10
4700 *	» <i>albo-violaceus nanus</i> , niedrig, violettrot mit reinweissen Flügeln — <i>nain</i> , rouge violacé à ailes blanches	— —	— 110	— 20
4701	» <i>californicus</i>	2 40	20	10

No.		kg	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4702	<i>Lupinus coeruleus</i>	— 70	20	10
4703	» <i>Consentini</i>	1 60	20	10
4704	» <i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau	—	—	—
	— bleu foncé	1 80	20	10
4705	» » <i>hybridus</i>	2 60	20	10
4706	» <i>densiflorus</i>	—	60	15
4707	» <i>Dunnettii atroviolaceus</i>	3 20	20	10
4708	» » <i>major</i>	3 20	20	10
4709	» » <i>superbus</i>	3 20	20	10
4710	» <i>guatemalensis</i>	2 50	20	10
4711	» <i>Hartwegi</i>	3 80	30	10
4712	» » <i>fl. albo</i>	3 80	30	10
4713	» » <i>fl. roseo</i>	3 80	30	10
4714	» » <i>coelestinus</i>	3 80	30	10
4715	» » <i>rubus</i>	3 80	30	10
4716	» <i>hirsutus</i> (<i>pilosus</i>) <i>albus</i>	1 40	20	10
4717	» » <i>carneus</i> (<i>rubus</i>)	1 40	20	10
4718	» <i>coeruleus</i>	1 40	20	10
4719	» <i>hybr. atrococcineus</i>	3 20	20	10
4720	» » <i>fl. pl. Präsident</i>			
	<i>Cleveland</i> , dreifarbig,			
	gefülltblüh. — <i>tricolor</i> ,			
	à fl. double	10 50	40	10
4721	» <i>hybridus insignis</i>	3 —	20	10
4722	» » <i>nigrescens</i>	3 —	20	10
4723	» » <i>roseus</i>	6 —	30	10
4724	» » <i>superbus</i>	2 50	20	10
4725	» » » <i>fl. pleno</i>	10 50	40	10
4726	» <i>linifolius</i>	1 40	20	10
4727	» <i>luteus Romulus</i> , nie-			
	drig, gelb — jaune, <i>nain</i> 10 50	40	10	
4728	» <i>Moritzianus</i>	2 25	20	10
4729	» <i>mutabilis</i>	1 60	30	10
4730	» » <i>roseus splendens</i>	1 80	20	10
4731	» » <i>versicolor</i>	1 80	20	10
4732 *	» <i>nanus</i> , blau — bleu	4 50	20	10
4733 *	» » <i>fl. albo</i>	4 80	20	10
4734	» <i>pantelericus</i>	2 50	20	10
4735	» <i>pubescens</i>	2 50	20	10
4736	» » <i>elegans</i> (<i>tricolor</i>)	2 50	20	10
4737 *	» <i>pulcherrimus</i>	2 50	20	10
4738	» <i>subcarneus</i> (<i>texanus</i>)	10 80	40	10
4739	» <i>succulentus</i> (<i>bicolor</i>)	1 80	20	10
4740	» <i>sulphureus</i> (<i>Menziesi</i>),			
	schön gelb, von grossem			
	Effect — beau, jaune			
	brillant	10 50	40	10
4741	» <i>tricolor mutabilis</i>	2 —	20	10
4742	» <i>venustus</i>	2 —	20	10
4743	» » <i>tricolor</i>	2 —	20	10
4744	» hohe Sorten <i>gemischt</i> —			
	<i>grandes sortes en mé-</i>			
	<i>lange</i>	2 50	20	10
4745	» niedrige Sorten <i>gemischt</i> —			
	<i>sortes naines en mélange</i> 4 50	20	10	

4704. *Lupinus Cruikshanksi*.4783. *Maurandia Barclayana*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden — voy. plantes vivaces.		
4746	<i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère † .	1 20	20
4747	<i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	— 30	10
4748	» <i>elegans</i>	— 30	10
4749	<i>Malope grandiflora</i>	— 20	10
4750	» » <i>fl. albo</i>	— 20	10
4751	» » <i>roseo</i>	— 30	10
4752	<i>Malva borealis</i>	— 40	10
4753	» <i>crispa</i>	— 20	10
4754	» <i>Duriaei</i>	— 30	10
4755	» <i>mauritiana</i> , rothe — rouge .	— 30	10
4756 *	» <i>miniata</i> †	— 50	10
4757 *	<i>Manulea violacea</i> †	— 80	20
4758	<i>Martynia</i> △ <i>Craniolaria</i> (fallax) .	— 50	10
4759	» <i>formosa</i>	— 40	10
4760	» <i>lutea</i>	— 50	10
4761	» <i>proboscidea</i> , Gemsenhorn — Cornaret	— 40	10
4762	» <i>tricolor</i> 100 S, 1,20, 10 S.	— 20	
4763	<i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	— 60	15
4764	» <i>capensis fl. pleno</i>	— 40	10
4765	» <i>eximia</i> , gefüllt, weiss gerührt — double blanc tuyaüté	— 40	10
4766 *	» <i>eximia corymbosa fl. pl.</i>	1 10	20
4767	» » <i>crispa fl. pl.</i>	1 20	20
4768	» » <i>nana fl. pl.</i>	1 40	20
4769	» » <i>Goldball</i> , siehe Neuh. — Boule d'or, voy. nouv.	— 60	
4770	» » <i>grandiflora fl. pl.</i>	— 60	15
4771	» » <i>aurea Tom Thumb</i> , gelbbühend — à fl. jaune	1 40	20
4772 *	» » <i>nana compacta fl. pl. foliis aureis</i>	— 80	15
4773 *	» » <i>erecta fl. pl. foliis aureis</i>	— 80	15
4774	» » <i>plena</i>	— 80	15
4775	» » <i>lutescens pl.</i>	— 70	15
4776 *	» » <i>Tom Thumb</i>	1 —	20
4777 *	» » <i>pyramidalis</i>	1 —	20
4778	» <i>Parthenium alba plena</i>	— 40	10
4779 *	<i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Reseda</i> , hauptsächlich des Abends — à odeur de <i>Reseda</i> , sentant plus fort le soir	— 40	10
4780 *	» <i>tricuspidata</i> , echt, grossblumig, dunkellila — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 10	20
4781 §	<i>Maurandia</i> △ <i>antirrhiniflora</i>	1 10	20

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4782 §	<i>Maurandia antirrhiniflora alba</i> , neu — nouv. 100 S.	—	40
4783 »	<i>Barclayana</i> » <i>fl. albo</i> (albiflora), reinweiss — blanc pur 5 g 2, —	4 20	40
4784 »	» <i>fl. albo</i> (albiflora), reinweiss — blanc pur 5 g 2, —	4 20	40
4785 »	<i>Emeryana rosea</i>	4 20	40
4786 »	<i>Laceyana</i> , rosa	3 20	30
4787 »	<i>purpurea grandiflora</i>	3 80	40
4788 »	<i>semperflorens</i>	4 20	40
4789 »	» <i>fl. violaceo</i>	2 40	30
4790 »	» gemischt — mélange	—	
	Alle <i>Maurandia</i> sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen cultivirt, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Les <i>Maurandia</i> sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
4791	<i>Meconopsis</i> † <i>cambrica</i> 2 g 1,80,	—	40
4792	<i>Medicago Decandolleana</i>	— 50	10
4793	» <i>denticulata</i>	— 50	10
4794	» <i>intertexta</i> (<i>Echinus</i>)	— 50	10
4795	» <i>turbinata</i>	— 50	10
4796	» 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	— 60	15
4797	» viele Sorten gemischt — mélange	— 40	10
4798	<i>Melampodium ovalifolium</i> , gelb, reichblühend — jaune, florifère	— 40	10
4799	<i>Melilotus gracilis</i>	— 60	15
4800	<i>Mentzelia ornata</i> △	—	40
4801 *	<i>Mesembrianthemum</i> △ <i>capitatum</i>	1 80	20
4802 *	» <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	7 —	40
4803 *	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut — Glaciale	— 40	10
4804 *	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb — jaune d'or	— 50	10
4805 *	» <i>tricolor</i>	— 60	15
4806 *	» <i>fl. albo</i>	— 60	15
4807	<i>Microlonchus Clusii</i>	— 50	10
4808	» <i>Delileanus</i>	— 50	10
4809	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Pflanze — Sensitive pudique △	— 60	15
4810	<i>Mimulus</i> △ <i>cardinalis</i>	3 50	30
4811	» <i>cardinalis aureus</i>	5 20	40
4812	» <i>carneus</i>	8 —	40
4813	» <i>grandiflorus</i>	5 —	30
4814	» <i>Orange Perfection</i>	4 80	30



4805. Mesembrianthemum tricolor.



4809. Mimosa pudica.

No.		20 g		Pt.	No.		20 g		Pt.
		M.Pf.	Pf.				M.Pf.	Pf.	
4815	Mimulus cardinalis pictus, neu, goldgelb mit purpurscharlach Auge — nouv., jauned'or & oeil écarlate pourpré	10	—	40	4839 *	Mimulus pardinus (tigrinus), getigerte Varietäten — à fl. ponctuées	4	—	30
4816	» cardinalis roseus pallidus	2	60	30	4840 *	» pardinus albus	2	60	30
4817	» » roseus superbus	2	60	30	4841 *	» pard. grandiflorus Queen's Prize, prachtvolle grossblumige Varietäten — var. naines magnifiques à très grandes fleurs	5	—	40
4818	» » Rose Queen	3	20	30	4842 *	» pardinus grandifl. purpurcarmin — carmin pourpre	7	50	40
4819	» » Sultan	4	—	30	4843 *	» pardinus nanus	4	—	30
4820	» » tricolor	4	—	30	4844 *	» quinquevulnerus, fünf fleckige, in vielen Nüancen — & 5 macules, en mélange	1	25	20
4821	» » Varietäten gemischt — variétés en mélange	3	—	30	4845 *	» quinquevulnerus maximus	1	50	20
4822 *	» cupreus, kupfrig orangescharlach — orange écarlate cuivré	3	20	30	4846 *	» repens	—	—	40
4823 *	» » Brillant	4	—	30	4847 *	» Roezli, Miniatur-Species, gelb — espèce miniature, jaune 1 g 1,25, — — 40	1	30	15
4824 *	» » Fürst Bismarck, niedrig, mit feurigpurpurcarmin Blumen — carmin pourpré brillant, nain	7	—	40	4848	» Tilingi, goldgelb — jaune d'or	1	30	15
4825 *	» » tigridioides	3	—	30	4849 §	Mina lobata, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orange gelb vor dem Aufblühen und gelblich weiss, wenn in voller Blüthe — plante grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison Δ 1000 S. 5 —, 25 S. — — 20	—	—	—
4826 *	» » nanus	5	—	40	4850	Mirabilis Δ Jalapa, Wunderblume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange kg 2,40, — — 20 10	—	—	—
	* Mimulus duplex (buntkelchige = hose in hose = Varietäten) — variétés à double corolle:				4851	» » Jalapa, 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép. chacune — — 30 10			
4827	duplex albus pardinus, getigerte weissgrundige — ponctué sur fond blanc	4	—	40	4852	» » foliis variegatis, gem. — mélange	—	—	20 10
4828	» » cupreatus	7	—	40	4853	» » » variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	—	—	30 10
4829	» quinquevulnerus, grossblumig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2	60	30		* Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume — Belle de nuit Tom Pouce:			
4830	» tigrinus (pardinus), getigerte in vielen Nüancen — nuances tigrées	7	—	40	4854	carmin	—	40	10
4831	» gemischt — mélange	2	60	30	4855	dreifarbig — tricolore	—	40	10
4832	Mimulus hybridus diadematius, siehe Neuheiten — voy. nouv.	—	—	60	4856	dunkelcarmoisin — carmoisi foncé	—	40	10
4833	» » grandiflorus imperialis, grossblumig, doppelkorollig — à gr. fl., à double corolle	5	g	2,50	4857	gelb mit roth — jaune strié rouge	—	40	10
4834	» » hybr. grandiflorus Feuerkönig, feurigroth, Schlund gelb, purpur punkirt — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre.	1	g	2,50,	4858	weiss — blanc	—	40	10
4835	» » Lewisii	6	—	30					
4836	» » luteus	1	50	20					
4837 *	» » moschatus, Moschuspflanze — Herbe au musc	4	—	30					
4838 *	» » compactus, ganz niedr. runde Büsche bildend — nain, compacte 1 g 1,50, — — 40								


4849. *Mina lobata*.

4866. *Myosotis azorica*.

No.	Zwerg-Wunderblume:	M. Pf. Pf.
4859	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40 10
4860	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 30 10
4861	<i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 30 10
4862	» <i>longif. violacea</i>	— 30 10
4863	» <i>multiflora</i> , dunkellila, grossdoldig — lilas foncé	— 80 15
4864	<i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe	— 70 15
4865	» <i>spinosa</i> , interessante und schöne Blattpflanze — belle plante ornementale, très intéressante	1 30 20
Momordica, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.		
Morelle, vide Solanum.		
Mouron, vide Anagallis.		
Muflier, » Antirrhinum.		
4866	* <i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i> , dunkelviolette Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, violet foncé 5 g 5 —	— 40
4867	* » <i>azorica alba</i> 5 —	— 40
4868	* » » <i>coelestina</i> 5 —	— 40
4869	* <i>Nemesia</i> \dagger <i>compacta bicolor</i>	— 80 15
4870	* » » <i>coerulea</i>	— 80 15
4871	* » » <i>fl. albo</i>	— 80 15
4872	* » <i>floribunda</i>	— 80 15
4873	* » <i>pubescens</i>	— 40 10
4874	* » <i>strumosa</i> Suttoni, Δ , neue, halbharte afrikanische Species mit 3–4 cm grossen Blumen in allen Färbungen von rahmweiss u. gelb bis orange und carmin — espèce nouvelle de l'Afrique à fl. grandes de 3 à 4 centim., variant du blanc crème et jaune au carmin et orange 100 S.	— 50
4875	* » <i>versicolor</i>	— 80 15
4876	* <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	— 30 10
4877	* » <i>atomaria atrocoerulea</i> , ultramarinblau — bleu d'outremer (14)	— 80 15
4878	* » » <i>Holborn Bluebell</i>	1 20 20
4879	* » <i>aurita</i>	— 30 10

No.		20 g. Pt. M. Pf. Pf.
4880	* <i>Nemophila crameoides</i> (coelestis), blauschwarz — bleu pâle (10)	— 30 10
4881	* » <i>crameoides alba</i>	— 30 10
4882	* » » <i>albo-nigra</i>	— 60 15
4883	* » » <i>oculata</i> (13)	— 30 10
4884	* » <i>discoidalis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 3, —	— 30 10
4885	* » » <i>argentea</i> (12)	— 40 10
4886	* » » <i>auriculata</i>	— 40 10
4887	* » » <i>elegans</i> (11)	— 40 10
4888	* » » <i>marmorata</i>	— 40 10
4889	* » » <i>nigra</i>	— 40 10
4890	* » » <i>picta</i>	— 40 10
4891	* » » <i>vittata</i>	— 40 10
4892	* » » gemischt	— 30 10
4893	* » <i>insignis</i> , himmelblau — bleu ciel kg 4, —	— 20 10
4894	* » » <i>alba</i> (9) » 4,60,	— 20 10
4895	* » » <i>lilacina</i>	— 30 10
4896	* » » <i>marginata</i>	— 30 10
4897	* » » <i>minor</i> , kornblumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	— 30 10
4898	* » » <i>purpurea</i>	— 30 10
4899	* » » <i>striata</i>	— 30 10
4900	* » » gemischt — mélange	— 30 10
4901	* » <i>maculata</i> (speciosa), weiss mit dunkelvioioletten Flecken — blanc à macules violet foncé kg 3,80,	— 20 10
4902	* » » <i>albida</i>	— 30 10
4903	* » » <i>grandiflora</i>	— 30 10
4904	* » » <i>marginata</i>	— 30 10
4905	* » » <i>purpurea</i> (8)	— 30 10
4906	* » alle Sorten gemischt — en mélange kg 3,50,	— 20 10
4907	<i>Nicandra</i> \dagger <i>physaloides</i>	— 40 10
4908	* » <i>violacea</i>	— 30 10
4909	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i>	— 50 10
4910	* » <i>affinis</i> , sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	— 60 15
4911	* » <i>colossea</i> , neu, Blattpflanze ersten Ranges; Blätter dunkelgrün mit rötlichen Rippen, von riesigen Dimensionen — nouv. plante à feuillage ornemental hors ligne; feuilles de grandes dimensions d'un vert foncé à côtes rougeâtres	1 g 4,50, — 40



Nemophila.



4911. Nicotiana colossea.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4912	Nicotiana decurrens, grossblumig, weiss — nain à gr. fl. blanche	— 40	10
4913	» grandiflora purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40	10
4914	» Langsdorffii	— 40	10
4915	» macroph. gigantea, schön in Blatt und Blüte — feuellage et fleurs très-jolies	— 30	10
4916	» macrophylla fol. varieg. 1 g 1,20,	— 40	
4917	» suaveolens, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant	7 —	40
4918	» vinosiflora	— 40	10
4919*	Nierembergia frutescens Δ, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 70	15
4920*	» gracilis Δ (calycina, filicaulis)	— 60	15
4921	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
4922	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
4923	» » coelestina	— 20	10
4924*	» » nana fl. pl.	— 20	10
4925*	» » alba fl. pl.	— 30	10
4926	» hispanica	— 30	10
4927	» » alba	— 30	10
4928	» » atropurpurea	— 30	10
4929*	Nolana atriplicifolia	— 20	10
4930*	» grandiflora	— 20	10
4931*	» » alba	— 20	10
4932*	» lanceolata	— 20	10
4933*	» paradoxa violacea	— 20	10
4934*	» gemischt — mélange	— 20	10
4935	Notabasis syriaca	— 60	15
4936	Nycterinia Δ capensis, weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
4937*	» selaginoides, weiss mit lilla Anflug, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	— 70	15
4938*	» » selaginoides fl. albo	— 70	15
4939*	» » roseo-violacea	— 70	15
4940	Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune	1 —	20
4941	Ocimum Δ Basilicum bullatum	— 30	10
4942	» crispum	— 30	10
4943	» suave, neu — nouv. 1 g 2 —, Ocimum Basilicum, s. Küchenkräuter S. 13 — voy. herbes potagères p. 12. Cillet de Chine, vide Dianthus. » d'Inde » Tagetes patula	— 40	
4944	Oenothera † acaulis vera, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche	1 25	20

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4945	Oenothera albicaulis	1 80	20
4946	» bistorta Veitchii	— 40	10
4947	» campylocarpa (versicolor)	— 30	10
4948	» » grandiflora	— 30	10
4949	» cinnabarina	— 20	10
4950	» coccinea	— 20	10
4951	» Consolida	— 30	10
4952	» cuprea	— 80	15
4953*	» dentata	— 80	15
4954	» Drummondii	— 60	15
4955	» » nana	— 60	15
4956	» » alba	— 60	15
4957	» Lamarkiana	— 20	10
4958	» longiflora	— 20	10
4959	» macrantha	— 40	10
4960	» micans	— 30	10
4961	» mollissima	— 30	10
4962	» odorata	— 30	10
4963	» prostrata	— 30	10
4964	» rhizocarpa (taraxacifolia lutea)	— 30	10
4965*	» rosea mexicana, reizende, ganz niedrige Spec., Blumen carminrosa — espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	— 80	15
4966	» Sellowii	— 30	10
4967	» sinuata maxima	— 80	15
4968	» taraxacifolia alba (acaulis) Δ	1 25	20
4969	» tetraptera (Sarrazini)	— 30	10
4970	» undulata	— 30	10
4971	» villosa	— 30	10
4972	» gemischt — varié . . . kg 2,50, » andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.	— 20	10
4973	Omphalodes amplexicaulis	— 80	15
	Onopordum, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.		
4974	Orobancha speciosa, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle, dont la culture couronnée de succès causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre	4 —	40



4919. Nierembergia frutescens.



4974. Orobancha speciosa.

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
4975	Orobancha ramosa , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	3 — 40
4976	Orobancha atropurpurea	— 30 10
4977	» coccineus	— 40 10
4978	» Fischeri	— 40 10
4979 *	» Oxalis Δ rosea	2 60 30
4980 *	» rosea delicata	2 60 30
4981 *	» » fl. albo	2 60 30
4982 *	» tropaeoloides (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	3 — 30
4983	» » Aurora } siehe Neuh.	— 80
4984	» » Brillant } — voy. nouv.	— 80
4985 *	» Valdiviana , niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 60 15
4986	Oxybaphus viscosus	1 20 20
4987	Oxyura chrysanthemoides †	— 50 10
4988	Palafoxia † Hookeriana , rosa-carmin — rose carmin	— 40 10
4989	» texana	— 30 10
4990	Palava flexuosa †	3 60 30
	Palma Christi , vide <i>Ricinus</i> .	
4991	Papaver Danebrog , scharlachroth mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté	— 30 10
4992	» Danebrog fl. pleno	— 30 10
4993	» gariepinum , neu — nouv.	— 40
4994	» giganteum	— 20 10
4995	» glaucum , Tulpenmohn, mit grossen, feurig-scharlachroten Blumen — Pavot tulipe, à gr. fl. écarlate feu	1 20 20
4996	» Hookeri , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 40 10
4997	» » fl. pleno , gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange	— 60 15
4998	» laevigatum , 60–75 cm hoch, Blumen feurig dunkelscharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, grossbl., schön — 60 à 75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	1 20 20

No.		20 g Pt.
		M.Pf. Pf.
4999	Papaver Mephisto , dunkelscharlach mit schwarzviolett. Flecken — écarlate feu à taches violet noir	— 30 10
5000	» Mephisto rose , carmoisin rosa mit weissen Flecken — rose carmoisin à croix blanche	— 30 10
5001	» monstrosum	kg 3,40, — 20 10
5002	» Murselli fl. pl. (lilacinum)	kg 3,80, — 20 10
5003	» » splendens	— 30 10
5004	» » The Mikado , weiss, carmoisingestreift — blanc, strié carmoisi	— 40 10
5005	» » weiss, roth gesprenkelt , prachtvoll — blanc strié rouge, beau	— 40 10
5006	» paeoniflorum fl. pl. , gemischt — mélange	— 20 10
5007	» » 12 Farben , separat jede — 12 coul., sép. chacune	— 30 10
5008	» » fl. pl. , weiss mit scharlachgestreift — blanc strié écarlate	— 50 15
5009	» » nanum fl. pl. , Zwerg-Päonien-Mohn , 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30 10
5010	» » nanum fl. pl. , gemischt — mélange	— 20 10
5011	» » nanum fl. pl. lachsrosa , siehe Neuh. — rose saumoné, voy. nouv.	— 60
5012	» pavoninum , leuchtend-scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — écarlate brillant, centre carmin couronné noir	2 40 30
5013	» Rhoeas coccineum aureum	— 40 10
5014	» » fl. pl. , Ranunkelmohn , gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 30 10
5015	» » fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede	— 40 10
5016	» » fl. pl. japonicum , japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon	1 80 20

4982. *Oxalis tropaeoloides*.4997. *Papaver Hookeri*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5017	<i>Papaver Rhoeas</i> , „The Shirley“, einfache u. halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — à fl. simple et semidouble d'une diversité extraordinaire	— 80	15
5018	» <i>somniferum</i> fl. pl., Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange. kg 3,40,	— 20	10
5019	» <i>somniferum</i> fl. pl., 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac.	— 30	10
5020	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl., dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac.	— 30	10
5021	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl., brillantrosa — rose brillant	— 50	10
5022	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl. cardinale, eine der schönsten und leuchtendsten Sorten — très brillant	— 50	10
5023	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl. chamoisrosa, siehe Neu. — chamoisrose, voy. nouv.	— 60	
5024	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl. White Swan, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double	— 40	10
5025	» <i>somniferum nanum</i> fl. pl., gemischt — mélange	— 30	10
5026	» „the Bride“, einfach weiss — blanc à fl. simple	— 30	10
5027	» <i>umbrosum</i> , scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires	— 40	10
5028	» » <i>flore pleno</i> , 50–60% halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles	2 60	25
5029	» <i>Passiflora</i> Δ <i>foetida</i>	1 30	20
5030	» <i>gracilis</i>	— 80	15
	Pavot, vide <i>Papaver</i> . Pensée, vide <i>Viola tric. maxima</i> .		
5031*	<i>Pentstemon aurea</i> , dunkelgoldgelb, niedrig — à fl. jaune d'or foncé Δ	1 50	20
5032	<i>Perilla</i> Δ <i>nankinensis</i> , Blattpflanze mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs	— 25	10
5033	» <i>nankinensis</i> foliis atropurpureis laciniatis, geschnittene Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense	— 30	10
5034	» <i>nankinensis</i> fol. var. 50 S.	— 30	

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5035	<i>Perilla nankinensis macrophylla crispa compacta</i> , Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées	— 30	10
5036	» <i>nankinensis macrophylla crispa</i> var. <i>elatio</i>	— 40	10
5037	» <i>nankinensis microphylla nigricans</i> , Belaubung schwarzroth — feuillage pourpre noir	— 60	15
	Persicaire, vide <i>Polygonum</i> .		
5038	<i>Petunia</i> Δ <i>argentea</i> (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre	— 30	10
5039	» <i>nyctaginiflora</i> , weiss — blanc	— 40	10
5040	» <i>phoenicea</i> (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé	— 30	10

Petunia Δ hybrida:

5041	<i>alba</i>	1	20
5042	<i>atropurpurea</i>	— 50	15
5043	<i>Belle Etoile</i> , reizend, mit ganz regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — à stries blanches très régulières sur fond carmoisi pourpre	1 40	20
5044	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche	— 80	15
5045	<i>carminea intus alba</i>	— 80	15
5046	<i>comp. nana multiflora</i> , von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelmässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte, fleurs carmoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	2 60	30
5047	<i>comp. nana rosea</i> , niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant	7	40
5048	» » <i>stellaris</i> , niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif régulièrement strié de blanc 5 g 2,60,	— 40	
5049	» <i>sessiliflora</i> , carmoisin — carmoisi	3	30
5050	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10
5051	<i>illustris</i> , blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	— 90	20



4999. Papaver Mephisto.



5012. Papaver pavoninum.

No.	Petunia hybrida:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5052	Inimitable, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1	10 20
5053	intus aurea, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune	6	50 40
5054	kermesina splendens	—	50 10
5055	marginata	1	— 20
5056	reticulata, gemischt — mélange et réticulé	—	80 15
5057	venosa, bläulichhilla, geadert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	—	80 15
5058	violacea, violett	1	— 20
5059	beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra	1	— 20
5060	gute Mischung — bon mélange	—	60 15

Petunia Δ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

5061	alba, extra	1 g 2,60, 500 S.	— — 30
5062	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe	1 g 2,60, 500 S.	— — 30
5063	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 2,60, 500 S.	— — 30
5064	carminea intus alba	10,000 S. 5 —, 500 S.	— — 30
5065	conspicua, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 3 —, 500 S.	— — 40
5066	dunkelblutroth mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche	1 g 3 —, 500 S.	— — 30
5067	hellviolett (hellblau) — violet clair	1 g 2,40, 500 S.	— — 30
5068	kermesina, extra	1 » 2,40, 500 »	— — 30
5069	maculata, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge	1 g 2,0, 500 S.	— — 30
5070	marginata, gründeränderte — bordé de vert	1000 S. 1 —, 200 S.	— — 30
5071	Purpurkönig, siehe Neuh. — Roi des pourpres, voy. nouv.	—	— 80
5072	robusta, compact	500 S.	— — 30
5073	rosea, zartrosa — rosetendre	500 »	— — 30
5074	stahlblau geadert — bleu d'acier veiné	1 g 3,50, 500 S.	— — 30
5075	venosa	1 » 2,60, 500 »	— — 30
5076	violacea	1 » 2,60, 500 »	— — 30
5077	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange	1 g 2 —, 500 S.	— — 30

No.	Petunia Δ hybr. grandifl.	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	fimbriata, einfache grossbl. gefranste — frangé à gr. fl.:		
5078	fimbriata alba	1 g 4 —, 300 S.	— — 30
5079	» brillantrosa — rose brillant	1 g 4 —, 300 S.	— — 30
5080	» » mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 4 —, 300 S.	— — 30
5081	» delicata	1 g 4 —, 300 S.	— — 30
5082	» kermesina	1 » 3,50, 500 »	— — 30
5083	» maculata	1 » 3,50, 500 »	— — 30
5084	» robusta, compact	500 »	— — 30
5085	» Titania	1 g 3,50, 500 »	— — 30
5086	» venosa	1 » 3,50, 500 »	— — 30
5087	» gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl. en mélange	1 g 2,60, 500 S.	— — 30

Petunia Δ hybr. grdf. superbissima, grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

5088	superbissima	1000 S. 1 —, 200 S.	— — 30
5089	» alba, reinweiss — blanc pur	1000 S. 1 —, 200 S.	— — 30
5090	» gigantea, carmoisinpurpur — carmoisi-pourpré	1000 S. 1 —, 200 S.	— — 30
5091	» gigantea, carmoisinpurpur mit weiss — carmoisi-pourpré et blanc	1000 S. 1 —, 200 S.	— — 30
5092	» Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres	1000 S. 1,20, 200 S.	— — 30
5093	» Prinzessin von Württemberg, rosa, extra — rose	1000 S. 1,20, 200 S.	— — 30
5094	» quadricolor (intus aurea), prachtvolle Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune	1000 S. 1,50, 200 S.	— — 40
5095	» gemischt — méél.	1 g 3 —, 500 »	— — 30

Petunia Δ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

5096	compacta nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunie, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double	1000 S. 2,50, 100 S.	— — 30
------	---	----------------------	--------

5046. *Petunia hybr. comp. nana multiflora*.5087. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata*.

No.		20 g	Pt.
	<i>Petunia hybrida fl. pl.:</i>	M.Pf.	Pf.
5097	<i>illustris fl. pl.</i> , 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
5098	<i>kleinblumige gefüllte gemischt</i> — hybrides doubles en mélange 1 g 7—, 200 S.	—	25

Petunia Δ *hybrida grandiflora fl. pl.:*

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

5099	<i>alba plena</i> . . 1000 S. 4,50, 100 S.	—	50
5100	<i>aurora</i> , gefüllt — aurore, double 1000 S. 6—, 50 S.	—	40
5101	<i>brillantrosa</i> , gefüllt — rose brillant double 1000 S. 3,80, 100 S.	—	40
5102	<i>kermesina pl.</i> 1000 » 3,50, 100 »	—	40
5103	<i>maculata pl.</i> . 1000 » 3,50, 100 »	—	40
5104	<i>marginata plena</i> , grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte . . 100 S. 1,20, 25 S.	—	30
5105	<i>robusta fl. pl.</i> 1000 S. 3,50, 100 »	—	40
5106	<i>rosea fl. pl.</i> , zartrosa — rosetendre 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5107	<i>venosa pl.</i> . . 1000 » 3,50, 100 »	—	40
5108	<i>violacea fl. pleno</i> , neu — nouv. 1000 S. 3,80, 100 S.	—	40
5109	<i>gefüllte grossblumige Varietäten gemischt</i> — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 30—, 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40

Petunia Δ *hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:*

5110	<i>fimbriata alba fl. pl.</i> (Lady of the Lake) 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5111	» <i>brillantrosa</i> , gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5112	» <i>brillantrosa</i> mit weiss, gefüllt — rose brillant et blanc, double 1000 S. 5—, 50 S.	—	30
5113	» <i>kermesina pl.</i> 1000 S. 4—, 50 S.	—	30
5114	» <i>maculata pl.</i> 1000 » 4—, 50 »	—	30
5115	» <i>robusta fl.</i> . . 1000 » 4—, 50 »	—	30
5116	» <i>venosa pl.</i> . . 1000 » 4—, 50 »	—	30

No.	<i>Petunia hybr. grdf. fl. pl.:</i>	20 g	Pt.
	<i>M.Pf. Pf.</i>		
5117	<i>fimbriata</i> , gefüllt gefranste gemischt — frangé double en mélange 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
5118	<i>Phacelia campanularia</i> , prachtvoll, leuchtend anzenblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl.	—	60 15
5119	» <i>congesta</i> kg 2,40,	—	20 10
5120	» <i>albida</i> , siehe Neub. — voy. nouv.	—	50
5121	» <i>loasaeifolia</i>	—	40 10
5122	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	—	50 15
5123	» <i>tanacetifolia</i> kg 2,40,	—	20 10
5124	» <i>texana</i> » 2,40,	—	20 10

(Die *Phacelia* liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des *Phacelia* contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)
Phalacraea, vide *Ageratum*.
 5125 § *Phaseolus ensiformis gigas* kg 4,20, — 20 10

Phlox Δ *Drummondii*, *Flammenblume*.

5126	gemischt — varié, extra	1 10	20
5127	<i>alba pura</i>	1 20	20
5128	» <i>flore pleno</i>	1 60	20
5129	» <i>oculata</i>	1 20	20
5130	» <i>superba</i>	1 20	20
5131	<i>amabilis</i> , dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé	1 30	20
5132	<i>annulata purpurea</i>	1 20	20
5133	» <i>rosea</i>	1 20	20
5134	<i>atrococcinea</i> , scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 20	20
5135	<i>atropurpurea</i>	1 20	20
5136	» <i>fl. semipleno</i>	4—	30
5137	» <i>striata</i>	1 20	20
5138	<i>Brillant</i> , hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	1 30	20
5139	<i>carminea semiplena</i>	4—	30
5140	<i>chamoisrosa</i> (roseo-lutea)	1 30	20
5141	<i>cinnabarina</i> , feurig zinnoberroth — vermillon brillant	1 80	20
5142	<i>coccinea</i>	1 20	20
5143	» <i>fl. semipleno</i>	5—	40
5144	» <i>striata</i>	1 40	20
5145	<i>cuspidata</i> , mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange (1)	1 60	20

5095. *Petunia* hybr. grandifl. superbissima.5145. *Phlox* Drumm. cuspidata et fimbriata.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5146	cuspidata alba	2	— 20
5147	» marmorata violacea	2	— 20
5148	» purpurea	2	— 20
5149	» rubra	2	— 20
5150	» salmonæa	2	— 20
5151	» violacea	2	— 20
5152	delicata, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1 20	20
5153	Eclipse, dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 20	20
5154	fimbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange (2)	1 60	20
5155	fl. semipleno, gemischt — mélange	2 60	30
5156	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à œil noir et à gorge blanche	1 30	20
5157	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 20	20
5158	* Graf Gero	4	— 40
5159	» » alba	4	— 40
5160	» » carminea	4	— 40
5161	» » marmorata violacea	5	— 40
5162	» » gemischt — mélange	3	— 30
5163	* hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	2 40	20
5164	* » alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	2 20	20
5165	* » » oculata	1 80	20
5166	* » » superba	1 80	20
5167	* » atropurpurea	2 50	30
5168	* » Brillant	2 20	20
5169	* » carnea, sehr zarte Farbe — très délicat	2 20	20
5170	* » cinnabarina	3	— 30
5171	* » coccinea	2 40	30
5172	* » delicata	4	— 40
5173	* » lilacina	2	— 20
5174	* » purpurea, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	75
5175	* » rosea stellata	2 60	30
5176	* » roseo-marmorata	1 80	20
5177	* » Triumph	5	— 40
5178	* » violacea	1 80	20
5179	* » » marmorata	1 80	20

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
5180	* hortensiaeflora zinnoberscharlach, siehe Neuh. — vermillon écarlate, voy. nouv.	—	— 75
5181	* » in vielen Farben gemischt — mélange	1 60	20
5182	isabellina fl. semipleno	5	— 40
5183	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 20	20
5184	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 20	20
5185	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nanquin	1 40	20
5186	Meteor, feurig scharlach — écarlate éclatant	1 20	20
5187	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 20	20
5188	pulchella, rosafila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé	1 20	20
5189	purpurea marmorata	1 20	20
5190	purpureo-marmorata fl. semipleno	4	— 30
5191	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc	1 20	20
5192	Radowitz, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 20	20
5193	rosea	1 10	20
5194	* » marmorata	1 10	20
5195	* » oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé	1 20	20
5196	* » semiplena	7	— 40
5197	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	1 40	20
5198	variabilis, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 20	20
5199	violacea pura, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 20	20
5200	* » striata	1 20	20
5201	Washington, violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 20	20
5202	Wilhelm I., carmoisin, weiss gestreift — carmoisi strié blanc	1 20	20
5203	zinnobercarmine — vermillon carmine	5	— 40
5204	zinnoberscharl. — vermillon écarlate	5	— 40

Phlox Δ *Drummondii* grandiflora:

prächtige Classe — classe magnifique:

5205	alba pura	1 50	20
5206	* » oculata coerulea (2)	1 40	20



Phlox Drummondii grandiflora.



5284. Physalis Alkekengi.

No.	Phlox Drumm. grandiflora:	20 g	Pf.
5207	atropurpurea	1 50	20
5208	» alba oculata	1 50	20
5209	» striata (1)	1 80	20
5210	Brillant	1 80	20
5211	carminea, carminrosa — rose carminé	1 50	20
5212	carnea	1 50	20
5213	chamoisrosa mit weissem Auge — à œil blanc	1 60	20
5214	coccinea	1 50	20
5215	» striata	1 80	20
5216	discoidalis elegans	1 80	20
5217	» lilacina	1 80	20
5218	isabellina, viel robuster als die kleinblumige Sorte — très vigoureux	1 50	20
5219	kermesina albo-oculata	1 50	20
5220	lilacina striata	1 50	20
5221	marmorata rosea	1 60	20
5222	» violacea	1 60	20
5223	orbicularis atrorosea	1 80	20
5224	» carminea	1 80	20
5225	» violacea (4)	1 60	20
5226	purpurea	1 50	20
5227	purpureo-violacea albo-oculata	1 50	20
5228	quadricolor (picta) rosea	2 —	20
5229	» violacea	2 —	20
5230	rosea	1 50	20
5231	» alba oculata	1 50	20
5232	» aureo-stellata	2 —	20
5233	» striata	1 80	20
5234	speciosa	2 —	20
5235	splendens (coccinea alba oculata), leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, sehr schön — écarlate éclatant à œil blanc pur (3)	1 50	20
5236	stellata atrovioacea	1 50	20
5237	» atrorosea	1 50	20
5238	» lilacea	1 50	20
5239	» rosea	1 50	20
5240	» » striata	1 80	20
5241	» splendens, carminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur	1 50	20
5242	striata coerulea	2 —	20
5243	violacea albo-oculata	1 50	20
5244	zonalis	1 50	20
5245	grossblumige Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange	1 10	20

No.	Phlox Δ Drummondii Heynholdi:	20 g	Pf.
5246	Heynholdi, zinnberroth, compact — compacte, vermillon	6 —	40
5247	» alba 1000 S. 4,50, 50 S.	—	30
5248	» cardinalis 1 g 1,20,	—	40
5249	» Kaiserin Augusta 1 » 1,50,	—	40
5250	» robusta	4 —	30
5251	» striata	2 60	30
5252	» rosea	2 60	30
5253	» gemischt — mélange	4 —	40
Phlox Δ Drummondii nana compacta:			
Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.			
5254	* alba grandiflora	4 —	40
5255	* » oculata	3 20	40
5256	* » superba	3 20	40
5257	* » rubro-maculata	3 20	40
5258	* atrocarminea	4 20	40
5259	* atropurpurea	4 —	40
5260	* atrovioacea	10 —	40
5261	* carminea	5 —	40
5262	* chamoisrosa	10 —	40
5263	* coccinea, scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	3 20	40
5264	* » floribunda (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	3 20	40
5265	* » striata	4 —	40
5266	* cuspidata	3 20	40
5267	* Defiance 5 g 2,50,	—	40
5268	* delicata	8 —	40
5269	* hortensiaeflora	4 —	40
5270	* Leopoldi	7 —	40
5271	* marmorata violacea	4 —	40
5272	* nivea (Schneeball) — Boule de neige	3 20	40
5273	* punicea (cinnabarina)	8 —	40
5274	* » striata	8 —	40
5275	* purpurea	4 —	40
5276	* » striata	4 60	40
5277	* rosea stellata	3 20	40
5278	* splendens	3 20	40
5279	* variabilis	3 20	40
5280	* Victoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	4 —	40
5281	* violacea	3 20	40
5282	* » stellata	5 —	40


 5353. *Reseda odorata pumila erecta*.

 5358. *Rhodanthe maculata*.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5283 *	niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange	3	— 30
5284	<i>Physalis</i> △ <i>Alkekengi fructu rubro</i>	— 50	15
5285	» <i>capsicifolia</i>	— 60	15
5286	» <i>curassavica</i>	— 60	15
5287	» <i>edulis</i> (peruviana)	— 60	15
5288	» » <i>macrocarpa</i>	— 70	15
5289	» <i>mexicana</i>	— 70	15
5290	» <i>violacea</i>	— 40	10

Pied d'Alouette vide pag. 48.

5291 *	<i>Pistorinia</i> , gemischt, niedliche <i>Crassulacee</i> , in allen Färbungen von weiss, rosa und gelb blühend — petite <i>Crassulacee</i> de coloris très variés de blanc, rose et jaune	1 kg 3,50	— 40
5292 *	<i>Platystemon californicus</i>	1 20	20
5293	<i>Podolepis</i> † <i>affinis</i> , gelb — jaune	— 30	10
5294	» <i>chrysantha</i>	— 40	10
5295	» <i>gracilis</i>	— 50	10
5296	» » <i>alba</i>	— 50	10
5297	» » <i>nana alba</i>	— 60	15
5298	» » <i>superba</i>	— 60	15
5299	» gemischt — mélange	— 50	10

 Pois à odeur, vide *Lathyrus odoratus*.

5300	<i>Polycolymna Stuarti</i> , weisse Strohlume — Immortelle à fl. blanche †	— 50	10
5301	<i>Polygonum</i> † <i>capitatum</i>	— 80	15
5302	» <i>elegans</i>	— 20	10
5303	» <i>orientale</i> , schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	— 30	10
5304	» » <i>fol. var.</i>	— 60	15
5305	» » <i>pumilum</i>	— 30	10
5306	» » <i>album</i> , siehe Neuh.	— 60	10

 — voy. nouv.
Poppia vide *Cucurbitaceae*,
Courges ornementales.

5307 *	<i>Portulaca</i> † <i>grandiflora alba</i>	— 70	15
5308 *	» <i>grandiflora alba rubro-striata</i>	— 70	15
5309 *	» <i>aurea</i>	— 70	15
5310 *	» » <i>striata</i>	— 70	15
5311 *	» <i>Bedmanni</i> , reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	— 70	15
5312 *	» » <i>bronzefarbe</i> — bronce	— 70	15
5313 *	» <i>carminea striata</i> (caryophylloides)	— 70	15
5314 *	» <i>carnea</i>	— 70	15
5315 *	» <i>occinea</i>	— 70	15
5316 *	» <i>isabellina</i> , chamols	— 70	15
5317 *	» <i>rosea</i>	— 70	15
5318 *	» <i>rubra purpurea striata</i>	— 70	15
5319 *	» <i>splendens</i> (Gillesi)	— 70	15
5320 *	» <i>sulphurea</i> (Thorburni)	— 70	15
5321 *	» <i>Thellusoni</i> , orange	— 70	15
5322 *	» gemischt — varié	— 50	10

Portulaca † *grandiflora plenissima*:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.	20 g.	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5323 *	dichtgefüllte, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	8 — 30
5324	<i>alba</i>	11 — 40
5325	» <i>aureo-striata</i>	11 — 40
5326	<i>atrorosea striata kermesina</i>	11 — 40
5327	<i>aurea</i>	11 — 40
5328	<i>carminea</i>	11 — 40
5329	<i>citrina</i>	11 — 40
5330	<i>coccinea</i>	11 — 40
5331	<i>isabellino-rosea</i>	11 — 40
5332	<i>kermesina</i>	11 — 49
5333	<i>rosea</i>	11 — 40
5334	<i>sulphurea</i>	11 — 40
5335	<i>Thellusoni</i>	11 — 40

 Pourpier, vide *Portulaca*.

Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy.

Plantes vivaces.

Reine-Marguerite, vide pag. 38—45.

5336	<i>Reseda alba</i>	— 40	10
5337	» <i>odorata</i>	kg 2,60,	— 20 10
5338	» » <i>grandiflora</i>	» 2,50,	— 20 10

Reseda odorata grandiflora:

5339	<i>arboorea</i> , <i>Parson's tree</i>	— 40	10
5340	<i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	— 60	15
5341	<i>compacta nana aurea</i> , neu — nouv.	2 60	30
5342	» » <i>multiflora</i>	— 60	15
5343	» » <i>Victoria</i> , neu — nouv.	1 — 20	
5344	<i>Crimson Queen</i> , grossblumig, roth — rouge, à gr. fl.	— 60	15
5345	<i>Diamant</i>	1 — 20	
5346	<i>eximia</i> , <i>Parson's weissblühende</i> , mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität — variété distincte très-odorante, qualité choisie	— 80	15
5347	<i>Gabriele</i> (imperialis), grossblumig, dunkelroth — à gr. fleur	— 70	15
5348	<i>gigantea pyramidalis</i> , sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 50	10
5349	<i>Machet</i> , niedrig, compact, mit breiten rötlichen Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfcultur — nain compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots	1 20	20

5391. *Ricinus zanzibariensis enormis*.5403. *Salpiglossis variabilis*.

No.	Reseda odoratagrandiflora:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5350	Machet goldgelb, siehe Neuh.		
	— Machet jaune d'or, voy.		
	nouv.	—	65
5351	mellorata	kg 3,80,	— 30 10
5352	Mile's hybrid spiral		— 40 10
5353	pumila erecta, niedrig, compact		
	— nain, compacte	— 80	15
5354	robusta, sehr grossblumig — à		
	très gr. fleur	1 —	20
5355	thyrsoides, Pyramiden-Bouquet-		
	Reseda — d'un port serré pyra-		
	midal	— 60	15
5356	Victoria, dunkelbraunroth, auf-		
	fallend schön — rouge brunâtre		
	foncé	— 80	15
5357	Rhodanthe † atrosanguinea	3 —	40
5358	» maculata, die schöne grossbl.		
	— à grandes fleurs, belle	1 —	20
5359	» » alba, reinweiss mit gold-		
	gelber Scheibe — blanc		
	pur à disque jaune	1 60	20
5360	» » alba fl. pleno 5 g 3,—		— 40
5361	» Manglesi	1 —	20
5362	» » flore pleno	9 —	40
5363	Ricinus △ africanus	— 30	10
5364	» altissimus	— 40	10
5365	» Belot Defougères	— 30	10
5366	» borboniensis arboreus,		
	riessige Species — espèce		
	très-grande	kg 3,75,	— 20 10
5367	» » rubricaulis		— 40 10
5368	» cambodgensis, sehr dunkel-		
	laubig. Blätter und Stengel		
	fast schwarz — feuilles et		
	pétioles presque noires	— 40	10
5369	» coerulescens	— 30	10
5370	» communis major	kg 2,50,	— 20 10
5371	» » minor	» 2,20,	— 20 10
5372	» Duchess of Edinburgh	— 30	10
5373	» elegantissimus	— 30	10
5374	» Gibsoni, dunkelrothe Blätter		
	mit Metallganz — feuillage		
	rouge foncé lustré	— 30	10
5375	» Gibsoni atrosanguineus	— 50	10
5376	» » coccineus	— 50	10
5377	» » mirabilis, mit dunkler		
	Belaubung und carmin-		
	rothen Früchten — à		
	feuillage sombre et à fruit		
	rouge carmin	— 50	10
5378	» » giganteus	— 30	10
5379	» kermesino-violaceus	— 50	10
5380	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5381	» philippinicus purpureus	— 30	10

No.			20 g	Pf.
			M. Pf.	Pf.
5382	<i>Ricinus purpureus</i>	kg 3,20,	—	20 10
5383	» <i>purpureus major</i>	» 3,80,	—	20 10
5384	» <i>sanguineus</i> , schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang . kg 1,60,		—	20 10
5385	» » <i>crispus</i>		—	30 10
5386	» <i>spec. Santa Rosa</i> , Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé		—	40 10
5387	» <i>spectabilis</i>	kg 4,60,	—	20 10
5388	» <i>tricolor</i>	» 3,80,	—	20 10
5389	» <i>zanzibariensis</i> , neu, prachtvolle Bl. pflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen carminroth — nouv., magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé		—	40 10
5390	» <i>zanzibariensis cinerascens</i>		—	40 10
5391	» » <i>enormis</i> , neu — nouv.		—	60 15
5392	» » <i>maculatus</i>		—	40 10
5393	» » <i>niger</i>		—	30 10
5394	» » <i>picturatus</i>		—	40 10
5395	» <i>gemischt</i> in den prächtigsten und neuesten Varietäten — <i>mélange</i> de variétés les plus belles		—	30 10
5396	» <i>beste</i> Mischung der älteren Sorten — <i>mélange</i> des meilleures variétés	kg .70,	—	20 10
5397	<i>Roemeria hybrida</i> , violett — violet	3 —	30	
5398	<i>Romneya Coulteri</i> , prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches	4 —	40	
	Rose d'Inde, vide <i>Tagetes erecta</i> .			
	Rose-tremière, vide <i>Althaea</i> .			
5399	<i>Rudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>		—	30 10
5400	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir		—	40 10
5401	<i>Rumex roseus</i> , ornamentale Pflanze, auch für Topfcultur — plante ornamentale, aussi pour la culture en pots †		—	40 10
5402	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topfcultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 4,80,		—	40 10

5457. *Salvia coccinea*.5478. *Saponaria multiflora*.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
Salpiglossis † variabilis:				Salpiglossis variab. pumila:			
5403	gemischt — varié, extra	— 50	10	5450	nigra	— 80	15
5404	atrococcinea	— 60	15	5451	purpurea	— 80	15
5405	atrocoerulea	— 60	15	5452	sulphurea	— 80	15
5406	aurea	— 70	15	5453	gemischt — mélange	— 60	15
5407	azureo-alba	— 70	15	5454	Salsola † Kali	— 40	10
5408	brunea	— 70	15	5455	» Soda	— 40	10
5409	coccinea	— 70	15	5456	<i>Salvia</i> <i>carduacea</i> , grossbl., hell- blau — à gr. fl. bleu clair	— 50	10
5410	» aureo-venosa	— 70	15	5457	» <i>coccinea</i> †, scharlach — écar- late	— 60	15
5411	fusca	— 70	15	5458	» » <i>hybrida</i>	— 80	15
5412	lilacina	— 70	15	5459	» » <i>lactea</i> , reinw. — blanc pur	1 20	20
5413	purpurea	— 70	15	5460	» » <i>nana compacta</i>	— 70	15
5414	striata	— 70	15	5461	» » <i>punica nana</i>	1 —	20
5415	violacea	— 70	15	5462	» » <i>rosea nana</i>	— 80	15
Salpiglossis † variabilis gran- diflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:				5463	» » <i>splendens</i>	1 30	20
5416	albo-lutea	1 20	20	5464	<i>farinacea</i> , mit langen Blüten- ähren vom schönsten Hell- blau, blüht ununterbrochen — à épis de fleurs d'un beau bleu clair, fleurissant abon- damment △	1 —	20
5417	brunea	1 20	20	5465	» <i>farinacea alba</i>	6 —	40
5418	coccinea aureo-venosa	1 20	20	5466	» <i>hispanica</i>	— 30	10
5419	kermesina	1 20	20	5467	» <i>Horminum alba</i>	— 20	10
5420	purpurea	1 20	20	5468	» » <i>rubra</i>	— 20	10
5421	» aureo-venosa	1 20	20	5469	» » <i>violacea</i> (Williams' <i>Sal- via</i> <i>Blaubart</i>)	— 20	10
5422	rosea » »	1 20	20	5470	» <i>nilotica</i>	— 30	10
5423	sulphurea	1 20	20	5471	» <i>prunelloides</i> †, mit enziän- blauen Blumen, sehr reich- blühend — à fl. bleu foncé, très florifère	1 60	20
5424	violacea	1 20	20	5472	» <i>prunelloides purpurea</i>	— —	40
5425	gemischt — mélange	1 —	20	5473*	» <i>Roemeriana</i> , niedrig, schar- lachroth — écarlate, nain †	1 30	30
Salpiglossis † variabilis nana:				5474	» <i>sanguinea grandiflora</i> †	— 80	15
5426	aenea, bronce	— 80	15	5475*	» <i>Sanvitalia</i> † <i>procumbens</i>	— 40	10
5427	albo-lutea	— 80	15	5476*	» » <i>procumbens fl. pleno</i>	— 70	15
5428	atrobrunea	— 80	15	5477*	» » <i>plenissima compacta</i>	2 40	30
5429	atrosanguinea	— 80	15	5478*	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	kg 6,60, —	20 10
5430	atroviolacea	— 80	15	5479*	» <i>multiflora alba</i>	» 5,20, —	20 10
5431	aurea	— 80	15	5480*	» » <i>delicata</i>	— 40	10
5432	azurea	— 80	15	5481*	» » <i>marginata</i>	— 40	10
5433	brunea	— 80	15	5482*	» » <i>rosea</i>	— 40	10
5434	coccinea	— 80	15	5483	» » <i>Scarlet Queen</i> , sehr dunkel — rouge très foncé	— 40	10
5435	lilacina	— 80	15	5484*	» » <i>splendens</i> , leuchtendroth — rouge brillant	— 30	10
5436	lilaceo-rosea	— 80	15	5485*	» » <i>compacta</i> , roth — rouge	— 30	10
5437	nigra	— 80	15	5486*	» » <i>alba</i>	— 30	10
5438	Papageno, grünlichgelb — vert- jaunâtre	— 80	15	5487*	» » <i>rosea</i>	— 30	10
5439	purpurea	— 80	15	5488*	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 20	10
5440	rosea	— 80	15				
5441	sulphurea	— 80	15				
5442	venosa	— 80	15				
5443	violacea	— 80	15				
5444	Mischung — mélange	— 50	10				
Salpiglossis † variab. pumila:							
5445	albo-lutea	— 80	15				
5446	atrobrunea	— 80	15				
5447	coccinea	— 80	15				
5448	fusca	— 80	15				
5449	lilacina	— 80	15				



5509. *Scabiosa atropurpurea nana* fl. pl.



5521. *Schizanthus Grahami*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5489*	Saxifraga Cymbalaria (Huetti), reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant △	1 g 1,50,	— — 40
	Sauge, vide Salvia.		
5490	Scabiosa † <i>atropurpurea candidissima plena</i> , beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	—	30 10
5491	» <i>atropurpurea Schneeball</i> — boule de neige	—	50 10
5492	» <i>atropurpurea major</i> , 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune	—	30 10
5493	» » <i>major</i> , in allen Farben gemischt — beau mél.	—	20 10
5494	» » » <i>aurantiaca</i>	—	50 10
5495	» » » Riesen — Mohrenkönig — roi des noirs géant, neu — nouv.	—	50 10
5496	» » » <i>sulphurea</i>	—	50 10
5497	» » » <i>compacta atropurpurea</i>	—	40 10
5498	» » » <i>grandiflora compacta</i> fl. pl., 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune	—	60 15
5499	» » » <i>compacta</i> fl. pl., gemischt — mélange	—	50 10
5500	» » » <i>maxima (grandiflora) plena</i> , die größtblumige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées chacune	—	50 10
5501	» » » <i>maxima</i> pl. gemischt — varié	—	40 10
5502	» » » <i>maxima</i> pl. feurigsscharlach — écarlate feu	1 20	20
5503	» » » <i>maxima</i> fl. pl. rosea carmin — rose carminé	—	80 15
5504	» » » <i>minor</i> fl. pl. kirschroth — rouge cerise	—	40 10
5505	» » » <i>minor aurea</i> fl. pl., die beste gelbe, werthvoll als Schnittblume — à fl. jaune pur, d'une grande valeur pour la coupe	1 40	20
5506	» » » <i>nana</i> fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	—	50 15

No.	Scabiosa:	20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5507	» <i>atrop. nana plena</i> , gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	—	40 10
5508	» » <i>nana</i> fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindezwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection de bouquets	—	60 15
5509	» » <i>nana plena</i> , gemischt — varié	—	30 10
5510	» » <i>nana striata plena</i>	—	30 10
5511	» » <i>pumila flore pleno</i> , Tom Thumb Classe, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	—	60 15
5512	» » <i>pumila</i> gemischt — varié	—	40 10
5513	» <i>calyptrocarpa</i>	—	40 10
5514	» <i>Metaxasii</i>	—	30
5515	» <i>prolifera</i> , ähnlich stellata — semblable à stellata	—	30 10
5516	» <i>stellata</i> , interessant	—	40 10
5517	» <i>tenuis</i>	—	80 15
5518	<i>Schistanthe peduncularis</i> , orangeziegelroth — rouge orange †	—	40 10
5519	<i>Schizanthus gracilis</i>	—	30 10
5520	» » <i>purpureus</i>	—	30 10
5521	» Grahami †	—	40 10
5522	» <i>carmineus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	50
5523	» » <i>carneus</i>	—	40 10
5524	» » <i>lilacinus</i>	—	40 10
5525	» <i>grandiflorus oculatus</i>	—	30 10
5526	» » <i>albus</i>	—	30 10
5527	» » <i>maculatus</i>	—	30 10
5528	» <i>hybridus comp. pyramidalis</i>	—	40 10
5529	» <i>oculatus atropurpureus</i>	—	30 10
5530	» <i>papilionaceus</i>	—	30 10
5531	» » <i>pyramidalis</i>	—	40 10
5532	» <i>pinnatus</i>	—	30 10
5533	» » <i>albus</i>	—	30 10
5534	» » <i>niveus</i>	—	40 10
5535	» » <i>roseus</i> , zartrosa mit blutrothen Flecken — rose tendre à taches rouge sang	—	40 10
5536	» » <i>tigridioides</i>	—	30 10
5537	» » Tom Thumb lilacinus	—	60 15
5538	» » » <i>purpureo-oculatus</i>	—	60 15
5539	» » » <i>purpureus</i>	—	60 15
5540	» » » <i>gemischt</i> — mélange	—	40 10
5541	» <i>porrigens</i>	—	30 10


 5573. *Senecio elegans pomponicus*.

 5592. *Silene pendula compacta*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5542	<i>Schizanthus retusus</i> , roth—rouge†	40	10
5543	» <i>retusus</i> fl. albo.	40	10
5544	» <i>nanus</i>	40	10
5545	» » fl. albo.	1 40	20
5546	» » mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres	2	30
5547	» <i>venustus</i>	30	10
5548	» <i>violaceus</i>	30	10
5549	» gemischt	20	10
5550	<i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	1	20
5551	§ <i>Schortia</i> , vide <i>Hymenoxis</i> .		
5552	» <i>Seyphanthus elegans</i> Δ gelb — jaune 1 g 1,50,	—	40
5552	* <i>Sedum coeruleum</i> , ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair Δ	4 80	40
	<i>Senecio † elegans plenissimus</i>: (<i>Senecion des Indes</i>).		
5553	<i>albus</i> , weiss — blanc	1 20	20
5554	<i>atropurpureus</i>	1 20	20
5555	<i>carneus</i>	1 20	20
5556	<i>coeruleus</i>	1 20	20
5557	<i>cupreatus</i>	1 20	20
5558	<i>ruber</i>	1 20	20
5559	<i>violaceus</i>	1 20	20
5560	gemischt — varié	1	20
	* <i>Senecio † elegans nanus plenissimus</i> :		
5561	<i>albus</i>	1 40	20
5562	<i>atroroseus</i> (ruber)	1 40	20
5563	<i>coeruleus</i>	1 40	20
5564	<i>cupreus</i>	1 40	20
5565	<i>isabellinus</i> , chamois	1 40	20
5566	<i>purpureus</i>	1 40	20
5567	<i>violaceus</i>	1 40	20
5568	gemischt — varié	1 10	20
5569	<i>Senecio † elegans pomponicus</i> <i>purpureus</i> , allerliebste pomponbluthige Classe, mit dichtgefüllten, kleinen, runden Blumen. Bau der Pflanzen sehr regelmässig — classe très belle à port régulier et à fleurs rondes, très doubles	1 50	20
5570	» <i>elegans pomponicus</i> , cremefarbe — crème	1 80	20
5571	» <i>elegans pomponicus cupreus</i>	1 50	20
5572	» » <i>pomponicus ruber</i> (<i>atroroseus</i>)	1 50	20
5573	» » <i>pomponicus</i> , gemischt — mélange	1 20	20
	Sensitive, vide <i>Mimosa pudica</i> .		
5574	<i>Silene Armeria</i>	kg 3,20,	20 10
5575	» fl. albo	» 3,20,	20 10
5576	» fl. roseo	» 3,20,	20 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5577	* <i>Silene Atocion</i>	kg 2,50,	20 10
5578	» <i>Bergeri</i> (regia)	» 2,50,	20 10
5579	» <i>integripetala</i>		30 10
5580	» <i>maritima</i>		40 10
5581	» <i>orientalis</i>		40 10
5582	» <i>alba</i>		40 10
5583	» <i>compacta</i>		30 10
5584	* <i>pendula</i> (<i>roseagraeca</i>) kg 2 —,		20 10
5585	» <i>alba</i>	» 2,40,	20 10
5586	» fl. pl.		30 10
5587	* <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur — pourpre foncé		20 10
5588	» » <i>carnea</i> fl. pleno		30 10
5589	» » <i>compacta</i>		40 10
5590	» » <i>flore pleno</i>		30 10
5591	» <i>carnea plena</i>		30 10
5592	» <i>compacta</i> , rosa — rose		30 10
5593	» <i>alba</i>		30 10
5594	» » fl. pleno		50 10
5595	» » <i>Empress of India</i> , s. Neub. — voy. nouv.		70
5596	» » <i>foliis aureis</i>		50 10
5597	» » <i>rosea flore pleno</i> , niedrige dichtgefüllte rosenrothe — variété naine à fl. rose très double		60 15
5598	» » <i>ruberrima</i>		40 10
5599	» » <i>Snow King</i> , rein- weiss — blanc pur		80 15
5600	» » <i>delicata</i> fl. pleno		40 10
5601	» » <i>rosea plena</i>		30 10
5602	» » <i>ruberrima</i> kg 2,20,		20 10
5603	» » <i>ruberrima plena</i>		40 10
5604	» <i>procumbens</i>		20 10
5605	* <i>Pseudo-Atocion</i>		20 10
5606	» <i>pulchella</i>		30 10
5607	» <i>reticulata</i>		20 10
5608	» <i>rubella</i>		20 10
5609	» <i>Saponaria</i>		30 10
5610	» <i>squamigera</i>		20 10
5611	» gemischt — mélange. kg 1,80,		20 10
5612	<i>Silybum eburneum</i>		40 10
5613	<i>Solanum</i> Δ <i>aculeatissimum</i>		70 15
5614	» <i>atropurpureum</i> , Stengel dunkel- purpur, Blätter schwarz- grün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé		50 10
5615	» <i>Balsi</i>		50 10
5616	» <i>ciliatum</i>		60 15
5617	» <i>citullifolium</i>		40 10
5618	» <i>erythrocarpum</i>		70 15
5619	» <i>Fontanesianum</i>		70 15
5620	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen schar- lachroten Früchten — à fruits ronds écarlates		50 10

5624. *Solanum laciniatum*.5694. *Tagetes patula nana fl. pl.*

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5621	<i>Solanum guineense</i>	— 40	10
5622	» <i>haematocarpum</i>	— 50	10
5623	» <i>Jacquinii</i>	1 10	20
5624	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt- pflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	— 50	10
5625	» <i>Lobeli</i>	— 50	10
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 13.		
	» <i>Melongena</i> , Eierpflanze, vide pag. 13.		
5626	» <i>ochroleucum</i>	— 40	10
5627	» <i>racemigerum</i>	— 40	10
5628	» <i>reclinatum</i>	— 40	10
5629	» <i>rosarigerum</i> , mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	— 40	10
5630	» <i>rostratum</i>	— 40	10
5631	» <i>sismbrifolium</i>	— 40	10
5632	» <i>sodomaeum</i>	— 40	10
5633	» <i>texanum</i>	— 50	10
5634	» <i>vescum</i>	— 50	10
5635	» <i>Zuccagnianum</i> , reizend — joli — andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre. Soleil, vide <i>Hellanthus</i> . Soleil » <i>Calendula</i>	— 80	15
5636	* <i>Spergularia azoroides</i>	1 —	20
5637	* <i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	— 30	10
5638	* » <i>speciosa</i>	— 30	10
5639	* » <i>aurea</i>	— 30	10
5640	* » <i>sulphurea</i>	— 30	10
5641	* <i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husaren- knopf — bouton de hussard, blanc	— 70	15
5642	* » <i>oleracea</i>	— 70	15
5643	* <i>Spraguea umbellata</i> , mit zar- ten, durchsichtigen rosa Blumen in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines Δ	8 —	40
5644	<i>Stachys coccinea</i> , hellscarlach — écarlate clair †	— 60	15
5645	<i>Statice</i> † <i>Bonduelli</i> , gelb — jaune kg 4 —,	— 20	10
5646	» <i>leptostachya</i> , schön — beau — 70 15		
5647	» <i>sinuata</i> , blau — bleu kg 4 —,	— 20	10
5648	» <i>candidissima</i>	— 30	10
5649	» <i>hybrida</i>	— 30	10
5650	* » <i>spicata</i>	— 50	10
5651	» <i>superba</i>	1 80	15
5652	» <i>Suworowi</i> , mit langen hell- rosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant	— 60	15
5653	» <i>Thouini</i>	kg 4 —, — 20	10

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
5654	<i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc	— 80	15
5655	» <i>Lindleyana</i>	— 80	15
5656	» <i>purpurea</i>	— 70	15
5657	» » <i>flore albo</i>	— 70	15
5658	» <i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1 —	20
5659	<i>Suaeda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsola eri-</i> <i>coides</i> , Bieb.) †	— 40	10
	Tabac, vide <i>Nicotiana</i>		
5660	<i>Tagetes</i> † <i>erecta sulphurea plena</i>	— 40	10
5661	» <i>erecta aurantiaca plena</i>	— 40	10
5662	» » <i>Eldorado</i>	— 40	10
5663	» » <i>fistulosa aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5664	» » » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5665	» » » <i>nana aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5666	» » » <i>pallida fl. pl.</i>	— 50	10
5667	» » » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5668	» » » <i>pallida plenissima</i>	— 40	10
5669	» » » <i>fistulosa pl.</i>	— 40	10
5670	» » <i>gemiscit</i>	— 30	10
5671	» <i>lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 60	15
5672	» <i>patula elatior brunea fl. pl.</i>	— 40	10
5673	» » <i>elatior aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5674	» » » <i>fistulosa brunea plena</i> (<i>faviflora</i>)	— 40	10
5675	» » » <i>aurea pl.</i>	— 40	10
5676	» » » <i>lutea fl. pl.</i>	— 40	10
5677	» » » <i>punctata fl. pl.</i> (<i>pulchra</i>)	— 40	10
5678	» » » <i>striata pl.</i>	— 40	10
5679	* » <i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blümen — à petites fleurs jaune d'or	— 50	10
5680	* » » <i>nana aurea fistulosa plena</i>	— 40	10
5681	* » » <i>brunea fl. pl.</i>	— 50	10
5682	* » » <i>brunea fistulosa pl.</i>	— 50	10
5683	* » » <i>compacte goldgestreifte</i> — jaune d'or strié	— 60	15
5684	* » » <i>Cloth of Gold</i>	— 60	15
5685	* » » <i>Ehrenkreuz — Le-</i> <i>gion d'honneur</i> , einfachblühend, gelb, braun gefleckt — à fl. simple jaune maculé brun	— 40	10
5686	* » » <i>Goldrand</i> , neu — à bord doré, nouv.	1 20	20
5687	* » » <i>lutea pl.</i>	— 50	10
5688	* » » <i>fistulosa lutea pl.</i>	— 50	10
5689	* » » <i>Liliput</i>	— 60	15

5697. *Tagetes signata pumila*.5706. *Thunbergia alata*.

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5690*	<i>Tagetes patula nana pulchra</i> plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	— 50	10
5691*	» <i>patula nana Reginae</i>	— 50	10
5692*	» » <i>nana striata plena</i>	— 50	10
5693	» » hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	— 40	10
5694	» » niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mélange	— 40	10
5695	» <i>signata</i>	— 50	10
5696	» » <i>maculata</i>	— 50	10
5697*	» » <i>pumila</i> , niedrig, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	— 50	10
5698*	» <i>signata pumila Golden Ring</i> , rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	— 50	10
5699	<i>Talinum patens</i> Δ	2 50	20
	<i>Thlaspi</i> , vide <i>Iberia</i> .		
5700 §	<i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nankin à œil noir	1 20	20
5701 §	» » <i>alata alba</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5702 §	» » <i>alata intus alba</i> , nanking mit weissem Auge — nankin à œil blanc	1 20	20
5703 §	» » <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5704 §	» » <i>Bakeri</i> , rein weiss — blanc	1 20	20
5705 §	» » <i>sulphurea</i> , schwefelgelb — jaune soufre	1 20	20
5706 §	» » gemischt — mélange	1 —	20
	<i>Tolpis</i> , vide <i>Crepis</i> .		
5707	<i>Torenia Bailloni</i> , leuchtend goldgelbe, im Schlande braun gefleckte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ	8 —	30
5708	» <i>edentula</i> (Fournieri), grosse himmelblaue Blumen mit dunkel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches indigo foncé Δ	7 —	30
5709	» <i>Fournieri compacta</i> Δ	5 g 4,60,	— 40
5710	» » <i>compacta alba</i> 1 g 5,—	— 40	
5711	» » <i>grandiflora</i> , grossblum. — gr. fl. Δ	8 —	30

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
5712	<i>Torenia Fournieri grandifl.</i> <i>coelestina</i>	5 g 4,60,	— 40
5713	» <i>Fournieri White Wings</i> , weiss, schön — blanc, beau	8 —	30
5714	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	1 25	20
5715	» <i>coeruleum fl. albo</i>	1 25	20
5716	» » <i>fl. carneo</i>	1 25	20
5717	» » <i>lilacino</i>	1 50	20
5718	<i>Trachymene</i> (Didacus) <i>coerulea</i>	— 80	15
5719	» <i>coerulea fl. albo</i> Δ	1 80	20
	<i>Trichosanthes</i> , v. <i>Cucurbitaceae</i> .		
5720	<i>Tridax bicolor rosea</i> , reichblühende, rosenrothe Composite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune Δ	— 80	15
5721	<i>Trifolium arvense</i>	— 50	10
5722	» <i>suaveolens</i> , wohlriechend — odorant	— 30	10

§ *Tropaeolum majus*:

5723	gemischt — mélange	kg 3,80,	— 20	10
5724	<i>atropurpureum</i>	— 40	10	
5725	» <i>foliis aureis</i> , mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées	— 70	15	
5726	<i>coccineum</i>	kg 6,—,	— 30	10
5727	» <i>foliis aureis</i> , neu — nouv.	1 20	20	
5728	<i>Dunnett's Orange</i>	kg 8,—,	— 30	10
5729	<i>Eduard Otto</i> , sammtig bronzefarbig — bronzé velouté	kg 6,—,	— 30	10
5730	<i>flammeum</i> , scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	— 40	10	
5731	<i>hemisphaericum</i> , gelblich orange — orange jaunâtre	kg —,	— 50	10
5732	<i>Hunneimanni</i> , ledergelb — jaune cuir	— 40	10	
5733	<i>luteum</i> , gelb — jaune	kg 6,—,	— 30	10
5734	<i>nigro-purpureum</i> (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir	kg —,	— 60	15
5735	<i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60	15	
5736	<i>Prinz Heinrich</i> , neu — Prince Henri, nouv.	1 70	60	
5737	<i>Regellianum</i> (purpureum)	kg 6,—,	— 30	10
5738	<i>Scheuermanni</i> , strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun — 30 10			
5739	» <i>coccineum</i> , strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate	kg —,	— 30	10
5740	<i>Schillingii</i> , gestreifte — strié — 30 10			
5741	von Moltke, bläulichrosa — rose bleuâtre	kg 6,—,	— 30	10

5712. *Torenia Fournieri* grdf. coelestina.5809. *Verbena hybrida auriculaeiflora*.

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
<i>Tropaeolum majus nanum</i> (Tom Thumb):		
5742 * <i>atrococcineum</i>	kg 10 —	— 40 10
5743 * <i>aurora</i> , dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré	kg 10 —	— 40 10
5744 * <i>Beauty</i> , scharlach geflammt — flamme écarlate	kg 10 —	— 40 10
5745 * <i>bronzefarben</i> — bronze	kg 10 —	— 40 10
5746 * <i>Chamaeleon</i> , strohgelb, roth gefleckt und geadert — jaune paille, maculé et veiné de rouge	kg 10 —	— 40 10
5747 * <i>coccineum</i>	kg 10 —	— 40 10
5748 * » <i>foliis aureis</i> , scharlachroth mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées	kg 10 —	— 40 10
5749 * <i>coeruleo-roseum</i>	kg 10 —	— 40 10
5750 * <i>Crystal Palace</i> Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun kg 10 —	kg 10 —	— 40 10
5751 * <i>Empress of India</i> , dunkellaubig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé	kg 24, —	— 60 15
5752 * <i>Golden King</i>	kg 24, —	— 60 15
5753 * <i>King of Tom Thumbs</i> , scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé kg 15, —	kg 15, —	— 60 15
5754 * <i>King Theodore</i> , mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre	kg 24, —	— 60 15
5755 * <i>Ladybird</i> , gelb, roth gefleckt — jaune, maculé rouge kg 24, —	kg 24, —	— 60 15
5756 * <i>Lilli Schmidt</i> , hellscharlach — écarlate clair	kg 10, —	— 40 10
5757 * <i>luteum</i> (yellow)	kg 10, —	— 40 10
5758 * <i>Pearl</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 12,50, —	— 40 10
5759 * <i>Prinz Heinrich</i> , neu — nouv.	1 —	20
5760 * <i>punctatum</i> (spotted)	kg 10, —	— 40 10
5761 * <i>purpureum</i> (crimson)	kg 10, —	— 40 10
5762 * <i>roseum</i>	kg 10, —	— 40 10
5763 * <i>Rubin-König</i>	kg 18, —	— 50 15
5764 * <i>Scheuermanni coccineum</i>	kg 12, —	— 40 10
5765 * <i>gemischte Zwerg</i> — nain en mélange	kg 5,50, —	— 20 10

§ *Tropaeolum Lobbianum*:

5766 <i>Asa Gray</i> , gelblichweiss — blanc jaunâtre	2 —	20
5767 <i>atropurpureum</i>	—	50 10
5768 <i>Brillant</i>	—	50 10
5769 <i>cardinale</i>	—	50 10

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
<i>Tropaeolum Lobbianum</i>:		
5770 <i>Caroline Schmidt</i>	—	50 10
5771 <i>coccineum multiflorum</i>	—	50 10
5772 <i>Crystal Palace scarlet</i>	—	50 10
5773 <i>Duc de Vienne</i>	—	50 10
5774 <i>Firefly</i>	—	50 10
5775 <i>flammulum grandiflorum</i>	—	50 10
5776 <i>fulgens</i>	—	50 10
5777 <i>Géant des batailles</i>	—	50 10
5778 <i>Hookeri</i>	—	40 10
5779 <i>Kotschianum multiflorum</i>	—	50 10
5780 <i>Kronprinz von Preussen</i>	—	50 10
5781 <i>Liliput (compactum)</i> , s. Neuh. — voy. nouv.	—	65
5782 <i>Lilli Schmidt</i>	—	50 10
5783 <i>Lucifer</i>	—	60 15
5784 <i>Napoleon III.</i>	—	50 10
5785 <i>Queen Victoria</i>	—	50 10
5786 <i>Boi des noirs</i>	—	60 15
5787 <i>Spitfire</i>	—	50 10
5788 <i>Triomphe d'Hyères</i>	—	50 10
5789 » <i>du Prado</i>	—	50 10
5790 <i>viele Sorten gemischt</i>	kg 8, —	— 30 10
5791 <i>Tropaeolum minus (trimaculatum)</i>	—	50 10
5792 » <i>minus coccineum</i>	—	60 15
5793 § » <i>Moritzianum</i> Δ	2 S.	— 20
5794 § » <i>peregrinum (canariense)</i> , Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	1 —	20
5795 <i>Valeriana</i> † <i>rubra</i>	—	40 10
5796 » <i>rubra alba</i>	—	40 10
5797 » » <i>coccinea</i>	—	40 10
5798 * <i>Venidium</i> † <i>calenduloides</i> , goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	—	50 10
5799 * » <i>calenduloides sulphureum</i>	—	50 10
5800 <i>Verbena</i> † <i>Aubletia grandiflora</i>	—	50 10
5801 » <i>Aubl. nana candelabra</i>	—	50 10
5802 » <i>Drummondii (montana)</i>	—	40 10
5803 » <i>pulchella</i>	—	40 10
5804 » <i>pulcherrima (geraniifolia)</i>	—	40 10
5805 * » <i>teucrioides (Niveni)</i> , weiss, wohriechend — blanc-odorant	—	40 10
5806 * » <i>venosa</i> , reizend, für Rabatten und Einfassungen — très propre pour massifs ou bordures Δ	—	50 15

***Verbena* Δ *hybrida*:**

5807 <i>schöner Rummel</i> — beau mélange	—	80 15
5808 <i>grossblumige</i> in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	1 50	20
5809 <i>extra von den schönsten und grossblumigsten aurikel-</i>		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	Verbena hybrida:		
	blumigen Varietäten gesammelt		
	— extra à fleurs d'Auricules à		
	large oeil blanc, graines récoltées		
	sur les meilleures variétés	2 20	30
5810	extra ausgewählte Rangblu-		
	men, im brillantesten Farben-		
	spiel, ganz extra — à fleurs et		
	à corymbes très-larges de tout		
	premier choix, extra	2 50	30
5811	alba, reinweiss — blanc pur	— 80	15
5812	atroviolacea, rein dunkelviolet		
	— violet foncé pur	1 20	20
5813	candidissima, sehr grossblumig,		
	reinstes Weiss — blanc très		
	pur, à très grandes fleurs,		
	nouv.	1 60	20
5814	» fol. aureis	3 —	30
5815	carminea foliis aureis	4 —	40
5816	cinnabarina oculata	7 —	40
5817	coccinea, rein scharlach — écar-		
	late pur	2 —	20
5818	» fol. aureis, goldgelbblättrig		
	— à feuillage doré 1 g 1,25,	— —	40
5819	» oculata, rein scharlach mit		
	weissem Auge — écarlate pur		
	à oeil blanc	2 —	30
5820	coerulea, rein dunkelblau — bleu		
	foncé pur	1 40	20
5821	» oculata, dunkelblau mit		
	weissem Auge — bleu foncé à		
	œil blanc	1 60	20
5822	Défiance, feurig scharlach — écar-		
	late feu	2 60	30
5823	Défiance purpurea, purpurroth —		
	pourpre	4 —	40
5824	foliis aureis, gemischte Far-		
	ben — en mélange	2 60	30
5825	lutea	1 60	20
5826	Mammoth (grandiflora), Mischung		
	der grösstblumigen Varietäten,		
	bringt einen guten Procentsatz		
	echter Pflanzen — mélange de		
	variétés à très grandes fleurs	2 60	30
5827	nigro-violacea albo-oculata,		
	schwarzblau mit weissem Auge —		
	bleu noirâtre à oeil blanc	2 40	30
5828	Purpurmantel — Manteau		
	pourpre	3 20	40
5829	purpurviolet mit weisser		
	Mitte — violet pourpre à centre		
	blanc	2 60	30
5830	striata, italienische gestreifte Hy-		
	briden in allen Farben gemischt		
	— Hybrides striés, toutes les		
	couleurs en mélange	1 50	20

Verbena Δ hybrida compacta:

5831	cupreata, kupferscharlach — écar-		
	late cuivré	4 —	30
5832	Défiance, neu — nouv. 5 g 3,50,	— —	40
5833	erecta atrosanguinea, neu —		
	nouv. 5 g 2,50,	— —	50
5834	» candidissima	7 —	40
5835	» carminea	8 —	40
5836	» coccinea	5 —	40
5837	» » oculata	5 —	40
5838	» Deutscher Kronprinz,		
	neu — nouv. 5 g 2,50,	— —	50
5839	» violacea	5 —	40
5840	» rosea	2 60	30
5841	» violacea oculata	2 60	30
5842	Niedr. Sort. in Prachtmischung		
	— mélange de var. naines, extra	4 —	30
5843	* Veronica \dagger glauca, leuchtend dun-		
	kelblau, zu Einfassungen, reiz-		
	end schön — bleu foncé bril-		
	lant, charmant pour bordures	— 60	15
5844	* » syriaca, reizend — joll.	— 70	15
5845	* » » fl. albo	1 20	20
5846	Viola atropurpurea	— 30	10
5847	» calcarata, roth u. blau — rouge		
	et bleu	— 30	10
5848	» fulgens, dunkelroth — rouge		
	foncé	— 40	10
5849	» Gerardi	— 40	10



5870. Viola tric. max. Cassier.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5850	Vicia globosa	— 30	10
5851	» onobrychioides, blau — bleu	— 30	10
5852	» Pseudocercaria	— 40	10
5853	» tricolor, sehr hübsch — très-		
	beau	— 50	10
5854	* Viola \dagger cornuta alba	1 60	20
5855	* » cornuta Admiration	3 80	40
5856	* » » Blue perfection	2 60	30
5857	* » » Mauve Queen, lilablau —		
	bleu lilacé	2 50	30
5858	* » » Purple Queen, blau-		
	violet — violet bleuâtre	1 80	20
5859	* » » magnifica, dunkelviolet		
	— violet foncé	2 60	30
5860	* » » Sensation	2 60	30
5861	* » » White Perfection	2 60	30
5862	* » » gemischt — mélange	1 40	20
5863	* » lutea, rein gelb — jaune pur	— 60	15
5864	* » » splendens	— 80	15

Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

***Viola \dagger tricolor maxima.**

Pensées:

5865	alle Farben gemischt, sehr schön —		
	toutes les couleurs en beau mé-		
	lange	— 90	15
5866	von Prachtblumen engli-		
	scher Pensées 1. Ranges —		
	qualité supérieure de Pensées		
	anglaises, 1 ^{er} rang	1 40	20
5867	grossblum. französ. Pracht-		
	sort. gemischt, meist purpur		
	und violette Schattierungen mit		
	schönen Zeichnungen, extra —		
	à très grandes fleurs, les nuances		
	pourpre et violet prédominantes,		
	choix extra	1 40	20
5868	Mischung der feinsten Sorten		
	in unübertrefflicher Quali-		
	tät — mélange des mei-		
	lleures variétés, choix extra	1 60	20
5869	Bugnot's grossfleckige — à		
	très grandes macules de Bugnot	10 80	40
5870	Cassier, drei- und funffleckige		
	Riesen- — Pensée géante à		
	trois et à cinq macules	7 —	40
5871	» funffleckige Riesen- —		
	Pensée géante à grandes		
	macules, choix extra	10 80	40



Viola tric. maxima. (1/2 nat. Gr.)

No.	Viola tricolor maxima:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5872	Cassier, fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules	2 g 1,80,	16 — 50
5873	» hortensienroth — rouge d'Hortense	12 —	40
5874	Pariser grossfleckige, neu — Parisienne à très grandes macules	12 —	50
5875	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé (7)	1 20	20
5876	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 20	20
5877	braunroth — rouge brunâtre	1 20	20
5878	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20	20
5879	» helle Varietäten — bronze clair	1 20	20
5880	havanabraun — brun marron	1 30	20
5881	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20	20
5882	himmelblau (hellblau), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 30	20
5883	dunkelschieferblau — bleu azuré foncé	1 20	20
5884	alba pura (candidissima), Schneewittchen, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans oeil (2)	1 60	20
5885	atropurpurea, sammtig purpurcarmois — cramoiisi pourpre velouté	1 20	20
5886	» marginata alba, purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 20	20
5887	» marginata aurea, purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune	1 20	20
5888	» pelargoniflora, purpurcarmois mit weissem Saum u. gelbem Auge — cramoiisi pourpre à bord blanc et à oeil jaune	1 20	20
5889	aurea pura (Goldelse), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur	1 60	20
5890	auriculaeiflora, bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön — bronzé marginé de rose, extra	1 20	20
5891	Cardinal, leuchtend roth — rouge luisant	4 —	40
5892	Cliveden, blau — bleu	1 50	20
5893	» gelb — jaune	1 50	20
5894	» weiss — blanc	1 50	20
	Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.		
No.	Viola tricolor maxima:	20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5895	Coquette de Poissy, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	65
5896	delicata, hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine clair à large centre blanc (4)	1 20	20
5897	Feuerkönig, leuchtend purpur, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à oeil brun foncé	1 80	20
5898	Fire Dragon, feurig orange mit purpurAugen, bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre (3)	1 30	20
5899	Fürst Bismarck, bronze und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 30	20
5900	gloriosa, sammtig purpurviolett — violet pourpré velouté	1 30	20
5901	imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Preis-Pensees, von brilliantester Nüancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — Odier ou à cinq macules, parfaites comme forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants, remarquablement marqués, extra	4 60	40
5902	Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric, purpurroth mit gold-bronze Centrum und scharlachrothem, in gelb übergehendem Rand — rouge pourpre à centre bronze doré et à bord écarlate changeant au jaune	1 80	20
5903	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	1 60	20
5904	Lord Beaconsfield, purpurviolett, obere Petalen mit weisslichen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs (6)	1 60	20
5905	Meteor, feurig braunroth — rouge brun brillant	1 80	20
5906	Negerfürst, schwarz, grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra	1 80	20
5907	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
5908	oculata argentea, mit ungewöhnlich grossen Augen, breit silber-		

5935. *Viscaria oculata*.6005. *Zinnia eleg. pomponica fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Viola tricolor maxima:</i>		
	<i>oculata argentea:</i>		
	weiss gerändert — à larges marges blanc d'argent et à coils d'une largeur peu commune . . .	1 20	20
5909	<i>oculata aurea</i> , purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpre vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir (5) . . .	1 20	20
5910	Pfau (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grosshl. — fleur plus grande que quadricolor . . .	5	40
5911	Präsident Carnot , siehe Neuh. — voy. nouv. . . .	—	65
5912	purpureo-violacea , rein purpurviolett — pourpre violacé . . .	1 20	20
5913	purpur mit Goldsaum — pourpre à bord doré . . .	1 60	20
5914	quadricolor , violett und himmelblau mit purpur auf weissem oder gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune . . .	1 60	20
5915	Rex , sammtig braunpurpur — brun pourpre velouté . . .	1 30	20
5916	rubra , rothe Nuancen — à fond rouge . . .	1 40	20
5917	schwarz mit goldbronze , extra — noir à centre bronzé doré (1) . . .	1 60	20
5918	Silbersaum — bordé argenté . . .	1 40	20
5919	striata , grossblumige gestreifte — striées à grandes fl. . .	1 60	20
5920	Victoria , weinroth — rouge vif . . .	4	40

Viola tr. m. Trimardeau:
Riesen-Pensees — Pensée géante:

Neue Classe von compactem Bau; die enorm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die grösstblumigen Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.

5921	atropurpurea , extra . . .	8 20	40
5922	auriculæiflora . . .	4	40
5923	Feuerkönig , siehe Neuh. — Roi de feu, voy. nouv. . .	—	80
5924	gelb — jaune , extra . . .	4 80	40
5925	gelberundig marmorirt — marbre sur fond jaune . . .	2 60	30
5926	gestreifte — strié . . .	3 20	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Viola tr. m. Trimardeau:</i>		
5927	Goldelse . . . 1 g 1,50,	—	40
5928	Kaiser Wilhelm . . .	3 20	40
5929	Lord Beaconsfield . . .	3 20	40
5930	Mohrenkönig — Roi des noirs . . .	4	40
5931	veilchenblau — bleu de violette . . .	4	40
5932	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé . . .	5	40
5933	weissgrundig marmorirt — marbre sur fond blanc . . .	3 20	30
5934	Prachtmischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — mélange superbe de la Pensée géante . . .	3	30
5935	Viscaria oculata . . .	—	30 10
5936	» oculata Burridgei , weiss — blanc . . .	—	30 10
5937	» » cardinalis , brillant magentaroth — rouge magenta brillant . . .	—	30 10
5938	» » coerulea , blau — bleu . . .	—	30 10
5939	» » Dunnetti , blasslila — lilas pale . . .	—	30 10
5940	» » elegans picta . . .	—	30 10
5941 *	» » nana alba . . .	1 60	20
5942 *	» » » cardinalis . . .	—	30 15
5943 *	» » » carnea . . .	—	60 15
5944 *	» » » coerulea . . .	—	50 10
5945 *	» » » picta . . .	—	40 10
5946 *	» » » rosea . . .	—	40 10
5947 *	» » » violacea . . .	—	40 10
5948	» » » rosea . . .	—	30 10
5949	» » gemischt — mélange . . .	—	30 10
5950 *	Vittadenia triloba † . . .	1 25	20
	Volubilis, vide Ipomoea.		
5951	Waitzia Δ aurea . . .	2 20	20
5952	» grandiflora . . .	2 20	20
5953	Whitlavia grandiflora . . .	—	40 10
5954	» grandiflora alba . . .	—	40 10
5955	» » gloxinoides . . .	—	40 10
5956	» » gemischt — mélange . . .	—	30 10
5957	Xanthium brevirostre . . .	—	50 10
5958	» spinosum . . .	—	50 10
5959	Xeranthemum † annum fl. albo pl. . . .	—	40 10
5960	» annum fl. rubro pl. . . .	—	40 10
5961	» » imperiale plenissimum . . .	—	60 15
5962	» » plenissimum album . . .	—	60 15
5963	» » pumilum album . . .	—	60 15
5964	» » » rubrum . . .	—	60 15
5965	» » roseum pl. . . .	—	60 15
5966	» » superbissimum , verbesserte kugelförmige — améliorée en forme de globe . . .	—	60 15
5967	» » » fl. albo . . .	—	60 15



6019. Zinnia linearis.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5968	<i>Xeranthemum annuum</i> super-		
	bissimum imperiale	— 60	15
5969	» <i>annuum</i> superb. roseum	— 60	15
5970	<i>Ximenesia encelioides</i> †	— 40	10
	<i>Zea japonica</i> fol. var., s. Zier-		
	gräser — voy. Graminées orne-		
	mentales.		
5971	<i>Zinnia</i> † <i>elegans</i> alba	— 40	10
5972	» » aurea	— 40	10
5973	» » coccinea	— 40	10
5974	» » purpurea	— 40	10
5975	» » sulphurea	— 40	10
5976	» » violacea	— 40	10
5977	» » gemischt — mélange	— 30	10
	<i>Zinnia</i> † <i>elegans</i> plenissima:		
5978	alba, reinweiss — blanc pur	— 60	15
5979	aurea	— 60	15
5980	aurantiaca	— 60	15
5981	carminea	— 60	15
5982	coccinea	— 60	15
5983	coccinea	— 60	15
5984	crispa, neu — nouv.	1 10	20
5985	hermesina	— 60	15
5986	ilacina	— 60	15
5987	lutea	— 60	15
5988	purpurea	— 60	15
5989	rosea	— 60	15
5990	striata	1 —	20
5991	violacea	— 60	15
5992	Gefüllte, gemischt, extra Aus-		
	wahl — double, choix extra	— 60	15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5993	<i>Zinnia elegans</i> grandiflora		
	plenissima atropurpurea	1 30	20
5994	» <i>elegans</i> grandif. plenissima,		
	in bester Mischung — mé-		
	lange superbe	1 —	20
5995	» » grandif. robusta striata		
	<i>Zinnia</i> † <i>elegans</i> nana fl. pl.:	1 80	20
5996	alba	— 70	15
5997	atrococcinea	— 70	15
5998	aurea	— 70	15
5999	carminea	— 70	15
6000	coccinea	— 70	15
6001	purpurea	— 70	15
6002	salmoneo-rosea	— 70	15
6003	sulphurea	— 70	15
6004	Gemischt — mélange	— 60	15
	<i>Zinnia elegans</i> pomponica		
	fl. pl.:		
6005	Gemischt — mélange	— 80	15
6006	Liliput, gemischt, reizende		
	Gattung mit kleinen, hochgewöl-		
	ben Blumen, extra — Liliput,		
	à fl. petites très doubles	1 20	20
6007	Liliput scharlach (Rothkapp-		
	chen) — écarlate, neu — nouv.	4 —	40
6008	Liliput weiss, siehe Neuh. —		
	Liliput blanc, voy. nouv.	— —	65
6009	Liliput Tom Thumb	2 —	30
6010	<i>Zinnia elegans</i> Tom Thumb,		
	gefüllte gemischt — Tom		
	Pouce double varié	1 40	20
6011	<i>Zinnia Darwin</i> nana compacta,		
	6 Farben separat jede — 6 cou-		
	leurs séparées chacune	2 50	30
6012	<i>Zinnia Darwin</i> nana compacta, ge-		
	mischt — en mélange	1 80	20
6013	<i>Zinnia Darwin</i> pyramidalis,		
	6 Farben separat jede — 6 cou-		
	leurs séparées, chacune	2 50	30
6014	Alle Farben gemischt — en mélange		
	1 80	20
6015	<i>Zinnia Darwin</i> , alle Gattungen		
	gemischt — toutes les classes et		
	variétés en mélange	— 80	15
6016	<i>Zinnia</i> † Haageana (spec. Mexico).		
	— 60	15
6017	» Haageana flore pleno	1 60	20
6018	» » plenissima imbricata,		
	dicht gefüllte Varietät — va-		
	riété très-double	3 20	30
6019	» linearis, neu, leuchtend gold-		
	gelb mit hellorange Rand —		
	nouv., jaune doré brillant à		
	bord orange clair Δ 5 g 2,50,	— —	40
6020	» lutea	— 60	15
6021	» multiflora	— 60	15
6022	» tagetiflora	— 70	15
6023	» tenuiflora	— 70	15
6024	Sommerblumen gemischt —		
	Plantes annuelles en mélange kg 2,60,	— 20	10
6025	Bienenfutterpflanzen, ein-		
	jährige gemischt — Plantes an-		
	nuelles pour les abeilles kg 5 —,	— 20	10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornamentales.

Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6026	Apfel-, kleiner, gelber — pomme		
	petite jaune (2)	— 40	10
6027	» gestreifter — striée (1)	— 40	10
6028	» weisser — blanche	— 40	10
6029	» gemischt — mélange	— 40	10
6030	Apfelsinen-, kleiner — orange		
	petite (3)	— 40	10
6031	Birn-, gelber — poire jaune (6)	— 40	10
6032	» grün und weiss gestreifter —		
	poire bicolore (5)	— 40	10
6033	Birn-, grüner — poire verte (7)	— 40	10
6034	» halb grün, halb gelber (geringel-		
	ter) — poire à anneau vert (8)	— 50	10
6035	» weisser — blanche	— 40	10
6036	Bischofsmütze, gelbe — bonnet		
	d'élécteur jaune	— 40	10
6037	» grün gestreifte — bonnet d'élec-		
	teur strié	— 40	10
6038	» weisse — bonnet d'élécteur		
	blanc	— 50	10



Zierkürbisse — Courges ornementales.

No.	Zier-Kürbisse:	20 g	Pt.	No.	Coccinia indica:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6039	Citronen- — Citron (11)	—	40	10	Früchten. — Pflanze kletternde mit	—	40
6040	Cocosnuss-, kleiner — Cococanut . . .	—	40	10	blauen Früchten in Form von Glocken	—	40
6041	Crook-neck, dunkelorange gewarzte	—	40	10	et à fruits carminés	1	20
	Flaschen-Kürbiss — orange				Cucumis anguinus, v. Trichosanthes.		
	foncé (12)	—	40	10	» <i>Anguria</i> (Aradae)	—	40
6042	Crook-neck, Winter- — d'hiver . . .	—	40	10	» <i>dipsaceus</i> , Weberkarden-Kür-		
6043	Eier-, kleiner — Oeuf petit	—	50	10	biss — courge chardon	—	40
6044	Flaschen-, weissbl. — bouteille (13) . .	—	30	10	» <i>echinophorus</i>	—	80
6045	Glocken- — Cloche (14)	—	40	10	» <i>erinaeus</i> , Igel-Kürbiss — courge		
6046	Gurken- — concombre	—	40	10	hérissée	—	40
6047	Herkuleskeulen- — massue d'Hercule . .	—	30	10	» <i>flexuosus</i> , Schlangen-Melone,		
6048	Passions- oder Kaiserkrone — de la			10	sehr interessant — Melon		
	Passion ou Bonnet de l'Empereur . . .	—	40	10	serpent	—	30
6049	platter grüner, weiss gestreifter —			10	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeer-Kürbiss		
	plate verte striée de blanc	—	40	10	— courge grosseille	—	50
6050	Regenschirm- — parapluie	—	40	10	» <i>Hookeri</i>	—	90
6051	Türkenbund-, grosser rother — Tur-			10	» <i>metuliferus</i>	—	80
	ban grand rouge	—	40	10	» <i>minutissimus</i> , kleine Melo-		
6052	» rother japanischer — Turban			10	nenart, im Freien reifend, ge-		
	rouge du Japon	—	50	10	streift — petit melon, müris-		
6053	» gelb mit weiss gestreift — Tur-			15	sant en plein air	1	20
	ban jaune strié de blanc	—	60	15	» <i>odoratissimus</i> (Dudaim)	—	50
6054	» weiss mit roth gestreift — Tur-			10	» <i>prophetarum</i> von Zanzibar . . .	—	60
	ban blanc strié de rouge	—	50	10	» <i>Vilmoreanus</i>	1	20
6055	» grün mit roth — vert et rouge . . .	—	40	10	» <i>Cucurbita argyrosperma</i> , mit		
6056	Warzen-, apfelförmiger — pomme à			10	grossen, silberweiss ge-		
	verrues	—	40	10	ränderten Samen — graines		
6057	» birnförmiger — poire à verrues . .	—	40	10	grosses bordées de blanc	—	50
6058	» gelber — jaune à verrues	—	40	10	» <i>farinosa</i> , Mehlkürbiss — Courge		
6059	» gemischt — à verrues, varié	—	40	10	farineuse	—	75
6060	Zwiebel-, gelber — Oignon jaune . . .	—	50	10	» <i>melanosperma</i> , bunt-		
6061	» weisser — oignon blanc	—	50	10	frucht. Angurien-Kürbiss		
6062	amerikanische Sorten ohne Ranken,			15	mit glänzenden grünen, weiss		
	gemischt — variétés améri-			15	marmorirten Früchten u. schö-		
	caines non coureuses en mé-			20	ner Belaubung, ausgezeichnet		
	lange	—	80	15	zur Bekleidung von Lauben —		
6063	<i>Abobra viridiflora</i>	1	40	20	<i>Anguria</i> à fruits luisant vert		
6064	<i>Benincasa cerifera</i> , Wachs-Kürbiss			15	marbré de blanc, très-beau		
	— Courge à ciré	—	60	15	feillage, la meilleure pour		
6065	» <i>sinensis</i>	—	60	15	garnir des treillis etc.	—	40
6066	<i>Bryonia alba</i> , schwarzfrüchtig —			10	» <i>mexicana</i>	—	20
	fruits noirs	—	40	10	» <i>ovifera</i> , Straussenei — oeuf		
6067	» <i>dioica</i> , rothfr. — fruits rouges . .	—	50	15	d'autruche	—	70
6068	<i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> ,			10	» <i>palmata</i>	—	10
	mit scharlachrothen, weiss gestreif-			15	» <i>perennis</i> , mit knolliger Wurzel,		
	ten Früchten — à fruit écarlate			20	bei uns im Freien aushaltend		
	strié blanc	—	60	15	— à racines tubéreuses, ré-		
6069	<i>Cephalandra palmata</i>			25	sistant en plein air	1	20
	100 S. 4 —, 5 S.	—	25	20	» <i>Cucurbita pyxidaris</i>	—	50
6070	<i>Citrullus vulgaris</i>	—	40	10	» <i>radicans</i> , mit grossen orange-		
6071	<i>Coccinia indica</i> , Schlingpflanze			15	gelben Früchten — à larges		
	mit grossen weissen glockenförmigen			15	fruits oranges	—	60
	Blumen und carminrothen			15	» <i>Cyclanthera edulis</i>	—	60

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6094	<i>Cyclanthera exfolens</i>	— 60	15	6127	<i>Megarrhiza californica</i> . . . 2 S.	—	30
6095	» <i>pedata</i>	— 30	10	6128	<i>Melothria cucumerina</i>	— 80	15
	Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.			6129	» <i>indica</i>	— 60	15
6096	<i>Echinocystis lobata</i> , sehr rasch- wachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu [säen] — plante grimpante vigou- reuse; semer sur place en plein air	— 70	15	6130	» <i>pendula</i>	— 50	15
6097	<i>Echinocystis Wrightii</i> , Cogn., sehr zierlich — très décoratif	3	— 30	6131	» <i>punctata</i> , ähnlich <i>Pilogyne</i> suavis, stark rankend — pflanze grimpante, ressemblant à <i>Pilogyne suavis</i> 5 S.	—	30
6098	<i>Eopepon aurantiacus</i> 5 S.	—	30	6132	» <i>Regelii</i>	3 50	30
6099	» <i>vitifolius</i>	3 20	30	6133	» <i>scabra</i>	— 70	15
6100	<i>Lagenaria arabica</i>	— 50	10	6134	<i>Momordica Balsamina</i> , Balsam-Apfel — Pomme de Merveille . . .	— 40	10
6101	» <i>clavata</i> , Herkuleskeulen- massue d'Hercule	— 30	10	6135	» <i>Charantia</i> , gurkenartiger — Margose	— 40	10
6102	» <i>corsica</i> , platter corsischer — plate de Corse	— 30	10	6136	» <i>echinata</i>	— 80	15
6103	» <i>depressa</i> , gedrückter Flaschen- — bouteille compressée . . .	— 30	10	6137	» <i>Klatterium</i> , Spritzgurke — con- combre sauvage	— 40	10
6104	» <i>enormis</i> , von enormer Grösse — de dimensions immenses . .	— 30	10	6138	» <i>Huberi</i>	— 80	15
6105	» <i>gigantea</i> , grösster Flaschen- Kürbiss — la plus grande des Courges-bouteille	— 40	10	6139	» <i>involuta</i> , hochrankend, reichblühend — plante grim- pante très florifère . . 5 S.	—	20
6106	» <i>kabyliensis</i> , Kabylen-Mantel — manteau de Kabyle	— 70	15	6140	» <i>spec.</i> Guadeloupe 5 »	—	20
6107	» <i>leucantha longissima</i> , von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur	— 40	10	6141	<i>Mukia maderaspatana</i>	— 70	15
6108	» <i>maxima</i> , Jerusalemflasche — bouteille de Jerusalem . . .	— 40	10	6142	» <i>scabrella</i>	2 20	30
6109	» <i>minima</i> , kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des courges-bouteille	— 50	10	6143	<i>Platygonia Kaempferi</i> , Naud. ?	2 50	30
6110	» <i>pelerina</i>	— 30	10	6144	<i>Poppia Fabiana</i>	1 30	20
6111	» <i>pyrotheca</i> , Pulverhorn — poire à poudre	— 30	10	6145	<i>Rhynchocharpa dissecta</i> 100 S. 1,50, 10 S.	—	20
6112	» <i>retunda</i> , Kanonenkugel — bou- let de canon	— 40	10	6146	<i>Scotanthus tubiflorus</i>	2 40	30
6113	» <i>sphaerica</i> , sehr grossfrüchtig — à très-gros fruits	— 40	10	6147	<i>Sicydium Lindheimeri</i>	— 70	15
6114	» <i>Syphon</i>	— 30	10	6148	<i>Sicyos angulata</i> , Haargurke . . .	— 60	15
6115	» <i>verrucosa</i>	— 60	15	6149	» <i>bryoniaefolia</i>	— 60	15
6116	» <i>virginialis</i>	— 80	15	6150	<i>Sicyosperma gracile</i> , Schlingpflanze mit frischer grüner Belaubung — pflanze grimpante à joli feuillage	2 20	20
6117	<i>Luffa acutangula</i>	— 40	10	6151	<i>Thladiantha dubia</i> 100 S. 1,20, 10 S.	—	20
6118	» <i>cylindrica</i>	— 40	10	6152	<i>Trichosanthes Anguina</i> vera, höchst interessant — très-intéres- sant	— 50	10
6119	» <i>Forskali</i>	1 60	20	6153	» <i>coccinea</i> , mit scharlachrothen Früchten — à fruits écarlates .	— 60	15
6120	» <i>Jaquinii</i>	1 60	20	6154	» <i>colubrina</i>	— 50	10
6121	» <i>macrocarpa</i>	1 80	20	6155	» <i>cucumerina</i>	— 50	10
6122	» <i>marylandica</i>	— 60	15	6156	» <i>palmata</i>	— 70	15
6123	» <i>maxima</i>	— 60	15	6157	Ein Sort. Zier-Kürbisse von 100 Sor- ten — Collection de Courges or- nementales de 100 espèces 12 »	—	—
6124	» <i>Sooly Qua</i>	— 40	15	6158	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen, gemischt — Courges ornementales, pe- tites formes en mélange . . .	— 40	10
6125	» <i>striata</i>	— 80	15	6159	Zierkürbisse, grosse Sorten in vielen Formen, gem. — Courges ornementales, formes grosses en mélange	— 30	10
6126	» <i>subangulata</i>	— 70	15				

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 24 bezeichneten sind perennirend.
Les espèces précédées de 24 sont vivaces.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6160	<i>Aegilops cylindrica</i>	— 30	10	6171	24 <i>Agrostis spicata</i>	— 60	15
6161	<i>Agropyrum glaucum</i>	—	20	6172	» <i>Stevani</i>	— 50	10
6162	24 <i>Agrostis alba gigantea</i>	— 60	15	6173	24 » <i>verticillata</i>	— 40	10
6163	» <i>algeriensis</i>	— 50	10	6174	24 <i>Aira capillaris</i>	— 40	10
6164	» <i>dulcis</i>	— 30	10	6175	24 » <i>juncosa</i>	— 40	10
6165	» <i>frondosa</i>	— 30	10	6176	24 <i>Alopecurus pratensis</i> fol. var. .	—	20
6166	» <i>laxiflora</i>	— 40	10	6177	24 <i>Andropogon argenteus</i> . . .	— 80	15
6167	» <i>mexicana</i>	— 50	10	6178	24 » <i>formosus</i> 1 g 1,	—	40
6168	» <i>minutiflora</i>	1 80	20	6179	24 » <i>giganteus</i>	2	— 30
6169	» <i>nebulosa</i> , reizend — char- mant	— 80	15	6180	» <i>Sorghum</i>	— 20	10
6170	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich — charmant	— 40	10	6181	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 20	10
				6182	<i>Aristida coerulescens</i>	— 40	10
				6183	24 <i>Arrhenatherum bulbosum</i> . . .	— 60	15



No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6184	2 <i>Arundo conspicua</i>	—	50
6185	2 » <i>Donax</i> , schön für Gruppen — belle plante ornementale.	—	70 15
6186	2 » <i>Donax fol. variegatis</i>	1 60	20
6187	2 » <i>festucoides tenuifolia</i>	1 25	20
6188	2 » <i>gynerioides</i> , hübsch — jolie	—	80 15
6189	2 » <i>mauritanica Pliniana</i>	—	70 15
6190	2 » <i>tenax (festucoides)</i>	—	70 15
6191	2 <i>Asprella Hystrix</i>	—	70 15
6192	<i>Avena nuda elegantissima</i> , verthvull zur Binderei — indispensable pour la con- fection des bouquets	—	30 10
6193	» <i>sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très re- cherché par les marchands de fleurs sèches (3)	—	30 10
6194	» <i>sterilis</i> , weissamig, — à gr. blanche	—	20 10
6195	2 <i>Bambusa gracilis</i>	2 60	30
6196	2 <i>Beckmannia eruciformis</i> , sehr zierlich — très beau	—	70 15
6197	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30 10
6198	» <i>platystachyum</i>	—	30 10
6199	<i>Briza geniculata</i> (1)	—	80 15
6200	2 » <i>lutescens</i>	1 80	30
6201	» <i>maxima</i> , schön für Bou- quets — beau pour bou- quets (12)	kg 6,50	— 30 10
6202	» <i>maxima compacta</i>	—	40 10
6203	2 » <i>media</i>	—	50 10
6204	» <i>minima (gracilis)</i>	—	30 10
6205	» <i>rotundata</i> , mit aufrechten Blüthenrispen, sehr schön — à épis érigés	—	80 15
6206	<i>Brizopyrum siculum</i> (14)	—	40 10
6207	<i>Bromus altissimus</i>	—	60 15
6208	2 » <i>asper</i>	1	— 20
6209	» <i>breviaristatus</i>	—	40 10
6210	2 » <i>brizaeformis</i> , unentbehr- lich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs	kg 1,10	— 20 10
6211	» <i>ciliatus</i>	—	40 10
6212	» <i>cristatus</i>	—	40 10
6213	» <i>fimbriatus violaceus</i>	—	40 10
6214	» <i>grossus</i>	—	30 10
6215	» <i>Gussoni</i>	—	30 10
6216	2 » <i>intermedius</i>	—	40 10
6217	» <i>lanuginosus</i>	—	20 10
6218	» <i>macrostachyus</i>	—	20 10
6219	» <i>madritensis</i>	—	20 10
6220	» <i>patulus</i>	—	30 10
6221	» <i>nanus</i>	—	30 10
6222	2 » <i>pendulinus</i>	—	40 10
6223	» <i>purpureus</i>	—	20 10
6224	2 » <i>secalinus giganteus</i>	—	20 10
6225	» <i>unioloides</i>	—	30 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6226	<i>Bromus valdivianus</i>	—	40 10
6227	2 » <i>virens</i>	—	40 10
	<i>Carex</i> , siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.	—	40 10
6228	<i>Conchurus echinatus</i>	—	40 10
6229	» <i>pungens</i>	—	40 10
6230	2 <i>Ceratochloa exaltata</i>	—	30 10
6231	2 » <i>pendula</i>	kg 2 —	— 20 10
6232	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40 10
6233	» <i>ciliata</i>	—	60 15
6234	» <i>dolichostachya</i>	—	60 15
6235	» <i>elegans</i>	—	80 15
6236	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	—	50 15
6237	» <i>latifolia</i>	1 10	20
6238	» <i>submutica</i>	—	70 15
	Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen zum Aufgehen viel Feuchtigkeit. — Classe très-intéressante. Il leur faut beaucoup d'humidité pour les faire germer.	—	40 10
6239	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> (2)	4	— 40
6240	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (La- markia), sehr zierlich — orna- mental	—	30 10
6241	<i>Coix agrestis</i> , kleiner und zier- licher als <i>C. Lacrymae</i> — plus petit et plus élégant que <i>C. Lacrymae</i>	kg 3,20,	— 20 10
6242	» <i>chinensis</i>	—	30 10
6243	» <i>exaltata</i>	—	30 10
6244	» <i>Lacrymae</i> , Thranengras — larmes de Job	kg 2,20,	— 20 10
6245	» <i>aurea zebrina</i>	—	30 10
6246	2 <i>Cryptopyrum (Dactylocten- ium) Richardsoni</i>	—	60 15
6247	<i>Cyperus Paramatta</i>	—	40 10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aqua- tiques.	—	40 10
6248	2 <i>Dendrocalamus Hamiltonii</i>	4	— 40
6249	2 » <i>membranaceus</i> , Burmah- Bambus	—	— 40
6250	2 <i>Deschampsia caespitosa</i>	—	40 10
6251	<i>Digitaria ciliaris</i>	—	40 10
6252	» <i>sanguinalis</i>	—	40 10
6253	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40 10
6254	<i>Echinochloa colona</i>	—	30 10
6255	<i>Eleusine barcinonensis</i>	—	30 10
	» <i>coracana</i>	—	40 10
	» <i>indica (spec. Chinae)</i>	—	30 10
	» <i>oligostachya</i>	—	30 10
	» <i>rigida</i>	—	40 10
	» <i>Tocussa</i>	—	30 10
6261	2 <i>Elymus arenarius</i>	—	20 10
6262	2 » <i>Caput Medusae</i>	—	40 10
6263	2 » <i>condensatus</i>	1 60	20

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M. Pf. Pf.				M. Pf. Pf.	
6264	21	<i>Elymus dasystachys</i>	— 10 15	6322	21	<i>Lasiagrostis gracilis</i> , schön — joll	— 30 10
6265	21	» <i>giganteus</i>	— 30 10	6323	21	<i>Leptochloa arabica</i> , interessant	— 30 10
6266	21	» <i>Hystrix</i>	— 40 10	6324	21	<i>Luzula nivea</i>	— 20
6267	21	» <i>maximus</i>	— 40 10	6325	21	<i>Machaerina restioides</i> 50 S.	— 30
6268	21	» <i>strictus</i>	— 60 15	6326	21	<i>Melica altissima</i> , schön — beau	— 40 10
6269	21	» <i>tener</i>	— 30 10	6327	21	» <i>atropurpurea</i>	— 40 10
6270	21	» <i>villosus</i>	— 40 10	6328	21	» <i>ciliata</i> . . . kg 4, —	— 30 10
6271	21	<i>Eragrostis abyssinica</i>	— 50 10	6329	21	» <i>nebradensis</i>	— 50 10
6272	21	» <i>aegyptiaca</i>	— 80 15	6330	21	» <i>papilionaceae</i> , niedrig, kleine, glänzend silber- weisse Rispen — nain, à petits épis argentés . . .	— 80 15
6273	21	» <i>amabilis</i>	— 40 10	6331	21	<i>Milium nigricans</i>	— 30 10
6274	21	» <i>capillaris</i>	— 50 10	6332	21	<i>Molinia coerules fol. var.</i>	— 20
6275	21	» <i>cylindriflora</i>	1 40 20	6333	21	<i>Panicum altissimum</i>	1 — 20
6276	21	» <i>elegans</i> , hübsch — beau	— 30 10	6334	21	» <i>capillare</i> , schön, für Bou- quets — beau (13)	— 40 10
6277	21	» <i>maxima</i>	— 50 10	6335	21	» <i>violaceum</i>	— 50 15
6278	21	» <i>namaquensis</i>	— 40 10	6336	21	» <i>colonum</i>	— 30 10
6279	21	» <i>nigra</i>	— 40 10	6337	21	» <i>coloratum</i>	— 30 10
6280	21	» <i>papposa</i>	— 40 10	6338	21	» <i>compressum</i>	1 25 20
6281	21	» <i>pulchra</i>	— 80 15	6339	21	» <i>crus corvi</i>	— 30 10
6282	21	» <i>purpureus</i>	— 40 10	6340	21	» <i>galli</i>	— 30 10
6283	21	» <i>Purshi</i> , hübsch — beau	— 40 10	6341	21	» <i>americanum</i>	— 40 10
6284	21	<i>Erianthus (Saccharum) Ra- vennae</i> , grosses imposantes Zierras — très décoratif	— 70 15	6342	21	» <i>eruciforme</i>	— 40 10
6285	21	» <i>Ravennae fol. variegat.</i>	1 20 20	6343	21	» <i>fimbriatum</i> , zierlich — char- mant	— 30 10
6286	21	» <i>violaceus</i>	— 80 15	6344	21	» <i>frumentaceum</i>	— 30 10
6287	21	<i>Euchlaena (Reana) luxurians</i> , Teosinte, sehr decorativ — ornamental	— 50 10	6345	21	» <i>jumentorum</i>	— 30 10
6288	21	<i>Eulalia japonica</i>	1 — 20	6346	21	» <i>latifolium</i>	— 40 10
6289	21	» <i>fol. argent. vit- tatis</i>	2 — 25	6347	21	» <i>millaceum contractum</i>	— 30 10
6290	21	» <i>zebrina</i> , sehr deco- rative Species mit zebraartig quer gestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très décorative à feuilles panachées en travers	1 25 20	6348	21	» <i>mollissimum</i>	— 60 15
6291	21	<i>Festuca alpina</i>	— 40 10	6349	21	» <i>oryzinum</i>	1 25 20
6292	21	» <i>altissima</i> , All.	— 50 10	6350	21	» <i>palmifolium</i> , prachtvoll — magnifique	2 20 20
6293	21	» <i>elegans</i>	— 40 10	6351	21	» <i>plicatum</i> , prachtvoll — superbe	1 — 20
6294	21	» <i>glauca</i>	1 80 20	6352	21	» <i>fol. varieg.</i>	4 50 40
6295	21	» <i>heterophylla</i> , sehr feinblättrig — feillage très-fin kg 2,50,	— 20 10	6353	21	» <i>maximum</i>	1 40 20
6296	21	» <i>pectinella</i> , niedrig — beau	— 50 10	6354	21	» <i>sanguinale</i>	— 20 10
6297	21	» <i>punctaria</i> , mit grau-grü- nen, stark behaarten Blät- tern — à feillage glauque, hérissé	3 — 30	6355	21	» <i>spectabile</i>	— 80 15
6298	21	» <i>rigida</i>	— 30 10	6356	21	» <i>sulcatum</i> , prachtvoll — splendide	1 20 20
6299	21	» <i>spectabilis</i>	— 30 10	6357	21	» <i>violaceum</i>	— 30 10
6300	21	» <i>stipoides</i> , schön für Bou- quets — bon pour bouquets	— 40 10	6358	21	» <i>virgatum</i>	1 20 20
6301	21	» <i>viridis</i> , reizend — Einfas- sungen — charmant pour bordures	— 30 10	6359	21	<i>Paspalum elegans</i>	— 40 10
6302	21	<i>Gymnothrix caudata</i>	— 70 15	6360	21	<i>Penicillaria spicata</i> , Perlhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 1,30	— 20 10
6303	21	» <i>japonica</i>	— 70 15	6361	21	<i>Pennisetum fimbriatum</i>	— 70 15
6304	21	» <i>latifolia</i> , imposant	2 — 20	6362	21	» <i>longistylum (villosum)</i> , reizend — très-beau	— 40 10
6305	21	<i>Gynerium argenteum</i> , Pam- pasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Ein- zelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70 15	6363	21	» <i>violaceum</i>	— 50 10
6306	21	» <i>argenteum Bertini</i>	1 — 20	6364	21	» <i>Rüppelianum</i> , neu-nouv.	2 60 30
6307	21	» <i>carminatum</i>	1 — 20	6365	21	» <i>triflorum</i>	— 70 15
6308	21	» <i>foliis variegatis</i>	2 20 30	6366	21	<i>Phalaris coerulea</i>	— 30 10
6309	21	» <i>jubatum</i>	1 — 20	6367	21	<i>Phleum Boehmeri</i>	— 40 10
6310	21	» <i>kermesinum</i>	— 80 15	6368	21	<i>Piptatherum multiflorum</i>	— 40 10
6311	21	» <i>roscum</i>	— 70 15	6369	21	» <i>Thomasi</i>	— 50 10
6312	21	» <i>superbissimum</i>	1 — 20	6370	21	<i>Pleuroplitis Langsdorffi</i>	1 80 20
6313	21	» <i>gemischt — mélange</i>	— 70 15	6371	21	<i>Poa alpina</i> , niedrig — charmant	— 70 15
6314	21	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön — très joll	— 40 10	6372	21	» <i>amabilis</i>	— 40 10
6315	21	<i>Imperata sacchariflora</i>	— 30	6373	21	» <i>capillaris</i>	— 40 10
6316	21	<i>Isoplepis gracilis (tenella)</i> 2 g 1,20	— 30	6374	21	» <i>Eragrostis</i>	— 40 10
6317	21	<i>Koeleria Bergthaea</i>	— 40 10	6375	21	» <i>pilosa</i>	— 40 10
6318	21	» <i>brachystachya</i>	— 40 10	6376	21	» <i>salina</i>	— 40 10
6319	21	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch — joll (4)	— 30 10	6377	21	» <i>senegalensis</i>	— 50 10
6320	21	<i>Lappago racemosa</i> , hübsch — joll	— 40 10	6378	21	<i>Polypogon chilensis</i>	— 40 10
6321	21	<i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, mit silberweißen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40 10	6379	21	» <i>ornitus</i>	— 40 10
				6380	21	» <i>monspeliensis</i>	— 40 10
						<i>Reana</i> , siehe — voy. <i>Euchlaena</i> .	
				6381	21	<i>Reboulia gracilis</i>	— 30 10
				6382	21	<i>Rhomboclytrum rhomboideum</i>	1 — 20
				6383	21	<i>Saccharum Maddenii</i> , prächtige Gruppenpflanze — plante orne- mentale superbe	— 80 15
				6384	21	<i>Schedonorus longidorus</i>	— 60 15
				6385	21	<i>Scleria microcarpa</i>	20 S. — 40
				6386	21	<i>Serrafalcus Hughii</i>	— 40 10
				6387	21	<i>Setaria alopecuroides</i>	— 30 10
				6388	21	» <i>nigra</i>	— 40 10
				6389	21	» <i>glauca</i>	— 30 10
				6390	21	» <i>macrochaeta</i>	— 30 10
				6391	21	» <i>nubica</i>	— 40 10
				6392	21	» <i>persica</i> , schön — beau	— 30 10
				6393	21	» <i>versicolor</i>	— 40 10

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6394	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	—	40 10	6421	<i>Zea gracillima</i> (minima), der kleinkörnigste Mais — Mais à petites graines . kg 1,60, —	20	10
6395	» <i>halepense</i>	—	30 10	6422	» <i>fol. var.</i> , sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau	40	10
6396	» <i>nigrum</i>	—	20 10	6423	» <i>pumila zebrina</i> , reizend — très joli	30	10
6397	» <i>Sporobolus</i> (Vilfa) <i>tenacissimus</i> .	1 40	20	6424	» <i>zebrina aurea</i> , gelbbunt — à feuilles panachées de jaune	40	10
6398	» <i>Stipa capillata</i>	—	80 15	6425	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächt- tige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle pflanze ornementale . kg 1,25, —	20	10
6399	» <i>elegantissima</i> , sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante	1 80	20	6426	» <i>tunicata fol. var.</i> , neu — nouv. — 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . . 6 —, —	—	—
6400	» <i>formicarum</i>	—	60 15	6428	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. améri- caines 1 épi de chaque pour 15 —, —	—	—
6401	» <i>gigantea</i>	2 60	30	6429	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eign- en; — mélange de Graminées ornementales propres pour la con- fection de bouquets . . . kg 6 —, —	20	10
6402	» <i>Lagascas</i>	2 60	30				
6403	» <i>Lessingiana</i>	—	50 10				
6404	» <i>papposa</i>	—	69 15				
6405	» <i>pennata</i> , Federgras — plu- meuse	—	40 10				
6406	» <i>splendens</i>	2	— 20				
6407	» <i>tenacissima</i>	3 20	30				
6408	» <i>tortilis</i>	1	— 20				
6409	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	—	50 10				
6410	» <i>rosea</i> , reizend — charmant .	—	50 10				
6411	» <i>Tripsacum dactyloides</i>	—	70 15				
6412	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	—	50 10				
6413	<i>Triticum ciliatum</i>	—	30 10				
6414	» <i>dasyanthum</i>	—	60 15				
6415	» <i>Uniola latifolia</i> , schön — beau .	—	80 15				
6416	» <i>Urolepis cuprea</i>	—	50 10				
6417	<i>Vulpia bromoides</i>	—	40 10				
6418	» <i>geniculata</i>	—	30 10				
6419	<i>Zea Caragua</i> , Riesen- — géant kg 1,10, —	20	10				
6420	» <i>gigantea</i>	1,10, —	20 10				


5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.

Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6430	<i>Acanthus candelabrum</i>	—	80 15	6454	<i>Actaea racemosa</i>	—	20
6431	» <i>latifolius</i>	—	30 10	6455	» <i>spicata</i> , schön — beau . . .	2	— 20
6432	» <i>longifolius</i>	—	50 10	6457	<i>Actinella scaposa</i>	—	40
6433	» <i>lusanicus</i>	—	40 10	6457	<i>Actinomeris squarrosa</i>	3	— 30
6434	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . .	—	40 10	6458	<i>Adenophora denticulata</i>	1	— 20
6435	» <i>niger</i>	1 40	20	6459	» <i>Lamarcki</i>	3 60	40
6436	» <i>spinosus</i>	—	60 15	6460	» <i>latifolia</i>	—	20
6437	<i>Achillea aegyptiaca</i> , Blätter silber- grau — à feuilles argentées . . .	—	20	6461	» <i>littifolia</i>	1 20	20
6438	» <i>Clavennae</i>	—	20	6462	» <i>verticillata</i>	1 60	20
6439	» <i>filipendula</i>	1	— 20	6463	» <i>gemischt</i> — mélange	2	— 20
6440	» <i>Gerberi</i>	1 40	20	6464	<i>Adenostylis albifrons</i> 1 g —, 60, —	—	30
6441	» <i>hybrida</i>	1 10	20	6465	» <i>alpina</i>	—	20
6442	» <i>lanata</i>	1 20	20	6466	» <i>Adlumia cirrhosa</i> , sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle pflanze grimpanse rustique . . .	—	80 15
6443	» <i>magna</i>	—	60 15	6467	» <i>cirrhosa purpurea</i>	—	80 15
6444	» <i>Millefolium purpurea</i>	—	20	6468	<i>Adonis vernalis</i>	—	40 10
6445	» <i>rosea</i>	1 60	20	6469	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, mit carmoisinrothen Blumenrispen, blüht ununterbro- chen von Juni bis Ende Juli — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisis, fleurissant sans cesse de Juin jusqu'à la fin de Juillet .	1 40	20
6446	» <i>nana</i> , Alpine 1 g 1, —	—	20	6470	<i>Aethionema grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	3	— 30
6447	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1	— 20	6471	» <i>persicum</i> , rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bor- dures à fl. roses	—	40 10
6448	» <i>Parnassia fl. pl.</i>	5	— 30	6472	<i>Agrimonia odorata</i>	—	30 10
6449	» <i>fl. pl. Perle</i> , wesentliche Verbesserung der vorher- gehenden Sorte, feine Schnitt- blume — race améliorée, belle fleur pour la coupe . 1 g 1,60, —	—	40	6473	» <i>pilosa</i>	—	30 10
6450	» <i>pubescens</i>	—	60 15	6474	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge .	—	30 10
6451	<i>Aconitum</i> 1. Camarum, 2. cernuum, 3. Columbianum, 4. delicatiss- imum, 5. Kuznezoffi, 6. Lycocot- num, 7. Napellus, 8. Nap. flore albo, 9. orientale, 10. paniculatum, 11. pyramidale, 12. pyrenaicum, 13. Stoerkianum, 14. tauricum, 15. Vulparia, separat jede — sép. chacune	—	20	6475	» <i>coronaria fl. albo</i>	—	30 10
6452	<i>Aconitum</i> . Alle 15 Sorten zusammen für — Toutes les 15 espèces en- semble pour 1,80, —	—	—	6476	» <i>fl. atropurpurea</i>	—	30 10
6453	» <i>gemischt</i> — mélange	1 80	20	6477	» <i>bicolor</i>	—	30 10
				6478	» <i>flos Jovis</i>	—	30 10

6470. *Aethlonema grandiflorum*.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.		20 g Pt. M. Pf. Pf.
6479	— — 40	<i>Agrostemma hybrida</i> Walkeri, neue, leuchtend rosenroth — nouveau, rose brillant, 1 g 1,60,	— — 40
6480	— — 20	<i>Ajuga pyramidalis</i>	— — 20
6481	— 30 15	» <i>repens</i> fol. purpureis	— 30 15
6482	— — 20	<i>Alchemilla pubescens</i>	— — 20
6483	— — 15	» <i>vulgaris</i>	— — 15
6484	1 — 20	<i>Alfredia cernua</i>	1 — 20
6485	— — 20	» <i>nivea</i>	— — 20
6486	— 60 15	» <i>stenolepis</i>	— 60 15
6487	— — 15	<i>Allium acuminatum</i>	— — 15
6488	3 — 20	» <i>azureum</i>	3 — 20
6489	— 80 15	» <i>coeruleum</i>	— 80 15
6490	— 40 10	» <i>fragrans</i>	— 40 10
6491	— — 30	» <i>giganteum</i> 5 g 2,—	— — 30
6492	1 60 20	» <i>Hermitei grandiflorum</i>	1 60 20
6493	— — 20	» <i>hymenorrhizon</i>	— — 20
6494	— — 20	» <i>karataviense</i>	— — 20
6495	— 60 15	» <i>magicum album</i>	— 60 15
6496	1 10 20	» <i>Moly (aureum)</i>	1 10 20
6497	— 60 15	» <i>narcissiflorum</i>	— 60 15
6498	1 — 20	» <i>neapolitanum</i>	1 — 20
6499	1 20 20	» <i>nigrum</i>	1 20 20
6500	— — 20	» <i>odorum</i>	— — 20
6501	— — 20	» <i>oreophilum</i>	— — 20
6502	1 g — 60	» <i>Ostrowskianum</i>	1 g — 60
6503	— — 30	» <i>Rosenbachianum</i> 5 » 1,60	— — 30
6504	1 20 20	» <i>rubrum capitatum</i>	1 20 20
6505	— — 20	» <i>Stellarianum</i>	— — 20
6506	— — 20	» <i>stipitatum</i>	— — 20
6507	— — 20	» <i>urceolatum</i>	— — 20
6508	— — 20	» <i>Victorale</i>	— — 20
6509	— — 30	» <i>Alpine juniperifolia</i>	— — 30
6510	— 80 15	» <i>pinifolia (gracilis)</i> , sehr zierliche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase	— 80 15
6511	1 80 20	» <i>verna</i>	1 80 20
6512	— — 20	» <i>Villarsii</i>	— — 20
6513	1 10 20	<i>Astroemeria aurantiaca</i>	1 10 20
6514	5 — 40	» <i>brasilienensis</i>	5 — 40
6515	— 70 15	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schat- tungen — en nuances très variées	— 70 15
6516	2 60 30	» <i>Erreimbaultii</i>	2 60 30
6517	1 80 20	» <i>haemantha</i>	1 80 20
6518	4 — 30	» <i>Hookeri</i>	4 — 30
6519	2 60 30	» <i>peregrina alba</i>	2 60 30
6520	2 40 30	» <i>pititacina</i>	2 40 30
6521	1 80 20	» <i>gemischt — mélange</i>	1 80 20
6522	2 40 30	<i>Althaea ficifolia</i> , einfach, hellgelb — à fl. simple jaune	2 40 30
6523	1 10 20	» <i>fl. pl., Goldmalve</i>	1 10 20
6524	— 40 10	» <i>narbonensis</i>	— 40 10
6525	— — 70 15	<i>Althaea officinalis</i>	— — 70 15
6526	— — 2 40 30	» <i>rosea fl. pl., englische Preis- Malven</i> , in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 varié- tés anglaises avec noms séparées, chacune	— — 2 40 30
6527	1 60 20	» <i>fl. pl., englische in vie- len Sorten gemischt — les mêmes en mélange</i>	1 60 20
6528	— — 4 80 40	» <i>Chater's</i> , das Non plus ultra von Vollkommen- heit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater sé- parées, chacune	— — 4 80 40
6529	3 20 30	» <i>dieselben gemischt — les mêmes en mélange</i>	3 20 30
6530	1 10 20	» <i>nigra flore pleno</i>	1 10 20
6531	1 — 20	» <i>Theresiana fl. pl.</i>	1 — 20
6532	— — 30	» <i>sulphurea, distinct</i>	— — 30
6533	— 40 10	» <i>taurinensis</i>	— 40 10
6534	— 80 15	<i>Alyssum alpestre</i>	— 80 15
6535	— 50 10	» <i>argenteum</i>	— 50 10
6536	— — 30	» <i>gemonense</i>	— — 30
6537	— — 40 10	» <i>saxatile</i> , gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière	— — 40 10
6538	— 40 10	» <i>compactum</i>	— 40 10
6539	— 50 10	» <i>spinosum</i>	— 50 10
6540	— 60 15	» <i>Wierzebecki</i>	— 60 15
6541	— — 30	<i>Amphicoma arguta</i> 1000 S. 5 —; 50 S. —	— — 30
6542	2 60 20	<i>Amsonia salicifolia</i>	2 60 20
6543	— 40 10	<i>Anchusa altissima</i>	— 40 10
6544	— 40 10	» <i>angustifolia</i>	— 40 10
6545	1 20 20	» <i>Barrelieri</i>	1 20 20
6546	— 40 10	» <i>incarnata</i>	— 40 10
6547	— 50 10	» <i>italica (azurea)</i>	— 50 10
6548	— 80 15	» <i>sempervirens (Carylopha)</i>	— 80 15
6549	— 40 10	» <i>gemischt — mélange</i>	— 40 10
Die Anchusa-Sorten liefern vortref- liches Bienenfutter. — Tous les An- chusa fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles. Ancolie vide Aquilegia.			
6550	3 20 30	<i>Androsace coronopifolia</i>	3 20 30
6551	— — 20	» <i>filiformis</i>	— — 20
6552	— — 30	» <i>lactea</i>	— — 30
6553	25 S. — 20	» <i>Laggeri, Alpine</i>	25 S. — 20
6554	4 — 40	» <i>septentrionalis</i>	4 — 40
6555	— 20 15	» <i>Wulfeniana</i> 25 S.	— 20 15
6556	— 60 15	<i>Anemone alba</i>	— 60 15
6557	— — 20	» <i>albana</i>	— — 20
6558	1 60 20	» <i>alpina</i>	1 60 20
6559	3 — 30	» <i>sulphurea</i>	3 — 30
6560	— 60 15	» <i>apennina</i>	— 60 15
6561	— — 20	» <i>baldensis</i>	— — 20
6562	— — 30	» <i>blanda</i>	— — 30
6563	— 80 15	» <i>coronaria (chinensis)</i> , in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange	— 80 15
6564	1 20 20	» <i>coronaria, einfache von Caen</i> , sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, à très gr. fl., extra	1 20 20
6565	— — 40	» <i>coronaria St. Brigid</i> , gross- blumige Varietäten — var. à très gr. fl. 5 g 2,6	— — 40
6566	— 80 15	» <i>decapetala</i>	— 80 15
6567	1 60 20	» <i>fulgens</i>	1 60 20
6568	4 20 40	» <i>japonica alba (Honorine Jobert)</i>	4 20 40
6569	1 80 20	» <i>elegans</i>	1 80 20
6570	1 80 20	» <i>multifida hudsonica</i> , rosa- carmoisin — rose carmoi- si	1 80 20
6571	— — 1 80 20	» <i>narcissiflora</i> , die schöne und seltene Alpine, echt — espèce très belle et rare	— — 1 80 20
6572	— — 40	» <i>palinata</i> 5 g 2,—	— — 40
6573	— — 30	» <i>patens</i>	— — 30
6574	3 20 30	» <i>pennsylvanica</i>	3 20 30
6575	— 40 10	» <i>Pulsatilla</i>	— 40 10
6576	— — 30	» <i>rivularis</i> , weiss, aussen violett — blanc, teinté violet 2 g 1,—	— — 30

6589. *Anthericum Liliastrum*.Aquilegia, 1) 6637. *truncata*; 2) 6629. *Skinneri*.

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6577 <i>Anemone sylvestris</i>	— 70	15
6578 » <i>umbrosa</i>	— 30	—
6579 <i>Anomatheca cruenta</i> 2 g 1,20	— 40	—
6580 <i>Antennaria dioica</i>	3 —	30
6581 » <i>margaritacea</i> , viel verwende- dete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	2 —	30
6582 » <i>plantaginea</i>	— 20	—
6583 <i>Anthemis montana</i>	— 20	—
6584 » <i>nobilis</i>	1 30	20
6585 » <i>tinctoria</i>	— 40	10
6586 » <i>Triumfetti</i>	— 40	10
6587 <i>Anthericum algeriense</i>	1 20	30
6588 » <i>Liliago</i>	— 60	15
6589 » <i>Liliastrum</i>	1 10	20
6590 » » <i>majus</i>	1 30	20
6591 » <i>ramosum</i>	— 80	15
6592 <i>Antholyza aethiopica</i>	— 50	10
6593 <i>Anthyllis Vulneraria</i>	— 40	10
6594 <i>Antirrhinum Asarina</i> 5 g 3,—	— 40	—
6595 » <i>assurgens</i>	— 40	10
» <i>majus</i> vide Sommergewächse.		
6596 » <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
6597 » » <i>luteum</i>	— 40	10
6598 <i>Apium chilense</i>	— 40	10
6599 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger — Gobe- mouche 1000 S. 1,—, 200 S.	— —	25
6600 <i>Aquilegia alpina</i>	— 60	15
6601 » <i>arctica</i>	2 —	20
6602 » <i>atrata</i>	— 70	15
6603 » <i>aurea</i> , Janka (sulphurea, Zim- met)	1 60	20
6604 » <i>californica hybrida</i>	4 —	40
6605 » » <i>hybrida alba</i>	— 40	—
6606 » <i>canadensis</i>	1 20	20
6607 » » <i>nana</i> , niedrig, soharlach mit gelb — naine, écarlate et jaune	1 40	20
6608 » <i>chrysantha</i> , leuchtend gold- gelb — jaune d'or	2 —	20
6609 » <i>chrysantha grandiflora</i> <i>alba</i>	4 —	40
6610 » <i>coerulea</i> , sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à épérons longs, corolle blanche » <i>coerulea hybrida</i> vide <i>haylodgensis</i>	4 —	40
6611 » » <i>fl. albo</i>	4 —	40
6612 » » <i>fl. luteo</i> , sehr schön, blüht viel früher als <i>A. chrysantha</i> — très beau, à floraison très précoce	2 20	30

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
6613 <i>Aquilegia Durandi striata plena</i> , gemischt — varié	— 80	15
6614 » <i>erecta nana atrocoerulea</i> <i>pleniss.</i> , niedrige, dicht- gefüllte mit aufrechtstehen- den Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs érigées très-doubles, l'une des plus belles	1 10	20
6615 » <i>flabellata nana alba</i> , nie- drig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	— 70	15
6616 » <i>formosa fl. pl.</i>	— 40	10
6617 » » <i>alba fl. pl.</i>	— 80	15
6618 » <i>glandulosa</i> , echt, dunkel- blau mit weisser Corolle, groschl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 2,—, 100 S.	— —	25
6619 » <i>haylodgensis</i> (coerulea hy- brida)	3 20	30
6620 » <i>hybrida</i> , neu — nouv.	— 40	—
6621 » » <i>lucida fl. pleno</i>	— 60	15
6622 » <i>Jaetschaui</i>	1 60	20
6623 » <i>Jucunda</i>	— 50	10
6624 » <i>nigricans</i>	— 60	15
6625 » <i>nivea grandiflora</i>	— 50	10
6626 » <i>olympica</i> , blassblau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	1 —	20
6627 » <i>pulchella rubra</i>	— 80	15
6628 » <i>sibirica</i>	1 10	20
6629 » <i>Skinneri</i>	12 —	40
6630 » » <i>hybrida flore pleno</i>	1 30	20
6631 » <i>spectabilis</i>	1 20	20
6632 » <i>stellata fl. pl.</i> , gem. — varié	— 70	15
6633 » » <i>carminea pl.</i>	— 80	15
6634 » » <i>cupreata pl.</i>	— 80	15
6635 » » <i>rosea pl.</i>	— 60	15
6636 » <i>Stuarti</i> , neu, grossblumiger u. früher blühend als <i>A. glandu- losa vera</i> — nouv., à fleur très grande et à floraison pré- coce 1000 S. 4,—, 50 S.	— —	30
6637 » <i>truncata</i> , lebh. orangesch- lach mit gelb, die leuch- tendste aller Sorten — écar- late-orangé vif et jaune	2 60	30
6638 » <i>Vervaeana foliis varie- gatis</i> , buntblättrig — à feuilles panachées	2 20	30
6639 » » <i>atroviolacea plenissima</i>	4 —	30
6640 » <i>viridiflora</i>	— 20	—
6641 » <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange	— 40	10
6642 » » <i>atrosanguinea</i>	— 50	10



6774. Aubrietia Eyrli.

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6643 <i>Aquilegia vulgaris</i> fl. pl., gefüllte gemischt — double en mé- lange	— 50	10
6644 » <i>vulgaris alba plena</i>	— 80	15
6645 » » <i>atrosanguinea</i> pl.	1 —	20
6646 » » <i>atroviolacea</i> pl.	— 50	10
6647 » » <i>foliis aureis</i> , goldgelb- blättrige — à feuilles dorées	— 80	15
6648 » » <i>kermesina</i> pl.	— 60	15
6649 » » <i>plenissima</i> , extra gefüllte ge- mischt — extra double, on mélange	1 —	20
6650 <i>Arabis alpina</i> (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très-joli	1 10	20
6651 <i>Arabis ciliata</i>	— 20	20
6652 » <i>lucida</i>	— 20	20
6653 » <i>pumila</i>	— 20	20
6654 » <i>rhaetica</i>	— 20	20
6655 » <i>rosea</i>	— 20	20
6656 <i>Aralia sachalinensis</i> , prächtige Blatt- pflanze — plante ornementale superbe	5 —	40
6657 <i>Arenaria caespitosa</i>	5 —	40
6658 » <i>cephalotes</i>	2 20	30
6659 » <i>foliosa</i> 1 g 2,40,	— 40	40
6660 » <i>graminifolia parviflora</i>	1 50	20
6661 » <i>laricifolia</i> , schön — beau	— 30	30
6662 » <i>longifolia</i>	1 80	20
6663 » <i>peplodes</i>	3 —	30
6664 <i>Arisaema triphyllum</i>	2 60	30
6665 <i>Aristolochia ciliosa</i>	— 30	30
6666 <i>Armeria alpina</i>	— 40	10
6667 » <i>cephalotes</i> , grossblumig — à gr. fl.	— 70	15
6668 » <i>cephalotes alba</i>	— 20	20
6669 » <i>formosa</i> , roth — rouge	— 40	10
6670 » » <i>alba</i>	— 40	10
6671 » » gemischt — mélange	— 30	10
6672 » <i>Lauchana</i>	1 —	20
6673 » <i>maritima</i>	— 70	15
6674 » » <i>alba</i>	— 60	15
6675 » <i>plantaginea</i>	— 60	15
6676 » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange	— 60	15
6677 <i>Arnebia echioides</i> , schön und selten, gelb mit schwarzen Punk- ten — beau et rare 100 S. 9,—, 5 S.	— 50	50
6678 <i>Arnica Chamissonis</i>	— 80	15
6679 » <i>montana</i>	1 —	20
6680 <i>Artemisia argentea</i>	— 60	15
6681 » <i>Absinthium</i>	— 40	10
6682 » <i>campestria</i>	— 50	10
6683 » <i>Moxa</i>	— 20	20

No.	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
6684 <i>Artemisia mutellina</i> 1 g 2,—	—	80
6685 » <i>norwegica</i>	—	20
6686 » <i>rupestris</i>	— 40	10
6687 » <i>scleroglossa</i>	2 g 3,20,	— 50
6688 » <i>vulgaris</i> fol. var.	1 —	20
6689 <i>Arum crinitum</i>	1 40	20
6690 » <i>italicum</i>	— 30	10
6691 » <i>maculatum</i>	1 40	20
6692 <i>Asarum europaeum</i>	1 20	20
6693 <i>Asclepias incarnata</i>	— 80	15
6694 » <i>syriaca</i> (cornuti DC.), ausge- zeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	— 70	15
6695 » <i>tuberosa</i> , echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 50	30
6696 » <i>Asparagus acutifolius</i>	— 60	15
6697 » » <i>verticillatus</i> , prachtvolle rankende Species — esp. grimpeante magnifique	2 60	30
6698 <i>Asperula ciliata</i>	— 50	10
6699 » <i>hexaphylla</i> , werthvoll für Bouquets — de grande valeur pour la confection des bou- quets	— 50	10
6700 » <i>odorata</i> , Waldmeister — Aspérule odorante	— 60	15
6701 <i>Asphodelus acaulis</i>	— 30	30
6702 » <i>albus</i>	2 60	20
6703 » <i>cerasiferus</i>	— 70	15
6704 » <i>fistulosus</i>	— 60	15
6705 » <i>luteus</i>	— 70	15
6706 » <i>ramosus</i>	— 70	15
6707 » <i>Villarsii</i>	1 40	20



6711. Aster alpinus.

6708 <i>Aster adscendens</i>	1 80	20
6709 » <i>adulterius</i>	1 80	20
6710 » <i>aestivus</i>	— 20	20
6711 » <i>alpinus</i> , Alpen-Sternblume	— 70	15
6712 » » <i>albus</i>	— 30	30
6713 » » <i>speciosus</i>	4 —	40
6714 » » <i>superbus</i>	4 —	40
6715 » <i>bessarabicus</i> (ibericus), die schönste blaue, niedrig — le plus beau des bleus, nain	1 60	20
6716 » <i>Bigelowii</i>	1 10	20
6717 » <i>brunialis</i>	— 20	20
6718 » <i>canus</i>	1 20	20
6719 » <i>cassubicus</i>	— 80	15
6720 » » <i>grandiflorus</i> , siehe Neu- heiten — voy. nouv.	— 60	60
6721 » <i>caucasicus</i>	1 10	20
6722 » <i>cordifolius</i>	2 60	20
6723 » <i>corymbosus</i>	— 20	20
6724 » <i>Curtisii</i>	1 80	20
6725 » <i>Drummondii</i>	1 40	20
6726 » <i>dumosus</i>	— 20	20
6727 » <i>ericoides</i>	1 80	20
6728 » <i>floribundus</i>	— 20	20
6729 » <i>Fortunei</i>	— 20	20
6730 » <i>fragilis</i>	2 50	30
6731 » <i>horizontalis</i> hybr. <i>grandi- florus</i>	2 60	30
6732 » <i>japonicus</i>	— 30	30
6733 » <i>leucanthus</i>	— 20	20
6734 » <i>macrophyllus</i>	— 20	20
6735 » <i>multiflorus</i>	1 40	20
6736 » <i>Novae Angliae</i>	1 30	30
6737 » <i>Novi Belgii</i>	— 20	20
6738 » <i>paniculatus coerulescens</i>	— 20	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6739	<i>Aster patens</i>	5 g 2,20,	— 30
6740	» <i>prenanthoides</i>	—	20
6741	» <i>ptarmicoides</i>	4 —	40
6742	» <i>punctatus</i>	—	20
6743	» <i>puniceus</i>	— 80	15
6744	» <i>pyramidalis hybridus</i>	2 —	20
6745	» <i>pyrenaicus</i>	— 80	15
6746	» <i>radula</i>	2 60	30
6747	» <i>sagittifolius</i>	—	20
6748	» <i>salsuginosus</i>	—	30
6749	» <i>Shorti</i>	—	30
6750	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	— 80	15
6751	» <i>tenuifolius</i>	1 30	20
6752	» <i>undulatus</i>	1 80	20
6753	» <i>virginicus</i>	1 80	20
6754	» <i>gemischt</i> — en mélange	1 30	20
6755	» <i>neuegrosbl. Hybridenge-</i> <i>misch</i> — hybrides nouveaux à grandes fleurs en mélange	—	40
6756	<i>Astilbe Thunbergi</i>	—	30
6757	<i>Astragalus alopecuroides</i>	— 70	15
6758	» <i>canariensis</i>	1 30	20
6759	» <i>galegiformis</i>	— 30	10
6760	» <i>glyciphyllus</i>	3 —	20
6761	» <i>monspessulanus</i>	—	40
6762	» <i>narbonensis</i>	— 70	15
6763	» <i>Robbinsi</i>	—	40
6764	» <i>sulcatus</i>	—	20
6765	» <i>thiatschanicus</i>	—	20
6766	» <i>vulpinus</i>	— 40	10
6767	<i>Astrantia Biebersteini</i>	—	20
6768	» <i>major</i>	1 10	20
6769	<i>Aubrietia Antilbanii</i>	— 80	15
6770	» <i>Columnae</i>	1 60	20
6771	» <i>deltoides</i>	1 80	20
6772	» <i>grandiflora</i>	—	30
6773	» <i>erubescens</i>	— 50	10
6774	» <i>Eyrii</i> , grossbl. blau — à gr. fl. bleue	2 —	20
6775	» <i>gracca</i>	— 80	15
6776	» <i>Hendersoni</i> , grosse rötliche Blumen — gr. fl. rougeâtres	1 80	20
6777	» <i>Leichtlini</i> , mit grossen car- minrosa Blumen — à gr. fleurs rose carminé	8 —	40
6778	» <i>Mooreana</i>	—	20
6779	» <i>olympica</i>	2 —	20
6780	» <i>violacea</i>	5 g 1,50,	— 40
6781	<i>Audibertia polystachia</i> 5 g 2, —	—	40
6782	» <i>stachyoides</i>	5 g 2, —	40
	Seltene californische Stauden — pl. vivaces rares de la Californie. <i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i> .		
6783	<i>Bahia lanata</i>	—	40
6784	<i>Ballota acetabulosa</i> , interessant durch den grossen becherför- migen Blüten-Kelch — inter- essant par son calice large en forme de coupe	1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
6785	» <i>nigra variegata</i> , mit schöner weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc	— 40	10
6786	<i>Baptisia australis</i>	— 40	10
6787	» <i>leucantha</i>	2 40	20
6788	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	— 30	10
6789	<i>Bartsia alpina</i>	— 30	10
6790	<i>Bellevallia romana</i>	2 40	20
6791	» <i>spicata</i>	—	20
6792	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Päqurettes doubles en beau mélange	3 20 25	
6793	» <i>»</i> von den schönst. dicht- gefülltesten Sorten, extra — qualité très- supérieure, extra	4 50 40	
6794	» <i>»</i> fl. albo pleno, rein- weisse dichtgefüllte — double blanche vraie	4 —	30
6795	» <i>»</i> fl. pl. Longfellow, sehr grossblum., rosa, werth- voll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	7 —	40

6796. *Bellis perennis* fl. pl. Schneeball.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6796	<i>Bellis perennis</i> fl. pl. Schnee- ball — Boule de neige, reinweisse, sehr grossblumig — blanc pur, à grande fleur	8 —	40
6797	» <i>»</i> fl. pl. maxima alba, neu — nouv.	11 —	40
6798	» <i>»</i> maxima fl. pl. ge- misch — mélange	11 —	40
6799	» <i>rotundifolia coerulescens</i>	5 —	30
	<i>Benoite</i> , vide <i>Geum</i> .		
6800	<i>Betonica grandiflora</i>	— 80	15
6801	» <i>longifolia</i>	—	20
6802	» <i>nivea</i>	—	20
6803	» <i>officinalis</i>	1 30	20
6804	<i>Bidens Warszewiczii</i>	—	30
6805	<i>Bobartia aurantiaca</i>	1 80	20
6806	<i>Bocconia japonica</i> (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1 —	20
6807	<i>Borago caucasica</i>	— 80	15
6808	<i>Boykinia aconitifolia</i>	—	40
6809	<i>Brodiaea congesta</i>	2 —	20
6810	» <i>laxa</i>	—	20
6811	» <i>peduncularis</i>	—	20
6812	<i>Bubon gumifer</i>	2 —	20
6813	<i>Bulbocodium vernum</i>	—	20
6814	<i>Bupthalmum cordifolium</i>	— 40	10
6815	» <i>salicifolium</i>	3 —	30
6816	<i>Bupleurum longifolium</i>	1 g 1,50,	— 30
6817	<i>Cacalia deltophylla</i>	—	20
6818	<i>Caccinia glauca</i>	—	30
6819	» <i>strigosa</i> , interessante und schöne blaublühende Bora- ginée — Boraginée belle et très intéressante	2 50	30
6820	<i>Calamintha alpina</i> , äusserst reich- blühend — extrêmement florifère	3 20	30
6821	<i>Calimeris incisa</i>	— 40	10
6822	<i>Callisace dahurica</i>	5 g 1,20,	— 30
6823	<i>Calochortus splendens</i>	20 S.	— 25
6824	» <i>venustus</i>	5 g 3,50,	— 40
6825	» <i>Weedii purpureus</i>	1000 S. 3, —, 50 S.	— 30
6826	<i>Calystegia dahurica</i>	1 80	20
6827	» <i>Sepium</i>	— 80	15
6828	<i>Camassia esculenta</i>	—	20
6829	<i>Campanula alliariaefolia</i>	— 40	10
6830	» <i>alpina</i>	—	20
6831	» <i>altaica</i>	— 80	15
6832	» <i>americana</i>	—	20
6833	» <i>barbata</i>	5 g 3,50,	— 30
6834	» <i>»</i> fl. albo	—	30
6835	» <i>Baumgarteni</i>	— 80	15
6836	» <i>carpatica</i>	— 40	10

6858. *Campanula Medium calycanthema*.6908. *Campanula Wanneri*.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6837	<i>Campanula carpatica alba</i>	—	50	6879	<i>Campanula persicifolia flore albo</i>	4	30
6838	» <i>cenisia</i>	—	30	6880	» <i>persicifolia flore albo pleno</i>	5 g 2,—	30
6839	» <i>collina, Alpine</i>	—	40	6881	» » <i>flore coeruleo pleno, 5</i> » 3,—	—	40
6840	» <i>divergens</i>	—	40	6882	» » <i>grandiflora alba, neu-</i>	—	—
6841	» <i>Elatines</i>	—	30		» » <i>nouv. 1000 S. 4,—, 50 S.</i>	—	30
6842	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmer-			6883	» » <i>grandiflora, gemischt</i> —		
	pflanze mit grossen blauen				» » <i>mélange 5 g 3,—</i>	—	40
	aufrechtstehenden Blumen —			6884	» <i>primulaefolia 5</i> » 3,—	—	30
	belle plante d'appartement à			6885	» <i>punctata 5</i> » 3,—	—	30
	gr. fleurs bleues érigées			6886	» <i>pusilla</i>	—	30
	5 g 2,—, 1000 S.	—	30	6887	» <i>alba</i>	—	30
6843	» <i>fragilis canescens 1000</i> »	—	30	6888	» <i>pyramidalis</i>	—	60 15
6844	» <i>garganica</i> , prächtige Ampel-			6889	» » <i>fl. albo</i>	—	70 15
	pflanze — pour vases suspen-				» <i>Raineri, grossblumig, niedrig</i>		
	des, très beau 200S.	—	30		» <i>— nain, à gr. fl.</i>	3	30
6845	» <i>glomerata</i>	—	60 15	6891	» <i>rhomboides</i>	2	20
6846	» <i>grandiflora, vide Wahlenbergia.</i>			6892	» » <i>fl. pleno</i>	3	50 40
6847	» » <i>fl. albo 5 g 1,50,</i>	3	20 30	6893	» <i>rotundifolia</i>	1	20
6848	» <i>Grossecki</i>	—	60 15	6894	» <i>sarmatica, echt, sehr schön</i>		
6849	» <i>lactiflora</i>	2	40 30		» <i>— vrai, très beau</i>	1	60 20
6850	» <i>latifolia</i>	1	80 20	6895	» <i>sibirica</i>	1	20
6851	» <i>Leutweini 5 g 2,—</i>	—	40	6896	» <i>speciosa</i>	—	30
6852	» <i>lunariaefolia</i>	—	40 10	6897	» <i>spicata</i>	—	30
6853	» <i>macrantha</i>	—	60 15	6898	» <i>tirolensis</i>	—	20
6854	» <i>Medium alba</i>	—	40 10	6899	» <i>trachelium</i>	—	40 10
6855	» » <i>alba fl. pleno</i>	1	30 20	6900	» <i>tridentata</i>	—	30
6856	» » <i>caesia, porzellanblau — bleu</i>			6901	» <i>turbinata</i>	—	40 10
	porcelaine	—	40 10	6902	» » <i>alba</i>	2	60 30
6857	» » <i>caesia fl. pleno</i>	1	60 20	6903	» » <i>lilacina</i>	4	40 40
6858	» » <i>calycanthema, doppelt-</i>			6904	» » <i>pelviformis</i>	1	80 20
	korollig, blau — à			6905	» <i>valdensis</i>	—	20
	doubles corolles, bleu	1	60 20	6906	» <i>Vidali, grossbl., rötlichweiss,</i>		
6859	» » » <i>alba</i>	2	50 30		» <i>schöne Topfpflanze — blanc</i>		
6860	» » » <i>rosea, neu — nouv.</i>	2	60 30		» <i>rougeâtre à gr. fl., beau 5 g 2,50,</i>	—	30
6861	» » » <i>gemischt — mélange .</i>	1	60 20	6907	» <i>Waldsteiniana</i>	—	30
6862	» » » <i>coerulea</i>	—	40 10	6908	» <i>Wanneri, reizende Alpine —</i>		
6863	» » » <i>plena</i>	1	10 20		» <i>très jolie espèce alpine</i>	5	40
6864	» » » <i>lilacina</i>	—	40 10	6909	» <i>perennirende Sorten gemischt</i>		
6865	» » » <i>plena</i>	1	80 20		» <i>— espèces pérennantes en</i>		
6866	» » » <i>nana, blau — bleu</i>	—	50 10		» <i>mélange</i>	—	40 10
6867	» » » <i>calycanthema</i>	2	60 30	6910	» <i>Canarina Campanula, rankend,</i>		
6868	» » » <i>gemischt — var. naines</i>				» <i>mit grossen goldgelben, rothge-</i>		
	en mélange	—	50 10		» <i>streift, Glockenblumen — plante</i>		
6869	» » » <i>rosea</i>	—	40 10		» <i>grimpeante à gr. fl. dorée, striée</i>		
6870	» » » <i>plena</i>	4	40		» <i>rouge</i>	5	40
6871	» » » <i>striata</i>	—	40 10	6911	» <i>Carlina acaulis</i>	2	20
6872	» » » <i>plena</i>	4	40	6912	» <i>Carum Bourgaei</i>	1	20 20
6873	» » » <i>einfache gemischt — à fleurs</i>			6913	» <i>Bulbocastanum</i>	—	60 15
	simples varié	—	30 10	6914	» <i>Catananche coerulea</i>	—	50 10
6874	» » » <i>gefüllte gemischt — à fleurs</i>			6915	» <i>coerulea bicolor</i>	—	50 10
	doubles varié	1	10 20	6916	» <i>Caulophyllum thalictroides</i>	2	60 30
6875	» » » <i>nobilis 1 g 1,50,</i>	—	40	6917	» <i>Cedronella cana, prächtig — superbe</i>	1	40 20
6876	» » » <i>fl. albo</i>	—	40	6918	» <i>Celsia Arcturus</i>	1	40 20
6877	» <i>Pallasiana</i>	2	60 30	6919	» <i>betonicaefolia</i>	—	80 15
6878	» <i>persicifolia coerulea</i>	2	60 30	6920	» <i>Centaurea babylonica</i>	—	80 15

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6921	<i>Centaurea canariensis</i>	1 20	20
6922	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, be- liebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	3 20	30
6923	» <i>candidissima compacta</i>	1000 S. 2,50, 100 S.	— 30
6924	» <i>Clementi</i> , schönes silberweiss- blättrige — beau feuillage blanc d'argent	1 60	20
6925	» <i>dealbata</i>	— 40	10
6926	» <i>Ferdinandi</i>	— 40	10
6927	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
6928	» <i>macrocephala</i>	— 60	15
6929	» <i>montana</i>	1 80	20
6930	» <i>nervosa</i>	— 30	10
6931	» <i>nigricans</i>	— 40	10
6932	» <i>orientalis</i>	— —	20
6933	» <i>Parlatoris</i> , silbergraublät- trig — feuillage gris argenté	1 50	20
6934	» <i>peregrina</i>	— 80	15
6935	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättr. — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 40	20
6936	» <i>ragusina</i>	3 20	30
6937	» <i>ruthenica</i>	— 60	15
6938	» <i>rutifolia</i>	1 —	20
6939	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — ca- lices décoratifs	— 30	10
6940	<i>Cephalaria leucanthera</i>	— 50	10
6941	» <i>tartarica</i>	— 50	10
6942	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfas- sungspflanze — charmante pflanze pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 40	20
6943	» <i>Boissieri</i>	1 g 1,25, 200 S.	— 30
6944	» <i>pennsylvanicum</i> , weiss- blättrig, sehr hart — à feuilles blanches. très rustique	— 70	15
6945	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	6 —	40
6946	» <i>villosum</i>	1 g 1,30,	— 40
6947	<i>Chaerophyllum aureum</i>	— 60	15
6948	» <i>roseum</i>	2 50	30
6949	<i>Chamaemelum caucasicum</i> , niedrig, reichblühend, ähnlich Pyrethrum Tchihatchewi — nain, florifère, ressemblant le Pyrethrum Tchihatchewi	— 70	15
6950	<i>Chamaepeuce Afra</i> , neu — nouv. 100 S. 2,50, 100 S.	— —	30
6951	» <i>Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	1 —	20
6952	» <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
6953	» <i>gnaphalioides</i>	5 —	40
6954	» <i>Sprengeri</i>	4 —	40
6955	<i>Chartolepis schizolepis</i>	— 20	20
6956	<i>Chelidonium majus</i> fl. pleno	— 80	15
6957	<i>Chelone barbata</i>	— 30	10
6958	» » <i>coccinea</i>	— 30	10
6959	» » <i>Torreyi</i>	— 60	15
6960	» » <i>hybrida</i> , sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10
6961	<i>Chionodoxa gigantea</i>	— 40	40
6962	» <i>Luciliae</i>	3 20	30
6963	» <i>sardensis</i>	2 —	20
6964	<i>Chlorogalum pomeridianum</i> 5 g 2,60,	— —	40
6965	<i>Chrysanthemum maximum</i> , grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets	2 20	30
6966	» <i>maximum</i> Perfection, siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	65

6922. *Centaurea candidissima*.

No.		20 g M. Pf.	Pt. Pf.
6967	<i>Chrysobactron Hookeri</i>	— —	40
6968	<i>Chrysocoma Linosyris</i>	— —	20
6969	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	— —	30
6970	<i>Cimicifuga foetida</i>	— —	40
6971	<i>Circaea alpina</i>	1 g — 75,	— 30
6972	» <i>lutetiana</i>	— —	20
6973	<i>Cirsium ciliatum</i>	1 20	20
6974	» <i>pulehellum</i>	1 80	20
6975	» <i>Velenovskiy</i> , neu — nouv.	— 50	
6976	<i>Claytonia virginica</i>	— —	30
6977	§ <i>Clematis coccinea</i> , scharlach- roth — à fl. écarlate	1 60	20
6978	§ » <i>coccinea major</i> , constant aus Samen — se reproduisant fidèlement de semis 1000 S. 6,—, 25 S.	— —	20
6979	» <i>corymbosa</i>	— 80	15
6980	§ » <i>crispa</i>	1 80	20
6981	» <i>diversifolia</i>	1 80	20
6982	» <i>jubata</i>	1 10	20
6983	» <i>integrifolia</i>	1 80	20
6984	§ » <i>ligusticifolia</i> , weiss, wohl- riechend — blanc, odorant	2 60	30
6985	§ » <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	1 —	20
6986	» <i>orientalis</i>	— 60	15
6987	§ » <i>Pitcheri</i>	1 80	20
6988	» <i>recta</i>	1 —	20
6989	» <i>Stanleyi</i> , neu — nouv. 100 S. 2,—, 10 S.	— —	30
6990	» <i>stans</i> , Japan	— —	40
6991	» <i>tubulosa</i> (mongolica)	1 10	20
6992	<i>Cnicus eriophorus</i> , neu — nouv. 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
6993	» <i>Falconeri</i> , neu — nouv. 100 S. 1,20, 10 S.	— —	20
6994	<i>Codonopsis ovata</i>	— —	30
6995	<i>Colchicum autumnale</i>	— 50	10
6996	» <i>crociflorum</i>	5 g 2,—,	— 30
6997	» <i>fasciculare</i>	— —	30
6998	» <i>laetum</i>	— 50	30
6999	» <i>minimum</i>	— 20	— 30
7000	» <i>Sibthorpii</i> , neu — nouv. 1000 S. 7,50, 25	— —	20
7001	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	— 40	10
7002	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	1 20	20
7003	» <i>multiflora</i> (Polygonatum)	— 50	10
7004	» <i>Polygonatum</i>	— 60	15
7005	» » <i>rosa</i>	— 70	15
7006	§ <i>Convolvulus altheoides</i> , schön, hellcarmin — carmin clair	1 10	20
7007	§ » <i>altissimus</i>	— 80	15
7008	§ » <i>aureus superbus</i>	1 10	20

7012. *Coreopsis grandiflora*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7009	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampeipflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus	1 —	20
7010	<i>Cooperia Drummondii</i> Coquelourde vide <i>Agrostemma</i> . Corbeille d'or vide <i>Alyssum</i> .	—	30
7011	<i>Coreopsis aristata</i> , schöne nord- amerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord	4 50	40
7012	» <i>grandiflora</i> , echt, gross- blumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — vrai, jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bou- quets	— 70	15
7013	» <i>lanceolata</i>	1 20	20
7014	» <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>) .	1 60	20
7015	» <i>trichosperma</i>	2 60	30
7016	» <i>tripsteris</i>	4 —	30
7017	<i>Coronilla montana</i>	1 20	20
7018	» <i>varia</i>	— 50	10
7019	<i>Cortusa Matthioli</i>	100 S.	— 20
7020	» <i>grandiflora</i>	100 —	20
7021	<i>Corydalis lutea</i>	3 —	20
7022	» <i>nobilis</i> , die schönste der Gat- tung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre, dont les graines tombent facilement et se sèment. d'elles-mêmes	1 40	20
7023	» <i>Semenowi</i>	5 g 2 —	40
7024	<i>Cousinia Schturmowskiana</i>	— 60	15
7025	<i>Crambe tartarica</i>	— 40	10
7026	<i>Crepis biattarioides</i>	— 80	15
7027	<i>Crocus biflorus</i>	— 20	10
7028	» <i>iridiflorus</i>	— 80	15
7029	» <i>speciosus Aitchisoni</i> 100 S. 4., 5 S.	— 25	
7030	<i>Crucianella stylosa</i>	— 60	15
7031	<i>Cucubalus baccifer</i> Cupidone, vide <i>Catananche</i> .	1 —	20
7032	<i>Cyclobothra flava</i>	5 g 1,50	— 30
7033	<i>Cynanchum fuscatum</i>	— 60	15
7034	» <i>nigrum</i>	— 60	15
7035	» <i>purpurascens</i>	— 50	10
7036	» <i>Vincetoxicum</i>	— 60	15
	Dahlia vide pag. 62—63.		
7037	<i>Datisca cannabina</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	100 S.	— 40
7038	<i>Delphinium armeniacum</i> , neu — nouv.	20 S.	— 40
7039	<i>Delphinium aconitifolium</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7040	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7041	<i>Delphinium elatum</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7042	<i>Delphinium ajacis</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7043	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7044	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7045	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7046	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7047	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7048	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7049	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7050	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7051	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7052	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7053	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7054	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7055	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7056	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7057	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7058	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7059	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7060	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7061	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7062	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7063	<i>Delphinium consolida</i> , schön — nouv.	20 S.	— 40
7064	» <i>Mastodonte</i> , sehr gross- blumig — à gr. fl.	1 60	20
7065	» <i>fl. pl. Belle Conquête</i>	50 S.	— 25
7066	» <i>» » Chevalier de St.Jean</i> 50	—	25
7067	» <i>» » Comte de Lamberty</i> 50	—	25
7068	» <i>» » General Ubrich</i>	50	25
7069	» <i>» » grandif. semipl.</i>	50	25
7070	» <i>» » Keteleeri</i>	50	25
7071	» <i>» » L'Olympe</i>	50	25
7072	» <i>» » Louis Fegurier</i>	50	25
7073	» <i>» » Mad. Lelandais</i>	50	25
7074	» <i>» » Pelé</i>	50	25
7075	» <i>» » Rivière</i>	50	25
7076	» <i>» » Nancyanum</i>	50	25
7077	» <i>» » ranunculiflorum</i>	50	25
7078	» <i>» » Sieble</i>	50	25
7079	» <i>» » von Siebold</i>	50	25
7080	» <i>» » gefüllte, gemischt, prachtvoll — à fleurs doubles en mélange</i>	4 — 30 1 25	29
7081	<i>laxiflorum</i>	—	29
7082	<i>nudicaule</i> , niedrigscharlach- roth — nain écarlate	5 —	40
7083	» <i>aurantiacum</i> 1000 S. 3,50, 100 S.	— 40	
7084	<i>Nuttallianum</i> , neu, weiss, hellblau gefleckt — nouv., blanc, ponctué bleu	50 S.	— 40
7085	<i>occidentale</i>	—	30
7086	<i>Przewalskianum</i>	1 30	20
7087	<i>Skinneri</i>	1 60	20
7088	<i>speciosum</i> , neu — nouv. 50 S.	— 40	
7089	<i>Staphysagria</i>	— 30	10
7090	<i>sulfureum</i> (<i>D.Zalil</i>), pracht- volle, winterharte Species mit langen Blüthenrispen, und grossen, rein schwefelgelben Blumen, die zu den feinsten Bludereien verwendet werden können — espèce rustique à tiges de fleurs très longues; fleurs grandes, d'un jaune soufre pur, très recherchées pour la confection des bou- quets	7 — 40 — 20 2 40	20
7091	» <i>triste</i>	—	20
7092	» <i>trifolifolium</i>	25 S.	— 30
7093	» <i>truncatum</i> , Gray	—	20
7094	» beste Sorten gemischt — beau mélange	— 60	15
7095	<i>Dentaria digitata</i>	5 g 3,50	— 20

7090. *Delphinium sulfureum*.7119. *Dianthus barb. oculatus marginatus*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7096	<i>Desmodium canadense</i>	— 60	15
7097	» <i>nutans</i>	1 80	20
7098	» <i>paniculatum</i>	— 80	15
7099	<i>Dianthus alpinus</i>	1 g 4	— 30
7100	» <i>arenarius</i>	1 20	20
7101	» <i>atrococcineus</i> (<i>cruentus</i>), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 60	15
7102	» <i>Balbisi</i>	— 80	15
<i>Dianthus barbatus.</i>			
Bartnelken in folgenden Sorten:			
— Cillets de poëte.			
7103	einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien varié	— 30	10
7104	gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	— 60	15
7105	dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs	1 — 20	
7106	<i>albus purus</i>	— 40	10
7107	» <i>plenus</i>	— 80	15
7108	<i>atroviolaceus</i>	— 50	10
7109	<i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin — cramoisi brillant	— 60	15
7110	<i>mutabilis</i> , weissgescheckte — blanc marbré	— 50	10
7111	<i>nanus compactus</i>	— 50	10
7112	» » <i>albus</i>	— 50	10
7113	» » <i>fl. pl.</i>	1 80	20
7114	» » <i>flore pleno</i>	1 60	20
7115	» » <i>marginatus</i>	— 50	10
7116	» » <i>fl. pl.</i>	1 80	20
7117	<i>nigricans</i> , schwarzroth, pracht- voll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	— 60	15
7118	<i>oculatus</i> , rothgründig, sehr schön — à fond rouge	— 60	15
7119	<i>oculatus marginatus</i> (<i>Hunt's</i> <i>Perfection</i>), sehr grossblum. Gat- tung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — très-grandes fleurs, à cell et à bord blanc	— 40	10
7120	<i>oculatus marginatus fl. pl.</i> , extra gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles	— 80	15
7121	<i>Dianthus caesi</i> us	— 20	

Dianthus Caryophyllus fl. pl.**Extragefüllte Topfnelken:****Cillets des fleuristes, de plantes
en pots:**

7122	<i>Doubletten und Bizarden</i> — Bi- zarres et Doublettes 100 S. 1,50, 20 S. — — 40
------	--

	<i>Dianthus Caryophyllus</i> fl. pl.	20 g	Pf.
No.	Extragefüllte Topfnelken:	M.Pf.	Pf.
7123	Fameusen — Fantaisies		
	100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7124	Farbenblumen, einfarbig — uni- colores	100 S. 1,50, 20 S.	— 40
7125	Flammenblumen — Flamands		
	100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7126	Gelbgrundige Picotten — Avran- chins	100 S. 1,60, 20 S.	— 40
7127	Germania, die schönste reinelbe — le plus beau jaune pur	5 S.	— 40
7128	Rand-Picotten — Saxons		
	100 S. 2 —, 20 S.	—	50
7129	Rothgrundige Picotten — Fan- taisies à fond rouge 100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7130	Salamander und Grenoble — ponctués	100 S. 1,50, 20 S.	— 40
7131	Weissgrundige Picotten — Fan- taisies à fond blanc 100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7132	Alle Classen gemischt — toutes les classes en mélange,		
	100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7133	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange		
	100 S. 2 —, 20 S.	—	50
7134	Remontant-od. immerblühende		
	100 S. 1,25, 20 S.	—	30
7135	» allerfeinste Qualität — qualité extra		
	100 S. 1,60, 20 S.	—	40
7136	» Enfant de Nice		
	100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7137	» Le Favori 100 » 1,20, 20 »	—	30
7138	» niedrige (à tige de fer) — re- montant nain 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7139	» Riviera Markt-, frühbl., einen hohen Prozentsatz ge- fülltblüh. Pflanzen bringend — à floraison précoce		
	1000 S. 12,50, 25 S.	—	40
7140	» Uriah Pike, siehe Neuh. — voy. nouv.	25 S.	— 100
7141	» weiss — blanc		
	100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7142	» roth — rouge		
	100 S. 1,50, 20 S.	—	40
7143	Victoria-Topfnelken, grossbl., niedrige Classe, extra — à gr. fl., nain	100 S. 1,60, 20 S.	— 40

Landnelken:

de plantes en pleine terre:
7144 *Gefüllte einfarbige im brillan-
sten Farbenspiel* — Unico-
lores doubles en beau mélange 1 20 20



7148. Margareten-Nelken.




7156. Dianthus Caryoph. fl. pl. Grenadin.

No.	Dianthus Caryophyll. fl. pl.: Landnelken:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
7145	Gefüllte bunte in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	1 60 20
7146	» bunte, extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra	3 20 40
7147	» remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	2 60 30
7148	» remontirende Marga- reten-Nelken, neue Classe, die im zeitigen Frühjahr ge- säet wird, und welche zur Schnittblumen — Gewinnung nicht genug empfohlen wer- den kann, da die Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen be- ginnen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — Oeillet Mar- guerite, nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent en- viron 80% de plantes à fl. doubles	1 80 20
7149	» Margareten-Nelken, halb- hohe — Oeillet Marguerite demi-haut	2 40 30
7150	» Margareten-Nelken, weiss — O. Marguerite blanc	7 — 40
7151	» Margareten-Nelken, Zwerg — O. Marguer. nain	4 80 40
7152	» Margareten-Nelken, Rie- sen-, neu — Oeillet Mar- guerite à fl. géante 1 g 1,60,	— — 40
7153	» remontirende verbesserte „Guillaud“ — remontant double „Guillaud“ 2 g 4 —	— — 50
7154	» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1 10 20
7155	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés	1 40 20
7156	» Grenadin-, feurigroth — Grenadin rouge de feu	1 80 20
7157	» » weiss, neu — blanc pur	4 80 40
7158	Dianthus cinnabarinus	5 — 30
7159	» deltoides	— 40 10
7160	» fl. albo	— 60 15
7161	» giganteus	— 60 15
7162	» glutinosus	— — 20
7163	» liburnicus	— — 20

No.	Dianthus	20 g Pt. M. Pf. Pf.
7164	Dianthus monspessulanus	— — 20
7165	» pelviformis	— 60 15
7166	» petraeus	— 80 15
7167	» plumarius (moschatus), ein- fache Federnelke — Mig- nardise à fl. simples	— 40 10
7168	» » Cyclope, einfache gross- blumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé	5 — 40
7169	» » gefüllte, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	4 — 40
7170	» » ambriatus albus pl. 1000 S. 5.—, 50 S.	— — 30
7171	» » fl. pl. Her Majesty, grossbl., rein weiss, dicht- gefüllt — blanc pur double à gr. fl. 100 S. 1,80, 20 S.	— — 40
7172	» » fl. pl. Mrs. Sinkins 1000 S. 6.—, 50 S.	— — 40
7173	» » fl. pl. Nelly, rosa — rose 1000 S. 5.—, 50 S.	— — 30
7174	» » fl. pl. Virginal, gefüllte reinweisse — blanc pur 1000 S. 4.—, 50 S.	— — 25
7175	» » scoticus fl. pl., schot- tische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 4.—, 10 S.	— — 50
7176	» » scoticus semperflorens, einfache u. gefüllte remon- tirende Federnelken ge- mischt — Mignardise re- montant variée 1000 S. 5.—, 50 S.	— — 30
7177	» racemosus	— 60 15
7178	» Seguierii	— 80 15
7179	» spinosus	— — 20
7180	» squarrosus	— 60 15
7181	» suavis	— — 20
7182	» subcaulescens	50 S. — — 30
7183	» superbus	1 60 20
7184	» » nanus	1 80 20
7185	» » Telekii, siehe Neuh. — voy. nouv.	— — 75
7186	» sylvestris	— — 20
7187	» tenuiflorus	— — 20
7188	» Wimmeri	2 50 30
7189	Diclytra (Dicentra) chrysanth	25 S. — — 30
7190	» spectabilis 1000 S. 6.—, 25 S.	— — 20
7191	Dictamnus angustifolius	— 2 50 30
7192	» davuricus (giganteus)	— 80 15

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7193	<i>Dictamnus Fraxinella (ruber)</i> . . .	— 60	15
7194	» <i>Fraxinella fl. albo</i> . . .	1 20	20
7195	» » <i>gemischt — mélange</i> . . .	1 —	20
7196	<i>Digitalis argyrostigma</i> . . .	—	20
7197	» <i>canariensis</i> . . .	7 50	30
7198	» <i>ferruginea gigantea</i> . . .	— 40	10
7199	» <i>gloxiniaeflora alba</i> . . .	— 50	15
7200	» » <i>lilacina</i> . . .	— 50	15
7201	» » <i>purpurea</i> . . .	— 50	15
7202	» » <i>rosea</i> . . .	— 50	15
7203	» » <i>rubra</i> . . .	— 50	15
7204	» » <i>gemischt — mélange</i> . . .	— 40	10
7205	» <i>grandiflora</i> . . .	— 30	10
7206	» <i>lanata</i> . . .	— 30	10
7207	» <i>lutea</i> . . .	— 30	10
7208	» <i>maculata Iveryana</i> , ge- flechte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très-variées . . .	— 50	15
7209	» <i>parviflora</i> . . .	— 40	10
7210	» <i>purpurea</i> . . .	— 30	10
7211	» » <i>alba</i> . . .	— 40	10
7212	» » <i>monstroza alba</i> . . .	— 60	15
7213	» » » <i>rubra</i> . . .	— 60	15
7214	» » » <i>rosea</i> . . .	— 50	10
7215	» » » <i>gemischt — varié</i> . . .	— 40	10
7216	» » <i>gemischt — en mélange kg 7 —</i> , 7217 § <i>Dioscorea villosa</i> . . . 5 g 2,60,	— 30	10
7218	<i>Diplopappus umbellatus</i> . . .	1 80	20
7219	<i>Dipsacus ferox</i> , sehr interes- sant — très-intéressant . . .	— 40	10
7220	» <i>laciniatus</i> . . .	— 60	15
7221	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> . . .	7 60	30
7222	» <i>Meadia</i> , Götterblume . . .	7 —	30
7223	» » <i>album</i> 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
7224	» » <i>elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dode- catheon — très beau 5 g 3,50, — — 30	—	30
7225	» » <i>giganteum</i> . . . 200 S.	—	40
7226	<i>Doronicum austriacum</i> . . .	6 —	30
7227	» <i>carpetanum</i> . . .	—	30
7228	» <i>caucasicum</i> . . . 5 g 2,60,	—	20
7229	<i>Draba Alizon</i> . . .	—	20
7230	» <i>bruniaeifolia</i> . . .	—	20
7231	» <i>carinthiaca</i> . . .	—	20
7232	» <i>elongata</i> . . .	—	20
7233	» <i>lasiocarpa</i> . . .	—	20
7234	<i>Dracocephalum altaianse</i> . . .	— 40	10
7235	» <i>argunense</i> . . .	— 40	10
7236	» <i>austriacum</i> . . .	1 —	20
7237	» <i>canariense</i> . . . 5 g 2 —,	—	30
7238	» <i>canescens</i> . . .	— 30	10
7239	» <i>grandiflorum</i> . . .	1 50	20
7240	» <i>integrifolium</i> . . .	1 —	20
7241	» <i>nuttallii</i> . . .	— 50	10
7242	» <i>peregrinum</i> . . .	— 50	10
7243	» <i>Ruprechtii</i> , lila, reichblühend — lilas, florifère . . . 1 10	20	
7244	» <i>Ruyschianum</i> . . .	— 50	10
7245	» » <i>japonicum</i> , Veitch . . . 2 50	30	
7246	» <i>virginianum</i> . . .	— 50	10
7247	» » <i>album</i> . . .	1 80	20
7248	<i>Dryas Drummondii</i> . . .	—	40
7249	» <i>octopetala</i> . . .	—	40
7250	<i>Echinacea purpurea</i> . . . 20 S.	—	20
7251	<i>Echinops banaticus</i> . . .	— 40	10
7252	» <i>exaltatus</i> . . .	— 40	10
7253	» <i>niveus</i> . . .	— 40	10
7254	» <i>paniculatus</i> . . .	— 40	10
7255	» <i>Ritro</i> . . .	— 60	15
7256	» <i>sphaerocephalus</i> . . .	— 30	10
7257	» <i>syriacus</i> . . .	— 30	10
7258	<i>Echinopspermum macranthum</i> , leuch- tend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau . . . 1 —	20	
7259	<i>Edrajanthus dalmaticus</i> . . .	—	30
7260	» <i>Pumilio</i> . . . 100 S.	—	30
7261	<i>Empetrum nigrum</i> . . . 5 g 2 —,	—	30
7262	<i>Epervière</i> , vide <i>Hieracium</i> . . .	1 60	20
7263	» <i>Epilobium angustifolium</i> . . .	1 20	20
7264	» <i>Dodonsei</i> . . .	—	20
7265	» <i>Fleischeri</i> . . .	—	20
7266	» <i>hirsutum</i> . . .	2 —	20

7204. *Digitalis gloxiniaeflora*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7267	<i>Epilobium latifolium</i> . . .	— 40	10
7268	» <i>rosmarinifolium</i> , reizend, mit grossen rosenrothen Blu- men — beau, à gr. fl. rose . . .	1 20	20
7269	<i>Eranthis hyemalis</i> . . .	1 20	20
7270	<i>Eremurus altaicus</i> . . .	1 40	20
7271	» <i>Bungei</i> . . . 100 S. 4, —, 5 S.	—	25
7272	» <i>caucasicus</i> . . .	—	40
7273	» <i>Elwesianus</i> . . . 10 S. 2,20, 2 S.	—	50
7274	» <i>himalaicus</i> . . . 100 S. 2,50, 10 S.	—	30
7275	» <i>Kaufmanni</i> . . .	—	40
7276	» <i>robustus</i> . . . 100 S. 5 —, 5 S.	—	30
7277	» <i>species nova</i> , mit gelben Blumen — à fl. jaunes . . . 5 S.	—	40
7278	» <i>spectabilis</i> . . .	— 40	10
7279	» <i>tauricus</i> . . .	— 40	10
7280	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blu- thenschäfte mit zimtbrau- nen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante orne- mentale de premier ordre . . .	4 —	30
7281	<i>Erigeron alpinus</i> . . .	—	20
7282	» <i>aurantiacus</i> , leucht. orange — orange brillant . . . 5 g 2,50,	—	30
7283	» <i>caucasicus</i> . . .	—	30
7284	» <i>glandulosus</i> . . .	— 40	10
7285	» <i>glauca</i> . . .	— 40	10
7286	» <i>saluginosus</i> . . . 5 g 2 —,	—	30
7287	» <i>speciosus</i> . . .	— 40	10
7288	» <i>uniflorus</i> . . .	—	20
7289	» <i>Villarsii</i> . . .	— 50	10
7290	<i>Erinus alpinus</i> . . . 1 g 2,60,	—	30
7291	» <i>alpinus fl. albo</i> . . . 100 S.	—	30
7292	» » <i>carmineus</i> . . . 100 S.	—	30
7293	<i>Erodium macradenum</i> . . .	25 —	20
7294	» <i>Manescavi</i> . . . 1000 S. 7,50, 25 S.	—	25
7295	<i>Erpetion reniforme</i> , das austra- lische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la vio- lette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 1 g 1,40, 50 S. . .	—	25
7296	<i>Eryngium alpinum</i> . . . 5 g 2, —,	—	30
7297	» <i>amethystinum</i> . . . 5 g 2, —,	—	30
7298	» <i>bromellaeifolium</i> , schön — beau . . .	1 20	20
7299	» <i>eburneum</i> . . .	1 —	20
7300	» <i>giganteum</i> . . .	1 60	20
7301	» <i>Lasseauxi</i> . . .	1 25	20
7302	» <i>pandanifolium</i> . . .	1 —	20
7303	» <i>planum</i> . . .	— 40	10
7304	» <i>Rothenbergi</i> . . .	1 —	20
7305	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i> . . .	— 30	10



7365. Gaillardia grandiflora.

No.	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7306	<i>Erysimum pulchellum</i> , niedrig, gelb — nain à fl. jaunes . . .	— 30 10
7307	» <i>rupestre</i> . . .	— 40 10
7308	<i>Erythrochaete palmatifida</i> 10 S. . .	— 20
7309	<i>Erythrolaena conspicua</i> , Rothschopf, prachtvolle Blatt- pflanze mit cochenillerothen Blü- men — magnifique, à fl. rouge cochenille . . . 100 S. 3,—, 10 S. . .	— 40
7310	<i>Erythronium dens canis</i> . . .	— 20
7311	» <i>Nuttallianum</i> 100 S. 5,—, 5 S. . .	— 30
7312	<i>Eupatorium ageratoides</i> . . .	— 60 15
7313	» <i>cannabinum</i> . . .	— 40 10
7314	» <i>purpureum</i> . . .	3 30 30
7315	» <i>teucriifolium</i> . . .	1 20 20
7316	<i>Euphorbia corollata</i> . . .	3 — 30
7317	<i>Euryangium Sumbul</i> . . . 20 S. . .	— 40
7318	<i>Farfugium grande</i> . . . 20 —	— 40
7319	<i>Felicia abyssinica</i> , siehe Neub. — voy. nouv. . .	— 70
7320	<i>Ferula caspica</i> . . .	— 20
7321	» <i>communis</i> . . .	— 30
7322	» <i>neapolitana</i> . . .	— 50 10
7323	» <i>thyrsiflora</i> . . .	— 60 15
7324	» <i>tingitana</i> . . .	— 80 15
7325	<i>Fragaria indica</i> , indische Erd- beere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . .	1 30 20
7326	<i>Francoa appendiculata</i> . . .	— 30
7327	» <i>rupestris</i> . . .	2 40 30
7328	<i>Fraxinella vide Dictamnus</i> . . .	
7328	<i>Freesia Leichtlini</i> . . .	2 60 30
7329	» <i>refracta alba</i> . . .	— 80 15
7330	» <i>xanthospia</i> . . .	2 20 25
7331	» gemischt — mélange Prachtvolle Zwiebelgewächse mit weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odorifé- rantes. Les semis fleuriront la même année. . .	— 70 15
7332	<i>Fritillaria armena</i> . . .	— 30
7333	» <i>Bornmülleri</i> , 100 S. 2,—, 10 S. . .	— 25
7334	» <i>Guicciardi</i> . . . 5 g 1,—	— 30
7335	» <i>imperialis</i> , gemischt — varié . . .	— 50 10
7336	» <i>roth</i> — rouge . . .	— 60 15
7337	» <i>gelb</i> — jaune . . .	— 70 15
7338	» <i>var. cashmeriana</i> 100 S. —, 80, 20 S. . .	— 20
7339	» <i>Korolkowi</i> . . .	— 20
7340	» <i>Meleagris</i> , dunkelbraun — brun foncé . . .	1 — 20
7341	» <i>weiß</i> — blanc . . .	1 — 20
7342	» <i>gemischt</i> — varié . . .	— 80 15
No.	20 g M. Pf.	Pt. Pf.
7343	<i>Fritillaria ophioglossifolia</i> 100 S. 2,—, 10 S. . .	— 25
7344	» <i>pallidiflora</i> , schön — beau . . .	3 — 30
7345	» <i>persica minor</i> 100 S. 1,20, 20 S. . .	— 30
7346	» <i>Sewerzowi</i> . . .	— 20
7347	» <i>tenella</i> . . .	— 30
7348	<i>Funkia coerulea</i> . . .	— 60 15
7349	» <i>fl. albo</i> . . .	1 60 20
7350	» <i>ocucullata medio-picta</i> 1000 S. 2,60, 50 S. . .	— 20
7351	» <i>ovata</i> . . .	2 50 30
7352	» <i>albo-marginata</i> . . . 50 S. . .	— 25
7353	» <i>Sieboldi marginata</i> . . . 50 —	— 20
7354	» <i>gemischt</i> — mélange . . .	— 30
7355	<i>Gaillardia aristata</i> . . .	— 50 10
7356	» <i>aurantiaca</i> . . .	— 40 10
7357	» <i>grandiflora vera</i> , sehr gross- blumig — à très-grandes fleurs . . .	— 60 15
7358	» <i>grandifl.</i> <i>Bosselaeri</i> . . .	— 60 15
7359	» <i>Loiseli</i> (3) . . .	— 70 15
7360	» <i>maxima</i> , sehr schön — très beau (1) . . .	1 — 20
7361	» <i>rubra</i> . . .	1 30 20
7362	» <i>Perfection</i> . . .	2 — 20
7363	» <i>splendens</i> . . .	3 — 30
7364	» <i>superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2) . . .	1 — 20
7365	» <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange . . .	— 60 15
7366	<i>Galanthus corcyrensis</i> . . .	— 30
7367	» <i>nivalis</i> . . . 5 g 1,20, . . .	— 20
7368	<i>Galega officinalis</i> . . .	— 20 10
7369	» <i>alba</i> . . .	— 40 10
7370	» <i>orientalis</i> . . .	— 40 10
7371	» <i>persica</i> . . .	— 30
7372	<i>Galium boreale</i> . . .	3 — 30
7373	» <i>humifusum</i> . . .	— 40 10
7374	<i>Gardoaquibetonica</i> . . .	— 50 10
7375	<i>Gentiana acaulis</i> . . .	— 70 15
7376	» <i>alba</i> . . . 2 g 1,20, . . .	— 30
7377	» <i>Andrewsii</i> . . . 5 » 1,60, . . .	— 30
7378	» <i>asclepiadea</i> . . .	1 10 20
7379	» <i>alba</i> . . .	— 20
7380	» <i>bavarica</i> . . .	— 30
7381	» <i>brevidens</i> . . .	— 30
7382	» <i>Burseriana</i> . . . 1 g 2,—, . . .	— 30
7383	» <i>campestris</i> . . . 1 » 2,—, . . .	— 30
7384	» <i>Clusii</i> . . . 1 » 2,—, . . .	— 30
7385	» <i>crinta</i> . . . 5 » 1,60, . . .	— 30
7386	» <i>crucata</i> . . .	— 60 15
7387	» <i>decumbens</i> . . .	1 — 20
7388	» <i>libanotica</i> . . . 1 g 1,—, . . .	— 30
7389	» <i>lutea</i> . . .	1 20 20
7390	» <i>Moorcroftiana</i> 100 S. 4,—, 50 S. . .	— 25
7391	» <i>Olivieri</i> . . .	— 20
7392	» <i>pannonica</i> . . .	— 30
7393	» <i>Pneumonanthe</i> . . . 5 g 2,—, . . .	— 20
7394	» <i>Przewalskii</i> . . .	— 30
7395	» <i>punctata</i> . . . 1 g 1,60, . . .	— 30
7396	» <i>purpurea</i> . . . 1 » 1,60, . . .	— 30
7397	» <i>septemfida</i> . . . 1 » 1,25, . . .	— 30
7398	» <i>serrata</i> . . .	6 — 30
7399	» <i>straminea</i> . . .	— 30
7400	» <i>tibetica</i> . . . 1 g 1,—, . . .	— 30
7401	» <i>utriculata</i> . . .	2 60 30
7402	» <i>verna</i> . . .	— 20
7403	» <i>Walujewi</i> . . . 5 g 1,35, . . .	— 30
7404	<i>Geranium aconitifolium</i> . . .	— 30
7405	» <i>albanum</i> . . .	— 30
7406	» <i>gymnocaulon</i> . . . 5 g 2,—, . . .	— 30
7407	» <i>ibericum</i> (<i>grandiflorum</i>) . . .	1 30 20
7408	» <i>molle</i> . . .	1 25 20
7409	» <i>pratense</i> . . .	1 25 20
7410	» <i>album</i> . . .	2 50 30
7411	» <i>Richardsoni</i> . . .	— 30
7412	» <i>Wlassonianum</i> . . .	— 20
7413	<i>Gerardia linifolia</i> . . . 5 g 2,50 . . .	— 40
7414	» <i>parvifolia</i> . . . 5 » 2,50 . . .	— 40
7415	» <i>tenuifolia</i> , neu — nouv. 1000 S. 7,50, 50 S. . .	— 40
7416	<i>Gerbera plantaginea</i> . . . 20 —	— 40
7417	<i>Geum coccineum</i> . . .	1 60 20

7375. *Gentiana acaulis*.7447. *Gnaphalium Leontopodium*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7418	<i>Geum coccineum atrosanguineum flore pleno</i> , mit gefüllten, leuchtend scharlachrothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant . . .	1	20
7419	» <i>Heldreichi</i> , neu — nouv. . .	1 g 1,80	— 30
7420	» <i>japonicum</i>	— 40	10
7421	» <i>pyrenaicum</i>	— 60	15
7422	» <i>strictum</i>	— 40	10
7423	» <i>urbanum</i>	— 30	10
7424	<i>Gillenia stipulacea</i>	7	30
7425	» <i>trifoliata</i> , sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe 5 g 3,20, . . .	— 40	10
7426	<i>Gladiolus Brenchleyensis</i> , leuchtend roth — rouge brillant . . .	1 20	20
7427	» <i>byzantinus</i>	— 20	20
7428	» <i>dracocephalus luteus</i> 50 S. . .	— 30	30
7429	» <i>roseus</i> 25 »	— 20	20
7430	» <i>Eckloni</i>	— 50	30
7431	» <i>floribundus</i>	— 20	20
7432	» <i>gandavensis hybridus</i> , 100 neueste Prachtsorten, jede — 100 nouvelles sortes superbes, chacune — 100 S. . .	— 50	50
7433	» <i>gandav. hybr. gemischt</i> — mélange . . .	— 80	15
7434	» <i>extra feine</i> Mischung — choix extra . . .	1 40	20
7435	» <i>imbricatus</i> 50 S.	— 25	25
7436	» <i>Lemoinei hybridus</i> , grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique	— 80	15
7437	» <i>Lemoinei hybr. neueste Sämlinge</i> , extra — semis nouveaux, extra	1 50	20
7438	» <i>Nancejanus</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. gr. fl. 1000 S. 7 —, 50 S. . .	— 40	40
7439	» <i>segetum</i>	— 1	20
7440	<i>Glaucium Fischeri</i>	— 1 40	20
7441	» <i>Serpieri</i>	— 60	15
7442	<i>Globularia nudicaulis</i>	— 2	20
7443	» <i>trichosantha</i> , niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur . . .	— 60	15
7444	» <i>vulgaris</i>	— 70	15
7445	<i>Glossocoma clematidea</i> , sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère . . .	5	30
7446	<i>Gnaphalium decurrens</i> , weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches . . .	1 20	20
7447	» <i>Leontopodium Edelweiss</i> — Léontopode des Alpes . . .	3 60	30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7448	<i>Gratiola officinalis</i>	— 2	20
7449	<i>Grindelia inuloides</i> 5 g 1,50, . . .	— 20	20
7450	» <i>squarrosa</i> 1 g — 30, . . .	— 30	30
7451	<i>Gunnera chilensis</i>	— 40	40
7452	» <i>manicata</i> , sehr schön — très beau	— 50	50
7453	» <i>scabra</i> , prachtvolle Blatt-pflanze — plante ornementale, splendide 5 g 2,50, . . .	— 40	10
7454	<i>Gypsophila acutifolia</i>	— 40	10
7455	» <i>cerastioides</i> 100 S. . .	— 20	20
7456	» <i>paniculata</i> , reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	— 40	10
7457	» <i>nana compacta</i>	— 40	10
7458	» <i>repens</i> , schön für Felsenpartien — beau, pour la garniture de rocailles	— 60	15
7459	» <i>sabulosa</i>	— 40	10
7460	§ <i>Habitzia tamnoides</i> , sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique . . .	1 10	20
7461	<i>Haplocarpha Leichtlini</i> , schöne reichblühende Composite — belle Composée florifère . . . 1 g 2 —, . . .	— 40	40
7462	<i>Harpallium rigidum</i> (<i>Helianthus</i>), reichblühend, feine Schnittblume — très florifère, belle fleur pour la confection des bouquets 5 g 2,50 . . .	— 40	40
7463	» <i>rigidum praecox</i> 5 » 2,50 . . .	— 40	40
7464	<i>Hedysarum coronarium</i> , rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 40	10
7465	» <i>coronarium fl. albo</i>	— 40	10
7466	» <i>splendens</i>	— 40	10
7467	» <i>montanum</i>	— 30	30
7468	» <i>neglectum</i>	— 15	15
7469	» <i>sibiricum</i>	— 50	10
7470	<i>Helenium autumnale</i>	1 60	20
7471	» <i>Hoopesi</i> , grossbl. orangegebl., sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant	— 50	10
7472	» <i>pumilum</i>	1 10	20
7473	<i>Helianthemum alpestre</i>	— 60	15
7474	» <i>mutabile</i> , gemischt — mélange . . .	— 40	10
7475	» <i>pilosum</i>	— 60	15
7476	<i>Helianthus angustifolius</i>	— 30	30
7477	» <i>decapetalus</i>	— 3	30
7478	» <i>divaricatus</i>	— 20	20
7479	» <i>laxiflorus</i>	— 30	30
7480	» <i>missuricus</i> (<i>Maximiliani</i>)	— 40	40
7481	» <i>occidentalis</i>	— 3	30
7482	» <i>rigidus</i> (<i>Harpallium</i>) 5 g 2,50, . . .	— 40	40
7483	» <i>strumosus</i>	— 4	30


7531. *Heuchera sanguinea splendens*.

No.		20 g	Pt.		No.		20 g	Pt.	
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.		
7484	<i>Helichrysum angustifolium</i> , feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté	—	80	15	7532	<i>Hieracium alpinum</i>	1	20	30
7485	» <i>graveolens</i>	—	—	20	7533	» <i>aurantiacum</i>	1	60	20
7486	» <i>lanatum</i> (anatolicum), nie- drige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	—	70	15	7534	» <i>cerinthoides</i>	—	40	10
7487	» <i>thianschanicum</i> , orange- gelb — jaune orange	2	40	20	7535	» <i>crinitum</i>	—	40	10
7488	<i>Heliopsis laevis</i>	3	—	30	7536	» <i>incisum</i>	—	60	15
7489	» <i>scabra</i>	1	40	20	7537	» <i>integrifolium</i>	1	60	20
7490	<i>Helleborus abchasicus</i>	1	40	20	7538	» <i>pulmonaroides</i>	—	40	10
7491	» <i>altifolius</i> (Val di Ledro var.) 100 S. 2 —, 10 S.	—	30	—	7539	» <i>speciosum</i>	—	40	10
7492	» <i>Bocconi</i>	1	30	20	7540	» <i>villosum</i> , Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifique	1	20	20
7493	» <i>foetidus</i>	—	40	10	7541	<i>Horminum pyrenaicum</i> 100 S.	—	—	30
7494	» <i>lividus</i>	1	30	20	7542	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	2	—	20
7495	» <i>niger</i> , Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	—	60	15	7543	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken- blumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la se- conde année de semis	—	40	10
7496	» <i>niger</i> var. <i>Riverstoni</i> 100 S. 1, 30, 10 S.	—	25	—	7544	» <i>orientalis</i>	—	—	20
7497	» <i>viridis</i>	—	40	10	7545	<i>Hydrophyllum canadense</i>	—	40	10
7498	» neue grossblumige Hy- briden, Samen aus einer der vor- züglichsten Sammlungen — hy- brides à gr. fleurs variés nou- veaux, graines provenant d'une col- lection des plus renommées 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30	—	7546	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	—	70	15
7499	<i>Helonias erythrosperma</i>	2	60	20	7547	<i>Hypericum</i> : 1. <i>androsæmifolium</i> , 2. <i>Ascyron</i> , 3. <i>aureum</i> , 4. <i>Coris</i> , 5. <i>hircinum</i> , 6. <i>orientale</i> , 7. <i>perfora-</i> <i>tum</i> , 8. <i>pulchrum</i> , 9. <i>pyramidatum</i> , 10. <i>quadrangulare</i> , 11. <i>reptans</i> , 12. <i>tetrapterum</i> , 13. <i>veronense</i> , jede — chaque	—	—	20
7500	» <i>glaberrima</i>	2	—	20	7548	<i>Hysopus officinalis</i> fl. albo	—	40	10
7501	<i>Hemerocallis fulva</i>	—	80	15	7549	<i>Iberis gibraltaria</i>	5	—	40
7502	» <i>graminea</i>	—	30	—	7550	» <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als gibraltaria — plus nain et plus florifère que le type	1	10	20
7503	» <i>Middendoriana</i> 100 S. 2 —, 10 S.	—	25	—	7551	» <i>juconda</i> , zart carmoisinrosa, frühblühend — rose carmoisi tendre, fl. printanière 100 S.	—	—	30
7504	<i>Hepatica triloba alba</i>	5	g	1,60	7552	» <i>Frutit.</i>	8	—	40
7505	» <i>triloba coerulesa</i>	5	»	1,60	7553	» <i>sempervirens</i>	1	60	20
7506	» <i>rubra</i>	5	»	1,60	7554	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	—	80	15
7507	<i>Heracleum barbatum</i>	—	30	10	7555	» <i>Tenoreana</i> , niedrig rosenroth — nain à fleurs roses	—	40	10
7508	» <i>eminens</i> , imposante Blatt- pflanze — plante ornementale imposante	—	30	10	7556	<i>Imperatoria Ostruthium</i>	—	—	15
7509	» <i>giganteum</i>	—	30	10	7557	<i>Incarvillea Delavayi</i> , neu — nou. 100 S. 4, 50, 10 S.	—	—	50
7510	» <i>laciniatum</i>	—	60	15	7558	<i>Inula ensifolia</i> , niedrige kugel- runde Büsche bildend, Blu- men goldgelb — à port tout nain, fleurs jaune d'or	3	20	30
7511	» <i>Leichtlini</i>	—	30	10	7559	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön — très beau 1000 S. 3, 50, 50 S.	—	—	25
7512	» <i>Mantegazzianum</i> , neu — nou.	—	40	—					
7513	» <i>montanum</i>	25	S.	—					
7514	» <i>Panaces</i> , mit ganz tief einge- schnittenen Blättern — feuilles à segments profonds	—	30	10					

7558. *Inula ensifolia*.7628. *Lathyrus latifolius*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7560	<i>Inula racemosa</i> . 1000 S. 5,—, 50 S.	—	30
7561	» <i>salicifolia</i>	— 60	15
7562	» <i>Vaillantii</i>	— 50	10
7563	<i>Iris Alberti</i>	— 50	10
7564	» <i>anglica</i> , gemischt — mélange	1 20	20
7565	» <i>athoa</i> 100 S. 1,20, 20 S.	—	30
7566	» <i>atropurpurea</i>	1 30	20
7567	» <i>biglumis</i>	— 30	10
7568	» <i>Bludowii</i> 20 S.	—	25
7569	» <i>bohemica</i>	— 40	10
7570	» <i>caucasica</i>	—	20
7571	» <i>coreana</i> 20 S.	—	30
7572	» <i>cypriana</i> 10 »	—	40
7573	» <i>Delavayi</i> , neu, Blumen auf meterhohen Stielen, dunkel- blau mit schöner weißer Zeichnung — nouv. fleurs bleu foncé et blanc, tiges très hautes 100 S. 3,—, 10 S.	—	40
7574	» <i>elongata</i>	—	15
7575	» <i>florentina</i>	— 60	15
7576	» <i>foetidissima</i>	— 30	10
7577	» <i>furcata</i> , sehr schön, blau — joli	— 30	10
7578	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
7579	» <i>germanica</i>	— 60	15
7580	» <i>graminea</i>	— 60	15
7581	» <i>Grant Duffii</i> 5 g 1,25,	—	30
7582	» <i>Guldenstaedtii</i>	— 40	10
7583	» <i>halophylla</i>	— 40	10
7584	» <i>hispanica</i>	— 60	15
7585	» <i>japonica</i>	—	20
7586	» <i>junceae</i>	—	20
7587	» <i>Kaempferi</i> 1 30	20	
7588	» <i>neueste japanische</i> Sorten in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange . 5 g 2,—,	—	40
7589	» <i>livida</i>	— 40	10
7590	» <i>Mariae</i>	1 30	20
7591	» <i>maritima</i>	— 40	10
7592	» <i>notha</i>	— 60	15
7593	» <i>oxypetala</i> 1 20	20	
7594	» <i>persica purpurea</i> 20 S.	—	30
7595	» <i>prismatica</i> 1 80	20	
7596	» <i>pumila nova alba</i> 2	—	20
7597	» <i>» azurea</i> 1 40	20	
7598	» <i>» sulphurea</i> 1	—	20
7599	» <i>» gemischt—mélange</i>	— 40	10
7600	» <i>Reichenbachiana</i> 5 g 1,25,	—	30
7601	» <i>reticulata</i> 4	—	30
7602	» <i>Robinsoniana</i> 20 S.	—	30
7603	» <i>setosa</i>	— 50	10
7604	» <i>sibirica</i>	— 40	10
7605	» <i>Sogdiana</i>	— 80	15
7606	» <i>tectorum</i> 2 60	30	
7607	» <i>Tolmieana</i>	— 40	10
7608	» <i>tridentata</i> 2	—	20
7609	» <i>variegata</i> 2 60	20	

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
7610	<i>Iris virginica</i>	1 60	20
7611	» <i>gemischt</i> — mélange . kg 7,50	—	30
7612	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange .	3 60	40
7613	<i>Ixiolirion Pallasii</i> 20 S.	—	30
7614	» <i>tartaricum macranthum</i> , sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 5 g 2,50,	—	40
7615	» <i>» var. Sintenisii</i> 100 S. 1,80, 20 S.	—	40
7616	<i>Janthe bugulifolia</i>	—	20
7617	<i>Jasione littoralis</i> 5 g 2,—,	—	30
7618	» <i>perennis</i>	— 80	15
	Julienne des jardins, vide Hesperis.		
7619	<i>Jurinea alata</i> (Carduus mollis, Hort.)	— 40	10
7620	<i>Kernera Boissieri</i>	—	20
7621	<i>Kitabelia vitifolia</i>	5	—
7622	<i>Lachenalia racemosa</i>	—	30
7623	<i>Laserpitium Siler</i>	—	20
7624	<i>Lathyrus latifolius</i>	— 40	10
7625	» <i>latifol. albus</i>	1	—
7626	» <i>» roseus</i>	— 60	15
7627	» <i>» splendens</i>	1	—
7628	» <i>» gemischt — mélange</i>	— 70	15
7629	» <i>maritimus</i>	— 70	15
7630	» <i>pisiformis</i>	—	20
7631	» <i>pratensis</i>	— 80	15
7632	» <i>rotundifolius</i>	— 30	10
7633	» <i>splendens, Californien</i>	8	—
7634	» <i>sylvestris Wagneri</i>	— 40	10
7635	» <i>tuberosus</i>	— 80	15
7636	<i>Lavatera thuringiaca</i>	— 70	15
7637	<i>Leontodon autumnalis, Alpine</i>	1	—
7638	» <i>caucasicus</i>	—	20
7639	<i>Leontopodium alpinum</i> , Edel- weiss — Léontopode des Alpes	3 60	30
7640	» <i>himalayense</i>	—	30
7641	<i>Leonurus Cardiaca</i>	— 20	10
7642	<i>Lespedeza hirta</i>	2 50	30
7643	» <i>repens</i>	2 50	30
7644	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	4	—
7645	<i>Leucanthemum vernum</i>	—	20
7646	<i>Leucophaea candidissima</i> , mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc 50 S.	—	25
7647	» <i>macrostachya</i> 50	—	25
7648	<i>Leuzea conferta</i> , schön — joli	— 40	10
7649	<i>Liatris cylindrica</i>	3 20	30
7650	» <i>scariosa</i>	3 20	30
7651	» <i>spicata</i>	1 80	20
7652	<i>Libanotis buchtormensis</i> , schöne Umbellifere — belle Umbellifère	— 80	15
7653	<i>Ligularia Kaempferi</i> 20 S.	—	30
7654	» <i>macrophylla</i>	1 50	20
7655	» <i>sibirica</i>	2	—
7656	<i>Lilium auratum</i>	5	—

7682. *Linaria cymbalaria* fl. albo.7699. *Lobelia Cavanillesi*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7657	<i>Lilium canadense</i>	5	30
7658	» <i>candidum</i>	4	20
7659	» <i>colchicum</i> (<i>Szovitzianum</i>)	4	30
7660	» <i>cordifolium</i> . . 100 S. —, 80, 20 S.	—	20
7661	» <i>croceum fulgidum</i>	3 20	30
7662	» <i>dalmaticum</i>	4	30
7663	» <i>davuricum</i> (<i>spectabile</i>)	—	30
	1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
7664	» <i>giganteum</i> 1000 » 7,50, 25 »	—	20
7665	» <i>Jonkæanum</i>	—	30
7666	» <i>lancifolium album</i>	10	30
7667	» » <i>punctatum</i>	10	30
7668	» » <i>roseum</i>	10	30
7669	» » <i>rubrum</i>	10	30
7670	» » <i>gemischt — mélange</i>	10	30
7671	» <i>Martagon</i>	50	10
7672	» » <i>album</i>	50 S.	30
7673	» <i>monadelphum</i>	—	30
7674	» <i>neilgherriicum</i>	10 S.	30
7675	» <i>Parryi</i>	—	20
7676	» <i>polyphyllum</i> . . 100 S. 4,—, 5 S.	—	25
7677	» <i>pyrenaicum</i>	—	20
7678	» <i>tenuifolium</i> . . 1000 S. 4,—, 50 S.	—	30
7679	» <i>Washingtonianum rubescens</i>	25 S.	30
7690	<i>Linaria alpina</i> , reizend für Felsenpartieen u. Einfassungen, schön blau u. immer blühend — charmanter pour rocailles et bordures, fleurs bleues, fleuriss. sans cesse	4 80	40
7681	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, prächtig für Ampeln — plante très-gracieuse pour vases suspendus	2 20	30
7682	» <i>Cymbalaria</i> fl. albo, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	5 g 2,50,	— 40
7683	» <i>dalmatica</i>	—	30
7684	» <i>genistaefolia</i>	50	10
7685	» <i>vulgaris</i>	60	15
7686	<i>Lindelia</i> <i>spectabilis</i>	40	10
7687	» » <i>praecox</i> . 25 S.	—	30
7688	<i>Linosyris punctata</i>	60	15
7689	» <i>vulgaris</i>	80	15
7690	<i>Linum austriacum</i>	50	10
7691	» <i>flavum</i>	1 20	20
7693	» <i>Lewisi</i>	60	15
7693	» <i>narbonense</i>	70	15
7694	» <i>perenne</i>	30	10
7695	» » fl. albo	40	10
7696	» » roseum	40	10
7697	<i>Lippia lanceolata</i>	—	40
7698	<i>Lobelia cardinalis</i> 3 g 1,25, 500 S.	—	30
7699	» <i>Cavanillesi</i> , scharlachroth mit orangegelber Lippe, prächtige Topfpflanze und		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
No.	<i>Lobelia Cavanillesi</i> :		
	guter Winterblüher — à fl. écarlate et jaune orange, se prêtant bien à la culture en pots et fleurissant en hiver	1 g 5,—, 500 S.	— 30
7700	» <i>fulgens</i> (<i>scarlet</i>) 1 g 4,—, 500 »	—	30
7701	» » <i>neue Prachthybriden</i> — hybrides nouveaux	1 g 4,50, 500 S.	— 30
7702	» » <i>Queen Victoria</i> , die schönste mit schwärzlicher Belaubung — le plus beau à feuilles noires 1 g 3,50, 500 S.	—	30
7703	» » <i>Queen Victoria</i> <i>rosa</i> — rose 1000 S. 1,—, 200 S.	—	25
7704	» » <i>Queen Victoria</i> , violett, siehe Neuh. — violet, voy. nouv.	—	60
7705	» <i>Gerardi</i> , neu, Blätt. grün, Blum. dunkelviolet — nouv., feuillage vert, fleurs violet foncé	1 g 2,50, 500 S.	— 30
7706	» <i>splendens</i> . . 1 g 2,50, 500 S.	—	30
7707	» <i>syphilitica</i> (<i>coerulea</i>)	3 20	40
7708	» » <i>alba</i>	1 g 1,25,	— 40
7709	<i>Lunaria biennis</i>	—	40
7710	» » <i>biennis alba</i>	50	10
7711	» » <i>atropurpurea</i>	60	15
7712	» » <i>fol. variegatis</i>	2 40	20
7713	<i>Lupinus arboreus</i>	1	20
7714	» <i>grandifolius</i>	40	10
7715	» <i>nutkaensis</i>	2 60	30
7716	» <i>perennis</i>	30	10
7717	» <i>polyphyllus</i> , gem. — mél.	30	10
7718	» » <i>albus</i>	40	10
7719	» » <i>lilacinus</i>	40	10
7720	» » <i>strictus</i>	50	10
7721	» » <i>tricolor</i>	1	20
7722	» » <i>tristis</i>	1	20
7723	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — charmant	2 20	30

7723. *Lychnis alpina*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7724	<i>Lychnis chalcadonica</i> , rothe — rouge	—	40 10
7725	» <i>chalcadonica</i> fl. albo	—	70 15
7726	» » fl. carneo	—	40 10
7727	» » <i>mutabilis</i>	—	40 10
7728	» » gemischt — mélange	—	40 10
7729	» <i>fulgens</i>	1 20	20
7730	» <i>grandiflora gigantea</i> (japo- nica speciosa), grossbl., scharlach — écarlate, agr. fl. — écarlate brillant	1 20 20	
7731	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	1 20 20	
7732	» » fol. atropurpureis, dun- kelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	1 30 20	
7733	» » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 20 20	
7734	» » <i>nana</i> , gemischt — varié	1 80 20	
7735	» <i>Lagascæ</i> (<i>Petrocoptis</i>) 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
7736	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mante	4 —	40
7737	» <i>Preslii</i>	—	40 10
7738	» <i>senna-striata</i>	3 —	30
7739	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanco pur	3 20 30	
7740	» <i>Viscaria</i>	—	40 10
7741	» » <i>splendens</i> (<i>coccinea</i>)	—	80 15
7742	<i>Lysimachia punctata</i>	—	80 15
7743	» <i>thyrsiflora</i> 5 g 1,60,	—	30
7744	» <i>verticillata</i> 5 » 1,50,	—	30
7745	» <i>vulgaris</i>	1 —	20
7746	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	40 10
7747	» <i>Salicaria</i>	—	40 10
7748	<i>Malva alcea</i>	—	50 10
7749	» <i>moschata</i>	1 20 20	
7750	» <i>flore albo</i>	—	80 15
7751	<i>Malvastrum coccineum</i> , neu — nouv. 100 S. 1 —, 20 S.	—	30
7752	<i>Mandragora officinalis</i>	2 60 30	
7753	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40 10
7754	» <i>Kotschianum</i>	—	40 10
7755	<i>Mentha Pulegium</i>	4 —	40
7756	» <i>rotundifolia</i>	1 80 20	
7757	» <i>viridis</i>	2 50 30	
7758	<i>Merendera saponifera</i>	1 80 20	
7759	<i>Mertensia paniculata</i>	—	30
7760	» <i>sibirica</i> 1 g 2 —,	—	30
7761	<i>Meum athamanticum</i>	1 25 20	
7762	» <i>Mutellina</i>	—	20
7763	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staupe mit grossen hell- blauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	2 60 30	
	<i>Mignardise</i> , vide <i>Dianthus plumarius</i> .		
7764	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	—	40 10
7765	<i>Monarda didyma</i>	5 —	30
7766	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 10 20	
7767	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i> 1000 S. 2 —, 100 S.	—	30
7768	» <i>crocosmiaefl.</i> Bouquet Par- fait, 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
7769	» » <i>Etoile de feu</i> , 1000 S. 4 —, 50 S.	—	25
7770	» <i>Pottsi</i> 5 g 2,50,	—	25
7771	<i>Moraea sinensis</i> , rothe Beeren — à fruits rouges	—	30 10
7772	<i>Morina elegans</i> (<i>longifolia</i>)	—	80 15
7773	<i>Mulgedium alpinum</i>	—	20
7774	» <i>Plumieri</i>	—	30
7775	» <i>thianschanicum</i>	—	20
7776	<i>Muscari Argæi</i>	—	30
7777	» <i>botryoides</i> , gemischt	—	50 10
7778	» <i>comosum atroceruleum</i>	1 60 20	
7779	» <i>commutatum</i>	—	20
7780	» <i>polyanthum</i> 5 g 2,50,	—	30
7781	» <i>racemosum</i>	—	40 10
7782	» <i>Steveni</i>	—	20

7800. *Myosotis alp. robusta grandifl.*

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7783	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissmeinnicht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	—	70 15
7784	» <i>alpestris</i> fl. albo	—	80 15
7785	» » fl. roseo	—	80 15
7786	» » fl. striato	—	80 15
7787	» » <i>compacta</i> (<i>nana</i>)	1 20 20	
7788	» » <i>alba</i>	1 20 20	
7789	» » <i>dunkelblau m. weiss.</i> Rand, siehe Neub. — bleu foncé à bord blanc, voy. nouv.	—	50
7790	» » » <i>fol. aureis</i> , gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue	3 80 40	
7791	» » » <i>rosea</i>	1 60 20	
7792	» » <i>elegantissima coerulesa</i>	1 10 20	
7793	» » » <i>alba</i>	1 10 20	
7794	» » » <i>rosea</i>	1 10 20	
7795	» » » <i>striata</i>	2 60 30	
7796	» » <i>Feenkonigin</i> — <i>Reine</i> des fees 5 g 3,20,	—	40
7797	» » <i>gracilis</i>	7 50 40	
7798	» » <i>Juwel</i> — <i>Bijou</i>	3 80 40	
7799	» » <i>weiss</i> — <i>Bijou blanc</i>	4 80 40	
7800	» » <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gel- bem Auge, sehr schön — bleu ciel à oeil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 10 20	
7801	» » » <i>robusta grandiflora alba</i>	1 10 20	
7802	» » » <i>grandiflora rosea</i>	2 60 30	
7803	» » » <i>striata</i>	2 60 30	
7804	» » <i>Victoria</i> , niedrig, mit grossen, prächtig himmel- blauen Blumen, feinste Sorte zur Topfcultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la cul- ture en pots	2 60 30	
7805	» » » <i>Victoria rosea</i>	7 50 40	
7806	» » » <i>weiss</i> — blanc	4 —	40
7807	» » » gemischt — mélange	—	70 15
7808	» » <i>dissitiflora</i> , früh blühend, die schönste Species — la plus belle espèce	5 —	40
7809	» » » <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	4 —	40
7810	» » » <i>Perfection</i> , neu, sehr grossblumig — nouv., à tr. grande fleur	—	40
7811	» » <i>oblongata</i> (<i>latifolia</i>), reizend	1 80 20	

7838. *Omphalodes longiflora*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7812	<i>Myosotis palustris</i> , echtes Vergissmännicht — vrai Souvenez-vous de moi . . .	5	— 40
7813	» <i>palustris grandiflora</i> Nixenauge, siehe Neuh. — Oeil des Ondines, voy. nouv. . .	—	60
7814	» » <i>semperflorens</i> . . .	4	20 40
7815	» » » <i>fl. albo</i> . . .	7	50 40
7816	» » » <i>rosea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. . .	—	60
7817	» <i>rupicola</i> , porzellanblau, niedrig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 2,50,	—	40
7818	» <i>sylvatica</i> . . .	1	— 20
7819	<i>Narcissus Jonquilla</i> . . .	—	80 15
7820	» <i>polyanthus</i> . . .	—	80 15
7821	<i>Nepeta Cataria</i> . . .	—	60 15
7822	» <i>grandiflora</i> . . .	—	60 15
7823	» <i>italica</i> . . .	—	60 15
7824	» <i>kokamirica</i> . . .	1	80 20
7825	» <i>latifolia</i> . . .	—	40 10
7826	» <i>macrantha</i> . . .	—	20
7827	» <i>Mussini</i> . . .	—	40 10
7828	» <i>nuda</i> . . .	—	40 10
7829	» <i>violacea</i> . . .	—	40 10
7830	<i>Obeliscaria columnaris</i> . . .	1	20 20
	Éillet de poste, vide <i>Dianthus barbatus</i> , » des fleuristes, vide <i>Dianthus Caryophyllus</i> .		
7831	<i>Oenothera caespitosa</i> , neu — nouv. . . 25 S.	—	30
7832	» <i>Fraseri</i> . . .	1	20 20
7833	» <i>fruticosa major</i> . . .	—	60 15
7834	» <i>missouriensis</i> (macrocarpa), prachtvoll, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs . . .	—	80 15
7835	» <i>pumila</i> (pumila) . . .	1	20 20
7836	» <i>serrulata</i> , neu — nouv. . .	—	40
7837	» <i>spectabilis</i> . . .	—	20
7838	<i>Omphalodes longiflora</i> . . .	—	50 10
7839	» <i>Luciliae</i> , prachtvoll, mit 2 cm grossen Blumen vom schönsten lichten Himmelblau — magnifique, à fl. gr. bleu de ciel . . . 100 S. 9 — 2 S.	—	25
7840	<i>Ononis hircina</i> . . .	—	60 15
7841	» <i>rotundifolia</i> . . .	—	70 15
7842	<i>Onopordon acaule</i> . . .	—	60 15
7843	» <i>Alexandrinum</i> . . .	—	30 10
7844	» <i>arabicum</i> . . .	—	20 10
7845	» <i>gracum</i> . . .	—	20 10
7846	» <i>tauricum</i> . . .	—	30 10
No.		20 g	Pt.
7847	<i>Onosma albo-roseum</i> , niedrig, graugrüne Belaubung, schöne glockenförmige Blumen von weiss bis kirschroth — nain, à feuillage glauque, fleurs en forme de cloches, variant du blanc au rouge cerise . . . 1 g 1,25,	—	40
7848	<i>Ophiopogon intermedium</i> . . .	100 S. 2 —, 10 S.	— 25
7849	<i>Opopanax Chironium</i> . . .	2	— 20
	Orchideen:		
7850	» <i>Epipactis latifolia viridans</i> . . . 1 g 1 —,	—	20
7851	» <i>Orchis maculata</i> . . .	—	30
7852	» » <i>Morio</i> . . .	—	30
7853	» » <i>pallens</i> . . .	—	30
7854	» <i>Platanthera bifolia</i> . . .	—	30
7855	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . 1 g 1,20,	—	80
7856	<i>Origanum gracile</i> . . .	—	80 15
7857	» » <i>fl. roseo</i> . . .	1	10 20
7858	<i>Ornithogalum arabicum</i> . . .	2	20 20
7859	» <i>narbonense</i> (pyramidale) . . .	—	40 10
7860	» <i>thyrsoides</i> . . .	—	20
7861	» <i>umbellatum</i> . . .	—	20
7862	<i>Orobos formosus roseus</i> . . .	2	— 30
7863	» <i>galegiformis</i> . . .	—	20
7864	» <i>lathyroides</i> . . .	1	— 20
7865	» <i>luteus</i> . . .	—	30
7866	» <i>niger</i> . . .	1	50 10
7867	» <i>speciosus</i> . . .	—	20
7868	» <i>superbus</i> . . .	—	70 15
7869	» <i>tuberosus</i> . . .	—	70 15
7870	» <i>vernus</i> . . .	1	60 20
7871	<i>Oxytropis lapponica</i> . . .	—	30
7872	» <i>sulphurea</i> . . .	—	30
7873	<i>Paeonia californica</i> . . .	2	60 30
7874	» <i>corallina</i> . . .	2	20 30
7875	» <i>multifida</i> . . .	1	40 20
7876	» <i>officinalis</i> . . .	—	20 10
7877	» <i>paradoxa</i> . . .	—	20
7878	» <i>sinensis fl. pl.</i> , gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange . . .	1	40 20
7879	» <i>triternata</i> . . .	2	50 30
7880	<i>Papaver alpinum</i> (pyrenaicum) . . . 1 g 1 —,	—	30
7881	» <i>alpinum album</i> . . . 1 » 1 —,	—	30
7882	» <i>aurantiacum</i> . . . 2 » 1,25,	—	30
7883	» <i>roseum</i> . . . 2 » 1,80,	—	30
7884	» <i>gemischt-mélange</i> 5 » 2 —,	—	30
7885	» <i>atlanticum</i> . . . 1 » 1 —,	—	30
7886	» <i>bracteatum</i> , grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fl. —	70	15
7887	» <i>bracteatum Livermere</i> var. . . 1 g 2 —,	—	40
7888	» <i>caucasicum</i> , ziegelroth — rouge brique . . .	—	50 10
7889	» <i>involutum maximum</i> . . .	—	70 15
7890	» <i>maculatum superbum</i> . . .	—	70 15
7891	» <i>nudicaule</i> , gelb (croceum) — jaune . . .	1	10 20
7892	» » gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double . . .	2	60 30
7893	» » <i>fl. albo</i> . . .	1	30 20
7894	» » » <i>pleno</i> . . .	3	20 30
7895	» <i>coccineum</i> (aurantiacum), orangescharlach — orange écarlate . . .	1	60 20
7896	» <i>coccineum fl. pleno</i> , dichtgefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé 5 g 2,60,	—	40
7897	» » <i>gemischt</i> — mélange . . .	1	— 20
7898	» <i>orientale</i> . . .	3	— 30
7899	» <i>Duke of Teck</i> . . . 100 S. 4 —, 50 S.	—	25
7900	» » <i>hybridum</i> , neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux . . .	3	20 30
7901	» <i>Royal Scarlet</i> . . .	1	80 20
7902	» <i>persicum</i> . . .	—	30
7903	» <i>pilosum</i> . . .	2	60 30

7914. *Pentstemon atropurpureus*.7929. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7904	<i>Papaver rupifragum</i>	—	30
7905	» <i>spicatum</i>	2	20
	<i>Päquetterie, vide Bellis.</i>		
7906	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange- rothe m. dunkelblutroth gef. Blumen, schwarze Beeren — fleurs oranges ti- grées de rouge sang foncé, fruits noirs	1 20	20
7907	<i>Paris quadrifolia</i>	1 40	20
7908	<i>Parochetus communis</i> , Ampelpflanze — pour vases suspendus	—	40
7909	<i>Passiflora incarnata</i>	4	40
7910	<i>Peltaria rupestris</i>	—	30
7911	<i>Peltaria alliacea</i>	—	70 15
7912	<i>Pentstemon acuminatus</i>	1 20	20
7913	» <i>antirrhinoides</i>	2 g 2	— 40
7914	» <i>atropurpureus</i> , neu, dunkel- purpur mit weissem, braun geadertem Schland — nouv., pourpre foncé à gorge blanche, veinée de brun.	4 80	40
7915	» <i>campanulatus</i>	—	40 10
7916	» <i>carinatus</i> , rothhila mit azur- blauer Oberlippe — lilas rou- geâtre et bleu azuré	2 60	30
7917	» <i>Clevelandi</i> , dunkelroth — rouge foncé	7	— 40
7918	» <i>Cobaea</i> , echt — vrai	1 60	20
7919	» <i>confertiflorus</i> coeruleo-pur- pureus, Gray	—	70 15
7920	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth — écarlate	5 g 4	— 40
7921	» <i>cyananthus</i> Brandegei, Blumen gross, rosa, in langen dicken Rispen — fl. rose, grande, en épis longs serrés	1 40	20
7922	» <i>diffusus</i>	—	50 10
7923	» <i>Digitalis</i>	—	50 10
7924	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau — beau, bleu brillant	—	70 15
7925	» » <i>hybridus</i> , neue Hybri- den — hybrides nouveaux	5	— 40
7926	» » <i>roseus</i>	—	80 15
7927	» <i>Gordonii splendens</i> , neu, grosbl., leuchtend dunkel- blau — nouv., bleu foncé bril- lant à gr. fl.	20 S.	— 40
7928	» <i>Hartwegi</i> (gentianoides) <i>hybridus</i> , gem. — mélange	1 80	20
7929	» » <i>hybridus</i> , neueste Sor- ten von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nou- velles variétés de qualité insurpassable en mélange	3 20	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7930	<i>Pentstemon Hartwegi</i> , dunkel- rothe u. scharlachrothe Varietäten — var. rouge foncé et écarlates	2 60	30
7931	» <i>Hartwegi</i> , violette Varietät. — var. à fl. violettes	2 60	30
7932	» » <i>weissgründige</i> Sorten — à fond blanc	2 60	30
7933	» » <i>erectus</i>	5	— 40
7934	» » <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grössblumige Vari- etäten, extra — nouv. var. à très grandes fleurs	7	— 40
7935	» » <i>nanus</i> , niedrige Varietä- ten, prachtvoll — variétés naines, magnifiquement	5	— 40
7936	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit röthlichem Schein — bleu azuré teinté rouge	1 50	20
7937	» <i>Jaffrayanus</i>	1 g 1	— 30
7938	» <i>laetus</i>	1	— 30
7940	» <i>laevigatus</i>	4	— 30
7941	» <i>latifolius</i>	—	50 10
7942	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or	3 20	30
7943	» <i>Mackayanus</i>	—	60 15
7944	» <i>Menziesii</i>	1 80	20
7945	» <i>Murrayanus</i> , scharlach — écarlate	7	— 40
7946	» <i>ovatus</i>	—	50 10
7947	» <i>Palmeri</i>	5 g 2,60	— 40
7948	» <i>procerus</i>	—	50 10
7949	» <i>pubescens</i>	—	50 10
7950	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	—	40 10
7951	» » <i>coccineus</i>	—	40 10
7952	» » <i>gemischt</i> — mélange	—	40 10
7953	» <i>punicus</i> , prachtvoll schar- lachroth — écarlate, magni- fique	3 80	30
7954	» <i>secundiflorus</i> , lillarosa, Blü- thenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé	—	50 10
7955	» <i>speciosus</i> , lillarosa mit blau, sehr schön und reichblühend — rose lilacé et bleu, très beau et très florifère	3 20	30
7957	» <i>Wrighti</i> , scharlach — écarlate	3 80	30
7958	» <i>alle</i> Sorten gemischt — mélange	—	40 10
	<i>Petrocoptis, vide Lychnis Lagascae.</i>		
7959	<i>Peucedanum Morrisoni</i>	—	40 10
7960	» <i>rubense</i>	—	50 10
7961	» <i>ruthenicum</i>	—	40 10
	<i>Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.</i>		

8039. *Primula Förbesi*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7962	<i>Phaca alpina</i>	—	30
7963	<i>Phaseolus perennis</i>	1 30	20
7964	<i>Phlomis pratensis</i>	—	20
7965	» <i>tuberosa</i>	—	80 15
7966	<i>Phlox decussata</i> , in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
7967	» <i>decussata</i> , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 50	30
7968	» » <i>Boule de Neige</i> , reinweiss — blanc pur	5	— 40
7969	» » <i>nana</i> , neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden <i>Phlox</i> — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5	— 40
7970	» <i>nivalis</i> 1 g 1,25,	—	40
7971	» » <i>flore albo</i>	4	— 40
7972	<i>Phygelius capensis</i> 5 g 3,50,	—	40
7973	<i>Physostegia speciosa</i>	—	60 15
7974	» <i>alba</i>	1 80	20
7975	<i>Phyteuma campanuloides</i> . 1 g 2 —,	—	20
7976	» <i>Halleri</i>	—	20
7977	» <i>orbiculare</i>	—	20
7978	» <i>Scheuchzeri</i>	—	20
7979	» <i>spicatum</i>	1 80	20
7980	<i>Phytolacca acinosa</i>	1 50	20
7981	» <i>decandra</i>	—	30 10
7982	<i>Platycodon Mariesi</i> , mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue	1 80	20
7983	» <i>Mariesi album</i> , neu — nouv.	5	— 40
7984	<i>Pleurospermum austriacum</i>	3	— 30
7985	<i>Podophyllum Emodi</i> 10 S.	—	30
7986	<i>Polemonium campanulatum</i>	—	30
7987	» <i>ceruleum</i>	—	30 10
7988	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
7989	» <i>grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	—	40 10
7990	» <i>grandiflorum nanum</i>	1 40	20
7991	» <i>» » fl. albo</i>	2	— 20
7992	» <i>dissectum</i>	—	50 10
7993	» <i>fl. albo</i>	—	60 15
7994	» <i>flavum</i> , isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	—	70 15
7995	» <i>himalayense</i>	—	50 10
7996	» <i>pauciflorum</i> , mit gelben, auf- fallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues	—	40 10
7997	» <i>reptans</i> , niedrig, reichblühend — main florifère	—	60 15
7998	» <i>Richardsoni</i> 5 g 3,50,	—	40
7999	<i>Polygonum Brunonis</i>	—	80 15
8000	» <i>filiforme fol. variegatis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	5	— 40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8001	<i>Polygonum lanigerum</i> , silberweiss- blättrig — à feuilles argentées	1 60	20
8002	» <i>multiflorum</i> , raschwachsende Schlingpflanze — plante grim- pante vigoureuse 1 g 1,30	—	40
8003	» <i>sachalinense</i> , schöne Blatt- pflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage orne- mental, en même temps re- commandée comme plante fourragère	1 50	20
8004	» <i>viviparum</i>	—	20
Potentilla, die folgenden Species: — espèces suivantes:			
8005	» <i>alba</i>	1	— 20
8006	» <i>» var. neglecta</i>	—	80 15
8007	» <i>alpestris</i>	—	40 10
8008	» <i>argentea</i>	1	— 20
8009	» <i>Bocconi</i>	—	50 10
8010	» <i>Hippeana</i>	—	50 10
8011	» <i>kurdica</i>	—	40 10
8012	» <i>nepalensis</i>	—	50 10
8013	» <i>pulchra</i>	—	60 15
8014	» <i>pyrenaica</i>	—	30
8015	» <i>recta</i>	—	50 10
8016	» <i>rupestris</i>	—	40 10
8017	» <i>Sprengeliana</i>	—	20
» die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:			
8018	» <i>atrosanguinea</i>	—	70 15
8019	» <i>Fintelmanni</i>	—	20
8020	» <i>Hopwoodiana</i>	—	60 15
8021	» <i>pulcherrima</i>	1	— 20
8022	» <i>Russelliana</i>	—	50 10
8023	» <i>schönste grossblumige</i> Hybriden gem., extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
8024	» <i>hybrida</i> in schönem Rommel — beau mélange	—	70 15
8025	» <i>gefülltblühende Hybri-</i> den, gemischt — doubles en mélange	6	— 40
8026	» <i>nana multiflora semiplena</i>	—	70 15
8027	<i>Prenanthes purpurea</i>	—	20
8028	<i>Primula alga</i> 50 S.	—	30
8029	» <i>Auricula</i> , in schönem Rom- mel — beau mélange	5 20	30
8030	» <i>Luiker-Aurikel</i> in vielen Farben von Nummer- blumen — première qua- lité, varié	8	— 40
8031	» <i>» Luiker-Aurikel</i> von un- serem ausgezeichneten Sortiment und nur Sorten ersten Ranges ent- haltend — provenant de notre collection superbe, choix extra . . . 2 g 2,20,	—	50
8032	» <i>» englische grüngerän-</i> derte Aurikel — à fl. bordées de vert dîtes an- glaises . 1000 S. 6,50, 50 S.	—	40
8033	» <i>capitata (cashmeriana)</i> , prachtvoll — magnifique	5	— 40
8034	» <i>cortusoides</i> 4 20	40	
	» <i>amoena grandiflora</i> vide Sieboldi		
8035	» <i>denticulata</i> 2 g 1,50,	—	30
8036	» <i>farinosa</i> 5 » 1,25,	—	30
8037	» <i>floribunda</i> , niedrig, gelb, un- gemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère 1 g 2,50,	—	40
8038	» <i>floribunda grandif.</i> , gross- blumiger, aber ebenso reich- blühend, als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très flori- fère . . 1000 S. 3,—, 100 S.	—	40
8039	» <i>Förbesi</i> , prachtvolle neue Species für Topfcultur; blüht wenige Monate nach der Aus- saat in ununterbrochener Folge; Blumen rosafarbig mit gelbem Auge — charmante		

8054. *Primula obconica*.8068. *Primula veris elatior*, goldrandig.

No.	Primula Forbesi:	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
	espèce remontante, fleurissant trois mois après le semis; fleurs lilas rosé à oeil jaune 1000 S. 1,50, 100 S.	—	25
8040	» <i>grandis</i> 1 g 2,50,	—	40
8041	» <i>imperialis</i> 50 S.	—	40
8042	» <i>japonica</i> 4	—	40
8043	» » <i>alba</i> 5 50	40	
8044	» » <i>luteo-oculata</i>	—	40
8045	» <i>atrosanguinea</i>	—	40
8046	» <i>carminea</i> 5	—	40
8047	» <i>sanguinea</i> 8	—	40
8048	» <i>splendida</i> 5	—	40
8049	» <i>striata</i> 8	—	40
8050	» gemischt 2 60	30	
8051	» <i>longiflora</i>	—	30
8052	» <i>luteola</i>	—	40
8053	» <i>minima</i> 100 S.	—	25
8054	» <i>obconica</i> , weisslich-lilla, willig u. reich blühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hin- durch ununterbrochen, fast über- reich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondam- ment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 5 g 6 —, 1 g 1,50,	—	30
8055	<i>Primula obconica grandifl.</i> , 1 g 2,50,	—	40
8056	» <i>obconica grandifl. rosea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	60
8057	» <i>rosea</i> , prachtvoll — nouv., magnifique . . . 1 g 4,—	—	30
8058	» » <i>grandiflora</i> . . . 1 • 3,40,	—	30
8059	» » <i>splendens</i> , eine verbes- serte Form von <i>P. rosea</i> <i>grandiflora</i> — var. amé- liorée de la <i>P. rosea</i> <i>grandifl.</i> . . . 1 g 5,—	—	40
8060	» Sieboldi (cortusoides amoena <i>grandifl.</i>) 1000 S. 2,50, 100 S.	—	30
8061	» » neue grossblumige Sor- ten gemischt — variétés nou- velles à gr. fl. en mélange 1000 S. 3,50, 100 S.	—	40
8062	» <i>sikkimensis</i>	—	30

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— Primèveres des jardins.

8063	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 5 g 3,—	—	30
------	---	---	----

No.	<i>Primula veris</i> :	20 g M.Pf.	Pt. Pf.
8064	<i>acaulis</i> , in dem prachtvollsten Farb-spiel von Muster- blumen — choix extra en mélange 50 S.	—	30
8065	» <i>alba</i> 5 g 2,—	—	30
8066	<i>elatior</i> , Primeln in schönem Rom- mel — beau mélange . . . 1 60	20	
8067	» engl. Primeln von Nummer- blumen, extra — les plus belles sortes nommées, extra	2 60	30
8068	» goldrandige Sorten, auf- fallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . . 4 —	40	
8069	» duplex, doppeltcorollige Pri- meln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle ou hose in hose . . . 1 g 1,50,	—	40
8070	<i>suaveolens</i> , die grossblum. wohl- riechende Schlüsselblume — Pri- mèvere odorante en belles variétés	1 60	20
8071	<i>Primula villosa</i> 200 S.	—	30
8072	» <i>viscosa</i> 200	—	30
8073	» <i>vulgaris</i> (Primrose), gros- blumige gelbe Primel — Prime- vère odorante à gr. fl. . . . 3 80	30	
8074	» <i>Warei</i> 200 S.	—	30
8075	<i>Prunella grandiflora</i>	50	10
8076	» <i>grandiflora fl. albo</i>	40	10
8077	» <i>pyrenaica</i>	—	20
8078	» <i>Webbiana</i> 1 30	20	
8079	<i>Psoralea subcaulis</i> , niedrig, dunkelblau, im Mai blühend — nain, bleu foncé, fleurissant en mai 5 S.	—	60
8080	<i>Parnica alpina</i>	—	20
8081	» <i>vulgaris plenissima</i> , rein- weiss, gefüllt, schöne Bouquet- blume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets 5 —	40	
8082	<i>Pulmonaria virginica</i>	4 —	30
8083	<i>Pulsatilla pratensis</i>	—	20
8084	<i>Puschkinia libanotica</i> 50 S.	—	30
8085	» <i>scilloides</i>	—	20
8086	<i>Pycnanthemum pilosum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	70
8087	<i>Pyrethrum carneum</i> 1 80	20	
8088	» <i>caucasicum</i>	60	15
8089	» <i>cinerariaefolium</i>	70	15
8090	» <i>corymbosum</i>	30	10
8091	» <i>macrophyllum</i>	40	10
8092	» <i>roseum</i> 1 80	20	

Diese vorstehenden Sorten
dienen im Orient zur Verfer-
tigung des Insektenpulvers.
— Les sortes précédentes sont

8081. *Ptarmica vulgaris plenissima*.8116. *Rheum Collinianum*.

No.		20 g.	
		M.Pf.	Pf.
	employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.		
8093	<i>Pyrethrum hybridum</i> gemischt — mélange	1 40	20
8094	» <i>hybridum</i> gefüllte gem., extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra 1000 S. 3,50, 50 S.	—	25
8095	» <i>partheniifol. aureum</i> (Golden Feather), mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	70	15
8096	» <i>parth. aureum fl. pleno</i>	1	20
8097	» » <i>crispum</i>	5	40
8098	» » <i>discoideum</i>	80	15
8099	» » „Golden Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	1	20
8100	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> , geschlitzblättrig, — à feuilles laciniées	70	15
8101	» <i>partheniifol. aureum muscoideum</i> , neu — nouv. 1000 S. 6,—, 50 S.	40	
8102	» <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4 80	40
8103	» <i>Tchihatchewi</i> , ganz feinsblättrige, moosartig belaubte, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	80	15
8104	<i>Pyrola minor</i>	—	30
8105	<i>Ramondia pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	—	30
8106	» <i>pyrenaica alba</i>	—	40
8107	» <i>serbica</i>	—	40
8108	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Dunkelroth, feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	50	10
No.		20 g.	
		M.Pf.	Pf.
8109	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1 20	20
8110	» <i>amplexicaulis</i>	—	30
8111	» <i>caesius</i>	—	40
8112	» <i>graminifolius</i>	—	20
8113	<i>Reseda glauca</i>	2 50	20
8114	<i>Rhaponiticum cynaroides</i>	—	50
8115	<i>Rhazya orientalis</i>	25	30
8116	<i>Rheum Collinianum</i> , sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	50	10
8117	» <i>crispum</i>	—	30
8118	» <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	70	15
8119	» <i>hybridum</i>	—	30
8120	» <i>leucorrhizon</i>	—	30
8121	» <i>officinale</i> , Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	80	15
8122	» <i>palmatum tanguticum</i>	50	10
8123	» <i>typicum</i> , mit getheilten Blättern — à feuilles découpées	80	15
8124	» <i>Rhaponiticum</i>	—	30
8125	» <i>spiciforme</i>	2 40	20
8126	» <i>tataricum</i>	—	30
8127	» <i>tauricum</i>	—	30
8128	» <i>undulatum</i>	—	30
8129	<i>Rhexia virginica</i> 1 g 1,20,	—	30
8130	<i>Rodgersia podophylla</i> , schöne Saxifragacea — beau 1 g 2,—,	—	30
8131	<i>Romanzofia sitchensis</i>	—	30
8132	<i>Roscoeia sikkimensis</i> 5 S.	—	40
8133	<i>Rudbeckia californica</i>	6	40
8134	» <i>digitata</i>	—	80
8135	» <i>diversifolia</i>	1	20
8136	» <i>fulgida</i>	3	30
8137	» <i>laciniata</i>	80	15
8138	» <i>lancifolia</i>	80	15
8139	» <i>moschata</i>	80	15
8140	» <i>Neumanni</i> 20 S.	—	20
8141	» <i>purpurea</i> 20,	—	20
8142	» <i>texana</i> , sehr schön, gelb mit braun — très beau, jaune et brun	1	20
8143	» <i>triloba</i>	—	20
8144	<i>Rumex alpinus</i>	—	40
8145	» <i>salicifolius</i>	—	30

No.	20 g.	Pt.
M.Pf.	Pf.	
8146	<i>Salvia argentea</i> , echt — vraie	— 30 10
8147	» <i>austriaca</i>	— 30 10
8148	» <i>byzantina</i>	— 50 10
8149	» <i>chionantha</i>	— 40 10
8150	» <i>glutinosa</i>	1 — 20
8151	» <i>graveolens</i>	— 40 10
8152	» <i>interrupta</i>	1 60 20
8153	» <i>japonica</i>	— 40 10
8154	» <i>nutans</i> , sehr schön, mit hängenden Blütenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	— 40 10
8155	» <i>pratensis</i>	— 40 10
8156	» <i>atroviolacea</i>	— 60 15
8157	» <i>nana multifl. praecox</i> 1 g 1 —, — — 30	— 40 10
8158	» <i>pyrenaica</i>	— 40 10
8159	» <i>Regelliana</i>	— 40 10
8160	» <i>Sclarea</i>	— 30 10
8161	» <i>Sibthorpi</i>	— 40 10
8162	» <i>sylvestris</i>	— 30 10
8163	» <i>alba</i>	— 30 10
8164	» <i>verticillata</i>	— 30 10
8165	<i>Sanguinaria canadensis</i> 5 g 2 —, — — 40	— 60 15
8166	<i>Sanguisorba tenuifolia</i>	— 60 15
8167	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	— 70 15
8168	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	— 70 15
8169	<i>Saponaria cespitosa</i>	— 40
8170	» <i>caucasica fl. pleno</i>	— 40 10
8171	» <i>lutea</i>	— 30
8172	» <i>ocymoides</i> , reizende Frühjahrsblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc. — charmante fleur du printemps pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30 10
8173	» <i>ocymoides splendens</i> , dunkelroth — rouge foncé	— 30 10
8174	» <i>officinalis</i>	— 20 10
8175	<i>Saussurea alpina</i>	— 20
8176	<i>Saxifraga aizoon</i> 1 g — 50,	— 4 — 30
8177	» <i>ajugaefolia</i>	4 — 30
8178	» <i>altissima</i>	— 30
8179	» <i>aquatica</i>	— 30
8180	» <i>bronchialis</i>	— 30
8181	» <i>caespitosa</i> 1 g — 80,	— 30
8182	» <i>carinthiaca</i>	— 30
8183	» <i>cernua</i>	— 20
8184	» <i>cervicornis</i> 1 g — 80,	— 20
8185	» <i>cordifolia</i> 5 — 75,	— 20
8186	» <i>Cotyledon</i> 1 » 2 —, — 30	— 30
8187	» <i>crassifolia</i> 5 » 1,80,	— 20
8188	» <i>crustata</i>	— 30
8189	» <i>cuneifolia</i>	— 30
8190	» <i>elatior</i>	— 20
8191	» <i>erosa</i>	— 30
8192	» <i>exarata</i>	— 30
8193	» <i>Forbesi</i>	— 20
8194	» <i>Gaudini</i> 1 g — 80,	— 30
8195	» <i>hieracifolia</i>	— 30
8196	» <i>Hirculus</i>	— 20
8197	» <i>hirsuta</i> 1 g 1 —, — 20	— 20
8198	» <i>Hosti</i> 5 » 1,25,	— 20
8199	» <i>Kolenatiana</i>	— 20
8200	» <i>Lantoscana</i>	— 20
8201	» <i>lingulata</i> 1 g 1 —, — 20	— 20
8202	» <i>Malyi</i> 1 » 1,50,	— 20
8203	» <i>marginata</i> 1 » — 80,	— 20
8204	» <i>muscoides</i>	— 20
8205	» <i>mutata</i>	— 20
8206	» <i>nepalensis</i>	— 20
8207	» <i>nivalis</i>	— 20
8208	» <i>oppositifolia</i> 200 S.	— 30
8209	» <i>palmeta</i> 1 g 1 —, — 20	— 20
8210	» <i>peltata</i> 1 » — 80	— 20
8211	» <i>punctata</i> 1 » 1,20,	— 30
8212	» <i>rhaetica</i>	— 30
8213	» <i>Rocheliana</i>	— 20
8214	» <i>rotundifolia</i> 5 g 1,20,	— 20
8215	» <i>umbrosa</i>	— 30
8216	» <i>Vandelli</i>	— 30
8217	» alle Species für — toutes les espèces 1 paq. de chaque pour 5 — —	— 20
8218	» gemischt — mélange . 5 g 1 —, — — 20	


 8349. *Silene alpestris*.

No.	20 g.	Pt.
M.Pf.	Pf.	
8219	<i>Scabiosa caucasica connata</i> , grossblumig, zarttilla, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets	2 80 20
8220	» <i>caucasica alba</i> , neu — nouv. . . 100 S. 4 —, 10 S. — — 50	— 1 25 20
8221	» <i>graminifolia</i>	— 60 15
8222	» <i>ochroleuca</i>	— 20
8223	» <i>silenifolia</i>	— 60 15
8224	<i>Scilla campanulata</i>	— 60 15
8225	» <i>cernua</i>	— 60 15
8226	» <i>leucophylla</i> 100 S. 1,25, 20 S. — — 30	— 1 80 20
8227	» <i>maritima</i>	— 1 20
8228	» <i>nutans</i>	— 1 60 20
8229	» <i>fl. albo</i>	— 80 15
8230	» <i>peruviana</i>	— 1 60 20
8231	» <i>alba</i>	— 70 15
8232	» <i>sibirica</i> (<i>praecox</i> , <i>amoena</i>)	— 80 15
8233	» <i>sicula</i>	— 1 80 20
8234	» viele grossed. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié	— 80 15
8235	<i>Scleranthus perennis</i>	— 1 80 20
8236	<i>Scorodisma foetidum</i> , auffallend schöne Blattpflanze m. geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte <i>Asa foetida</i> — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie <i>Asa foetida</i>	— 70 15
8237	<i>Scrophularia chrysantha</i> , gelb — jaune	— 60 15
8238	» <i>nodosa</i>	— 40 10
8239	» <i>vernalis</i>	— 80 15
8240	<i>Scutellaria alpina alba</i>	— 50 10
8241	» <i>coerulea</i>	— 50 10
8242	» <i>canescens</i>	— 60 15
8243	» <i>integrifolia</i> 1 g 1,20,	— 30
8244	» <i>lupulina</i>	— 50 10
8245	» <i>macrantha</i>	— 1 80 20
8246	» <i>peregrina</i>	— 80 15
8247	<i>Sedum acre</i>	— 3 20 20
8248	» <i>aizoon</i>	— 80 15
8249	» <i>album</i>	— 1 40 20
8250	» <i>altissimum</i>	— 1 60 20
8251	» <i>Anacamperos</i>	— 20
8252	» <i>anglicum</i> 5 g 2 —, — 20	— 20
8253	» <i>atratum</i> 1 » — 80,	— 20
8254	» <i>atrosanguineum</i> 1 » 2,50,	— 30
8255	» <i>boloniense</i>	— 20
8256	» <i>calabricum</i>	— 20
8257	» <i>collinum</i>	— 20
8258	» <i>crista galli</i>	— 20
8259	» <i>cruentum</i>	— 20
8260	» <i>dasyphyllum</i>	— 20
8261	» <i>Eversi</i> 1 g 2 —, — 20	— 20
8262	» <i>Fabaria</i>	— 7 — 20

8377. *Soldanella alpina*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8263	<i>Sedum glaucum</i>	1 g — 75,	— 20
8264	» <i>grandiflorum</i>	—	20
8265	» <i>hispanicum</i>	—	20
8266	» <i>hybridum</i>	1 — 20	—
8267	» <i>ibericum</i>	—	20
8268	» <i>kamtschaticum</i>	1 50	20
8269	» <i>Lehmanni</i>	—	20
8270	» <i>macrophyllum</i>	1 g — 80,	— 20
8271	» <i>magellense</i>	—	20
8272	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende, gelbblühende Species, schön — espèce rustique, fleurs jaune d'or, jolie	— 60 15	—
8273	» <i>maximum</i>	3 — 20	—
8274	» <i>Middendorffianum</i>	—	20
8275	» <i>oppositifolium</i>	— 80 15	—
8276	» <i>pallidum roseum</i>	2 — 20	—
8277	» <i>populifolium</i>	—	20
8278	» <i>puichrum</i>	1 60	20
8279	» <i>reflexum</i>	1 10	20
8280	» <i>Rhodiola linifolium</i>	—	20
8281	» <i>Sieboldi</i>	200 S.	—
8282	» <i>spectabile</i>	—	30
8283	» <i>spurium</i>	— 60 15	—
8284	» <i>splendens</i>	— 70 15	—
8285	» <i>Telephium</i>	— 60 15	—
8286	» <i>undulatum</i>	5 g 1,50,	— 20
8287	» <i>Wallichianum</i>	1 — 20	—
8288	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour	5 —	—
8289	» viele Sorten gem. — beau mel. —	80 15	—
8290	<i>Sempervivum acuminatum</i>	—	20
8291	» <i>albidum</i>	1 g 1 —	— 20
8292	» <i>alpinum</i>	—	20
8293	» <i>anomalum</i>	—	20
8294	» <i>assimile</i>	—	20
8295	» <i>avernense</i>	1 g — 80,	— 20
8296	» <i>blandum</i>	—	20
8297	» <i>Boissieri</i>	2 g 1 —	— 20
8298	» <i>Brauni</i>	2 » 1 —	— 20
8299	» <i>colebicum</i>	2 » 1 —	— 20
8300	» <i>Comolli</i>	1 » — 80,	— 20
8301	» <i>Delponti</i>	—	20
8302	» <i>Doellianum</i>	1 g 1 —	— 20
8303	» <i>flagelliforme</i>	—	20
8304	» <i>Funki</i>	1 g 1 —	— 20
8305	» <i>globiferum</i>	1 » 1 —	— 20
8306	» <i>Heuffeli</i>	1 » 1 —	— 20
8307	» <i>hirtum</i>	—	20
8308	» <i>Hookeri</i>	—	20
8309	» <i>Lageri</i>	1 g 1 —	— 20
8310	» <i>Lamottet</i>	1 » 1 —	— 20
8311	» <i>Mettenianum</i>	1 » 1 —	— 20
8312	» <i>Moggridgei</i>	—	30
8313	» <i>montanum</i>	1 g 1 —	— 20
8314	» <i>parviflorum</i>	—	20
No.		20 g	Pt.
8315	<i>Sempervivum patens</i>	1 g 1 —	— 20
8316	» <i>piliferum</i>	—	20
8317	» <i>pyrenaicum</i>	—	20
8318	» <i>Reginae Amaliae</i> , schön, bildet keine Sprösslinge — ne forme pas de rejets 1 g 1 —	—	20
8319	» <i>rubens</i>	1 g — 80,	— 20
8320	» <i>rubicundum</i>	1 » 1 —	— 20
8321	» <i>rupestre</i>	—	20
8322	» <i>ruthenicum</i>	—	20
8323	» <i>Scherzerianum</i>	1 g 1 —	— 20
8324	» <i>Schlehani</i>	1 » — 80,	— 20
8325	» <i>Schnittspahn</i>	—	20
8326	» <i>soboliferum</i>	—	20
8327	» <i>spiculifolium</i>	5 g 1,25,	— 20
8328	» <i>tectorum</i>	5 » 1,25,	— 20
8329	» <i>triste</i>	5 » 1,25,	— 20
8330	» <i>violaceum</i>	5 » 1,25,	— 20
8331	» <i>Wulfeni</i>	—	20
8332	» alle Species zusammen für — toutes les espèces ensemble pour	5 —	—
8333	» <i>gemischt</i> — mélange 5 g 1 —	—	20
8334	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	50 10	—
8335	» <i>alpinus</i>	1 — 20	—
8336	» <i>artemisiaefolius</i>	—	20
8337	» <i>Doronicum</i>	—	20
8338	» <i>niveus</i>	1 80	20
8339	» <i>sagittifolius</i> , neu, Blumen rahmweiss, Blätter sehr gross und lang — nouv., fleurs blanc crème, feuilles grandes, très longues	—	50
8340	» <i>speciosus</i>	5 — 30	—
8341	» <i>thapsoides</i>	—	15
8342	<i>Serratula radiata</i>	—	50 10
8343	» <i>tinctoria</i>	—	40 10
8344	<i>Seeli tenuifolium</i>	—	60 15
8345	<i>Sibbaldia maxima</i>	3 50	30
8346	» <i>procumbens</i> , niedliche Alpine — jolie plante alpine	2 50	20
8347	<i>Sidalcea candida</i>	2 60	20
8348	<i>Silene alga</i>	—	20
8349	» <i>alpestris</i> , reizend — beau	2 60	30
8350	» <i>ciliata</i>	—	20
8351	» <i>Elisabethae</i>	—	30
8352	» <i>ambriata</i>	— 50 10	—
8353	» <i>Graefleri</i>	—	20
8354	» <i>graminifolia</i>	— 40 10	—
8355	» <i>Lerchenfeldiana</i>	2 50	30
8356	» <i>odontipetala</i>	40 10	—
8357	» <i>Petraea</i>	1 60	20
8358	» <i>Pumilio</i>	—	30
8359	» <i>quadridentata</i>	4 — 30	—
8360	» <i>Reichenbachiana</i>	—	20
8361	» <i>repens</i>	100 S.	— 30
8362	» <i>Saxifraga</i>	2 60	30
8363	» <i>Schafta</i> , rosa — rose	1 20	20
8364	» <i>virginica</i> , prächtige nord-amerikanische Species mit grossen purpurscharlach Blumen — espèce magnifique de l'Amérique du Nord à gr. fl. écarlate pourpré	5 g 2,60,	— 40
8365	» <i>Zawadzkyi</i>	—	50 10
8366	<i>Siler trilobum</i>	—	50 10
8367	<i>Silphium connatum</i>	—	50 10
8368	» <i>doronicifolium</i>	— 80 15	—
8369	» <i>perfoliatum</i>	3 — 30	—
	Sämtlich riesige, decorative Blattpflanzen. — Plantes décoratives de grandes dimensions.	—	—
8370	<i>Sisyrinchium anceps</i>	— 70 15	—
8371	» <i>Douglassi album</i>	5 g 1,35	— 30
8372	» <i>Engelmanni</i>	2 50	30
8373	» <i>striatum</i>	2 50	30
8374	<i>Slum latifolium</i>	1 10	20
8375	<i>Smilacina bifolia</i>	— 70 15	—
8376	<i>Sobolewskyia clavata</i> , winterharte Crucifere, im Frühjahr blühend, Blumen weiss, ähnlich Iberis — Crucifère rustique fleurissant au printemps, fl. blanches	1 30	20
8377	<i>Soldanella alpina</i>	5 g 1,25,	— 30
8378	» <i>minima</i>	50 S.	— 30

No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
8379 <i>Solidago canadensis</i>	— 40	10
8380 » <i>latifolia</i>	— 40	10
8381 » <i>odorata</i>	— 40	10
8382 » <i>recurvata</i>	1 —	20
8383 » <i>rigida</i>	— 60	15
8384 » <i>Shortii</i>	— 60	15
8385 <i>Sparaxis tricolor</i>	2 60	30
8386 <i>Spergula pilifera</i> . In England als Substitut für Gras zu Rasenplätzen benutzt, echt — employé en Angleterre comme équivalent de gazons	5 —	40
8387 » <i>pilifera aurea</i> , neu, prachtv., goldgelb — nouv., jaune d'or, magnifique 1000 S. 1,50, 200 S.	— —	40
8388 <i>Spiraea Aruncus</i>	— 50	10
8389 » <i>pedata</i> , rosa — rose	2 —	20
» <i>trifoliata</i> vide <i>Gillenia</i> .		
8390 » <i>Ulmaria</i> , sehr schön — très beau	— 60	15
8391 <i>Stachys alpina</i>	— 70	15
8392 » <i>lanata</i> , mit schöner weißer wolliger Belaubung, gute Gruppenpflanze — à beau feuillage blanc cotonneux, très-belle plante pour massifs	— 30	10
8393 » <i>sericea</i>	— —	20
8394 » <i>Tmolea</i>	— 40	10
8395 <i>Statice alata</i> vica	1 40	20
8396 » <i>bahusiensis</i>	— 40	10
8397 » <i>Besseriana</i>	— 40	10
8398 » <i>coccinea</i>	— 40	10
8399 » <i>eximia</i>	— 70	15
8400 » <i>Fortunei</i>	— 80	15
8401 » <i>Gmelini</i>	— 40	10
8402 » <i>incana hybrida nana</i> , ge- misch — mélange	— 30	10
8403 » <i>latifolia</i>	— 40	10
8404 » <i>Limonium</i>	— 40	10
8405 » <i>flore albo</i>	— 40	10
8406 » <i>sareptana</i>	1 —	20
8407 » <i>Saryhan</i> , reizend — charmante	— 60	15
8408 » <i>speciosa</i>	— 50	10
8409 » <i>tatarica</i>	— 40	10
8410 » <i>Willdenowii</i>	— 40	10
8411 » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
8412 <i>Stellaria graminea aurea</i> , mit goldgelber Belaubung — à feuil- lage doré	2 80	30
8413 <i>Stenactis speciosa</i>	— 40	10
8414 <i>Stevia odorata</i> , neu — nouv. . .	4 —	40
8415 <i>Stobaea membranifolia</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
8416 » <i>radula</i> , neu — nouv.	— —	50
8417 <i>Succisa australis</i>	1 —	20
8418 <i>Swertia connata</i>	— —	30
8419 » <i>perennis</i> . 1 g — 80, 200 S.	— —	20
8420 <i>Symphyandra Hoffmanni</i> 1 g 2 —,	— —	40
8421 » <i>pendula</i>	1 50	20
8422 <i>Symphytum asperrimum</i>	1 80	20
8423 » <i>officinale</i>	2 —	20
8424 <i>Tanacetum Meyerianum</i>	— —	20
8425 » <i>vulgare</i>	— 50	10
8426 » » <i>crispum</i>	1 10	20
8427 <i>Tecophyllaea Cyanocrocus</i> 25 S.	— —	20
8428 <i>Telokia cordifolia (speciosa)</i> . . .	— 50	10
8429 » <i>speciosissima</i>	— 50	10
8430 <i>Tellima grandiflora</i>	2 60	20
8431 <i>Teucrium Chamaedrys</i>	— —	30
8432 » <i>Scorodonia</i>	— 80	15
8433 <i>Thalictrum adiantifolium</i>	— 60	15
8434 » <i>angustifolium</i>	— 50	10
8435 » <i>aquiliegiaefolium</i>	1 30	20
8436 » <i>concinnum</i>	— 60	10
8437 » <i>cornutum</i>	— 80	15
8438 » <i>dioicum</i>	— 50	10
8439 » <i>flavum</i>	1 20	20
8440 » <i>foetidum</i>	— 50	10
8441 » <i>glaucum</i>	1 10	20
8442 » <i>Jacquinianum</i>	— 50	10
8443 » <i>minus</i>	1 20	20
8444 » <i>speciosum</i>	— 50	10
8445 » <i>tuberosum</i>	— —	30
8446 » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10

8481. *Trollius europaeus*.


No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
8447 <i>Thermopsis fabacea</i>	4 —	30
8448 » <i>lanceolata</i>	— —	30
8449 » <i>montana</i>	— —	30
8450 <i>Tigridia canariensis</i>	1 60	20
8451 » <i>Pavonia (Ferraria tigris)</i> , Tigerblume — œil de paon	1 10	20
8452 <i>Tommasinia purpurascens</i>	— 40	10
8453 » <i>verticillaris</i> , schöne Blatt- pflanze — belle plante orne- mentale	— 60	15
8454 <i>Tradescantia virginica</i> , gemischt — varié	1 80	20
8455 <i>Trautvetteria palmata</i>	— —	30
8456 <i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 8 —, 25 S.	— —	25
8457 <i>Trientalis europaea</i>	1 40	20
8458 <i>Trifolium pannonicum</i>	1 20	10
8459 » <i>rubens</i>	— 40	10
8460 » » <i>fl. roseo</i>	— 60	15
8461 <i>Trillium cernuum</i>	20 S.	— 30
8462 » <i>grandiflorum</i>	20 »	— 30
8463 » <i>nivale</i>	20 »	— 30
8464 » <i>sessile</i>	20 »	— 30
8465 <i>Tritomacaulescens</i> 100 S. 1, —, 25 S.	— —	30
8466 » <i>corallina</i>	3 80	40
8467 » <i>Leichtlin's neueste Hy-</i> <i>briden</i> — hybrides nouveaux de M. Leichtlin 100 S. 3 —, 10 S.	— —	40
8468 » <i>McOwani</i>	4 80	40
8469 » <i>pauciflora (Kniphofia)</i> 20 S.	— —	25
8470 » <i>Rooperi</i>	4 80	40
8471 » <i>Saundersi (Kniphofia)</i> , prachtvoll — magnifique	3 20	30
8472 » <i>Tuckii (Kniphofia)</i> 1 g 1 —, 25 S.	— —	30
8473 » <i>Uvaria grandiflora</i>	1 20	20
8474 » » <i>spectabilis semper-</i> <i>florens</i> . 5 g 2,50,	— —	40
8475 » » <i>nobilis</i> , leuchtende Färbung — coloris brillant	3 80	30
Prachtblüthenpflanzen von leichtester Cultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile, passant l'hiver en serre froide ou en caves.		
8476 <i>Tritonia gemischt</i> — mélange . . .	1 30	20
8477 <i>Trollius alticus</i>	100 S.	— 20
8478 » <i>americanus</i>	100 »	— 20
8479 » <i>asiaticus</i>	100 »	— 20
8480 » <i>dshungaricus</i>	100 »	— 20
8481 » <i>europaeus</i>	3 20	20
8482 » <i>japonicus</i> , dunkelorange — orange foncé	100 S.	— 40
8483 » <i>Ledebouri</i>	100 »	— 20
8484 » <i>gemischt</i> — mélange	— —	20


8511. *Verbascum pannosum*.

No.	20g M.Pf.	Pt. Pf.		20g M.Pf.	Pt. Pf.	
8485	Tulipa Batalini	1 g, 1,80,		8535	» » Grievet	4 — 30
8486	» Gesneriana typica	2 50 30		8536	» sibirica	— 80 15
8487	» Greigi, die schönste aller Species — l'une des plus belles	8 — 30		8537	» spicata	— 60 15
8488	» Greigi aurea 100 S. 1,25, 20 S.	— 30		8538	» » alba	— 30
8489	» hortensis, frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	— 80 15		8539	» suffruticosa	1 20 20
8490	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2 50 30		8540	» virginica	2 — 30
8491	» » Bybloemen u. Bizarden in Rommel — Bybloemen et Bizarres en mélange	1 25 20		8541	» gemischt — mélange	— 40 10
8492	» » Papagei-Tulpen in Rommel — Tulipes perroquets varié	1 25 20		8542	Viola cucullata	5 g 2 — 30
8493	» lanata 1000 S. 6 —, 25 S.	— 20		8543	» cyanea	— 20
8494	Tunica Saxifraga, reizende, reichblühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures	— 40 10		8544	» Jovii	2 50 20
8495	Umbilicus chrysanthus	— 20			» lutea, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.	2 50 20
8496	» Semenowi	1 20 30		8545	» mirabilis	— 20
8497	» spinosus 2 g — 80,	— 20		8546	» Munbyana, Boissier 1 g 1,50, — 40	— 40
8498	Valeriana alpestris purpurea	— 20		8547	» odorata, das gewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	3 20 30
8499	» globulariaefolia	— 20		8548	» » Barrensteini	1 40 20
8500	» officinalis	1 20 20		8549	» » f. albo	3 20 30
8501	» sambucifolia	1 80 20		8550	» » Kaiserin Augusta	5 — 40
8502	Veratrum album	— 30		8551	» » Lauchiana	4 — 40
8503	» californicum	— 40		8552	» » rossica, russisches Veilchen — violette de Russie	1 80 20
8504	» Lobelianum	2 50 30		8553	» » semperflorens	1 60 20
8505	» nigrum	— 30		8554	» » f. albo	1 60 20
	Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden — Les Veratrum se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.			8555	» » Hamburger Treib-	2 60 30
8506	Verbascum Chaixi	— 30 10		8556	» » Czar	3 20 30
8507	» Libani, schön — beau	— 50 10		8557	» » f. albo	2 60 30
8508	» nigrum	— 40 10		8558	» » Victoria Reginae 1000 S. 4 —, 50 S.	— 25
8509	» olympicum, prachtv. Blatt-pflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux	— 50 10		8559	» » Wilsoni	2 20 20
8510	» ovalifolium, neu — nouv. 1 g 1,30, — 40	— 40		8560	» persicifolia	1 80 20
8511	» pannosum, Blätter weissfäzlig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes	— 40 10		8561	» pinnata	4 — 30
8512	» phoeniceum album	— 80 15		8562	» primulaefolia	2 60 20
8513	» » atrovioleaceum	— 80 15		8563	» prionantha	— 20
8514	» » lilacinum	— 80 15		8564	» pyrenaica	2 60 20
8515	» » roseum	— 80 15		8565	Vittadenia triloba	1 20 25
				8566	Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora	— 70 15
				8567	» grandiflora alba	— 70 15
				8568	» » alba plena 2 g 1,60, — 40	— 40
				8569	» » coerules plena 1 » 1,60, — 40	— 40
				8570	» » nana	1 80 20
				8571	Wulfenia Amshertiana	— 40
				8572	» carinthiaca, prächtige blaublühende Scrophularinee — Scrophularinée très remarquable à f. bleue 50 S.	— 40
				8573	Zauschneria californica, 1000 S. 6,50, 50 S.	— 40
				8574	Zigadenus glaberrimus	2 — 20
				8575	Ziziphora clinopodioides	— 40 10

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit  bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

 Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.


S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. (Packet, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorgerufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. etc. le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.



8600. Abutilon hybridum.

No.		Pf.
8576	Abelia rupestris . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
8577	Abelmoschus speciosus . . . 20 g 1,80, Pt.	20
8578	Abroma fastuosa . . . 100 S. — 80, 20 S.	20
8579	» orbicularis . . . 100 » 1,25, 10 »	20
8580	Abrus precatorius, Paternosterbohne  § . . . 20 g 1—, 10 S.	25

Abutilon, Sammet-Malve:

8581	atrosanguineum . . . 100 S. 1—, 20 S.	25
8582	aurantiacum . . . 100 » 1—, 20 »	25
8583	Boule de neige . . . 100 » 1—, 25 »	30
8584	Darwini . . . 100 » 1—, 20 »	25
8585	» tessellatum . . . 100 » 1—, 20 »	25
8586	Duc de Malakoff . . . 100 » — 80, 20 »	20
8587	floribundum . . . 100 » — 80, 20 »	20

No.	Abutilon:	Pf.
8588	hybridum Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc	10 S. 40
8589	» Chamaeleon	10 » 40
8590	» compactum „Feuerball“ — „Boule de feu“, niedrig, dankbar blühend, grossbl., feurig dunkelcarmoisinroth — nain, extrêmement florifère à gr. fl. cramoisi feu 100 S. 1—, 20 »	25
8591	» niedrige reichblühende Sorten gemischt — var. naines florifères en mélange	100 S. 1—, 20 » 25
8592	» Carl Schweitzer 100 » — 80, 20 »	20
8593	» Erfurter Glocke 100 » — 80, 20 »	20
8594	» Goldene Sonne 100 » — 80, 20 »	20
8595	» Pattersoni . . . 100 » — 80, 20 »	20
8596	» Philippine Welser	20 » 25
8597	» Roi des nains . . . 100 S. 1—, 20 »	25
8598	» Royal Scarlet . . . 100 » — 80, 20 »	20
8599	» Salmon Rose . . . 100 » — 80, 20 »	20
8600	» neue befruchtete Sorten — hybrides nouv. soigneusement fécondés . . . 100 S. — 80, 25 »	30
8601	indicum	100 » — 60, 25 » 20
8602	Montgolfier	100 » 1—, 25 » 30
8603	paniculatum, gelb mit purpur — jaune et pourpre . . . 100 S. — 80, 20 »	20
8604	populifolium	100 » — 80, 20 » 20
8605	Reine d'or	100 » — 80, 20 » 20
8606	rosaeflorum nanum 100 » — 80, 20 »	20
8607	roseum purpureum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8608	rubrum multiflorum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8609	Souvenir de Maximilian, buntblättrig — à feuilles panachées . . . 100 S. 1,40, 10 S.	20
8610	striatum	100 » — 70, 20 » 20
8611	sulphureum grandiflorum	100 S. — 80, 20 » 20
8612	Thompsoni fol. var. . . 100 » 1,40, 10 »	20
8613	Tonellianum roseum . . . 100 » — 80, 20 »	20
8614	gemischt — mélange . . . 1000 » 6—, 25 »	20

8832. *Aristolochia elegans*.8845. *Asparagus Sprengeri*.

No.

Acacia:

Pf.

8615	<i>acanthocarpa</i> (<i>aculeaticarpa</i>)	20 g	1 —, 25 S.	20
8616	<i>acanthophora</i>	»	— 80, 25 »	20
8617	<i>affinis</i>	»	— 60, 50 »	20
8618	<i>albicans</i>	»	— 80, 20 »	20
8619	<i>arabica</i>	»	3,50, 5 »	20
8620	<i>armata</i>	»	— 60, 25 »	20
8621	<i>Bartheriana</i>	»	1,30, 25 »	20
8622	<i>brachybotrya</i>	»	— 1, 20 »	25
8623	<i>calamifolia</i>	»	— 50, 50 »	15
8624	<i>capensis</i>	»	1,60, 10 »	20
8625	<i>Cavenia</i>	»	1,25, 25 »	20
8626	<i>celastrifolia</i>	»	— 80, 25 »	20
8627	<i>cultriformis</i>	»	1,40, 25 »	20
8628	<i>cyanophylla</i>	»	— 60, 25 »	20
8629	» <i>magnifica</i>	»	— 90, 20 »	20
8630	<i>Cyclops</i>	»	— 50, 20 »	20
8631	<i>dealbata</i>	»	— 50, 20 »	20
8632	<i>Decaisneana</i> , <i>rosenroth</i> , selten	—		
	fl. rose, rare	20 g	3,20, 20 S.	20
8633	<i>decipiens</i>	»	1,10, 50 »	20
8634	<i>decurrens</i>	»	— 80, 25 »	20
8635	<i>decussata</i>	»	— 60, 20 »	20
8636	<i>distachya</i>	»	— 40, 50 »	20
8637	<i>edoneifolia</i>	»	5 —, 25 »	30
8638	<i>eburnea</i>	»	— 60, 20 »	20
8639	<i>elata</i>	»	— 50, 50 »	20
8640	<i>falcata</i>	»	— 50, 25 »	20
8641	<i>farinosa</i>	»	2,25, 20 »	30
8642	<i>Farnesiana</i>	»	— 30, Pt.	10
8643	<i>flicina</i>	»	2,60, 20 S.	20
8644	<i>flexuosa lasiocarpa</i>	100 S.	1,40, 10 »	20
8645	<i>floribunda</i>	20 g	— 70, 25 »	20
8646	<i>glauca</i>	»	— 50, 20 »	10
8647	<i>glaucescens</i>	»	— 61, 25 »	20
8648	<i>glomerata</i>	»	— 50, 20 »	20
8649	<i>grandis</i> , selten — rare	100 S.	1,60, 10 »	20
8650	<i>graveolens</i>	20 g	— 60, 20 »	10
8651	<i>haematophylla</i>	»	— 60, 20 »	10
8652	<i>hipida</i> , selten — rare	»	— 10 »	25
8653	<i>homomalla</i>	20 g	1 —, 20 »	20
8654	<i>horrida</i>	»	— 50, 20 »	20
8655	<i>Hudsoni</i>	»	1,60, 20 »	20
8656	<i>imbricata</i>	»	1,60, 20 »	20
8657	<i>iteaphylla</i>	»	1,10, 25 »	20
8658	<i>ixiophylla</i>	»	3 —, 20 »	20
8659	<i>Julibrissin</i>	kg 2,20,	— 20, 50 »	10
8660	» fl. roseo	»	— 30, 50 »	20
8661	<i>latifolia</i>	»	— 50, 20 »	15
8662	<i>Lebeck</i>	»	— 80, 10 »	30
8663	<i>latifolia</i>	»	— 40, 20 »	10
8664	<i>leptophylla</i>	»	1,80, 20 »	20
8665	<i>leucocephala</i>	»	— 50, 20 »	10
8666	<i>lineata</i>	100 S.	— 70, 20 »	20
8667	<i>linifolia</i>	20 g	— 60, 20 »	20
8668	» <i>splendens</i> , mit dunkelorange Blumen — à fl. jaune orange foncé	»	— 10 »	20

No. Acacia:

Pf.

8669	<i>longifolia</i>	20 g	— 40, 25 S.	10
8670	» <i>magnifica</i>	»	— 80, 25 »	10
8671	<i>longissima elegans</i>	»	— 50, 20 »	10
8672	<i>lophantha</i>	kg 4,50,	— 30, 20 »	19
8673	» <i>borboniensis</i>	»	— 40, 20 »	20
8674	» <i>gigantea</i>	»	— 50, 20 »	20
8675	» <i>magnifica</i>	»	— 50, 20 »	20
8676	» <i>Neumann</i>	»	— 30, 20 »	10
8677	» <i>speciosa</i>	»	— 40, 20 »	20
8678	» <i>nana compacta</i>	»	— 50, 20 »	20
8679	» <i>superba</i>	»	— 50, 20 »	20
8680	<i>maerademia</i>	»	2 —, 25 »	20
8681	<i>Neissneri</i>	»	— 60, 20 »	20
8682	<i>Melanoxylon</i>	»	— 60, 20 »	20
8683	<i>microstachya</i>	»	— 60, 25 »	20
8684	<i>Mirbelli</i>	»	1 60, 20 »	30
8685	<i>mollissima</i>	»	— 80, 20 »	20
8686	» <i>floribunda</i> , sehr reichblühend	»	— 125, 10 »	20
	— très florifère	100 S.	1,25, 10 »	20
8687	<i>mucronata</i>	20 g	1,25, 20 »	20
8688	<i>multijuga</i>	»	1,80, 20 »	20
8689	<i>myriobotrya</i>	»	— 60, 20 »	10
8690	<i>nematophylla</i>	»	— 60, 20 »	10
8691	» <i>hybrida</i>	»	— 40, 20 »	10
8692	Nemu , die japanische schöne Form der <i>A. Julibrissin</i> , sehr hart, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminosa Blumen — voisine de l' <i>A. Julibrissin</i> , dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs d'un rose-carminé	20 g	— 50, 50 S.	10
8693	<i>obliqua</i>	»	1,20, 50 »	25
8694	<i>obscura</i>	»	— 80, 25 »	10
8695	<i>odoratissima Torreyi</i>	»	1 —, 10 »	20
8696	<i>ovalifolia</i>	»	1 —, 10 »	20
8697	» <i>glauca</i>	»	— 50, 20 »	10
8698	<i>Oxycedrus</i>	»	1,25, 20 »	20
8699	<i>pandorea</i>	»	1 —, 20 »	20
8700	<i>paradoxa</i>	»	2,50, 10 »	20
8701	<i>pendula</i>	»	1,20, 25 »	20
8702	<i>penninervis</i>	»	— 50, 20 »	10
8703	<i>peregrina</i>	»	5 —, 25 »	20
8704	<i>petiolaris</i>	»	— 50, 20 »	20
8705	<i>pinifolia</i>	»	— 60, 20 »	10
8706	<i>procera</i> , Winterblüher — fleurissant en hiver	»	6 —, 10 »	20
8707	<i>pugioniformis</i>	»	2,25, 20 »	20
8708	<i>pycnantha</i>	»	— 40, 20 »	10
8709	» <i>pendula</i>	»	3,20, 20 »	20
8710	<i>reclinata</i>	»	— 60, 20 »	10
8711	<i>retinoides</i>	»	— 60, 20 »	10
8712	» <i>floribunda</i>	»	— 80, 20 »	20
8713	» <i>praecox</i>	»	— 80, 25 »	20

No.	Acacia:	Pf.
8714	rigens 20 g 4 —, 20 S.	20
8715	rostellifera » 2,50, 25 »	20
8716	rotundifolia » 3 —, 20 »	20
8717	rupicola, Blattstand taunenartig — à feuilles minces . 100 S. 2,50, 10 »	30
8718	salicifolia 20 g —, 50, 25 »	10
8719	salicina » —, 50, 20 »	10
8720	saligna » —, 50, 20 »	10
8721	semperflorens » —, 60, 20 »	20
8722	senegalensis \triangle » 4 —, 10 »	20
8723	sensis » 1,40, 20 »	20
8724	Sideroxylon » 1,10, 20 »	20
8725	Sophorae » —, 80, 10 »	20
8726	species Argentina » —, 40, 25 »	10
8727	speciosa » 1 —, 10 »	30
8728	spectabilis excelsa » 2,20, 25 »	20
8729	spinosa » 1,50, 20 »	20
8730	strobilifera » 1,80, 10 »	20
8731	sylvestris » —, 10 »	30
8732	tenuissima » 1,80, 20 »	30
8733	Torreyana » 1,80, 10 »	25
8734	trinervis » —, 40, 20 »	10
8735	» elliptica » —, 80, 20 »	10
8736	uncinella » 1,25, 10 »	20
8737	undulata » 1,20, 20 »	20
8738	verticillata » 1,10, 20 »	20
8739	xylophyloides 5 g 1,60, 20 »	20

8740 Alle obigen Sorten Acacien à 1 Ft. —
Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet
de chacune 20 M.

8741	Viele Sorten gemischt — beau mélange	10
8742	Achania Malvaviscus \triangle 100 S. 2 —, 10 S.	30

Achimenes hybrida \triangle :

Die Anzucht aus Samen ist ebenso
leicht als die der Gloxinien — la culture
des Achimenes de semis est aussi
facile que celle des Gloxinias.

8743	Dazzle, brennend scharlach — écarlate feu 1000 S. 1,60, 200 S.	40
8744	longiflora Celestial, dunkelblau — bleu foncé 1000 S. 1,60, 200 S.	40
8745	Nina, weiss mit violetter Auge — blanc à oeil violet 200 S.	30
8746	rouge feu doré, kupfrigoarmin — car- min cuivré 200 S.	30
8747	Trevirania rosea, carmoisinrose — rose cramoisi 200 S.	30
8748	» splendens, hellscharlach — écar- late clair 200 S.	30
8749	6 andere Sorten mit Namen separat, jede — 6 autres variétés avec noms séparé- ment, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S.	20
8750	Ein Sortiment von 10 Var. à 100 S. für — collection de 10 var. 100 S. de chaque pour 100	100

8751	gemischt — mélange	40
------	--------------------	----

8752	Achras Sapota 20 g 1 —, 2 »	20
------	---------------------------------------	----

8753	Achyranthes borbonica 1000 S. 8 —, 25 S.	25
------	--	----

8754	Acyphylla squarrosa 5 g 2 —, 50 »	30
------	---	----

8755	Adenanthra Pavonina \triangle , klein- blättriger Corallenbaum, schöne rothe Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales.	20
------	---	----

8756	Adenocarpus frankenoides 2,20, 50 »	20
------	---	----

8757	Aechmea \triangle coelestis 1000 S. 2,50, 100 »	20
------	---	----

8758	» fulgens 100 » 1,20, 20 »	30
------	--------------------------------------	----

8759	Aeschynanthus \triangle Boschianus 1000 S. 3 —, 50 »	20
------	---	----

8760	» coccineus 1000 » 3 —, 50 »	20
------	--	----

8761	» Lobbi 1000 » 4 —, 50 »	20
------	------------------------------------	----

8762	» ramosissimus 1000 » 4 —, 50 »	30
------	---	----

8763	Aeschynomene \triangle americana 100 S. 2 —, 10 »	25
------	--	----

8764	» sensitiva, sehr fein belaubt — à feuillage très gracieux	25
------	---	----

8765	Agapanthus minor Mooreanus 20 »	20
------	---	----

8766	» umbellatus 20 g 1,10, 50 »	20
------	--	----

8767	» » albus 25 »	20
------	--------------------------	----

8768	Agathaea coelestis 20 g 1,80, Pt.	20
------	---	----

Agave, vide Succulenten.



8361. Begonia Davisii.

No.		Pf.
8769	Agati grandiflora \triangle , die grösste der Schmetterlingsblumen — Papilionacee à fl. très grande 5 S.	30
8770	Allamanda Schottii \triangle §, prach- volle Schlingpflanze, Blumen sehr gross, gelb — plante grimpante magnifique à gr. fl. jaunes 20 g 1,60, 10 S.	30
8771	Alloplectus Schlimi 1000 S. 3 —, 50 »	20
8772	Alocasia \triangle metallica 5 »	60
8773	» odora 100 S. 3 —, 10 »	40
	Aloe, vide Succulenten.	
8774	Amaryllis \triangle formosissima 1000 S. 6 —, 25 S.	20
8775	» Graveana (Gravinae) 100 S. 5 —, 5 »	30
8776	» Tettaui (robusta), die schönste für Winterflor — la plus belle pour fleuir en hiver 100 S. 6 —, 5 S.	40
8777	» vittata 100 » 4 —, 5 »	25
8778	» » hybrida, prachv. Spielarten gemischt — en mélange 100 S. 5 —, 5 S.	30
8779	» » hybrida, feinste englische Hy- briden — hybrides nouv. anglais 100 S. 8 —, 5 S.	50
8780	» » hybrida, weissgrundige — à fond blanc 100 S. 5 —, 5 S.	30
8781	Amyris terebinthifolia \triangle , Balsamstrauh 20 g 1,25, 10 S.	20
8782	Anacardium \triangle occidentale, weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahogany blanc 100 S. 5 —, 3 S.	20
8783	Angelonia grandiflora \triangle , schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 1 g 1 —, 500 S.	20
8784	Anigozanthos Manglesi 1000 S. 2,50, 50 »	20
8785	Anogeissus leiocarpus 10 »	30
8786	Anona \triangle Cherimolia, der Cheri- molia-Flaschenbaum — Cheri- molier 10 S.	30
8787	» macrocarpa 100 S. 4 —, 5 »	25
8788	» squamosa 100 » 3,50, 10 »	40
	Sehr geschätzte tropische Frucht- bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
8789	Anredera scandens § . 1 g — 80, Pt.	30
8790	Anthocoris picta 20 g — 80, 20 S.	20
8791	Anthurium \triangle Andreanum 10 S. 2 —, 2 »	50
8792	» crystallinum 100 » 2,50, 10 »	30
8793	» Galeottianum 100 » 3,50, 10 »	40
8794	» lucidum 100 » 3 —, 5 »	20

8878. *Begonia* hybr. *gigantea*.8938. *Begonia* *Erfordia*.

No.				
8795	Anthurium magnificum			
8796	» Montezumae	100 S. 4 —, 5 S.	25	
8797	» regale	100 » 4 —, 5 »	40	
8798	» robustum	100 » 3,50, 5 »	25	
8799	» roseum	100 » 2 »	40	
8800	» Scherzerianum	100 S. 3 —, 10 »	40	
8801	» grandiflorum	100 » 4 —, 5 »	25	
8802	Antigonon leptopus	20 g — 80, 10 »	20	
8803	Aphelandra Roezli	100 S. 2 —, 10 »	30	
8804	Aralia catalpaefolia	100 S. 2 —, 10 »	30	
8805	» Humboldtii	100 » 2 —, 10 »	30	
8806	» leptophylla	100 » —, 10 »	30	
8807	» nobilis	100 » 3,50, 5 »	30	
8808	» nymphaefolia	100 » 1,20, 10 »	20	
8809	» Osyana	100 » 2 —, 10 »	30	
8810	» papyrifera	20 g 2,40, 20 »	20	
8811	» pedunculata	100 S. —, 5 »	30	
8812	» peltata	100 » —, 10 »	30	
8813	» plataniifolia	100 » 2 —, 10 »	30	
8814	» Scheffleri	100 » —80, 20 »	20	
8815	» Sieboldii , lieferbar im April, in Beeren	kg 32 —, 20 g 1 —, Pt.	20	
8816	» » reiner Same — gr. nettes	1000 S. 1,60, 100 S.	20	
8817	» Theysmanni	100 » 1,60, 10 »	20	
8818	» umbraculifera	100 » —, 10 »	40	
8819	Arauja albens	20 g 1,20, 50 »	20	
8820	Ardisia crenulata , mit schönen rothen Beeren, gute Marktpflanze — à bales rouges	100 S. 1,50, 10 S.	20	
8821	» crenulata fructu albo	100 » 4 —, 5 »	25	
8822	» exelsa	100 » 2,50, 10 »	30	
8823	» laurifolia	100 » 4 —, 5 »	30	
8824	Argania Sideroxylon	100 » 4 —, 5 »	30	
8825	» spinosa	100 » 2 »	40	
8826	Argyranthemum frutescens	20g — 80, Pt.	15	
8827	» grandiflorum	100 » 2 —, 10 »	20	
8828	» pinnatifidum	100 » 1 —, 20 »	15	
8829	» Roylei	20 g — 80, »	15	
8830	» subnudum	100 » 1 —, 20 »	15	
8831	» Webbi	100 » 1 —, 20 »	15	
8832	Aristolochia § elegans , sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable	1000 S. 1,50, 100 S.	20	
8833	» labiosa	100 » 1 —, 20 »	25	
8834	» ornithocephala , mit sehr grossen braun getigerten Blumen — à très grandes fleurs tigrées de brun	1000 S. 4 —, 25 S.	20	
8835	» ringens	1000 » 5 —, 25 »	20	
8836	» spec. Brasilien	100 » 1 —, 20 »	20	

No.				Pf.
8837	Artanthe Sieberi △, Piperaceae	1000 S. 4 —, 50 S.	30	
8838	Arthropodium cirrhatum	1000 » 3 —, 50 »	20	
8839	Asclepias △ curassavica	20 g — 60, 100 »	15	
8840	» curassavica atrosanguinea	20 g — 80, 50 S.	15	
8841	» virgata	100 » 25 »	20	
8842	Asparagus comoriensis △	100 S. 8 —, 5 »	50	
8843	» plumosus nanus △, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe	100 S. 8 —, 5 S.	50	
8844	» scand. var. deflexus △	100 » 5 »	50	
8845	» Sprengeri , schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	100 S. 5 —, 5 S.	30	
8846	Azalea indica , viele Varietäten gem. — beau mélange	2 g 2 —, 500 S.	30	
8847	» neueste Prachtsorten , gemischt — les plus nouvelles en mélange	1 g 2 —, 1000 S. 1 —, 200 S.	30	
8848	Backhousia myrtifolia	100 » 25 »	30	
8849	Baeckea Behrii	100 » 10 »	20	
8850	Banisteria chrysophylla △	20 g 2,60, Pt.	40	
8851	Banksia integrifolia	100 » 4 S.	40	
8852	» gemischt — mélange	100 » 5 »	30	
8853	Barleria cristata △	100 » 5 »	30	
8854	Basella tuberosa alba, △ §, sehr schön — très beau	1 g — 80, Pt.	40	
8855	Bauhinia △ diphylla	100 » 5 S.	30	
8856	» tomentosa	20 g — 80, 10 »	20	

Begonia, knollenartige.**Begonias à tubercules.****I. Einfach blühende — à fleurs simples.**

No.				Pf.
8857	Begonia △ Baumanni (odoratissima), grossbl., hellrosa, wohlriechend — rose clair, à odeur de Rose thé	1000 S. 1 —, 200 S.	30	
8858	» Baumanni hybrida , neu, leuchtend rosa, wohlriechend — nouv., rose brillant à odeur de Rose thé	1000 S. 1,60, 200 S.	40	
8859	» boliviensis	1 g 3,20, 500 »	20	
8860	» Madelain , niedrig, reichblühend — nain, florifère	1 g 3,20, 500 S.	30	
8861	» Davisi , prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère	1 g 5 —, 500 S.	30	
8862	» discolor	1 » 2 —, 500 »	30	
8863	» » kleine Bulbillen — bulbilles	20 g 2,50, 20 St.	20	

No.	Pf.
8864 Begonia diversifolia	10,000 S. 2,50, 500 S. 20
8865 » diversifolia , kleine Bulbillen — petites bulbilles 20 g 2 —, 100 St.	20
8866 » Freobeli , prachtvoll — superbe	10,000 S. 2 —, 500 S. 20
8867 » fulgens , schön, carmoisin — cramoisi, beau . . . 1000 S. 3 —, 100 S.	40
8868 » hybrida gigantea albo-rosea	1 g 6 —, 500 S. 25
8869 » » gigantea carmin 1 » 5 —, 500 »	25
8870 » » dunkelroth — rouge foncé	1 g 4,30, 500 S. 25
8871 » » gelb — jaune 1 » 5 —, 500 »	25
8872 » » lebhaft rosa — rose vif 500 »	25
8873 » » mit weisser Mitte — à centre blanc 1 g 5 —, 500 S.	25
8874 » » orange gelb — jaune orange . . . 1 g 8 —, 500 »	30
8875 » » orangeroth — rouge orange	1 g 5 —, 500 S. 25
8876 » » scharlach — écarlate	1 g 5 —, 500 » 25
8877 » » weiss — blanc 1 » 7 —, 500 »	30
8878 » » gemischt — mélange	1 g 4 —, 500 » 25
8879 » » nana, orangescharlach , neu — nouv. 1000 S. 2,60, 100 »	30
Prachtvolle Classe, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.	
8880 Begonia hybr. Hero , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	80
8881 » hybr. Montblanc	10,000 S. 5 —, 500 S. 30
8882 » » robusta perfecta	10,000 S. 4 —, 500 » 25
8883 » » robusta perfecta rosea	10,000 S. 4 —, 500 » 25
8884 » » vittata , gestreift — à fl. striées 200 S.	30
8885 » Martiana gracilis 500 »	30
8886 » » gracilis , Bulbillen — bulbilles 20 g 2,60, 100 St.	30
8887 » odorata Aurora , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	75
8888 » » Pionier . . . 1000 S. 5 —, 100 S.	60
8889 » » Saladin . . . 1000 » 5 —, 100 »	60
8890 » Pearcei 1 g 4 —, 500 »	20
8891 » semperflorens alba 20 g 3,20, 1000 »	20
8892 » » atropurpurea (Vernon), prachtvoll, mit leuchtend orange-carmin Blumen und dunkel-bronzefarbenen Blättern, unübertrefflich für Gruppen — magnifique, à fleurs orange carminé et à feuilles bronzées 1 g —, 80, 500 S.	20
8893 » » atropurpurea compacta (Vernon niedrig), siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	60
8894 » » coccinea 1 g 1,60, 500 S.	25
8895 » » compacta alba , niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures	1 g 1,20, 500 S. 20
8896 » » compacta rosea 1 » 1,20, 500 »	20
8897 » » foliis aureis , gelblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées	1 g 1,60, 500 S. 30
8898 » » hybrida 1 » 2,50, 500 »	30
8899 » » Lambertus , mit grossen, kreisrunden hellgrünen Blättern und schneeweissen Blumen — à gr. feuilles rondes vert clair et à gr. fl. d'un blanc de neige	20 g 7 —, 500 S. 20
8900 » » rosea 20 » 5 —, 1000 »	20
8901 » Veitchi . . . 1000 S. 10 —, 50 »	60



8948. Begonia Scharffiana.

No.	Pf.
8902 Begonia , beste Misch. von knollenbildenden Sorten, gegenseitig befruchtet, extra — très-beau mélange des sortes tubéreuses, fécondées soigneusement, extra . 1 g 4 —, 500 S.	25
8903 » zweite Mischung — beau mél.	1 g 2 —, 500 S. 20

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondées soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

No.	Begonia hybrida fl. pleno:	Pf.
8904	althaeiflora	200 S. 30
8905	Augusta Victoria	200 » 30
8906	Blanche Jeanpierre	200 » 30
8907	Clémence Denizard	200 » 30
8908	Conquerant	200 » 30
8909	Dr. Masters	200 » 30
8910	Goethe	200 » 30
8911	Schneeball	200 » 40
8912	Weissblühende gefüllte — à fl. blanches doubles en mélange	1000 S. 5 —, 100 » 60
8913	Beste gefüllte Sorten gemischt — à fl. double varié . 10,000 S. 5 —, 500 S.	30

Begonia Species.

8914	alba coriacea.	8926	incarnata.
8915	albo-picta.	8927	longipila.
8916	ascotensis.	8928	lucida.
8917	carolinaefolia.	8929	macrophylla.
8918	corallina.	8930	maculata.
8919	cuprea.	8931	malabarica.
8920	dichotoma.	8932	manicata . 100 S.
8921	Dregei. 1 g 1,25.	8933	multiflora.
8922	Evasiana.	8934	natalensis 100 S.
8923	Francosiana.	8935	peltata.
8924	granioioides.	8936	sanguinea.
8925	hirtella.	8936a.	Worthiana.
Separat à 1000 S. 1 —, 200 S. 30			
8937	Duchartrei, neu — nouv.	100 »	50
8938	Erfordia, neue, werthvolle Gruppenbegonia mit carminrosa Blumen und dunkler Belaubung — nouv. var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre . 10,000 S. 4 —, 500 S.	30	
8939	florida incomparabilis 10,000 » 5 —, 500 »	30	
8940	Schmidt, die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver	1 g 1,40, 500 S.	20
8941	Weltoniensis 10,000 S. 4 —, 500 »	30	

9038. *Calceolaria hybr. nana*.9179. *Canna*, niedrige frühbl. grossbl.

No.	Pf.
Begonia , durch schöne Blätter ausgezeichnete. — <i>Begonias</i> , à beau feuillage.	
8942	Begonia Credneri , prachtvolle winterblühende Sorte mit grossen Blumen — var. <i>magnifique</i> , fleurissant tout l'hiver 100 S.
8943	» discolor-Rex-Hybriden , prächtig — <i>magnifique</i> 1000 S. 5,—, 100 S.
8944	» metallica 1000 » 1,50, 200 »
8945	» nelumbiifolia , prächtig — <i>magnifique</i> 10,000 S. 3,—, 500 S.
8946	» Rex-Hybriden gemischt — <i>mélange</i> 1000 S. 4,50, 100 S.
8947	» neueste prächtvollste Rex-Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — <i>hybrides nouveaux fécondés soigneusement</i> . . . 100 S.
8948	» Scharffiana , prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — <i>très belle espèce à feuillage magnifique</i> . . . 1000 S. 3,—, 100 S.
8949	Bertholletia excelsa , der Paranausbaum — <i>amande du Brésil</i> . . . 1 S.
8950	Bertolonia \triangle hybrida , viele buntblättrige Spielarten, prächtig — <i>beaucoup de nuances à feuilles panachées</i> 1000 S. 10,—, 20 S.
8951	» marmorata 100 » 1,25, 20 »
8952	Biancaea scandens \triangle <i>S</i> 20 g — 60, 10 »
8953	Bignonia australis 5 g 4,—, 50 »
8954	» capensis \triangle 20 g 3,—, 25 »
8955	» chrysantha 7,50, 25 »
8956	» floribunda 5 g 2,60, 25 »
8957	» jasminoides 5 » 4,—, 25 »
8958	» Lindleyi 25 »
8959	» mollis \triangle 20 g 2,—, 20 »
8960	» Ricasoliana 1000 S. 6,—, 25 »
8961	» stans 20 g 1,60, 50 »
8962	» Thunbergiana \triangle 1,40, 50 »
8963	» Tweediana \triangle <i>S</i> — 40, 50 »
8964	Billardiera longifolia 1000 S. 8,—, 25 »
8965	» mutabilis 1000 » 8,—, 25 »
8966	Billbergia \triangle coelestis 1000 » 4,—, 50 »
8967	» farinosa 100 » 1,50, 10 »
8968	» fasciata 100 » 1,—, 20 »
8969	» Morelliana 100 » 1,—, 20 »
8970	» Porteana 1000 » 8,—, 20 »
8971	» vittata 1000 » 8,—, 20 »
8972	» zebrina 1000 » 8,—, 25 »
8973	Bixa Orellana \triangle 20 g 1,20, 20 »
8974	Bocconia frutescens , \triangle prachtvolle Blattpflanze — <i>plante ornementale superbe</i> 100 S. 1,60, 10 S.
8975	Boehmeria argentea 5 g 2,—, Pt.
8976	» macrophylla 20 » 3,—, »
8977	» nivea , China-Gras 20 » 1,—, »
8978	» tenacissima , liefert eine treffliche Gespinnstfaser — <i>fournissant une bonne filure</i> 20 g 4,60, Pt.
8979	Bomarea acutifolia 100 S. 1,50, 10 S.
8980	» Lehmanni 100 » 4,—, 5 »
8981	» multiflora 100 » 4,—, 5 »
8982	» oligantha 100 » 3,—, 5 »

No.	Pf.
Bonaparteia , vide <i>Succulenten</i> .	
8983	Boronia heterophylla 1000 S. 3,50, 50 S.
8984	» megastigma 1000 » 3,50, 50 »
8985	Boussingaultia baselloides \triangle . . . Pt. 30
8986	Bouvardia coccinea 1000 S. 3,50, 50 S.
8987	» Jacquini 100 » 1,60, 20 »
8988	Bowiea volubilis \triangle . . . 5 g 2,50, 25 »
8989	Brachychiton acerifolium , <i>Flammenbaum</i> 20 g — 40, Pt. 10
8990	» japonicum 10 S. 30
8991	» populneum 20 g — 40, Pt. 10
8992	Bromelia \triangle sphacelata . 20 g 4,—, 50 S.
8993	Brunfelsia americana \triangle . . . 1000 S. 5,—, 50 »
8994	Buddleia globosa 1 g 1,50, 50 »
8995	Bursaria spinosa , weiss, wohlriechend — <i>blanc, odorant</i> . . . 1000 S. 4,50, 50 S.
8996	Bystropogon punctatus , <i>reichbl.</i> — <i>florifère</i> 5 g 1,80, 50 S.
8997	Cadiapurpurea (varia) \triangle 100 S. 1,25, 10 »
8998	Caesalpinia \triangle Coriaria 100 » 1,60, 10 »
8999	» pulcherrima 20 g — 70, 10 »
9000	» Sappan — 50, 10 »
9001	» sepiaria — 80, 10 »
Cactus , vide <i>Cacteen</i> — <i>Cactées</i> .	

Caladium bulbosum \triangle :

9002	Adolphe Andrieux 10 S. 40
9003	Alcibiades 10 » 40
9004	Baron de Rothschild 10 » 40
9005	Chicorinha 10 » 40
9006	Clio 10 » 40
9007	Devosiaum 10 » 40
9008	Diamantina 10 » 40
9009	Dr. Singelmann 10 » 40
9010	Ducharre 10 » 40
9011	Ed. Moreau 10 » 40
9012	Etoile d'argent 10 » 40
9013	Félicien David 10 » 40
9014	Guararema 10 » 50
9015	Halévy 10 » 40
9016	Houllet 10 » 40
9017	Imperatrice Theresa 10 » 40
9018	Louise Duplessis 10 » 40
9019	Mad. Fritz Koehlin 10 » 40
9020	Meyerbeer 10 » 40
9021	Ouro Fino 10 » 50
9022	Porto de Souza 10 » 50
9023	Purus 10 » 40
9024	Souvenir de Mad. Ed. André 10 » 40
9025	» <i>de Louis van Houtte</i> 10 » 40
9026	Virgile 10 » 40
9027	Walter Scott 10 » 40

No.	Caladium bulbosum:	Pf.
9028	neueste Hybriden gemischt — hybrides nouveaux en mélange	
	100 S. 2 —, 10 S.	25
9029	Calceolaria alba, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 80

Calceolaria hybrida:

9030	tigrina, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides	1 g 4.—, 1000 S.	50
9031	unicolor, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3.—, 1000 S.		40
9032	picturata, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nuancirung — marginées à gr. fl. extra 1 g 3.—, 1000 S.		40
9033	striata, gestreifte — striées,	10,000 S. 5.—, 500 S.	40
9034	getigerte, einfarbige und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 S.		40
9035	nana, Zwerg-, getigerte, von kräftigem, compactem Wuchs. Blumen gross, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines maculées d'un port robuste compacte, fleurs grandes	1 g 5,50, 1000 S.	50
9036	nana, Zwerg-, einfarbige — naines unicolores . . . 1 g 3,50, 1000 S.		40
9037	nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl. . 1 g 3,50, 1000 S.		40
9038	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 3,50, 1000 S.		40
9039	Calceolaria rugosa hybrida, strauchartig in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10,000 S. 6,25, 500 S.		40
9040	» rugosa nana 10,000 » 6,25, 500 »		40
9041	Calla aethiopica . . . 20 g 1,20, 25 »		20
9042	» » candidissima . . . 20 »		25
9043	» » gigantea . . . 20 g 4,50, 10 »		30
9044	» » Little Gem 20 » 3,20, 20 »		40
9045	» » nana . . . 20 » 2,50, 20 »		30
9046	Calliandra \triangle purpurea . 100 S. 2,50, 10 »		30
	Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.		
9047	Calodendron capense \triangle . . . 5 S.		30
9048	Calophyllum Inophyllum \triangle . . . 2 »		30
9049	Calosanthus indica \triangle 100 S. 2.—, 10 »		30
9050	Calothamnus quadrifida . 5 g 1,60, 500 »		20
9051	» » villosa . . . 5 » 1,60, 500 »		20
9052	Calotropis procera \triangle . . . 100 S. 5.—, 5 »		30
9053	Calycotrix tetragona . . . 100 » 1,20, 20 »		30
9054	Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange	1000 S. 12,50, 100 S. 1,40, 20 S.	30
9055	» japonica, einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets	1000 S. 7,50, 100 S. — 85, 20 S.	20
9056	» Kissi 100 » 4.—, 5 »		25
9057	Canavallia ensiformis 5 »		30
9058	» obtusifolia 5 »		30

Canna, Blumenrohr — Balisier. \triangle

9059	Admiration 20 g — 50, 10 S.	20
9060	Alegatière, Blätter purpur — feuillage pourpre 20 g — 50, 10 S.	20
9061	Annel » — 50, 10 »	20
9062	» fulgida » — 50, 10 »	20
9063	» rosea » — 50, 10 »	20
9064	atropurpurea » — 40, 10 »	20
9065	aurantiaca » — 50, 10 »	20
9066	Bihoreli » — 40, 10 »	10
9067	» floribunda » — 50, 10 »	20
9068	» splendens » — 50, 10 »	20
9069	Bonneti » — 40, 10 »	10
9070	Chatei discolor » — 80, 10 »	20
9071	coccinea vera » — 50, 10 »	20
9072	compacta (Lieralli) » — 50, 20 »	20
9073	Daniel Hoihrenk » — 40, 20 »	20
9074	Député Hénon » — 60, 10 »	20
9075	discolor » — 50, 10 »	20
9076	» nobilis » — 50, 10 »	20



9250. Cineraria hybr. grandiflora.

No.	Canna:		Pf.
9077	discolor violacea	20 g — 50, 10 S.	20
9078	Ed. Lombard	» — 50, 10 »	20
9079	edulis	» — 40, 10 »	10
9080	elegantissima rustica	» — 50, 20 »	20
9081	Etna	» — 50, 10 »	20
9082	flaccida	» — 60, 10 »	30
9083	floribunda grandiflora	» — 50, 20 »	20
9084	gigantea vera	» — 50, 10 »	20
9085	» aurantiaca	» — 50, 10 »	20
9086	gladiolaeiflora, grossblumig	à gr. fl. 100 S. 3 — 10 S.	40
9087	glauca vera	20 g — 40, 10 »	10
9088	Gloire de Lyon	» — 50, 10 »	20
9089	Gustave Morlet	» — 50, 10 »	20
9090	Hostei	» — 50, 20 »	20
9091	indica	» — 30, 20 »	10
9092	iridiflora	» 1,50, 5 »	20
9093	Jacques Plantier	» — 50, 10 »	20
9094	Joseph Lombard	» — 50, 10 »	20
9095	Lemoinei	» — 40, 10 »	20
9096	Léon Lombard	» — 60, 10 »	20
9097	Lievalli	» — 50, 10 »	10
9098	limbata	» — 40, 10 »	10
9099	lutea elegans	» — 50, 10 »	20
9100	» picta	» — 50, 10 »	20
9101	Mad. Schmitt	» — 50, 10 »	20
9102	Majestueux	» — 50, 10 »	20
9103	Maréchal Vaillant	» — 40, 10 »	10
9104	maxima	» — 50, 10 »	20
9105	metallica	» 1,30, 10 »	30
9106	Mülleri	» — 50, 10 »	10
9107	musaeifolia hybrida	» — 50, 10 »	20
9108	» maxima	» — 50, 10 »	20
9109	Nardy	» — 60, 10 »	20
9110	nepalensis	» — 50, 10 »	20
9111	» grandiflora	» — 50, 10 »	20
9112	nigricans	100 S. 5 — 5 »	30
9113	Ornement du grand rond	20 g — 50, 10 »	20
9114	peruviana	» — 60, 10 »	20
9115	Plantieri	» — 50, 10 »	10
9116	Prémices de Nice	» — 50, 10 »	10
9117	Président Faivre	» — 80, 10 »	20
9118	Prince Impérial	» — 60, 10 »	20
9119	purpurea hybrida	» — 50, 10 »	20
9120	» spectabilis	» — 40, 10 »	10
9121	Rendatleri	» — 40, 10 »	10
9122	» rubra	» — 1,20, 10 »	30
9123	Rifkogeli	» — 80, 10 »	20
9124	rosaeiflora	» — 50, 10 »	20
9125	rubra perfecta	» — 50, 10 »	20
9126	» superbissima	» — 50, 10 »	20
9127	rubricaulis	» — 50, 10 »	20
9128	sanguinea Chatei	» — 50, 10 »	20



9304. Coleus, grossblättrige — à gr. feuilles.



9338. Cyclamen persicum giganteum.

No.	Canna:	Pf.	No.	Canna, Crozy's:	Pf.
9129	Sellowi	20 g — 40, 10 S. 10	9174	Paul Bert	20 g — 80, 10 S. 20
9130	Souvenir de Thiers	— 60, 10 » 20	9175	Président Carnot	— 80, 10 » 20
9131	» van Houtte	— 50, 10 » 20	9176	Richard Pfau	— , 10 » 30
9132	Thibauti	— 50, 10 » 20	9177	Souvenir d'Asa Gray	— 80, 10 » 20
9133	tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées	— 50, 10 » 15	9178	Wilhelm Pfitzer	— 80, 10 » 20
9134	Victoria	— 50, 10 » 15	9179	grossblumige frühblühende niedrige in bester Mischung — hybrides nains à grandes fleurs en beau mélange	20 g — 60, 10 S. 20
9135	violacea superba	— 60, 10 » 20	9180	neueste Sorten in Prachtmischung — mélange des var. les plus nouvelles, 10 S.	40
9136	Vulcan	1 —, 10 » 30	9181	Caraguata cardinalis, \triangle Bromeliaceae 100 S. 1, 20, 20 S.	30
9137	Warscewicz (sanguinea)	— 50, 10 » 20	9182	Carica Papaya \triangle , Melonenbaum — Papayer 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9138	» zebrina	— 60, 10 » 20	9183	» pyramidalis 100 » 1, 30, 10 »	20
9139	warscewiczoides grandif.	— 50, 10 » 40	9184	Carludovica palmata \triangle 100 S. 2, 50, 20 »	60
9140	xalapensis	— 40, 10 » 10	9185	Carmichaelia flagelliformis	25 » 20
9141	zebrina	— 50, 10 » 20	9186	Carolinea alba, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches \triangle	2 S. 50
9242	» elegantissima	— 50, 10 » 20	9187	Caryopteris mastacanthus, siehe Neu. — voy. nouv.	Pt. 70
9143	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4 —, 20 g — 20, 20 S.	10	9188	Cassia \triangle acuminata	20 g 1 —, 25 S. 20
9144	rothblättrige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange	20 g — 50, 10 S. 20	9189	» acuta	— 80, 20 » 20
			9190	» alata	1 —, 20 » 20
			9191	» bicuspidata	— 80, 20 » 20
			9192	» Chamaecrista, sehr schön — très beau	20 g 1, 20 20 S. 20
			9193	» corymbosa	— 60, 25 » 10
			9194	» emarginata	— 80, 25 » 20
			9195	» eremophila	— , 20 » 20
			9196	» Fistula	1, 60, 10 » 20
			9197	» floribunda	— 70, 25 » 20
			9198	» grandiflora	— 60, 25 » 20
			9199	» hirsuta	100 S. 1, 40, 10 » 20
			9200	» ligustrina	20 g — 80, 20 » 20
			9201	» Marylandica	1 —, 25 » 20
			9202	» obtusa	1 —, 20 » 20
			9203	» polyantha	— 60, 20 » 20
			9204	» smaragdina	3, 20, 10 » 20
			9205	» Sophora	1, 20, 20 » 20
			9206	» stipulacea	1, 50, 20 » 20
			9207	» tomentosa	— 70, 25 » 20
			9208	Cedrela \triangle odorata	5 g 2 —, 10 » 25
			9209	Centrosema grandiflorum \triangle \S , reichblühende Schlingpflanze mit rothvioletten Blumen — plante grimpeante à fl. rouge violacé	20 g 3, 20, 25 S. 20
			9210	» pubescens	— 5 » 30
			9211	» virgatum	100 S. 2 —, 10 » 30
			9212	Cephaelis Swartzii \triangle	100 » 3 —, 10 » 40

No.	Pf.
9213 <i>Ceratopetalum gummiferum</i>	100 S. 1,25, 10 S. 20
9214 <i>Cestrum</i> \triangle <i>aurantiacum</i> 20 g 2 —, 25 » 20	
9215 » <i>foetidissimum</i> . . . 1000 S. 1,50, 50 » 20	
9216 » <i>hirtum</i> » 20 » 30	
9217 » <i>laurifolium</i> » 20 » 30	
9218 » <i>Parqui</i> 20 g — 80, 50 » 20	
9219 » <i>roseum hybridum</i> . . . 20 » 3,50, 20 » 50	
9220 » <i>Warszewiczii</i> 20 » 5 —, 20 » 30	
9221 <i>Chironia grandiflora</i> . . . 1000 S. 4,50, 50 » 25	
9222 <i>Chorizema cordatum</i> . . . 100 » 2 —, 10 » 25	
9223 » <i>ilicifolium</i> 100 » 1,20, 20 » 30	
9224 » <i>Lawrenceanum</i> 100 » 1,20, 20 » 30	
9225 » <i>Soulangeanum</i> 100 » 1,20, 20 » 30	
9226 » <i>speciosum</i> 100 » 1,50, 10 » 20	
9227 » <i>varium</i> 100 » 1,25, 20 » 30	
9228 <i>Chrysanthemum frutescens</i> (<i>Argyranthemum</i>) 20 g — 80, Pt. 15	
9229 » <i>frutescens Comtesse de Chambord</i> , 20 g 1,80, Pt. 30	
9230 » » <i>Mad. Aunier</i> » 1,50, » 20	
9231 » » <i>Farouillon</i> » 1,10, » 20	
9232 » <i>indicum grandif. fl. pl., grossblumig</i> , von den schönsten gefüllten Varietäten, extr. Qualit. — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra . . . 5 g 4 —, Pt. 40	
9233 » <i>indicum fl. pl., gute Mischung</i> — beau mélange . . . 20 g 6,50, Pt. 30	
9234 » » <i>pomponicum fl. pl., kleinblum.</i> oder <i>Pompon</i> , von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — <i>Pompon double varié</i> , qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40	
9235 » » <i>pomponicum fl. pl., gute Mischg.</i> — beau mélange 20 g 6,50, Pt. 30	
9236 » » <i>nanum fl. pl., Zwerg</i> , in schönstem Rimmel — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,80, Pt. 30	
9237 » » <i>nanum fl. pl., extra Qual.</i> — qual. extra 1 g 1,50, Pt. 40	
9238 » <i>japonicum fl. pl., japanische Var.</i> — var. japonaises mélange 25 g 7 —, Pt. 30	
9239 » » <i>extra Qualität</i> — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40	
9240 » » <i>neue japanische mit behaarten Blumen</i> — var. japonaises à fl. duveteuses 1 g 2,40, Pt. 40	
9241 » » <i>frühblühende japanische</i> (race Délaux) — var. du Japon précoces variées 1 g 2,40, Pt. 40	
9242 <i>Cinchona</i> \triangle <i>hybrida</i> 5 » 8 —, » 40	
9243 » <i>Ledgeriana</i> » 40	
9244 » <i>officialis</i> » 40	
9245 » <i>succirubra</i> 5 g 7,50, » 40	
9246 » <i>gemischt</i> — mélange . . . 5 » 7,50, » 40	

Cineraria hybrida:

9247 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 12 —, Pt. 30	
9248 <i>Prachthyriden</i> ersten Ranges — qual. supérieure splendide 20 g 35 —, Pt. 40	
9249 <i>coerulea</i> , himmelblau — bleu ciel 1 g 2 —, » 40	
9250 <i>grandiflora</i> , die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . . 20 g 54 —, 1 g 3,50, Pt. 50	
9251 » <i>azurea</i> 1000 S. 2,50, 100 S. 30	
9252 » <i>kermesina</i> 1 g 5 —, Pt. 50	
9253 » <i>sanguinea</i> , s. Neuh. — voy. nouv. » 80	
9254 <i>nana</i> , Zwerg-, von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 16 —, Pt. 40	
9255 » <i>atrosanguinea</i> 1 g 2,40, » 40	
9256 » <i>grandiflora</i> , niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable 1 g 3,50, Pt. 50	
9257 » <i>kermesina</i> 1 » 2,60, » 40	

9535. *Exacum affine*.

No.	Pf.
9258 <i>Cineraria hybrida plenissima</i> (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles 1 g 4 —, Pt. 50	
9259 <i>Cineraria hybr. nana plenissima</i> , niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles 1 g 4,50, Pt. 50	
9260 » <i>maritima</i> , mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10	
9261 » <i>marit. acanthifolia</i> 1,25, » 20	
9262 » » <i>aspleniifolia</i> » — 80, » 15	
9263 » » <i>candidissima</i> » — 50, » 10	
9264 » » <i>lastraeaeifolia</i> » — 80, » 15	
9265 » » <i>platanifolia</i> 5 g 2 —, » 30	
9266 <i>Cipura martinicensis</i> , Irideae \triangle 100 S. 1,20, 20 S. 30	
9267 <i>Cissus antarctica</i> §, in Russland wie Epheu in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 3,20, Pt. 30	
9268 <i>Citharexylon cyanocarpum</i> 20 g 2 —, 20 S. 20	
9269 <i>Citrus Aurantium</i> » — 50, 50 » 20	
9270 » <i>Bigaradia</i> » — 80, 50 » 20	
9271 » <i>deliciosa</i> » 1 —, 50 » 20	
9272 » <i>nobilis</i> , Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30	
9273 » <i>sinensis myrtifolia</i> » 2,20, 20 » 30	
9274 » <i>trifoliata</i> » 1 —, 25 » 20	
9275 » <i>vulgaris</i> » — 60, Pt. 15	
9276 <i>Clerodendron</i> \triangle <i>fragrantissimum</i> 100 S. 1,60, 10 S. 20	
9277 » <i>Kaempferi (squamatum)</i> , prachtvoll — magnifique 100 S. 2,50, 10 S. 30	
9278 » <i>serotinum</i> 20 g 1,25, 20 » 30	
9279 » <i>speciosum</i> 5 » 30	
9280 <i>Clanthen Dampieri</i> . . . 20 g 5 —, 50 » 25	
9281 » <i>Dampieri</i> , hier geerntet, leicht u. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine 100 S. 3 —, 10 S. 40	
9282 » » <i>Deutsche Flagge</i> , scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 5 S. 40	
9283 » <i>magnificus</i> 100 S. 2 —, 10 » 30	
9284 » <i>punicus</i> 20 g 2,60, 50 » 20	
9285 <i>Clivia nobilis</i> \triangle 2 » 40	
9286 <i>Cobaea macrostemma</i> §, neu — nouv. 5 S. 30	
9287 » <i>scandens</i> §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g — 70, Pt. 15	
9288 » <i>scandens fl. albo</i> » 1,50, » 20	

9564. *Fuchsia hybrida*.9616. *Gloxinia hybrida* Kaiser Friedrich.

No.		Pf.
9239	<i>Coccolobalaurifolia</i> \triangle 20 g 2—, 10 S.	30
9290	<i>Coffea arabica</i> \triangle Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. . 100 Fr. 2,50, 10 Fr.	30
9291	» <i>liberica</i> . . . 100 » 7,50, 2 »	25
9292	» <i>mauritiana</i> . . . 100 » 5—, 5 »	30
	Coleus hybridus:	
9293	schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange 5 g 3—, 300 S.	20
9294	Madlle. Marie Bocher , gelbblättrig, — à feuilles jaunes . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9295	neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées récipro- quement 1 g 1,60, 200 S.	25
9296	neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9297	neueste mit grossen rothen Blät- tern, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9298	neueste mit grossen violettrothen Blättern — à gr. feuilles rouge violacé 1000 S. 3—, 100 S.	40
9299	neueste carminrothe mit schwarz- grünen Rändern — à feuilles rouge carmin et à bord vert noirâtre 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9300	mit grossen gelben Blättern — à grandes feuilles jaunes 1 g 5—, 100 S.	30
9301	neueste grossblättrige weissgrün- dige — var. nouv. à grandes feuilles à fond blanc 1000 S. 6—, 50 S.	40
9302	neueste monströse grossblättrige, sehr interessant — à gr. feuilles monstrueuses 1000 S. 5—, 50 S.	30
9303	neueste violettrothe mit gelber Zeichnung — rouge violacé panaché de jaune 50 S.	40
9304	neueste grossblättrige Sorten ge- mischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra 1 g 3,50, 100 S.	20
9305	mit geschnitzten und gefranzten Blättern — à feuilles laciniées 1000 S. 3—, 50 S.	20
9306	<i>Colletia bictoniensis</i> . . . 20 g 7,50, 20 »	40
9307	<i>Colocasia</i> \triangle albo violacea . . 10 »	50
9308	» <i>esculenta</i> 100 S. 4—, 5 »	25
9309	» <i>gigantea</i> 5 »	30
9310	» <i>macrorrhizon</i> fol. var. 5 »	50
9311	<i>Colubrina</i> \triangle ferruginea 100 S. 2—, 10 »	30
9312	» <i>reclinata</i> 100 » 1,60, 10 »	20
9313	<i>Columnnea Schiedeana</i> \triangle 50 »	30

No.		Pf.
9314	Combretum micropetalum \triangle s reichblühend, ähnlich Bougain- villea — florifère, ressemblant au Bougainvillea 100 S. 2,50, 10 S.	20
9315	Combretum Pincanum \triangle , scharlach — écarlate 100 S. 3—, 10 S.	40
9316	<i>Coprosma Baueriana</i> . . . 20 g 3,60, 20 »	20
9317	» <i>hirtella</i> 20 » 5—, 20 »	20
9318	<i>Corchorus</i> \triangle <i>siliquosus</i> 100 S. 1—, 20 »	30
9319	<i>Cordia</i> \triangle <i>ferruginea</i> 100 » 4—, 5 »	25
9320	» <i>Sebestena</i> 20 g — 80, 10 »	30
9321	Cordyline arborea . 100 S. 1—, 20 »	30
9322	» australis , hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies 20 g 2,60, 50 B.	25
9323	» » reiner S. — gr. nettes 1000 S. 3,20, 50 S.	25
9324	» <i>brasiliensis</i> 1000 » 5—, 50 »	30
9325	» <i>calocoma</i> 100 » 1—, 20 »	30
9326	» <i>cannaefolia</i> 100 » 2—, 10 »	30
9327	» <i>colossea</i> 100 » 1—, 20 »	30
9328	» <i>congesta</i> 100 » 1,25, 20 »	40
9329	» <i>Hookeri lineata</i> . . 1000 » 3—, 50 »	20
	» <i>indivisa</i> , vide <i>superbiens</i> .	
9330	» Mazeli 100 S. 2—, 10 »	30
9331	» nutans 100 » 1—, 20 »	30
9332	» reflexa 100 » —, 10 »	30
9333	» Reginae 100 » 2,60, 10 »	30
9334	» rigidifolia 100 » 1,60, 10 »	20
9335	» rubra 100 » 2,60, 10 »	30
9336	» stricta , Beeren — baies 20 g — 80, 100 B.	20
9337	» superbiens (<i>Dracaenopsis</i>), die schöne, lange, schmalblättrige Spe- cies, allgemein in Gärten als <i>Dracaena</i> <i>indivisa</i> bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom <i>Dracaena indivisa</i> , en baies — Samen in Beeren 100 g 2—, 20 g — 50, 100 B.	20
9338	» superbiens , reiner Same — gr. nettes 20 g 1,30, 100 S.	20
9339	» » compacta 1000 S. 4,50, 50 »	30
9340	» » latifolia , Beeren — baies 20 g — 80, 100 B.	20
9341	» » latifolia , reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9342	» » lineata , Beeren — baies 20 g — 80, 100 B.	20

No.	Pf.
9343 <i>Cordylone superbiens lineata</i> , reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S.	20
9344 » <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 »	20
9345 » » Beeren — baies 20 — 80, 100 B.	20
9346 <i>Coriaria angustissima</i> 100 S. 1., 20 S.	25
9347 <i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i> (Ferdinanda eminens) \triangle , schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale 20 g 4,50, 200 S.	30
9348 <i>Coulteria pectinata</i> . . . 20 » — 50, 60 »	20
9349 <i>Coutoubea densiflora</i> \triangle . . . 200 »	30
9350 <i>Crotalaria juncea</i> . . . 20 g — 70, 25 »	20
9351 » <i>retusa</i> . . . 100 S. 1,20, 10 »	20
9352 <i>Croton</i> \triangle <i>aucubaeifolium</i> . . . 5 »	30
9353 » <i>elegans</i> . . . 5 »	30
9354 » <i>Hookeri</i> . . . 5 »	30
9355 » <i>interruptum</i> . . . 5 »	30
9356 » <i>lobatum</i> . . . 5 »	30
9357 » <i>macrocalyx</i> . . . 20 g 1,40, 10 »	30
9358 » <i>multicolor</i> . . . 5 »	30
9359 » <i>multiplinatifidum</i> . . . 10 »	40
9360 » <i>populifolium</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9361 » <i>tinctorium</i> (Crozophora) . . . 10 »	25
9362 » <i>undulatum</i> . . . 100 S. 4,50, 10 »	60
9363 » <i>variegatum</i> . . . 5 »	30
9364 » <i>Veitchi</i> . . . 5 »	30
9365 » gemischt — mélange . . . 5 »	30
9366 <i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echitea — belle Echitee à fl. blanches . . . 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9367 <i>Cryptostegia grandiflora alba</i> . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
9368 » » <i>kermesina</i> . . . 50 »	30
9369 <i>Cyathula prostrata</i> \triangle 100 S. 1,40, 10 »	20
Cyclamen, Alpenveilchen.	
9370 <i>cilicicum</i> . . . 100 S. — 75, 20 S.	20
9371 <i>cyprum</i> . . . 100 » — 75, 20 »	20
9372 <i>europaeum</i> . . . 5 g 2 —, 50 »	25
9373 <i>graeum</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 »	30
9374 <i>hederaefolium</i> . . . 1000 » 6,25, 25 »	30
9375 <i>macrophyllum</i> (africanum, algeriense), 5 g 1,60, 25 S.	30
9376 <i>neapolitanum</i> . . . 20 g 4,80, 25 »	20
9377 <i>persicum</i> . . . 3,20, 50 »	25
9378 » <i>album</i> . . . 5 —, 50 »	25
9379 » <i>atrorubrum grandiflor.</i> . . . 20 g 6 —, 50 »	30
9380 » <i>fl. pleno</i> . . . 100 S. 1,80, 10 »	20
9381 » <i>giganteum</i> (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, gross und vollkommen, extra — blanc à oeil rouge, à très gr. fleur 1000 S. 6 —, 50 S.	40
9382 » <i>giganteum roseum superbum</i> . . . 1000 S. 9 —, 25 S.	30
9383 » » <i>sanguineum</i> , das dunkelste und leuchtendste Roth — rouge foncé brillant . 1000 S. 12,50, 25 S.	40
9384 » <i>Kaiser Wilhelm</i> , glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe 1000 S. 6 —, 50 S.	40
9385 » <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans oeil, à très-grandes fleurs. 1000 S. 12,50, 25 S.	40
9386 » <i>rubrum</i> . . . 20 g 5,20, 50 »	30
9387 » <i>violaceum</i> . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20
9388 » beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra 5 g 2,50, 50 S.	30
9389 <i>repandum</i> (ficariaefolium) . . . 1000 S. 5,50, 25 »	20
9390 <i>Cyrtanthera magnifica</i> \triangle . . . 5 »	30
9391 <i>Cyrtodeira metallica</i> . . . 200 »	40
9392 <i>Cytisus Atleanus</i> . . . 20 g 4 —, 25 »	20
9393 » <i>Everestianus compactus</i> . . . 20 g 3,20, 50 »	20
9394 » <i>glabratus</i> . . . 1 —, 100 »	20
9395 » <i>palmensis</i> , m. fadenförm. hängend. Zweigen u. weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes 100 S. 1,80, 10 S.	20

9726. *Hibiscus rosa sinensis*.

No.	Pf.
9396 <i>Cytisus racemosus</i> . . . 20 g — 80, 100 S.	20
9397 » <i>ramosissimus</i> . . . 3,20, 100 »	20
9398 <i>Dalechampia Roezlii alba</i> \triangle . . . 5 »	30
9399 » » <i>rosea</i> . . . 5 »	30
Dasylyron, siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.	
9400 <i>Datura</i> \triangle <i>arborea</i> . . . 20 g 7,50, 10 S.	25
9401 » <i>arborea fl. pleno</i> 100 S. 4 —, 10 »	50
9402 » <i>coccinea</i> . . . 100 » 4 —, 10 »	50
9403 » <i>Cornucopiae</i> . . . 20 g 3 —, 20 »	50
9404 » <i>sarmentosa</i> (Solandra) 100 S. 1 —, 20 »	30
9405 <i>Daubentonia coccinea</i> . . . 5 »	20
9406 » <i>punicea</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9407 » <i>superbissima</i> . . . 5 »	20
9408 » <i>versicolor</i> . . . 5 »	20
9409 <i>Desmodium gyrans</i> \triangle , Telegraphen-pflanze — Sainfoin oscillant . . . 10 S.	40
9410 <i>Dianella coerulea</i> . . . 10 »	40
9411 » <i>ensifolia</i> . . . 10 »	30
9412 <i>Diastema pictum</i> \triangle , reizend — charmant . . . 10,000 S. 4 —, 500 S.	30
9413 <i>Dicentra candida</i> . . . 1000 » 1,25, 100 »	20
9414 » <i>mexicana</i> . . . 1000 » 1,50, 100 »	20
9415 » <i>Warszewiczii</i> . . . 1000 » 1,50, 100 »	20
<i>Didymocarpos</i> , vide <i>Streptocarpus</i> .	
9416 <i>Dioclea glycinoides</i> § . . . 20 g — 80, 10 »	20
9417 <i>Diosma alba</i> . . . 100 S. 1,60, 10 »	30
9418 <i>Diplopappus aureus</i> . . . 50 »	30
9419 » <i>fruticulosus</i> . . . 5 »	20
9420 <i>Disemna</i> \triangle <i>coccinea</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9421 » <i>Hahni</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère. 100 S. 1 —, 20 S.	25
9422 <i>Dolichodeira tubiflora</i> \triangle . . . 100 »	30
9423 <i>Dolichos</i> \triangle <i>lignosus</i> § 20 g — 70, 50 »	20
9424 » <i>tuberosus</i> . . . 80, 10 »	20
9425 <i>Doryanthes</i> \triangle <i>excelsa</i> , prächtige Decorationspflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 5 —, 5 S.	30
9426 » <i>Palmeri</i> . . . 100 » 4 —, 5 »	25
9427 <i>Draacaena Draco</i> , gut keimender Same — de bonne germination 1000 S. 8,50, 100 S. 1 —, 10 S.	15
9428 » <i>salicifolia</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	25
9429 » andere Sorten siehe <i>Cordylone</i> — pour autres espèces voy. <i>Cordylone</i> .	
9429 <i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesneriacee — belle Gesneriacee 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9430 <i>Duranta brachypoda</i> . . . 20 g — 50, 50 »	20
9431 » <i>Ellisia</i> . . . 50, 50 »	20
9432 » <i>Mutisi</i> . . . 60, 25 »	20
9433 » <i>Plumieri</i> . . . 50, 50 »	20
9434 » <i>turbinata</i> . . . 50, 25 »	20
9435 <i>Duvaua dependens</i> . . . 100 S. 1 —, 10 »	20
9436 » <i>spinescens</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20

9747. *Impatiens Sultani*.9838. *Lavatera arborea variegata*.

No.	Pf.	No.	Pf.
		9471	<i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (Mandirola lanata) 1000 S. 2,50, 100 S. 30
		9472	<i>Eucalyptus acmenoides</i> 20 g 1,50, 50 » 20
		9473	» <i>alpina</i> 20 » 1,25, 50 » 20
		9474	» <i>amygdalina</i> 20 » 1,60, 50 » 20
		9475	» <i>bicolor</i> 20 » 1,30, 50 » 20
		9476	» <i>botryoides</i> 20 » 1,30, 50 » 20
		9477	» <i>calophylla</i> , echt — vrai 20 g 1,10, 20 » 30
		9478	» <i>citriodora</i> 20 » 4,50, 25 » 30
		9479	» <i>coccifera</i> 20 » —, 50 » 20
		9480	» <i>collosa</i> 20 » 4—, 25 » 30
		9481	» <i>coriacea</i> 20 » 4—, 20 » 30
		9482	» <i>cornuta</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9483	» <i>corymbosa</i> 20 » 1,60, 50 » 20
		9484	» <i>corynocalyx</i> 20 » 1,60, 50 » 20
		9485	» <i>crebra</i> 50 » 20
		9486	» <i>diversicolor</i> 50 » 20
		9487	» <i>drepanophylla</i> , selten — rare 50 » 20
		9488	» <i>eugenoides</i> 20 g 2,40, 50 » 20
		9489	» <i>ficifolia</i> , selten — rare 100 S. 5—, 5 » 20
		9490	» <i>gigantea</i> 20 g 4—, 25 » 30
		9491	» <i>globulus</i> , dervielgenannte „Blaugummi“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,20, 100 S. 30
		9492	» <i>gonicocalyx</i> 20 » 1,50, 100 » 30
		9493	» <i>Gunnii</i> 20 » 2,20, 50 » 20
		9494	» <i>haemastoma</i> 20 » 3—, 50 » 20
		9495	» <i>hemiphylaea</i> 20 » 4—, 25 » 20
		9496	» <i>Lehmanni</i> 20 » 4—, 50 » 20
		9497	» <i>leucoxylon</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9498	» <i>longifolia</i> 20 » 4—, 25 » 20
		9499	» <i>macrorhyncha</i> 20 » 2,50, 50 » 20
		9500	» <i>maculata</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9501	» <i>marginata</i> 20 » 1,60, 50 » 20
		9502	» <i>melliodora</i> 20 » —, 50 » 20
		9503	» <i>Muelleriana</i> 20 » —, 25 » 20
		9504	» <i>obliqua</i> 20 » 1,25, 50 » 20
		9505	» <i>obtusifolia</i> 5 » 1,20, 25 » 20
		9506	» <i>occidentalis</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9507	» <i>palustris</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9508	» <i>peltata</i> , selten — rare 25 » 20
		9509	» <i>pilularis</i> 20 g 1,30, 50 » 30
		9510	» <i>piperita</i> 20 » 5—, 50 » 30
		9511	» <i>polyantha</i> 5 » 1—, 50 » 20
		9512	» <i>punctata</i> 5 » 1—, 50 » 20
		9513	» <i>resinifera</i> , redgum 20 » 1—, 50 » 20
		9514	» <i>robusta</i> (White Mahogany) 20 g 4—, 50 » 20
		9515	» <i>rostrata</i> 20 » 1,80, 50 » 20
		9516	» <i>salicifolia</i> 20 » 2—, 50 » 20
		9517	» <i>saligna</i> 20 » 2—, 50 » 20
		9518	» <i>siderophleia</i> 20 » 1,25, 50 » 20
		9519	» <i>stricta</i> 20 » 1,60, 50 » 20
9437			<i>Dyckia</i> , vide Succulenten.
			<i>Echeveria</i> , vide Succulenten.
9437			<i>Echium candicans</i> giganteum , schön — beau . . 100 S. 1—, 20 S. 30
9438			» <i>simplex</i> , reichblühend — florifère 20 g — 70, Pt. 20
9439			» <i>strictum</i> » — 70, » 20
9440			<i>Edwardsia chilensis</i> » — 60, 20 S. 20
9441			» <i>grandiflora</i> 100 S. 5—, 5 » 30
9442			» <i>Mac Nabiana</i> 20 g 1,80, 20 » 30
9443			<i>Embothrium coccineum</i> » 2,50, Pt. 20
9444			<i>Encholirion carolinianum</i> 100 S. 4—, 5 S. 25
9445			<i>Entelea</i> \triangle <i>arborescens</i> » 50 » 20
9446			<i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 S. 7—, 1000 S. 1—, 200 S. 30
9447			» <i>hybrida</i> , neueste Prachtsorten gemischt — choix extra de variétés nouvelles 1000 S. 2—, 100 S. 30
9448			<i>Eranthemum</i> \triangle <i>longifolium</i> , scharlachroth, guter Winterblüher — écarlate, fleurissant en hiver 1000 S. 1,50, 100 S. 20
9449			<i>Erica arborea</i> , reiner Same — graines nettes 20 g 2,60, Pt. 30
9450			» <i>longipedunculata</i> 1 » 2—, » 30
9451			» <i>ramulosa</i> 1 » 2—, » 30
9452			» <i>Cap species</i> gemischt — espèces du Cap en mélange . . . 1 g 2—, Pt. 30
			<i>Erythrina</i> \triangle , Korallenbaum — Arbre au corail.
9453			» <i>abyssinica</i> 100 S. 4—, 5 S. 25
9454			» <i>acanthocarpa</i> , selten — rare 2 » 30
9455			» <i>bogotensis</i> , grossbl., glühend dunkelroth — à gr. fl. rouge foncé brillant 100 S. 5,60, 5 S. 40
9456			» <i>caffra vera</i> 100 » 5,60, 5 » 40
9457			» <i>Corallodendron</i> . 20 g 1,60, 10 » 40
9458			» <i>coralloides</i> 100 S. 5—, 5 » 30
9459			» <i>crista galli</i> 100 » 2,60, 10 » 30
9460			» » <i>compacta</i> 100 » 5—, 5 » 30
9461			» » <i>President Belle</i> 100 S. 10—, 2 » 30
9462			» <i>Hendersoni</i> 100 » 4,50, 5 » 25
9463			» <i>indica</i> » 2 » 60
9464			» <i>insignis</i> 100 S. 1,50, 10 » 25
9465			» <i>laurifolia</i> 20 g — 80, 10 » 20
9466			» <i>species</i> <i>Argentinien</i> , ähnlich <i>crista galli</i> — semblable à <i>crista galli</i> 20 g — 70, 10 S. 15
9467			» <i>speciosa</i> 100 S. 3,50, 10 » 40
9468			» <i>viarum</i> , prachtvoll — superbe 100 S. 1,60, 10 S. 20
9469			<i>Escallonia floribunda</i> 20 g 5—, 200 » 20
9470			» <i>rubra</i> 1000 S. 2,50, 100 » 30

No.	Pf.
9520 <i>Eucalyptus Stuartiana</i> (Appletree)	20 g 2,60, 50 S. 20
9521 » <i>tereticornis</i>	20 » 1,80, 50 » 20
9522 » <i>urnigera</i>	20 » —, 50 » 20
9523 » <i>viminialis</i>	20 » 1,80, 50 » 20
9524 » <i>gemischt</i> — mélange 20 » — 80, 100 » 20	
9525 <i>Eugenia Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles	1000 S. 1,50, 100 S. 20
9526 <i>Eupatorium glechomaefolium</i>	50 » 30
9527 » <i>grandiflorum</i> (album)	5 g 2—, 100 » 30
9528 » <i>lucidum</i>	5 » 1,60, 100 » 30
9529 » <i>macrodon</i> \triangle	25 » 20
9530 » <i>riparium</i>	20 g 4,50, 100 » 20
9531 » <i>serrulatum</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 50
9532 » <i>trapezoideum</i>	100 S. 30
9533 » <i>Weinmannianum</i>	20 g 4,50, 100 » 20
<i>Euphorbia</i> , vide Succulenten.	
9534 <i>Eustrephus latifolius</i> §	20 g 4—, 50 » 30
9535 <i>Exacum affine</i> , sehr hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes \triangle	1 g 6,20, 400 S. 30
9536 <i>Exostemma floribundum</i> \triangle	100 S. 1,20, 20 S. 30
9537 <i>Fabricia laevigata</i>	20 g 3,50, 100 » 20
9538 <i>Fagelia bituminosa</i>	1000 S. 3,50, 50 » 30
9539 <i>Fagraea imperialis</i> \triangle , schöne Blatt-pflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches	20 S. 20
9540 <i>Faya fragifera</i> \triangle	20 g 1—, 10 » 20
<i>Ferdinandia</i> , vide <i>Cosmophyllum</i> .	
9541 <i>Feronia Elephantum</i> 100 S. 1—, 20 » 30	
9542 <i>Ficus</i> \triangle <i>elastica</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9543 » <i>imperialis</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9544 » <i>lenticinosa</i>	1000 » 5—, 50 » 30
9545 » <i>macrophylla</i>	5 g 3,50, 50 » 30
9546 » <i>pertusa</i>	1000 S. 5—, 50 » 30
9547 <i>Flemingia strobilifera</i> \triangle	100 S. — 80, 20 » 20
9548 <i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges	20 g 1,30, Pt. 20
9549 <i>Franciscea eximia</i>	5 S. 20
9550 » <i>Hopeana</i>	100 S. 1,60, 10 » 20
9551 <i>Franseria artemisioides</i> , schöne Blattpflanze für's Freie im Sommer — belle plante à feuillage ornemental	100 S. 1,25, 20 S. 30
9552 <i>Fuchsia alpestris</i>	100 » — 80, 20 » 20
9553 » <i>boliviana</i> , scharlachroth — écarlate vif	1000 S. 2,50, 100 S. 30
9554 » <i>coccinea</i>	1000 » 1,60, 100 » 20
9555 » <i>conica</i>	1000 » 7,50, 25 » 25
9556 » <i>corymbiflora</i>	1000 » 1—, 200 » 25
9557 » <i>alba</i>	1000 » 1—, 200 » 25
9558 » <i>fulgens</i>	100 » — 75, 20 » 20
9559 » <i>globosa</i>	1000 » 7,50, 25 » 25
9560 » <i>gracilis</i>	1000 » 8—, 25 » 30
9561 » <i>hybrida</i> , neueste grossblumigste — nouvelles à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S. 25	
9562 » » <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8—, 25 S. 30	
9563 » » <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches	1000 S. 9—, 25 S. 30
9564 » » <i>gefüllte und einfache gemischt</i> — à fl. double et à fl. simple en mélange	1000 S. 6—, 25 S. 20
9565 » » <i>Schneewittchen</i> , weiss, gefüllt — blanc double	1000 S. 8—, 25 S. 30
9566 » <i>integrifolia</i>	100 » 1—, 25 » 30
9567 » <i>longipedunculata</i>	100 » 1—, 25 » 30
9568 » <i>myrtifolia</i>	100 » 1—, 25 » 30
9569 » <i>procumbens</i> , reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beeren bleiben den ganzen Winter hin-	

9839. *Leonotis Leonurus*.

No.	Pf.
<i>Fuchsia procumbens</i> :	durch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à bales assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver
9570 <i>Fuchsia pulchella</i>	1000 S. 2,60, 50 S. 20
9571 » <i>serratifolia</i>	100 » 1—, 25 » 30
9572 » <i>syringaeiflora</i>	1000 » 1,50, 100 » 20
9573 » <i>triphylla</i> , sehr schön, mit langen leuchtend zinnoberrothen Blumen und dunkler Belaubung — très beau, à fleurs longues pendantes d'un écarlate orangé brillant, feuillage sombre	1000 S. 10—, 100 S. 1,20, 20 S. 30
9574 <i>Galipea macrophylla</i> \triangle 1000 S. 5,50, 25 » 20	
9575 <i>Gardenia</i> \triangle <i>florida</i> , schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée	20 g 1,80, 50 S. 20
9576 » <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes	1000 S. 7,50, 20 S. 20
9577 <i>Garrya elliptica</i>	100 » 1,40, 10 » 20
9578 » <i>Mc. Faydeni</i>	100 » 1,50, 10 » 20
9578a. <i>Garuga pinnata</i>	20 g 2,50, 20 » 20
9579 <i>Gazania nivea</i> , weissblühend — blanc	Pt. 50
9580 » <i>pavonina</i>	10 S. 30
9581 » <i>aurea</i>	10 » 40
9582 » <i>pygmaea</i> , blassgelb — jaune pâle	20 S. 30
9583 <i>Genista Andreana</i>	25 » 20
9584 » <i>canariensis</i>	20 g 1—, 50 » 30
9585 » <i>candicans</i>	— 60, 50 » 15
9586 » <i>ephedroides</i>	2—, 50 » 20
9587 » <i>florida</i>	2,40, 25 » 20
9588 » <i>monosperma</i>	20 » 20
9589 <i>Gesneria</i> \triangle <i>aurantiaca</i>	10,000 S. 4—, 500 » 25
9590 » <i>barbata</i>	10,000 » 4—, 500 » 25
9591 » <i>Bethmanni</i>	10,000 » 6,25, 200 » 20
9592 » <i>Blassi</i>	10,000 » 4—, 500 » 30
9593 » <i>bulbosa</i>	10,000 » 4—, 500 » 30
9594 » <i>Douglasii verticillata</i>	200 » 30
9595 » <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	10,000 S. 4—, 500 S. 30
9596 » <i>hybrida</i> , neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra	10,000 S. 5—, 500 S. 30
9597 » <i>Leopoldi</i> var., prächtige Spielarten — en nuances magnifiques.	10,000 S. 5—, 500 S. 30

9856. *Lotus peltorhynchus*.9907. *Musa sumatrana*.













No.		Pf.	No.		Pf.
9598	<i>Gesneria macrantha</i> (<i>Dircaea cardinalis</i>), das feurigste Roth unter den Gesnerien — le rouge le plus brillant dans les Gesnerias		9615	<i>Gloxinia hybrida grandifl.</i> Feuerkönig, neu, scharlachroth mit breiten Blättern — Roides rouges, nouv., écarlate à feuilles larges	
	10,000 S. 3 —, 500 S.	25		1 g 20 —, 500 S.	60
9599	» <i>magnifica</i> . . . 10,000 » 3 —, 500 »	25	9616	» <i>hybrida grandiflora Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — Empereur Frédéric, écarlate brillant à bord blanc	
9600	» <i>regalis nigrescens</i> , schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre			1 g 16 —, 500 S.	50
	10,000 S. 5 —, 200 S.	20	9617	» » <i>robusta erecta</i> (<i>crassifolia grandiflora</i>) 1 g 5 —, 500 S.	40
9601	» <i>robusta perfecta</i> , neu — nouv.		9618	» » » <i>erecta violacea</i> , schön — beau 1 g 7,50, 500 S.	40
	10,000 S. 3 —, 500 S.	25	9619	» » » <i>horizontalis</i>	
9602	» viele Sorten gemischt — en très-beau mélange. 1 g 6 —, 500 S.	20		1 g 5 —, 500 »	40
	» andere siehe <i>Naegelia</i> — pour autres espèces voy. <i>Naegelia</i> .		9620	» » » <i>pendula</i> . 1 » 5 —, 500 »	40
9603	<i>Gloriosa</i> (<i>Methonica</i>) \triangle <i>Leopoldi</i>		9621	» » » gemischt — varié.	
	100 S. 4 —, 5 S.	25		1 g 4 —, 500 »	30
9604	» <i>Plantii</i> 100 » 4,50, 5 »	30	9622	» » » <i>tigrina</i> , grossblumige getigerte, extra — à fl. tigrées et ponctuées, extra . 500 S.	40
9605	» <i>superba</i> 100 » 3,50, 10 »	40	9623	» » » <i>rosenrothe leopardirte</i> — tigrés à fond rose	
9606	» <i>virescens</i> 100 » 4,50, 5 »	30		1 g 7,50, 500 S.	40
9607	<i>Gloxinia</i> \triangle <i>hybrida</i> , alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 4 —, 500 S.	30	9624	» » » <i>tricolor</i> . 1 » 7,50, 500 »	40
9608	» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées . . . 1 g 4,50, 500 S.	40	9625	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> , wie <i>Senna</i> gebraucht — employé comme <i>Senna</i> 20 g 1,60, 50 S.	20
9609	» » <i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — variétés superbes . 1 g 4,50, 500 S.	40	9626	» <i>hipocarpus</i> , sehr hübsch und interessant — beau et intéressant	
9610	» » <i>Montblanc</i> — rein weiss ohne Zeichnung — blanc pur			20 g 3,20, 25 S.	30
	1 g 7 —, 500 S.	40	9627	<i>Gonospermum elegans</i> 50 »	20
9611	» » <i>grandiflora coelestina</i> , himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche		9628	» <i>fruticosum</i> 20 g 4,50, 100 »	20
	1 g 16 —, 500 S.	50	9629	<i>Gonzalea spicata</i> \triangle 20 »	30
9612	» » » <i>Corona</i> , sehr grossbl., tief violettroth, nach dem Rande zu in Indigo übergehend, mit feinen blauen Punkten auf weissem Grunde — rouge violacé foncé changeant à l'indigo à bord pointillé de bleu sur fond blanc		9630	<i>Goodia lotifolia</i> 20 g 1,80, 50 »	20
	1 g 16 —, 500 S.	50	9631	<i>Gossypium</i> \triangle <i>arboresum</i> 100 S. 1,50, 10 »	20
9613	» » » <i>Défiance</i> , scharlachroth — écarlate 1 g 13,50, 500 S.	50	9632	» <i>herbaceum</i> . kg 5 —, 20 g — 30, Pt. 10	
9614	» » » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolett mit weissem Band — violet foncé à bord blanc, extra		9633	<i>Greigia sphacelata</i> . . . 4 —, 50 S.	30
	1 g 13,50, 500 S.	50	9634	<i>Grevillea Banksi</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
			9635	» <i>Forsteri</i> 100 —, 5 »	20
			9636	» <i>Hilli</i> 100 » 2 —, 10 »	30
			9637	» <i>Macleayl</i> 100 » 2,60, 10 »	30
			9638	» » <i>hybrida</i> 100 » 2,50, 10 »	40
			9639	» <i>robusta</i> 20 g 1,50, 50 »	20
			9640	» » <i>pyramidalis</i> 3,20, 20 »	20
			9641	<i>Greyia Sutherlandi</i> 100 S. 1 —, 20 »	25
			9642	<i>Griselinia lucida</i> 20 g 2,50, 20 »	20
			9643	<i>Guevina Avellana</i> — 60, 2 »	20
			9644	<i>Habranthus Andersoni</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
			9645	» <i>rosens</i> 1000 » 2,50, 100 »	30
			9646	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 2,50, 50 »	30
			9647	» <i>Bondouxi</i> 5 » 1,40, 25 »	30
			9648	» <i>elegans</i> , purpur — pourpre . 50 »	30

No.	Pf.
9649 <i>Habrothamnus fascicularis</i> , scharlach — écarlate 20 g 3 —, 50 S.	40
9650 » <i>Hügeli</i> 3 —, 20 »	20
9651 » <i>Warszewiczii</i> , dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 5 —, 25 S.	20
9652 » gemischt — mélange 2,50, 50 »	20
9653 <i>Haematoxylon campechianum</i> \triangle , Blutholzbaum — bois de campêche 100 S. 2,60, 10 S.	30
9654 <i>Hakea eucalyptoides</i> 100 » 2 —, 10 »	30
9655 » <i>pectinata</i> 100 » 2 —, 10 »	30
9656 » <i>repanda</i> 100 » 1 —, 10 »	20
9657 » <i>salicifolia</i> 100 » 1 —, 10 »	20
<i>Hardenbergia</i> , vide <i>Kennedy</i> .	
9658 <i>Hedychium</i> \triangle <i>coccineum</i> 5 g 1 —, 10 S.	20
9659 » <i>coronarum</i> 20 » 2,50, 25 »	30
9660 » <i>flavum</i> 5 » 1,25, 10 »	20
9661 » <i>Gardnerianum</i> , hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous, de germination facile 20 g 2,50, 25 S.	30
<i>Hedysarum</i> <i>gyrans</i> , vide <i>Desmodium</i> .	
9662 <i>Heliconia</i> \triangle <i>Bihai</i> 100 S. 3 —, 10 S.	40
9663 » <i>caribaea</i> 100 » 3 —, 10 »	40
9664 » <i>psittacorum</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9665 <i>Heliotropium</i> \triangle <i>Anna Turell</i> 100 »	30
9666 » <i>Beauty of Jersey</i> , niedrig, reich- blühend — nain, très florifère 100 S.	30
9667 » <i>Boule de neige</i> . 20 g 2,60, 100 »	20
9668 » <i>Bouquet de violettes</i> 20 » 2,60, 100 »	20
9669 » <i>Bouquet parfumé</i> , dunkelviolet — violet foncé 20 g 2,60, 100 S.	20
9670 » <i>Bruanti</i> 20 » 2,40, 100 »	20
9671 » <i>Charmeur</i> , violettrosa — rose violet 20 g 2,60, 100 S.	20
9672 » <i>Cosmos</i> , bläulich aschrosa — violet gristâtre rosé 20 g 2,60, 100 S.	20
9673 » <i>Diamant</i> , purpurviolett, die dun- kelste — violet pourpre, le plus intense 20 g 2,60, 100 S.	20
9674 » <i>Gloire des Massifs</i> 2,40, 100 »	20
9675 » <i>grandiflorum</i> 2,40, 100 »	20
9676 » <i>indicum</i> 1,80, 100 »	20
9677 » <i>La Vienne</i> , bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc 20 g 2,60, 100 S.	20
9678 » <i>Louise Delaux</i> 2,60, 100 »	20
9679 » <i>Mad. Boussicaud</i> , weisslich — blan- châtre 20 g 2,60, 100 S.	20
9680 » <i>Bruant</i> 2,60, 100 »	20
9681 » <i>de Bionay</i> 2,60, 100 »	20
9682 » <i>Marie Duplessis</i> , blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc 20 g 2,60, 100 S.	20
9683 » <i>Perle blanche</i> } siehe Neu. Pf.	60
9684 » <i>bleue</i> } — voy. nouv.	60
9685 » <i>peruvianum</i> 20 g 2,20, 100 S.	20
9686 » <i>Reine des violettes</i> 2,60, 100 »	20
9687 » <i>Reine d'or</i> , weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 2,60, 100 S.	20
9688 » <i>Reine Marguerite</i> , neu, sehr grossdoldig — nouv., à ombelles très grandes 20 g 7 —, 50 S.	25
9689 » <i>Roi des noirs</i> 3,20, 100 »	20
9690 » <i>Soleil d'or</i> , blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, œil blanc 20 g 4 —, 100 S.	20
9691 » <i>Triomphe de Liège</i> 2,40, 100 »	20
9692 » <i>Voltaireanum</i> 2,20, 100 »	20
9693 » <i>White Lady</i> 3,20, 100 »	20
9694 » viele Sorten gemischt — beau mé- lange 20 g 1,80, 100 S.	20
9695 » Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3 —, 100 S.	20
9696 » neue grossblumige und gross- doldige Varietäten in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange 20 g 6,20, 50 S.	30
9697 <i>Heteropteris purpurea</i> \triangle 100 S. 4 —, 10 »	25
9698 <i>Hexacentris</i> (Thunb.) <i>coccinea</i> \triangle § 100 S. 2 —, 10 S.	30
9699 » <i>coccinea</i> var. <i>lutea</i> 100 » 3,60, 5 »	25

9916. *Myrsiphyllum asparagoides*.

No.	Pf.
9700 <i>Hexacentris mysorensis</i> , prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 5 S.	50
9701 <i>Hibbertia volubilis</i> §, gelb — jaune 10 S.	30
Hibiscus: \triangle	
9702 <i>Boryanus</i> 100 S. 1,25, 10 S.	20
9703 <i>brasilienensis compactus grandiflorus</i> 5 g 1,80, 20 »	20
9704 <i>californicus</i> , mit grossen weissen Blü- men — à grandes fleurs blanches 20 g — 60, 25 S.	15
9705 <i>coccineus</i> (speciosus) 1,80, 25 »	20
9706 <i>Cooperi</i> (tricolor) 100 S. 1,60, 10 »	20
9707 <i>immutabilis</i> 20 g — 80, 50 »	20
9708 <i>liliflorus</i> 3,20, 20 »	20
9709 <i>macrophyllus</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
9710 <i>Manibot</i> 20 g 1,60, 25 »	20
9711 <i>mexicanus grandiflorus</i> 2,60, 50 »	20
9712 <i>militaris</i> 2,60, 25 »	20
9713 <i>moscheutos</i> — 50, 100 »	20
9714 » <i>albus</i> — 50, 100 »	20
9715 » <i>roseus</i> — 50, 100 »	20
9716 <i>mutabilis</i> 2,40, 50 »	20
9717 » <i>fl. pleno</i> 2,60, 50 »	25
9718 <i>palustris</i> — 50, 50 »	20
9719 » <i>roseus</i> — 50, 50 »	20
9720 <i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, strauch- artig — carmoisi brillant, arborescent. 100 S. 1,50, 20 S.	40
9721 <i>rosa sinensis chrysanthus</i> 100 » 1,50, 20 »	40
9722 » » <i>isabellinus</i> 2,50, 10 »	30
9723 » » <i>metallicus</i> 2,60, 10 »	30
9724 » » <i>punicus</i> 20 g 4 —, 20 »	20
9725 » » <i>ruber</i> 100 S. 1,40, 10 »	20
9726 » » gemischt — mélange 100 S. 2 —, 10 »	30
9727 <i>roseus grandiflorus</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9728 <i>splendens</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
9729 <i>Sunset</i> , sehr grossbl., gelb — à très gr. fl. jaune 5 g 2 —, 20 S.	30
9730 <i>virginicus</i> 20 » — 50, 50 »	20
9731 <i>Himantophyllum</i> \triangle <i>cyrtanthi-</i> <i>florum</i> 100 S. 15 —, 2 S.	40
9732 » <i>Gardeni</i> — 2 »	50
9733 » <i>Lindeni</i> — 2 »	50
9734 » <i>miniatum</i> 100 S. 10 —, 2 »	30
9735 » » <i>grandiflorum</i> — 2 »	40
9736 » <i>neueste Hybriden</i> — hybrides nouveaux 10 S. 2,50, 2 S.	60
9737 <i>Hippocratea scandens</i> \triangle § 5 »	40

9992. *Passiflora lunata*.10050. *Pelargonium zonale* fl. pleno.

No.		Pf.	No.		Pf.
9736	<i>Hippomane Mancinella</i>  , 1 Frucht — 1 fruit.	30	9773	<i>Isoloma hirsutum multiflorum</i> , neue niedrige Varietäten — var. nouv. naines . . . 1000 S. 4 —, 100 S.	50
9739	<i>Homalanthus populifolia</i> . 20 g 1 —, Pt.	20	9774	» <i>hondense</i> . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
9740	<i>Hovenia dulcis</i> , Fruchtbaum — arbre en fruit 20 g 1,25, 50 S.	20	9775	» hybridum M. Guyomar 200 »	30
9741	<i>Hymenaea Courbaril</i>  , der Heuschreckenbaum — Caroubier. 100 S. 5 —, 5 S.	30	9776	» » Souvenir d'une mère 200 »	30
9742	<i>Hyptis capitata</i>  , 1000 » 5 —, 25 »	20	9777	» » V. Lemoine 200 »	30
9743	<i>Ibatia muricata</i>  , 100 » 4 —, 5 »	25	9778	» <i>Trianae</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
9744	<i>Illicium floridanum</i>  , 100 S. 2 —, 10 »	30	9779	» neue Hybriden mit prachtvoll gezeichneten Blumen — hybrides nouv., en mélange superbe . 200 S.	30
	<i>Imantophyllum</i> vide <i>Himantophyllum</i> .		9780	<i>Ixora coccinea</i> . . . 5 g 2,40, 5 »	25
9745	<i>Impatiens</i>  , <i>auricoma</i> , neue gelb- blühende Balsamine — nouv. Bal- samine dorée . 1000 S. 10 —, 25 S.	30	9781	» <i>fulgens</i> 100 S. 4 —, 5 »	30
9746	» <i>platypetala</i> (<i>Sultani violae</i>), sehr schön, rosafarbig — lilae rose, très beau 1000 S. 2,60, 100 S.	30	9782	» <i>odorata</i> 100 » 4 —, 5 »	30
9747	» <i>Sultani</i> 1000 » 2,60, 100 »	30	9783	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>  , 1000 S. 3,50, 50 »	20
9748	» » hybrida, verschiedene Far- ben gemischt — hybrides en mélange . 1000 S. 2,60, 100 S.	30	9784	» <i>mimosaeifolia</i> fl. albo 100 » 2 —, 10 »	30
9749	» » hybrida nana, gemischt, neu — nouv. 1000 S. 5 —, 50 S.	30	9785	<i>Jacquinia armillaris</i>  , 100 » 5 —, 5 »	30
9750	» » <i>nacrè rose</i> , lachsrosa — rose saumoné . 1000 S. 2,60, 100 S.	30	9786	<i>Jasminum pubigerum</i> . 100 » 3 —, 5 »	30
9751	» » <i>splendens</i> , violett — violet 100 »	30	9787	<i>Jatropha</i>  , <i>Curcas</i> . . . 20 g	50
9752	<i>Indigofera Anil</i> 20 »	30	9788	» <i>glauca</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
9753	» <i>australis</i> 25 »	20	9789	» <i>Manihot</i> 20 g —80, 5 »	20
9754	» <i>decora rosea</i> . . . 1000 S. 7 —, 25 »	25	9790	<i>Jochroma coccinea</i> 5 g 2,20, 100 »	20
	andere siehe Gehölze — pour autres voy. Gr. d'arbres.		9791	» <i>Tonelliana</i> 1 g 1,20, 100 »	20
9755	<i>Inga</i>  , <i>pulcherrima</i> . . 100 S. 2,50, 5 S.	20	9792	» <i>Warszewiczii</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 »	30
9756	<i>Ipomoea</i>  , <i>chrysanthra</i> , grossbl. goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses. 100 S. 2,60, 5 S.	20	9793	<i>Justicia eustachiana</i> . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9757	» <i>Hardingi</i> 100 » 2 —, 10 »	30	9794	» <i>multiflora</i> 100 » 1,40, 10 »	20
9758	» <i>Horsfalliae</i> 100 » 1,50, 10 »	20	9795	<i>Kennedy</i> <i>a bimaculata</i> 20 g 2 —, 25 »	20
9759	» <i>Leari</i> 20 g 2,60, 20 »	20	9796	» <i>coccinea</i> 100 S. 2 —, 10 »	25
9760	» <i>atroviolacea</i> 4 —, 20 »	20	9797	» <i>coerulea</i> 20 g 2,30, 25 »	20
9761	» <i>azurea</i> 100 S. —80, 20 »	20	9798	» <i>Comptoniana</i> 4,20, 25 »	20
9762	» <i>martinicensis</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20	9799	» <i>digitata</i> 100 S. 1,60, 10 »	20
9763	» <i>mexicana</i> , grossbl., dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g —, 80, 25 S.	20	9800	» <i>glycinoides</i> 20 g —80, 10 »	20
9764	» <i>multiflora</i> 5 »	25	9801	» <i>longifolia</i> 4 —, 25 »	20
9765	» <i>pentaphylla</i> 100 S. 2 —, 10 »	30	9802	» <i>macrophylla</i> 2,50, 25 »	20
9766	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando Po) 20 g 1,60, 20 »	20	9803	» <i>Makoyana</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
9767	» <i>Sellowi</i> 100 S. 2 —, 10 »	30	9804	» <i>Maryattae</i> 20 g 3,50, 20 »	20
9768	» <i>setosa</i> 20 g 1 —, 10 »	20	9805	» <i>monophylla alba</i> 2,60, 25 »	20
9769	» <i>umbellata</i> 1,30, 10 »	20	9806	» » <i>lilacina</i> 1,80, 20 »	20
9770	» <i>ventricosa</i> 100 S. 4 —, 5 »	25	9807	» <i>nigricans</i> 7,50, 20 »	40
9771	» <i>vitifolia</i> 100 » 2 —, 10 »	30	9808	» <i>ovata alba</i> 1,60, 20 »	15
9772	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 » 1 —, 200 »	30	9809	» » <i>coerulea</i> 1,60, 25 »	20
			9810	» » <i>lilacina</i> 1,80, 25 »	20
			9811	» » <i>purpurea</i> 2,20, 25 »	20
			9812	» » <i>rosea</i> 3,30, 20 »	20
			9813	» <i>prostrata</i> , scharlach — écarlate 20 g 4,80, 20 »	20
			9814	» <i>rotundifolia</i> —, 20 »	25
			9815	» <i>rubicunda</i> 3,20, 20 »	20
			9816	» <i>salicifolia</i> 100 S. 1,25, 20 »	30
			9817	» <i>Sieboldi</i> 100 » 1 —, 20 »	25
			9818	» gemischt — mélange 20 g 1,80, 25 »	20
			9819	<i>Koellicheria</i> (<i>Achimenes</i>) <i>argyro-</i> <i>stigma</i>  , allerliebste Gesneriaceae — Gesneriaceae très jolie 100 S.	30
			9820	<i>Kunzea pomifera</i> 25 »	20

No.	Pf.
9921 <i>Lagerstroemia indica</i> (rosea)	
20 g 2,60, 200 S.	30
9922 » <i>violacea</i>	2,60, 200 » 30
9923 » <i>gemischt</i> — mélange	200 » 30
9924 <i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Paterstonii</i>	
20 g — 60, 50 »	20
9925 <i>Lantana</i> \triangle <i>Camara</i>	— 60, 100 » 20
9926 » <i>curassavica</i>	— 70, 100 » 20
9927 » <i>hybrida</i> , <i>gemischt</i> — mélange	
20 g — 50, 100 »	20
9928 » » in den neuesten Sorten <i>gemischt</i>	
— <i>nouv. sortes en mélange</i>	
20 g 1 —, 100 S.	30
9929 » » <i>alba grandifl.</i>	— 60, 50 » 20
9930 » » <i>Queen Victoria</i>	— 60, 50 » 20
9931 » » <i>Roi des Rouges</i>	— 60, 50 » 20
9932 » <i>Radula</i>	— 80, 50 » 15
9933 <i>Lapageria rosea</i> §, hier <i>geernteter</i>	
Same — <i>graines récoltées en Europe</i>	
100 S. 5 —, 5 S.	30
9934 » <i>rosea</i> , <i>importirter</i> , gut <i>keimender</i>	
Same — <i>graines importées de bonne</i>	
<i>germination</i>	100 S. 2 —, 10 S. 30
9935 » <i>rosea superba</i>	100 » 7,50, 5 » 50
9936 <i>Laurus Camphora</i>	100 » 1,25, 10 » 25
9937 » <i>canariensis</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9938 <i>Lavatera arborea variegata</i> , sehr	
<i>schöne buntblättrige Dekorations-</i>	
<i>pflanze</i> — <i>très belle plante or-</i>	
<i>nementale à feuilles panachées</i>	
20 g 2 —, Pt. 20	
9939 <i>Leonotis Leonurus</i> , Löwenohr, <i>pracht-</i>	
<i>voll, orange-roth</i> — <i>rouge orange, magni-</i>	
<i>fique</i>	20 g 5 —, Pt. 30
9940 <i>Leptospermum baccatum</i>	5 g 1 —, » 20
9941 <i>Leucaena glauca</i>	20 g — 50, 20 S. 10
9942 <i>Leucadendron argenteum</i>	5 » 20
9943 <i>Libertia azurea</i>	1000 S. 4,50, 50 » 30
9944 » <i>formosa</i>	1000 » 4,50, 50 » 30
9945 <i>Libonia floribunda</i>	100 » 2 —, 10 » 30
9946 » <i>peruensis</i>	100 » 3 —, 10 » 40
9947 <i>Lietzia brasiliensis</i>	500 » 30
9948 <i>Lippia (Aloysia) citriodora</i> 20 g 2,60, Pt.	
9949 <i>Lisianthus Russellianus</i> \triangle	
1000 S. 1,60, 100 S.	25
9950 <i>Littonia</i> \triangle § <i>modesta</i>	5 » 40
9951 » <i>modesta Keiti</i>	5 » 40
9952 <i>Lobelia littoralis</i> , niedliche Ampel-	
<i>pflanze mit weissen Blüten und rothen</i>	
<i>Beeren</i> — <i>charmante plante pour vases</i>	
<i>suspendus à fleurs blanches et à baies</i>	
<i>rouges</i>	1000 S. 3,50, 50 S. 25
9953 <i>Locheria hirsuta magnifica</i>	100 » 20
9954 <i>Lonchocarpus violaceus</i>	5 » 40
9955 <i>Lotus canariensis floribundus</i> , gelb,	
<i>sehr reichblühend</i> — <i>jaune, très</i>	
<i>florifère</i>	5 g 2 —, 25 S. 20
9956 » <i>peliorhynchus</i> , reizende Ampel-	
<i>pflanze mit graugrüner, feiner Be-</i>	
<i>laubung und orangerothen, dem</i>	
<i>Clianthus ähnlichen Blumen</i> —	
<i>très belle plante pour vases sus-</i>	
<i>pendus à feuillage glauque; fleurs</i>	
<i>d'un rouge brique, ressemblant</i>	
<i>comme forme le Clianthus</i>	
100 S. 2,50, 10 S.	30
9957 <i>Malachra palmata</i> \triangle , gelbblühende	
<i>Malvacee</i> — <i>à fl. jaune d'or</i>	
100 S. 1,20, 10 S.	20
9958 <i>Malva acerifolia</i>	100 » 1 —, 20 » 25
9959 <i>Malvaviscus arboreus</i> \triangle	20 » 30
<i>Medeola</i> , vide <i>Myrsiphyllum</i> .	

Melaleuca:

No.	No.
9860 <i>acuminata</i> .	9865 <i>hypericifolia</i> .
9861 <i>armillaris</i> .	9866 <i>Manglesi</i> .
9862 <i>decussata</i> .	9867 <i>nesophylla</i> .
9863 <i>diosmaefolia</i> .	9868 <i>parviflora</i> .
9864 <i>ericifolia</i> .	9869 <i>squarrosa</i> .
Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf.	
— <i>chacune des sortes précédentes</i> Pt.	20
9870 <i>Melaleuca</i> , viele <i>Species gemischt</i> — <i>en</i>	
<i>mélange</i>	20 g 2,60, Pt. 20
9871 <i>Melanthus comosus</i>	100 S. 4 —, 5 S. 25
9872 » <i>major</i>	20 g 7 —, 10 » 30



10116. *Plectranthus paniculatus*.

No.	Pf.
9873 <i>Melanthus minor</i>	20 g 7 —, 20 S. 30
<i>Schöne Blattpflanzen</i> — <i>plantes à</i>	
<i>feuilles ornementales</i> .	
9874 <i>Melochia lupulina</i> \triangle	100 S. 2,50, 10 S. 30
9875 <i>Meriania rosea</i> \triangle , <i>Melastomaceae</i>	
1000 S. 6 —, 50 S.	40
<i>Mesembrianthemum</i> , vide <i>Succulenten</i> .	
9876 <i>Metastelma parviflorum</i> \triangle	10 S. 40
<i>Methonica</i> , vide <i>Gloriosa</i> .	

Metrosideros:

No.	No.
9877 <i>angustifolia</i> .	9884 <i>rigida</i> 20 g 2,80
9878 <i>atrosanguinea</i> .	9885 <i>robusta</i> .
9879 <i>falcata</i> 20 g 1,60	9886 <i>rugulosa</i> 20 g 1,80
9880 <i>lanceolata</i> 20 g 1,80	9887 <i>saligna</i> 2,80
9881 <i>linearifolia</i> 20 g 1,80	9888 » <i>fl. albo</i> .
9882 <i>lophantha</i> 20 g 1,80	9889 <i>scabra</i> 20 g 2,80
9883 <i>pinifolia</i> 20 g 1,80	9890 <i>semperflorens</i> .
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca.	
300 S.) — <i>chacune des sortes précé-</i>	
<i>dentes par paq. de 300 S. environ</i>	30
9891 <i>Metrosideros</i> , viele <i>Species gemischt</i> — <i>beau</i>	
<i>mélange</i>	20 g 1,40, Pt. 20
9892 <i>Mikania hastata</i> \triangle , weiss, wohl-	
<i>riechend</i> — <i>blanc, odorant</i>	
1000 S. 4 —, 50 S.	30
9893 » <i>scandens</i> $\frac{1}{2}$	50 » 30
9894 <i>Milla biflora</i>	1000 S. 6 —, 20 » 20
9895 <i>Mimosa</i> \triangle <i>asperata</i>	100 » 1,25, 10 » 30
9896 » <i>pubida</i>	20 g — 70, Pt. 15
9897 <i>Mitraria coccinea</i>	100 S. 1,20, 10 S. 20
9898 <i>Moringa</i> \triangle <i>pterigosperma</i>	
100 S. 5 —, 5 »	30
9899 <i>Moussonia Hahnii</i> \triangle , <i>zierliche Ges-</i>	
<i>neriacee</i> — <i>jolie Gesneriacee</i>	100 S. 30
9900 <i>Mucuna</i> \triangle <i>pruriens</i> , <i>Juckbohne</i> .	
100 S. 4,50, 5 »	30
9901 <i>Murraya exotica</i>	20 g 4 —, 10 » 30
9902 <i>Musa</i> \triangle <i>coccinea</i>	100 S. 5 —, 5 » 30
9903 » <i>Ensete</i> , <i>frische Samen</i> — <i>graines</i>	
<i>fraiches</i>	100 S. 3,50, 5 S. 25
9904 » <i>Martini</i> , <i>Blätter bläulichgrün</i> , sehr	
<i>gross</i> — <i>feuilles grandes d'un vert</i>	
<i>bleuâtre</i>	100 S. 7,50, 5 S. 50
9905 » <i>ornata rosea</i>	100 » 7,50, 5 » 50
9906 » <i>rosacea</i>	100 S. 5 —, 5 » 30
9907 » <i>sumatrana</i> , sehr <i>schöne Species</i>	
<i>mit braungedleckten Blättern</i> —	
<i>très belle espèce à feuilles tache-</i>	
<i>tées de brun</i>	100 S. 2,50, 10 S. 30
9908 » <i>superba</i> , <i>prätig</i> — <i>beau</i>	
100 S. 3,50, 10 »	40
9909 » <i>textilis</i>	100 » 4 —, 5 » 30
9910 <i>Muschia Wollastonii</i> 10,000 » 4 —, 500 » 30	
9911 <i>Myoporum glandulosum</i> 20 g — 60, 25 » 20	



10208. Richardia albo-maculata.

- No. Pf.
- 9912 Myoporum insulare . . . 20 g 1,25, 20 S. 20
- 9913 » pictum . . . » — 50, 20 » 15
- 9914 Myrcia \triangle acris . . . 100 S. — 80, 20 » 25
- 9915 Myrsine Urvillei 10 » 40
- 9916 Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides \S , reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein werthvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers 20 g — 40, Pt. 20
- 9917 Naegelia hybrida \triangle : 10 Sorten mit Namen, jede einzeln — 10 variétés avec noms, chacune séparément 1000 S. 1,25, 200 S. 40
- 9918 gemischt — mélange 10,000 » 4—, 500 » 30
- 9919 Naegelia hybrida eximia, neue prächtige Sämlinge in grösster Farbmännigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés. 10,000 S. 6—, 200 S. 20
- 9920 » hybrida, reingelb—jaune 200 » 40
- 9921 » » reinweiss—blanc pur 200 » 40
- 9922 » » refulgens . . . 10,000 S. 4—, 500 » 30
- 9923 » » Sceptre royal 10,000 » 4—, 500 » 30
- 9924 » » zebrina . . . 10,000 » 4—, 500 » 30
- 9925 Nemopanthes Andersoni 20 g 1,20, 25 » 20
- 9926 Nephelium leucocarpum . . » 3—, 10 » 30
- 9927 Nerium Oleander . . . » — 50, Pt. 10
- 9928 » Oleander album . . . » — 60, » 15
- 9929 » » atropurpureum . . » — 60, » 15
- 9930 » » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées. 20 g — 40, Pt. 10
- 9931 Nertera depressa, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen rothen Früchten dicht besetzt — plante très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges. 1000 S. 5—, 50 S. 30
- 9932 Nicotiana \triangle glauca . . . 20 g — 40, Pt. 10
- 9933 » wigandoides 20 » — 60, » 15
- 9934 Nidularium amazonicum . . . 1000 S. 7—, 25 S. 25
- 9935 » Karatas 1000 » 7—, 25 » 25
- 9936 » » spectabile . . . 1000 » 7—, 25 » 25
- 9937 Niphaea oblongata \triangle 50 » 30
- 9938 Notelaea longifolia 20 g 2,50, 5 » 30
- 9939 Ochna multiflora \triangle 5 » 40
- Orchideen; folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — Orchidées, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:
- 9940 Anguloa Clowesi.

No. Orchideen:

- 9941 Bletia hyacinthina.
- 9942 Bifrenaria inodora.
- 9943 Cattleya crispata.
- 9944 » » Forbesi.
- 9945 » » Mendeli.
- 9946 » » Schroederae.
- 9947 Coelogyne cristata.
- 9948 » » fuscascens.
- 9949 Dendrobium nobile.
- 9950 Epidendrum ciliare.
- 9951 » » cochleatum.
- 9952 » » radiatum.
- 9953 » » rhizophorum.
- 9954 Gongora maculata.
- 9955 » » truncata.
- 9956 Laelia cinnabarina.
- 9957 Lycaste Skinneri.
- 9958 Odontoglossum grande.
- 9959 » » Schlieperianum.
- 9960 Oncidium Forbesi.
- 9961 Phajus albescens.
- 9962 Stanhopea graveolens.
- 9963 » » guttata.
- 9964 » » insignis.
- 9965 » » oculata.
- 9966 » » Rueckeri.
- 9967 » » tigrina.
- 9968 Trichopilia suavis.
- 9969 Zygopetalum crinitum. Pf.
- Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacune des sortes précédentes . . . par paquet (500 à 1000 S.) 150
- 9970 Orchideen gemischt — Orchidées en mélange Pt. 100
- 9971 Oxalis sensitiva \triangle , sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 S. 1—, 100 S. 20
- 9972 Pachira macrocarpa 5 » 40
- 9973 Pachygone domingensis \triangle . . . 5 » 40
- 9974 Pachyrrhizus angulatus \triangle \S , knollentrag. Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 S. 1,25, 2 S. 30
- 9975 Palicourea crocea . . . 100 » 1,25, 10 » 20
- 9976 Balisota Barteri \triangle . . . 100 » 2,50, 10 » 30
- 9977 Pancratium maritimum . . 20 g — 50, Pt. 20
- 9978 Parkinsonia aculeata \triangle 20 g — 50, 25 S. 20
- 9979 Passiflora \triangle \S acerifolia 100 S. 2—, 10 » 25
- 9980 » » alba 20 g 1,25, 25 » 20
- 9981 » » albidia 100 S. 2—, 10 » 30
- 9982 » » cardinalis 10 » 40
- 9983 » » coccolnea (Disemma) 20 g 2,20, 50 » 20
- 9984 » » coerulea — 70, 25 » 15
- 9985 » » grandiflora 1,50, 20 » 20
- 9986 » » dealbata 100 S. — 80, 20 » 20
- 9987 » » edulis 20 g 2,60, 50 » 20
- 9988 » » heterophylla . . . 100 S. — 80, 25 » 25
- 9989 » » hybrida Constance Elliot 100 S. 2—, 10 » 30
- 9990 » » Jenmanni 1 » 60
- 9991 » » laurifolia 100 S. 1,25, 10 » 20
- 9992 » » lunata, weiss, sehr reichblühend, die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . 1000 S. 4—, 25 S. 20
- 9993 » » maliformis . . . 100 » 1,60, 10 » 20
- 9994 » » minima 100 » 1,40, 10 » 20
- 9995 » » princeps coccinea (racemosa), 100 S. 7—, 5 S. 40
- 9996 » » quadrangularis 100 » 3,50, 10 » 40
- 9997 » » rotundifolia . . . 100 » 2—, 10 » 30
- 9998 » » suberosa 20 g 2,60, 50 » 20
- 9999 » » spec. II Brasilien mit lilla Blumen — à fl. lilas 10 S. 30
- 10000 » » spec. II Brasilien, grossblumig — à gr. fl. 10 S. 30
- 10001 Pavetta \triangle indica . . . 100 S. 4—, 5 » 30
- 10002 » » rotundifolia . . . 100 » 4—, 5 » 30
- 10003 Pavonia hastata 5 g — 60, 50 » 20
- 10004 » » spinifex 100 S. 2—, 10 » 30



10210. Rivina humilis.



10227. Salvia splendens.

No.	Pelargonium, Cap-Species:	Pf.
10005	articulatum 1000 S. 4,—, 50 S.	30
10006	athamantoides 100 » —, 80, 20 »	20
10007	canariense 100 » 1,25, 10 »	20
10008	cineereum 100 » —, 50, 20 »	15
10009	Cooperi 1000 » 5,—, 25 »	20
10010	crispum 100 » —, 80, 20 »	20
10011	denticulatum 100 » 1,—, 10 »	20
10012	plenum 100 » 2,—, 10 »	30
10013	glutinosum 1000 » 6,—, 25 »	20
10014	graveolens 100 » —, 80, 20 »	20
10015	hederaefolium 100 » —, 80, 20 »	20
10016	lucidum 100 » —, 10 »	30
10017	malvaefolium 100 » —, 80, 25 »	25
10018	odoratissimum (Apple scented), Blätter mit Reinnetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . 1000 S. 5,—, 25 S.	20
10019	odoratissimum macrophyllum 1000 S. 4,—, 50 »	25
10020	papilionaceum 1000 S. 4,—, 50 »	25
10021	peltatum 100 » —, 80, 20 »	20
10022	quercifolium 1000 » 2,50, 50 »	20
10023	radula major 1000 » 5,—, 25 »	20
10024	» rosodorum 1000 » 4,—, 25 »	20
10025	raduloides 100 » 1,50, 10 »	25
10026	Sckellianum 100 » 2,—, 10 »	30
10027	stenopetalum 100 » —, 60, 20 »	20
10028	tabulaeforme 100 » 1,25, 10 »	20
10029	terebinthaceum 100 » 1,—, 10 »	20
10030	tetichorum 100 » —, 80, 20 »	20
10031	tomentosum 100 » —, 60, 20 »	20
10032	triste 100 » —, 5 »	25
10033	umbellatum purpureum 1000 S. 8,—, 20 »	20
10034	vitifolium 1000 » 8,—, 20 »	20
10035	Viele Cap species gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).




10036	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
10037	Odier'sche fünf fleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,80, 10 S.	40
10038	getuschte Diadematum — Diadematum marginé 100 S. 2,50, 10 S.	30
10039	Fancy-, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30

Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien)

— Geranium écarlate.

10040	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 1,40, 100 S.	20
-------	---	----

No.	Pelargonium zonale:	Pf.
10041	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . . 20 g 4,—, 100 S.	40
10042	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . . . 1000 S. 5 — 50 S.	40
10043	Black Vesuvius, feurigscharlach mit dunklem Laube — écarlate à feuillage foncé 1000 S. 6,—, 25 S.	20
10044	Duchesse de Cars, reinweiss — blanc pur 1000 S. 6,—, 25 S.	20
10045	Gambetta, feurigscharlach — écarlate feu 1000 S. 6,—, 25 S.	20
10046	Konigin Olga, dunkelrosa — rose foncé 1000 S. 6,—, 25 S.	25
10047	M. A. Delaux, hellrosa — rose clair 1000 S. 6,—, 25 S.	25
10048	Pink Mayqueen, fleischfarben — carné 1000 S. 6,—, 25 S.	25
10049	West Brighton Gem, zinnober — vermillon 1000 S. 6,—, 25 S.	25
10050	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 S. 1,80, 10 S.	20
10051	foliis varieg. fl. pleno, gefüllt blühende buntblättrige — à feuilles panachées à fl. doubles 100 S. 3,50, 10 S.	40
10052	weissbuntblättrige befruchtete — à feuilles argentées panachées, fécondées 100 S. 2,—, 10 S.	30
10053	tricolor Varietäten, befruchtete — zonale tricolor panaché, fécondées 100 S. 1,80, 10 S.	25
10054	gold- u. bronzblättrige befruchtete — à feuilles dorées et bronzées, fécondées 100 S. 2,—, 10 S.	30
10055	Pseudo-zonale 20 g 2,40, 50 »	20
10056	Tom Thumb 20 » 2,40, 50 »	20
10057	Pelargonium, epheublättrige — à feuilles de lierre 1000 S. 8,—, 20 S.	20
10058	» epheublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondées 100 S. 2,—, 10 S.	30
10059	Pentas (Sipanea)  carnea 200 »	30
10060	» carnea rosea 200 »	30
10061	Peperomia  argentea 20 »	30
10062	» maculata 1000 S. 7,50, 25 »	30
10063	Persoonia myrtilloides . . . 20 g 2,50, 5 »	20
	Pervenche de Madagascar voy. Vinca rosea.	
10064	Phalangium lineare fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1000 S. 4,—, 50 S.	30
10065	Phaseolus amoenus  § 100 S. 2,50, 10 »	30

10276. *Solanum Capsicastrum*.

No.		Pf.
10066	<i>Phaseolus Caracalla</i> 20 g 1,20, 25 S.	30
10067	<i>Philodendron</i> \triangle <i>bipinnatifidum</i> 100 S. 4 —, 10 S.	50
10068	» <i>palmatum</i> 100 » 4 —, 10 »	50
10069	» <i>speciosum</i> 100 » 4 —, 10 »	50
10070	<i>Phoebe Barbusano</i> , \triangle schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 S. 6 —, 5 S.	40
10071	<i>Phormium tenax</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10072	» <i>tenax</i> , importirt — gr. importées 20 g 1,60, Pt.	20
10073	» » <i>fol. var.</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10074	» » <i>fol. atropurpureis</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10075	» » <i>Colensoi arg. var.</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10076	» » <i>Cooki aur. var.</i> , hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
10077	» <i>Veitchi (fol. var.)</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
10078	<i>Phyllanthus</i> \triangle <i>Chantrieri</i> 100 » 2 —, 10 »	30
10079	» <i>juglandifolius</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10080	» <i>mimosaeifolius</i> 10 »	40
10081	» <i>nivosus roseo-pictus</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
10082	<i>Physianthus albens</i> § 20 g — 80, 50 »	20
10083	<i>Phytolacca dioica</i> , eine Frachtblatt-pflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide 20 g — 50, 50 S.	15
10084	» <i>icosandra</i> 100 S. — 80, 20 »	20
10085	<i>Picramnia Antidesma</i> 20 »	30
10086	<i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerks-pflanze — plante à feu d'artifice 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10087	» <i>mucosa</i> 1000 » 2 —, 100 »	30
10088	<i>Pimelea decussata</i> 25 »	20
10089	<i>Pinckneya pubens</i> 20 g 4 —, Pt.	40
10090	<i>Piscidia Erythrina</i> \triangle 5 S.	30
10091	<i>Pitcairnia amoena</i> . 1 g 1,25, 50 »	30
10092	» <i>bromeliaefolia</i> . 1 » 1 —, 200 »	20
10093	» <i>Funkeana</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
10094	» <i>Karwinskiana</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10095	» <i>Offeri</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10096	» <i>punicea</i> 1 g 2 —, 100 »	20
10097	» <i>splendens</i> 100 S. 1,20, 20 »	30
10098	» <i>xanthocalyx</i> 1000 » 2,60, 50 »	20

No.		Pf.
10099	<i>Pithecoctenium buccinatorum</i> 1 g — 75, 20 S.	20
10100	» <i>clematideum</i> 1 » 1,25, 20 »	30
10101	» <i>muricatum</i> 20 » — 80, Pt.	30
10102	<i>Pithecolobium</i> \triangle <i>prinosum</i> 20 g — 40, 20 S.	10
10103	» <i>unguis cati</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
10104	<i>Pittosporum crassifol.</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10105	» <i>eriocarpum</i> 20 g 4 —, 25 »	20
10106	» <i>Ralphii</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
10107	» <i>tenuifolium</i> 1000 » 7 —, 25 »	20
10108	» <i>Tobirae</i> 100 » — 80, 20 »	20
10109	» <i>undulatum</i> 20 g — 60, 50 »	15
10110	<i>Plagianthus Lyallii</i> 1000 S. 5 —, 25 »	20
10111	<i>Plectopoma gloxiniaeflora</i> 100 »	30
10112	» <i>Rollisoni</i> \triangle 100 »	30
10113	» gemischt — mélange 100 »	30
10114	<i>Plectranthus amethystinus</i> 50 »	20
10115	» <i>fruticosus</i> , Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson 100 S. 2 —, 10 S.	25
10116	» <i>paniculatus</i> , sehr schön — très beau 100 S. 1,40, 10 S.	20
10117	<i>Plumbago capensis</i> 100 » 1 —, 20 »	25
10118	» <i>scandens</i> § 100 » 1,50, 10 »	20
10119	» <i>zeylanica</i> \triangle 100 » 1,50, 20 »	40
10120	<i>Plumiera</i> \triangle <i>alba</i> 100 » 4 —, 5 »	25
10121	<i>Poinciana Gilletii</i> 20 g 1 —, 10 »	20
10122	» <i>pulcherrima</i> \triangle 20 » — 60, 10 »	20
10123	» <i>regia</i> \triangle 20 » — 80, 10 »	30
10124	<i>Poinsettia</i> \triangle <i>pulcherrima</i> , mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates 100 S. 3,50, 10 S.	40
10125	<i>Polyga attenuata</i> 100 » 1 —, 25 »	30
10126	» <i>brachypoda</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
10127	» <i>cordifolia</i> 1000 » —, 20 »	30
10128	» <i>Dalmatiana</i> 1000 » 4,50, 25 »	20
10129	» <i>grandiflora</i> 1000 » 4,50, 25 »	20
10130	» <i>superba</i> 1000 » 7 —, 25 »	25
10131	» <i>latifolia</i> 1000 » 7 —, 25 »	25
10132	» <i>longifolia</i> 1000 » — 80, 25 »	30
10133	» <i>macrophylla</i> 100 » 1 —, 25 »	40
10134	» <i>myrtifolia</i> 20 g 2,60, 25 »	20
10135	» <i>speciosa</i> 1000 S. 4,50, 25 »	20
10136	<i>Pomaderris ligustrina</i> 25 »	20

Primula chinensis:

10137	<i>alba</i> 20 g 16 —, 100 S.	20
10138	<i>kermesina</i> 20 —, 100 »	20
10139	<i>rosea (rubra)</i> 13,50, 100 »	20
10140	<i>rubro-violacea</i> , <i>Lapei</i> 20 —, 100 »	20
10141	gemischt — mélange 10,50, 100 »	20
10142	<i>umbriata alba</i> , weiss gefranzt — blanc frangé 1000 S. 3,50, 100 S.	40
10143	» <i>alba globosa</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10144	» <i>Golden Feather</i> 1000 S. 7,50, 25 »	25
10145	» » <i>luteo-oculata</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10146	» » <i>magnifica</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10147	» <i>albo-rosea</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10148	» <i>atropurpurea</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10149	» <i>punctata</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10150	» <i>coccinea (rouge vif)</i> , leucht. roth, extra 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10151	» <i>coerulea</i> , blaublühende Varietät mit fein gefranzten Blumen, extra — à fleur bleue finement frangée 1000 S. 8 —, 25 S.	30
10152	» <i>cristata hybrida</i> 1000 » 7 —, 50 »	40
10153	» <i>erecta superba alba</i> 1000 S. 3,50, 50 »	20
10154	» » <i>rubra</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10155	» <i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin — cramoisi écarlate 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10156	» <i>marmorata</i> , lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc. 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10157	» <i>mutabilis</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
10158	» <i>pärsichblüthe</i> — à fl. dépêcher, 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10159	» <i>pulcherrima</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10160	» <i>punctata coccinea fol. purpureis</i> 1000 S. 5 —, 50 S.	30

10328. *Streptocarpus Wendlandi*.10355. *Thea Bohea*.

No.	Primula chinensis:	Pf.
10161	fimbriata punctata elegantissima , leuchtend dunkelcarmoisin m. weiss gefleckt — carmoisin fonce brillant maculé de blanc. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10162	» rosea (rubra) , die alte rothe ge- franzte — l'ancienne rouge fran- gée 20 g 32 —, 100 S.	25
10163	» rubra magnifica 100 S. 1,20, 20 »	30
10164	» » superbissima , neu — nouv. Originalportion 150	75
10165	» » » getheilte Pt. — petit paquet	75
10166	» rubro-violacea 1000 S. 3,50, 50 S.	25
10167	» striata , weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge 1000 S. 2,60, 50 S.	20
10168	» umbellata alba 1000 » 4 —, 50 »	25
10169	» gefranzte gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10170	macrophylla (filicifolia) fimbriata alba 1000 S. 4 —, 50 S.	30
10171	» fimbriata alba oculata 1000 S. 6 —, 50 »	40
10172	» » albo-rosea 1000 » 6 —, 50 »	40
10173	» » atropurpurea 1000 » 5 —, 50 »	30
10174	» » kermesina 1000 » 5 —, 50 »	30
10175	» » mutabilis 1000 » 5 —, 50 »	30
10176	» » Pallanzae , neu — nouv. 1000 S. 1 —, 25 »	30
10177	» » punctata elegantissima 1000 S. 4,50, 50 S.	30
10178	» » rubra 1000 » 4 —, 50 »	25

flore pleno fimbriata, gefüllte gefranzte:

frangée double:

10179	alba fl. pl. , weissgefüllte gefranzte — blanche double frangée. 1000 S. 7,50, 100 S. — 80, 20 S.	20
10180	coccinea fl. pl. 100 S. 2 —, 20 »	50
10181	cristata alba fl. pl. , reinweiss, halb- gefüllt, sehr fein gefranzt — blanc pur, semidouble 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10182	kermesina splendens fl. pl. 1000 S. 12,50 100 S. 1,50, 20 »	40
10183	macrophylla alba fl. pl. 20 »	40
10184	rubra fl. pl. , gefranzte rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 S. 13,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
10185	striata fl. pl. 100 » 1,50, 20 »	40
10186	Obige gefüllte gefranzte Sorten ge- mischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 S. 9 —, 100 S. 1 —, 20 S.	25

No.		Pf.
10187	Prosopis juliflora . . 20 g — 80, 20 S.	20
10188	» torquata 100 S. — 80, 20 »	25
10189	Prostanthera Lasianthus . 5 g 2,50, 50 »	20
10190	Psidium \triangle aromaticum 20 g 1,60, 50 »	30
10191	» Cattleyanum 1,20, 50 »	30
10192	» chinense 2,50, 50 »	30
10193	» piriferum 1,40, 50 »	30
10194	Pueraria Thunbergiana \triangle S., sehr starkwachsende Schlingpflanze mit Glycine ähnlichen purpurviolettten Blumen. Von den mehligten Wurzeln, in Japan unter dem Namen „Kudzu“ bekannt, werden wohlachmeckende Speisen bereitet — plante grimpante vigoureuse à fleurs dans le genre de celles de la Glycine d'un beau violet pourpre; ses racines donnent une magni- fique fécula nutritive, qui est très recherchée au Japon, où la plante est appelée „Kudzu“ 20 g 5 —, 25 S.	30
10195	Quillaja Saponaria , schöner immergrüner Blüthenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 100 S. 1,40, 10 S.	20
10196	Raphiolepis indica 20 g 1,60, 20 »	20
10197	» rubra 1,80, 20 »	20
10198	Ravenala madagascariensis \triangle , bekannte Prachtpflanze — plante magni- fique 100 S. 7 —, 5 S.	40
10199	Renealmia bracteosa \triangle 1000 » 5 —, 25 »	20
10200	Rhodochiton volubile S. schöne und dankbarblühende Schlingpflanze fürs Kalt haus — belle plante grim- pante florifère pour la serre froide. 1000 S. 4 —, 50 S.	25
	Rhododendron , vide Gehölze.	
10201	Rhynchosia \triangle S. Caribaea, rasch- wachsend, kleine herz förmige Blät- ter und niedliche hellgelbe, roth- gestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaune clair, striées de rouge 20 g 2,40, 10 S.	30
10202	» minima 100 S. 1,60, 10 »	20
10203	» phaeoloides 20 g 2,20, 10 »	30
10204	» pubescens 2,20, 10 »	30
10205	Rhynchospermum S. jasminoides . . 20 »	30
10206	» jasmin. fol. var. 100 S. 1,20, 20 »	30
10207	Rhytidophyllum tomentosum 1000 S. 2,50, 50 »	30
	Richardia africana , vide Calla aethiopica.	
10208	» albo-maculata 1000 S. 7,50, 20 S.	20
10209	Rivina \triangle aurantiaca . 20 g 2,40, 25 »	30
10210	» humilis 2,60, 25 »	20
10211	» fol. var. 100 S. 1,50, 20 »	40

Reizende Zierpflanzen mit gelben und



10399. Veronica.

No. Rivina: Pf.

scharlachrothen glänzenden Beeren
in Trauben, von leichtester Anzucht
aus Samen — très-jolies plantes d'orne-
ment à cause de leurs grappes de
fruits jaune orange ou écarlate luisant,
d'une culture des plus faciles.

Rochea — vide Succulentes.

10212 *Rogiera* \triangle *cordata* 100 S. 1 —, 10 S. 20

10213 *Rondeletia* \triangle *speciosa* 1000 S. 8 —, 25 » 30

Rosanowia \triangle *hybrida*:

10214 citrino-amarantina . . . 1000 S. 4 —, 50 » 30

10215 stramineo-striatella . 1000 » 3 —, 50 » 20

10216 gemischt — mélange 10,000 S. 10 —, 1000 » 1,25, 100 » 30

Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxinienartigen Knollen. — Gesneriacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.

10217 *Rottlera barbata* \triangle . 100 S. 3 —, 10 S. 40

10218 *Ruellia* \triangle *auriculata* 100 » 1,20, 10 » 20

10219 » *lilacina* 100 » 1,25, 10 » 20

10220 » *tuberosa*, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 80

10221 *Saintpaulia ionantha*, neu, niedliche Gesneriacee mit reizenden, dunkel-blauen Blumen; blüht ununterbrochen während des ganzen Jahres — nouvelle Gesneriacée mignonne à fleurs bleu foncé; fleurissant pendant toute l'année Pt. 75

10222 *Salvia gesneriaeflora* 100 S. 2,50, 10 S. 30

10223 » *Grahami* 100 » 1,40, 10 » 20

10224 » *Greggi* 100 » 2 —, 10 » 25

10225 » *patens*, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . 1000 S. 10 —, 25 S. 30

10226 » *patens lilacina* 100 » 1,25, 10 » 20

10227 » *splendens*, sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 20 g 5 —, 50 S. 20

10228 » » *alba* 1000 S. 2,50, 50 » 20

10229 » » *Appleblossom*, bellrosa — rose clair . 1000 S. 8 —, 20 S. 20

10230 » » *Bruanti* 1000 » 2,50, 50 » 20

10231 » » *compacta* . 1000 » 1,60, 50 » 20

10232 » » » *erecta*, neu, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — nouv., écarlate foncé, nain, très florifère 1000 S. 2 —, 50 S. 20

10233 » » *grandiflora*, 1000 » 3 —, 50 » 25

10234 » » » *prostrata* 1000 » 3 —, 50 » 25

No. Pf.

10235 *Salvia splendens* Ingénieur Clavenad, sehr früh und reichblühend — à floraison abondante et précoce 1000 S. 1,80, 50 S. 20

10236 *Sansevieria javanica* \triangle 10 S. 2,50, 2 » 60

10237 *Sapindus* \triangle *japonicus* . 100 » 3 —, 5 » 20

10238 » *Saponaria* 20 g 4 —, 40 » 20

10239 *Saurauja villosa* \triangle 1000 S. 3,50, 50 » 25

10240 *Saxifraga sarmentosa*, eine der beliebtesten und dankbarsten Ampelpflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus 1000 S. 4 —, 50 S. 30

10241 *Scavola Plumieri* \triangle 5 » 30

10242 *Scheeria mexicana*, Gesneriaceae 1000 S. 2,50, 100 S. 30

10243 » » *coerulescens* . . . 100 » 30

10244 » » *Président Mallet* . 100 » 30

10245 » » *rubra* 1000 S. 2,50, 100 » 30

10246 » » *violacea* 100 » 30

10247 *Scizolobium excelsum*, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S. 40

10248 *Sciadocalyx* \triangle *digitaliflora* 1000 S. 1,25, 200 » 40

10249 *Sciadophyllum Brownei* 2 g 1,60, 20 » 30

10250 » (*Panax*) *Morototoni* 100 S. 2 —, 10 » 30

10251 *Scutellaria* \triangle *coccinea* 1000 » 4 —, 50 » 30

10252 » *Ventenati* 100 » 4 —, 10 » 50

10253 *Senecio bicolor* \triangle 1000 » 4 —, 50 » 25

10254 » *Ghiesbreghtii* 25 » 25

10255 » *leucostachys*, neu, schöne Teppichbeepflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — nouv., belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré . 20 S. 30

10256 » *Palmeri*, mit silberweisser Belaubung, schön — à feuillage argenté, beau 20 S. 30

10257 *Sesbania aegyptiaca* \triangle 100 S. 2 —, 10 » 30

10258 » *grandiflora alba* 5 » 30

10259 » » *rosea* 5 » 30

10260 *Sida* \triangle *Avicennae* . . . 20 g 1,40, 50 » 20

10261 » *jamaicensis* 100 S. 2 —, 10 » 30

10262 » *mollis* 20 g 1,40, 50 » 20

10263 » *populifolia* 2,50, 50 » 30

10264 » *rhombifolia* 100 S. 1,50, 10 » 20

10265 » *urens* 100 S. 1,50, 10 » 20

Sipanea, vide Pentas.

10266 *Siphocampylus bicolor* 1 g 1,80, 200 » 20

10267 *Skimmia japonica* . . . 100 S. 2 —, 10 » 25

10268 *Solandra grandiflora magnifica* \triangle §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 S. 1 —, 20 S. 25

Solanum \triangle :

10269 *abyssinicum* 20 g 1,60, Pt. 20

10270 *acanthifolium* 20 S. 30

10271 *albidum* Fortmanni . 20 g 4 —, Pt. 30

10272 *arborescens* 5 » 30

10273 *auriculatum* 60, » 15

10274 *betaceum* 1,50, » 20

10275 *capillense argenteum* (*marginatum*), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées coupées . 20 g — 70, Pt. 15

10276 *Capsicastrum*, mit rothen Früchten, gute Markpflanze — à fruits rouges, beau . . . 20 g — 60, Pt. 15

10277 *Capsicastrum compactum* — 70, » 15

10278 » *nanum* 70, » 15

10279 *cyananthum* 1,60, » 20

10280 *de Noteri* 1,60, » 20

10281 *giganteum* 1,10, » 20

10282 *Hendersoni*, mit orangerrothen Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 70, Pt. 15

10283 *jasminiflorum* § . . 1000 S. 5 —, 25 S. 20

10284 *igneum* 20 » 30

10285 *Lobeli* 20 g — 10, Pt. 10

10286 *macrocarpum* 20 S. 30

No.	Solanum:	Pf.
10287	mammosum 20 g	2,40, Pt. 30
10288	marginatum »	— 70, » 15
10289	Pseudocapsicum »	— 50, » 15
10290	» nanum »	— 80, » 20
10291	pyracanthum 5 g	2 —, 20 S. 20
10292	Regelianum »	— 10 » 40
10293	robustum, prächtige Blattpflanze — pflanze ornement. magnifique	20 g 1,80, Pt. 20
10294	rostratum »	— 40, » 10
10295	sanctum 100 S.	— 80, 20 S. 20
10296	Seaforthianum, sehr schönere ankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair	100 S. 3 —, 10 S. 40
10297	spec. Pomme d'or 100 »	1,25, 10 » 20
10298	Tomatillo 100 »	1 —, 20 » 30
10299	tomentosum 20 g	4 —, Pt. 30
10300	Warszewiczoides »	1,25, » 20
10301	Weatherillii »	— 50, » 15
	Weitere Collection dieser grössten theils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.	
10302	Sollya § heterophylla 5 g	1,40, 50 S. 20
10303	Sonchus ◊ gummifer »	— 20 » 20
10304	Sophora secundiflora »	— 5 » 40
10305	Spartocytisus nubigenus, mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g	1,80, Pt. 30
10306	Spathiphyllum ◊ heliconiaefo- lium, prächtige Decorations- pflanze — plante ornementale ma- gnifique 100 S.	— 80, 20 S. 20
10307	Spergula rubra, reichblühende Ampel- pflanze mit helirosa Blumen — belle pflanze pour vases suspendus à fleur rose clair 1 g	1 —, Pt. 30
10308	Stachytarpheta mutabilis, mit laugen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 20 g	2,60, Pt. 30
	Stapelia, vide Succulenten.	
10309	Statice arborea 20 g	3,50, » 40
10310	» imbricata »	— 5 —, » 40
10311	» macrophylla »	2,60, » 30
10312	» pectinata »	1,20, » 20
10313	» puberula 5 g	2,50, » 40
10314	Stenocarpus salignus 100 S.	— 80, 20 S. 20
10315	Stephanophysum (Eranthemum) bre- vifolium »	10 S. 20
10316	» longifolium ◊, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pent- stemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pen- stemon 1000 S.	1,50, 100 S. 20
10317	Stephanotis floribunda ◊ § 1000 S.	7 —, 5 » 40
10318	Sterculia acerifolia 20 g	— 50, 10 » 20
10319	» diversifolia »	— 50, 10 » 20
10320	» heterophylla »	— 60, 10 » 20
10321	Strelitzia ◊ angusta (albida) 2 »	— 40 » 40
10322	» Reginae 100 S.	16 —, 2 » 40
10323	Streptocarpus ◊ caulescens, sehr hübsch, Blumen lila in pyramiden- förmigen Rispen — très-belle espèce fleurissant franchement, à fl. lilas.	1000 S. 2 —, 100 S. 30
10324	» Gardnerianus 10,000 »	5 —, 200 » 20
10325	» Humboldtii 1000 »	2,50, 100 » 30
10326	» polyanthus 10,000 »	3 —, 500 » 20
10327	» Rexii 10,000 »	2 —, 500 » 20
10328	» Wendlandi, neu, Blatt 50—60 cm lang, Blumen gross, hellblau — nouv., feuille très longue, fleurs bleu clair 10,000 S.	2,50, 500 S. 30
10329	» neue Hybriden, mit grossen Blum- en in allen Färbungen von weiss bis purpur und violett. Bei zeitiger Aus- saat blühen die Sämlinge im ersten Jahre — hybrides nouveaux, à fl. grandes, variant du blanc au pourpre et violet; semés de bonne heure les se- mis fleuriront la première année	10,000 S. 7 —, 200 S. 30



10406. Vriesia splendens.

No.		Pf.
10330	Strychnos nux vomica ◊, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée	20 g — 80, 2 S. 30
10331	Sutherlandia frutescens 20 g	1,80, Pt. 20
10332	» spectabilis floribunda »	1,60, » 20
10333	» » floribunda fl. albo »	1,80, » 20
10334	Swainsonia alba 1000 S.	4 —, 50 S. 30
10335	» albo-violacea 1000 »	4 —, 50 » 30
10336	» coronillaefolia rosea »	— 50 » 20
10337	» Ferrandi atropurpurea »	1000 S. 2,60, 50 » 20
10338	» Greyana 1000 »	3 —, 50 » 20
10339	» Osborni 20 g	4 —, Pt. 30
10340	» » grandiflora 1000 S.	4 —, 25 S. 20
10341	» Rollissoni 1000 »	3 —, 50 » 30
10342	» rosea grandiflora »	— 25 » 30
10343	Syncarpia laurifolia 5 g	1,20, 20 » 20
10344	Taesonina ◊ § exoniensis 100 S.	1,50, 10 » 20
10345	» ignea 100 »	2 —, 10 » 30
10346	» mollissima 1000 »	5 —, 25 » 20
10347	» Van Volxemi 100 »	2,50, 10 » 30
10348	Tamus edulis ◊ § 5 g	1 —, 25 » 20
10349	Tapeinotes Carolinae 1000 S.	2,50, 50 S. 20
10350	» » major ◊ »	— 50 S. 30
10351	Tecoma Smithi, neu — nouv. » » andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.	10 » 40
10352	Teramnus labialis ◊ 100 S.	2,50, 10 S. 30




10353. Tetranema mexicanum.


10353 Tetranema mexicanum ◊, eine
allerliebste, den ganzen Sommer hin-

No.	Tetranema mexicanum:	Pf.	No.	Tydaea hybrida:	Pf.
	durch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1 g 5 —, 500 S.	20	10382	gemischt — mélange 10.000 S. 2 —, 500 S.	25
10354	Teucrium hyssopifolium, schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 100 S. 1 —, 20 S.	30	10383	Tydaea hybrida eximia, neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10.000 S. 3 —, 500 S.	20
10355	Thea Bohea 100 » 7 —, 5 »	40	10384	» hybrida grandiflora 10.000 S. 3 —, 500 »	20
	Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.		10385	» » nana 500 »	30
10356	Thea viridis 100 S. 5 —, 5 S.	30	10386	» pyramidalis racemosa, neue, niedrige grossbl. Varietäten — var. nouv. naines à gr. fl. 10.000 S. 6 —, 500 S.	40
10357	Thevetia (Cerbera) nerifolia 20 g — 80, 2 »	30	10387	Uhdea bipinnatifida 20 S.	30
	Thunbergia coccin., vide Hexacentris.			Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.	
10358	» fragrans 100 S. 2 —, 10 »	30	10388	Veltheimia glauca 5 S.	30
10359	» grandiflora 100 » 2,50, 10 »	30	10389	» viridifolia 10 »	40
10360	Thyracanthus nitidus 10 »	40	10390	Verbena triphylla citriodora 20 g 2,60, Pt.	30
10361	Tillandsia spec. Guadeloupe 100 »	30	10391	Verbesina amplexicaulis 5 g 2 —, 50 S.	20
10362	Torenia 5 g 2 —, Pt.	30	10392	» crocata 1 » 2 —, 25 »	20
10363	» edentula (Fournieri) 5 g 1,75, »	30	10393	» gigantea 1000 S. 6 —, 25 »	20
10364	» » compacta 5 » 4,60, »	40	10394	Veronica elegans 20 g 2,40, 200 »	20
10365	» » » alba 1 » 5 —, »	40	10395	» Hendersoni 2,60, 200 »	20
10366	» » grandiflora 5 » 2 —, »	40	10396	» Impératrice Eugénie 2,60, 200 »	20
10367	» » coelestina 5 » 4,60, »	40	10397	» salicifolia 2,40, 200 »	20
10368	» » White Wings 5 » 2 —, »	30	10398	» speciosa 6 —, 100 »	20
10369	» exappendiculata 500 S.	20	10399	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 2,40, 500 S.	20
10370	Tradescantia 10 »	50	10400	Vigna luteola 100 S. 2 —, 10 »	30
10371	» lineata 10 »	40	10401	Viminaria denudata 5 g 1,50, 50 »	20
10372	Tropaeolum § albiflorum 2 »	40	10402	Vinca rosea 20 g 1,20, Pt.	20
10373	» azureum grandiflorum 100 S. 8 —, 5 »	50		Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 1,20, Pt.	20
10374	» pentaphyllum 100 » 1,25, 10 »	20	10403	» rosea fl. albo 1,20, »	20
10375	» speciosum 100 » 2,50 10 »	30	10404	» » alba pura 1,20, »	20
10376	» tricolor, sehr schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide 100 S. 3,50, 5 S.	25	10405	» » gemischt — mélange 1,10, »	20
10377	» tricolor grandiflorum 100 S. 2,50, 5 »	20	10406	Vriesia splendens 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10378	Tupa montana, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	80	10407	Wigandia 20 g 1,20, Pt.	20
10379	Turnera elegans 100 S. 1,20, 20 S.	30	10408	» chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 3 —, Pt.	30
10380	Tweedia coerules 20 g 1,40, Pt.	30	10409	» floribunda 2 —, »	20
10381	Tydaea 100 S. 1,20, 20 S.	30	10410	» hybrida 1,60, »	20
	Namen, jede einzeln — 10 Sorten avec noms séparées chac. 1000 S. — 80, 200 S.	30	10411	» imperialis 1 —, »	20
			10412	» urens 2 —, »	20
			10413	» Vigieri 1,60, »	20
				Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	


Succulenten. Plantes grasses.



10478. Agave Verschaffelti.



10541. Echeveria agavoides.



10556. Echeveria metallica.

No.	Adromischus vulgaris	Pf.	No.	Agave angustifolia	Pf.
10413	Aeonium blandum	30	10424	» applanata	20
10416	» canariense	30	10425	» attenuata	20
10417	» ciliatum	30	10426	» Beaucarnei	20
10418	» frutescens	25	10427	» Bessereriana	20
10419	» holochrysum	25	10428	» candida	20
10420	» urticum	25	10429	» Boucheana	25
10421	Agave americana	30	10430	» Cantala	20
10422	» » fol. var.	20	10431	» Celsiana	20

10631. *Mesembrianthemum linguaeforme*.10653. *Roehia falcata*.

No.			Pf.	No.			Pf.
10432	<i>Agave chiapensis</i>	1000 S. 4—, 50 S.	25	10481	<i>Agave Wildingii</i>	1000 S. 7—, 20 S.	25
10433	» <i>coccinea</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10482	» <i>xalapensis</i>	1000 » 2,50, 50 »	20
10434	» <i>coerulescens</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10483	» <i>zylacantha</i>	1000 » 6—, 25 »	20
10435	» <i>dasyliroides</i> (dealbata)	100 S. 1—, 20 »	30	10484	» <i>gemischt — mélange</i>	1000 » 2,50, 50 »	20
10436	» <i>densiflora</i>	1000 » 4—, 50 »	25	10485	<i>Aloe acinacifolia</i>	100 » 1—, 20 »	30
10437	» <i>Desertii</i>	1000 » 4—, 50 »	25	10486	» <i>acuminata</i>	100 » 1—, 20 »	30
10438	» <i>erubescens</i>	1000 » 3—, 25 »	15	10487	» <i>africana</i>	100 » 1—, 20 »	30
10439	» <i>ferox</i>	1000 » 5—, 25 »	20	10488	» <i>arborescens</i>	100 » 1—, 20 »	20
10440	» <i>filifera</i>	1000 » 6—, 25 »	20	10489	» <i>attenuata</i>	100 » 1—, 20 »	20
10441	» <i>Funkiana</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10490	» <i>cervina</i>	100 » 1—, 20 »	20
10442	» <i>geminiflora</i> (Bonaparte juncea)	100 S. 1,60, 10 S.	20	10441	» <i>conspicua angustior</i>	100 » 1—, 20 »	30
10443	» <i>Ghesbreghtii</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10492	» <i>echinata</i>	1000 S. 5—, 25 »	20
10444	» » <i>macrantha</i>	1000 » 5—, 25 »	20	10493	» <i>elegans</i>	100 » 1—, 20 »	30
10445	» <i>grandibracteata</i>	1000 » 6—, 25 »	20	10494	» <i>excavata</i>	100 » 1—, 20 »	30
10446	» <i>grandidentata</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10495	» <i>fasciata</i>	100 » 1—, 20 »	30
10447	» <i>heteracantha</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10496	» <i>Hamburyana</i>	1000 S. 4—, 50 »	30
10448	» <i>horrida</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10497	» <i>hybrida</i>	100 » 1,50, 10 »	20
10449	» <i>Houllettiana</i>	100 » 1—, 20 »	25	10498	» <i>Klugii</i>	100 » 1—, 20 »	30
10450	» <i>Hystrix</i>	100 » 1,20, 10 »	20	10499	» <i>laetevirens</i>	100 » 1—, 20 »	20
10451	» <i>Ixtli</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10500	» <i>margaritifera</i>	100 S. 1—, 20 »	30
10452	» <i>Jacobiana</i>	100 » 1—, 20 »	25	10501	» <i>paniculata</i>	1000 » 5—, 50 »	30
10453	» <i>Lechuguilla</i>	1000 » 7—, 20 »	25	10502	» <i>papillosa</i>	100 » 1—, 20 »	20
10454	» <i>lophantha</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10503	» <i>picta</i>	100 S. 1,50, 10 »	20
10455	» <i>maculata</i>	1000 » 8—, 20 »	20	10504	» <i>pluridens</i>	100 » 1—, 20 »	20
10456	» <i>maculosa</i>	100 » 1,40, 10 »	20	10505	» <i>rigida</i>	100 » 1—, 20 »	30
10457	» <i>mexicana</i>	20 g 2—, 50 »	30	10506	» <i>Rossi</i>	100 » 1—, 20 »	30
10458	» <i>micracantha</i>	1000 S. 5—, 25 »	20	10507	» <i>Saponaria</i>	1000 S. 3—, 50 »	20
10459	» <i>miradorensis</i>	100 » —, 70, 20 »	20	10508	» <i>Schimperi</i>	100 » 1—, 20 »	30
10460	» <i>mitis</i>	100 » 1,50, 10 »	20	10509	» <i>serra</i>	100 » 1—, 20 »	30
10461	» <i>Nissoni</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10510	» <i>subtuberculata</i>	100 » 1—, 20 »	20
10462	» <i>Palmeri</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10511	» <i>umbellata</i>	1000 S. 5—, 50 »	30
10463	» <i>polyacantha</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10512	» <i>viele Sorten gem.</i>	1000 » 3—, 50 »	20
10464	» <i>Poselgeriana</i>	100 » 1,25, 10 »	20	10513	<i>Anacamperos filamentosa</i>	100 » 1—, 20 »	40
10465	» <i>Pringlei</i>	100 » 1,25, 10 »	20	10514	<i>Beschorneria californica</i>	100 » 2,50, 10 »	30
10466	» <i>pulcherrima</i>	1000 » 4—, 25 »	20	10515	» <i>yuccoides</i> (Roessia regia)	5 » 50 »	30
10467	» <i>rigida</i>	1000 » 3—, 50 »	20	Bonaparte gracilis v. Dasyliro.			
10468	» <i>rupicola</i>	1000 » 4—, 50 »	30	10516	» <i>Hystrix</i>	100 S. —, 80, 10 »	20
10469	» <i>Salmiana</i>	1000 » 2,50, 50 »	20	10517	» <i>juncea</i>	100 » 1,60, 10 »	20
10470	» » <i>latifolia</i>	1000 » 4—, 50 »	25	10518	<i>Bowiea volubilis</i>	100 » 1—, 20 »	15
10471	» » <i>Whitakeri</i>	1000 » 3,50, 50 »	25	10519	<i>Bryophyllum calycinum</i>	100 » 1—, 20 »	20
10472	» <i>Shawii</i>	1000 » 7—, 20 »	20	10520	<i>Bulbine frutescens</i>	100 » 1—, 20 »	30
10473	» <i>spec. Paso del Macho</i>	100 » 1,50, 10 »	20	10521	<i>Cacalia Kleinii</i>	2 g 1—, Pt.	20
10474	» <i>spicata</i>	1000 » 2,50, 50 »	20	10522	<i>Crassula coccinea</i>	1000 S. 2—, 100 S.	30
10475	» <i>striata</i> , eine der schönsten Sorten —	100 » 1,50, 10 S.	20	10523	» <i>dejecta</i>	1000 » 4—, 50 »	30
10476	» <i>stricta</i>	100 » 1—, 20 »	25	10524	» <i>lactea</i>	1000 » 1—, 20 »	20
10477	» <i>univittata</i>	1000 » 3—, 50 »	20	10525	» <i>Schmidtii</i>	1000 S. 2,50, 100 »	30
10478	» <i>Verschaffelti</i> , eine der aller-	1000 S. 5—, 50 S.	30	10526	<i>Dasyliro acrotriche</i> (serratifolium)	20 g 2,50, 20 S.	20
10479	» <i>Verschaffelti rarispina</i>	1000 » 4,50, 50 »	30	10527	» <i>Bigelowii</i>	1000 S. 9,50, 20 »	25
10480	» <i>virginica</i>	1000 » 7,50, 20 »	25	10528	» <i>glaucohyllum</i>	20 g 1,60, 50 »	20
				10529	» <i>gracile</i>	100 » 1,60, 50 »	20
				10530	» <i>graminifolium</i>	100 S. 1,25, 20 »	30
				10531	» <i>juncifolium</i>	20 g 2—, 20 »	20
				10532	» <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze	1000 S. 5—, 25 S.	20

10633. *Anhalonium prismaticum*.10770. *Echinopsis oxygona*.

No.	Pf.
10533 <i>Dasyliirion Palmeri</i> 100 S. 1,25, 10 S.	30
10534 » <i>Parryi</i> (Nolina) 100 » 1,25, 10 »	30
10535 » <i>Wheeleri</i> (Nolina) 1000 S. 10 —, 25 »	30
10536 <i>Dyckia brevifolia</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30
10537 » <i>regalis</i> 1000 » 2 —, 100 »	30
10538 » <i>remotiflora</i> (rariflora) 1060 » 2 —, 50 »	20
10539 » <i>sulphurea</i> 1 g 2,50, 200 »	20
10540 <i>Echeveria acutifolia</i> 1000 S. 7,50, 50 »	40
10541 » <i>agavoides</i> , sehr schön — très beau 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10542 » <i>bracteosa</i> 1000 » 25 »	30
10543 » <i>campanulata</i> , schön und selten — beau et rare 1000 S. 10 —, 25 S.	40
10544 » <i>coccinea</i> 1000 » 3 —, 50 »	20
10545 » <i>De Smetiana</i> 100 » 1 —, 20 »	30
10546 » <i>discolor</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10547 » <i>farinosa</i> 100 » 1,25, 20 »	30
10548 » <i>Funkii</i> 1000 » 50 »	30
10549 » <i>glauca</i> 1000 S. 5 —, 50 »	30
10550 » <i>globosa</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10551 » <i>extensa</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10552 » <i>grandifolia</i> 1000 » —, 25 »	20
10553 » <i>Grusoni</i> 100 » 1,20, 20 »	30
10554 » <i>imbricata</i> , prachtvoll — magnifique 1000 S. 7,50, 25 S.	30
10555 » <i>magnifica</i> 1000 » 7,50, 25 »	25
10556 » <i>metallica</i> , echt, vollkommene Samen — vrai, graines parfaites 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10557 » <i>metallica glauca</i> 1000 » 7,50, 25 »	30
10558 » <i>mirabilis</i> 100 » 1,20, 20 »	25
10559 » <i>mucronata</i> 1000 » 8 —, 25 »	30
10560 » <i>opalina</i> 1000 » 20 »	30
10561 » <i>orbiculata</i> 1000 S. 10 —, 20 »	25
10562 » <i>pubescens</i> 1000 » 2,50, 50 »	20
10563 » <i>pulverulenta</i> 1000 » 6 —, 25 »	20
10564 » <i>retusa</i> 1000 » 4,50, 50 »	30
10565 » <i>floribunda</i> 1000 » 8 —, 25 »	25
10566 » <i>Scheidckeri</i> 1000 » 6,50, 25 »	25
10567 » <i>secunda</i> 1000 » 3,50, 50 »	20
10568 » <i>glauca</i> 1000 » 4 —, 50 »	30
10569 » <i>Uehri</i> 100 » 1 —, 20 »	30
10570 » <i>valida</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
10571 » neue Hybriden, gegenseitig befruchtet, sicher nur neue und schöne Spielarten hervorbringend — hybrides nouveaux, fécondés réciproquement, garantis à ne reproduire que des variétés nouvelles et belles 1000 S. 5 —, 50 S.	30
10572 » gemischt — varié 1000 » 3,50, 50 »	20
10573 <i>Euphorbia balsamifera</i> 100 » 1,25, 10 »	20
10574 » <i>canariensis</i> , säulenförmig, vierkantig — tige à 4 angles 100 S. 1,20, 20 S.	30
10575 » <i>Characoides</i> 100 » — 80, 10 »	20
10576 » <i>dendroides</i> 100 » — 80, 20 »	20
10577 » <i>grandidens</i> 100 » 1,20, 20 »	30

No.	Pf.
10578 <i>Euphorbia pulcherrima</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
10579 » <i>regis Jubae</i> 100 » — 80, 20 »	20
10580 » <i>splendens</i> 100 » 5 »	40
10581 <i>Gasteria angulata</i> 20 »	30
10582 » <i>brachyphylla</i> 10 »	20
10583 » <i>brevifolia</i> 20 »	30
10584 » <i>compacta</i> 20 »	30
10585 » <i>conspicua</i> 20 »	30
10586 » <i>decipiens</i> 20 »	30
10587 » <i>disticha</i> 25 »	20
10588 » <i>guttata</i> 10 »	20
10589 » <i>nigricans</i> 10 »	20
10590 » <i>pseudo-nigricans</i> 10 »	20
10591 » <i>trigona</i> 10 »	20
10592 » <i>scaberrima</i> 20 »	30
10593 » <i>verrucosa latifolia</i> 10 »	30
10594 <i>Kalanchoe carnea</i> 1000 S. 6 —, 25 »	30
10595 » <i>Cassiopea</i> 1000 » 1,25, 100 »	20
10596 » <i>glaucescens</i> 1000 » 1,25, 100 »	20
10597 » <i>petiolaris</i> 100 »	20
10598 » <i>Pettiana</i> 100 »	20
10599 <i>Kleinia cylindrica</i> 100 »	30
10600 <i>Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis</i> 20 g 7 —, Pt.	40

Mesembrianthemum:

No.	No.
10601 <i>acinaciforme</i> .	10624 <i>geminatum</i> .
10602 <i>aequilaterale</i> .	10625 <i>heteropetalum</i> .
10603 <i>albinoctum</i> .	10626 <i>heterophyllum</i> .
10604 <i>angustum</i> .	10627 <i>imbricatum</i> .
10605 <i>aureum</i> .	10628 <i>inclaudens</i> .
10606 <i>barbatum</i> .	10629 <i>inflexum</i> .
10607 <i>bicolor</i> .	10630 <i>laeve</i> .
10608 <i>blandum</i> .	10631 <i>linguaeforme</i> .
10609 » <i>fl. roseis</i> .	10632 <i>lupinum</i> .
10610 <i>caninum</i> .	10633 <i>muricatum</i> .
10611 <i>caulescens</i> .	10634 <i>mutabile</i> .
10612 <i>coccineum</i> .	10635 <i>polyanthum</i> .
10613 <i>cordifolium</i> .	10636 <i>polyphyllum</i> .
10614 <i>cruciatum</i> .	10637 <i>retroflexum</i> .
10615 <i>curvifolium</i> .	10638 <i>robustum</i> .
10616 <i>deflexum</i> .	10639 <i>rubro-cinctum</i> .
10617 <i>difforme</i> .	10640 <i>scabrum</i> .
10618 <i>digitiforme</i> .	10641 » <i>roseum</i> .
10619 <i>Eckloni</i> .	10642 <i>spinosum</i> .
10620 <i>edule</i> .	10643 <i>tigrinum</i> 25 S. 20
10621 <i>elegans</i> .	10644 <i>uncinatum</i> .
10622 <i>emarginatum</i> .	10645 <i>variabile</i> .
10623 <i>filamentosum</i> .	10646 <i>violaceum</i> .

Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes — 30


10647 <i>Mesembrianthemum</i> , obige 46 Sorten für — toutes les sortes pour 6 —.	10648 » gemischt — mélange 5 g 3 —, 100 S.
10649 <i>Oxalis carnea</i> 100 S. 3 —, 50 »	10650 <i>Pincenectitia glauca</i> 100 S. 3 —, 10 »
10651 » <i>stricta</i> 100 » 3 —, 10 »	10652 » <i>tuberculata</i> 100 » 3,50, 10 »
10653 <i>Rochea falcata</i> 1000 » 1,25, 200 »	10654 » <i>perfoliata</i> 1000 » 1 —, 200 »
10655 <i>Sempervivum barbatum</i> 200 »	10656 » <i>canariense</i> 200 »
10657 » <i>Donkelaari</i> 200 »	10658 » <i>marginatum</i> 100 »
10659 » <i>tabulaeforme</i> 100 »	10660 » gemischt — mélange 200 »
10661 <i>Stapelia atrata</i> 10 »	10662 » <i>anguinea</i> 10 »
10663 » <i>bufonia</i> 10 »	10664 » <i>ciliata</i> 10 »
10665 » <i>conspicua</i> 10 »	10666 » <i>fusca</i> 10 »
10667 » <i>hirsuta</i> 10 »	10668 » <i>mutabilis</i> 10 »
10669 » <i>normalis</i> 10 »	10670 » <i>paniculata</i> 10 »
10671 » <i>patula</i> 10 »	10672 » <i>planiflora</i> 10 »
10673 » <i>proxima anguinea</i> 10 »	10674 » <i>rectiflora</i> 10 »
10675 » <i>rugosa</i> 10 »	10676 » <i>tridentata</i> 10 »
10677 » <i>trifida</i> 10 »	10678 » <i>triuscula</i> 10 »



10753. Echinocereus procumbens.



10727. Echinocactus multcostatus.




10844. Mammillaria radiosa.

No.		Pf.
10679	Stapelia uncinata	20 S. 20
10680	» Uspenskyi	10 » 20
10681	» variegata	10 » 20
10682	» gemischt—mélange 100 S. 1,25, 10 »	20

Cacteen — Cactées.

10683	Anhalonium prismaticum	100 S. 7—, 5 S. 40
10684	Astrophytum myriostigma	100 S. 7—, 5 » 40
10685	Cereus acutangulus	100 » 2—, 10 » 30
10686	» alacriportanus	1000 » 2,50, 50 » 20
10687	» Bonplandi	100 » —80, 20 » 20
10688	» Cavendishi var. Paxtoniana	100 S. 1,50, 10 » 20
10689	» chalybaeus	1000 » 6—, 25 » 20
10690	» erectus	1000 » 2,50, 50 » 20
10691	» eriophorus	100 » —80, 20 » 20
10692	» Forbesi	1000 » 2,50, 50 » 20
10693	» gemmatus	100 » —, 5 » 30
10694	» geometrizans	1000 » 8—, 25 » 30
10695	» giganteus vide Pilocereus	1000 S. 2,50, 50 » 20
10696	» glaucus	1000 » 2,50, 50 » 20
10697	» Martini	100 » —80, 20 » 20
10698	» nycitcalus	100 » 1,20, 20 » 30
10699	» Olfersii	1000 » 4—, 50 » 30
10700	» peruvianus	1000 » 2,50, 50 » 20
10701	» speciosissimus	100 » —80, 20 » 20
10702	» stellatus	100 » 1,25, 20 » 30
10703	» subrepandus	100 » —80, 20 » 20
10704	» tetraacanthus	100 » 2—, 10 » 25
10705	» Thurberi	100 » 3*, 0, 10 » 40
10706	» Tinel	100 » —80, 20 » 20
10707	» tortuosus	1000 » 4—, 50 » 30
10708	» validus	1000 » 2,50, 50 » 20
10709	» gemischt—varié 1000 » 2,50, 100 »	30
10710	Echinocactus aulacogonus	100 » 1,60, 10 » 25
10711	» Beguini	100 » 2—, 10 » 30
10712	» bicolor	100 » 2—, 10 » 30
10713	» brevihamatus	100 » 2—, 10 » 30
10714	» capricornis	100 » 3—, 10 » 40
10715	» cylindraceus (Leopoldi)	1000 S. 5—, 25 » 20
10716	» denudatus	1000 » —, 5 » 30
10717	» electracanthus 100 S. 2,50, 10 »	30



10720. Echinocactus Grusoni.

No.		Pf.
10718	Echinocactus gibbosus	100 S. 3—, 10 S. 40
10719	» gibbosus ferox	100 » 3—, 10 » 40
10720	» Grusoni	100 » 4,50, 5 » 25
10721	» ingens	100 » 3—, 10 » 40
10722	» Le Contei, „Des Teufels Nadelkissen“—„Pelote du diable“ 10 S. 30	
10723	» leonensis	100 S. 2,50, 10 » 30
10724	» leucacanthus	100 » —, 5 » 30
10725	» longihamatus	100 » —, 5 » 30
10726	» lophotele	100 S. 3—, 10 » 40
10727	» multcostatus	100 » 2,50, 10 » 30
10728	» Orcutti	1000 » 5—, 25 » 20
10729	» Ottonis	100 » —, 10 » 40
10730	» pilosus (Steinesi) 100 » 4—, 5 » 30	
10731	» polyancistrus, selten und schön—beau et rare . 100 S. 1,25, 20 S. 30	
10732	» recurvus	100 » —, 5 » 30
10733	» » solenacanthus	100 S. 3—, 10 » 40
10734	» Scheeri	100 » —, 10 » 30
10735	» setispinus	1000 S. 5—, 25 » 20
10736	» » Mierensis	100 » —, 10 » 30
10737	» texensis	1000 S. 5—, 25 » 20
10738	» tortuosus	100 » 1,20, 20 » 30
10739	» viridescens	1000 » 5—, 25 » 20
10740	» uncinatus	100 » —, 5 » 30
10741	» Williamsi (Anhalonium)	100 S. 4—, 5 » 25
10742	» Wislizenii, prachtvoll — superbe 1000 S. 5—, 25 S. 20	
10743	» gemischt—varié 1000 » 6—, 25 » 20	
10744	Echinocactus Berlandieri	100 » —, 10 » 20
10745	» caespitosus, gleichzeitig eine der schönsten blühenden und schönst bestachelten Sorten—en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons 1000 S. 5—, 25 S. 20	
10746	» cinerascens	100 » 1,20, 20 » 30
10747	» Durangensis	100 » —, 10 » 30
10748	» enneacanthus	100 S. 1,50, 10 » 20
10749	» Laboureti	100 » 1,50, 10 » 20
10750	» pectinatus	100 » —, 10 » 40
10751	» pentalophus	1000 S. 5—, 25 » 20
10752	» Poselgerianus	1000 » 7,50, 20 » 20
10753	» procumbens	1000 » 4—, 50 » 30
10754	» Roemerii	1000 » —, 5 » 30
10755	» gemischt—varié 1000 S. 4—, 50 » 30	
10756	Echinopsis Decaisneana	1000 » —, 50 » 30
10757	» Duvalli	1000 S. 4—, 50 » 30
10758	» » X Eyriesii	1000 » —, 50 » 30
10759	» » X tephraacantha	1000 » —, 50 » 30
10760	» » X tricolor	1000 » —, 50 » 30
10761	» Eyriesii	1000 S. 5—, 25 » 20
10762	» » X Rohlandi spectosa	1000 » —, 50 » 30
10763	» Fischeri	1000 S. 4—, 50 » 30
10764	» » fl. roseo	1000 » 4—, 50 » 30
10765	» Huottii	1000 » 6—, 25 » 20
10766	» imbricata	1000 » 5—, 25 » 20
10767	» Lagermanni	1000 » 5—, 25 » 20
10768	» multiplex	1000 » 4—, 50 » 30
10769	» nigerrima	1000 » —, 25 » 30
10770	» oxygona	1000 S. 4—, 50 » 30
10771	» Rohlandi	1000 » —, 25 » 30
10772	» speciosa	1000 » —, 25 » 30

No.	Pf.	No.	Pf.
10773 Echinopsis speciosa × Duvalli . . . 25 S.	30	10846 Mammillaria recurvispina . . . 20 S.	30
10774 » speciosa × taphracantha . . . 25 »	30	10847 » Seitziana . . . 10 »	30
10775 » Schellhaasi . . . 50 »	30	10848 » Sempervivi . . . 1000 S. 5 —, 25 »	30
10776 » tephracantha . . . 50 »	30	10849 » » tetracantha . . . 10 »	30
10777 » » × Duvalli . . . 50 »	30	10850 » » stella-aureata . . . 1000 S. 5 —, 25 »	30
10778 » » Rohlandi speciosa . . . 50 »	30	10851 » spinosissima . . . 10 »	30
10779 » » tricolor × Duvalli 1000 S. 5 —, 50 »	30	10852 » subangularis . . . 20 »	30
10780 » triumphans fl. pl. × Duvalli . . . 25 »	30	10853 » subechinata . . . 25 »	30
10781 » » fl. pl. × Rohlandi speciosa . . . 25 »	30	10854 » subpolyedra . . . 10 »	30
10782 » tubiflora . . . 1000 S. 6 —, 25 »	30	10855 » uberiformis . . . 10 »	30
10783 » turbinata . . . 1000 » 6 —, 25 »	30	10856 » valida . . . 10 »	30
10784 » Zuccariniana . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10857 » viridis . . . 1000 S. 7 —, 25 »	30
10785 » » Rohlandi . . . 1000 » 5 —, 50 »	30	10858 » vivipara . . . 25 »	30
10786 » » neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20	10859 » Wildiana . . . 20 »	30
10787 Epiphyllum Mackoyanum . . . 10 »	30	10860 » gemischt — varié 1000 S. 4 —, 50 »	30
10788 » » Russellianum Gaertneri . . . 10 »	40	10861 Opuntia dejecta . . . 1000 » 5,50, 25 »	20
10789 » » truncatum hybridum . . . 10 »	40	10862 » Dilleni . . . 100 » 2,50, 10 »	30
10790 » » multiflorum . . . 5 »	30	10863 » elata . . . 1000 » 5,50, 25 »	20
10791 » » purpureum superbum . . . 5 »	30	10864 » elongata . . . 100 » 2,50, 10 »	40
10792 » » violaceum grandiflorum . . . 5 »	30	10865 » ficus indica . . . 1000 » 5,50, 25 »	30
10793 Mammillaria amoena . . . 10 »	30	10866 » » » gemischt — varié . . . 50 »	30
10794 » » anguinea . . . 20 »	30	10867 » glaucophylla . . . 100 S. — 80, 20 »	20
10795 » » applanata . . . 100 S. — 80, 20 »	20	10868 » Labouratii . . . 100 » — 80, 20 »	20
10796 » » auricoma . . . 10 »	30	10869 » laevis . . . 100 » — 80, 20 »	20
10797 » » Beckii . . . 10 »	30	10870 » lanceolata . . . 100 » — 80, 20 »	20
10798 » » centricirra . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30	10871 » leucotricha fulvescens . . . 10 »	30
10799 » » macrothela . . . 20 »	30	10872 » macrophylla . . . 100 S. — 60, 25 »	20
10800 » » centrispina . . . 20 »	30	10873 » maxima . . . 100 » 1 —, 20 »	25
10801 » » conopsea (Neumanniana) . . . 25 »	20	10874 » missouriensis . . . 100 » — 80, 20 »	20
10802 » » cornifera . . . 100 S. 1,25, 20 »	30	10875 » occidentalis . . . 100 » — 80, 20 »	30
10803 » » deflexispina . . . 10 »	20	10876 » Piccolominiana . . . 100 » — 80, 20 »	20
10804 » » divaricata . . . 20 »	30	10877 » pseudo-Tuna . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10805 » » dolichocentra . . . 20 »	30	10878 » » Rafinesquiana arkansana . . . 1000 S. 4 —, 50 »	25
10806 » » Galeotti . . . 10 »	30	10879 » » spinulosa . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
10807 » » Donati . . . 1000 S. 8 —, 20 »	20	10880 » » texana . . . 100 » 1,25, 10 »	20
10808 » » elegans . . . 1000 » 6,50, 25 »	20	10881 » » tomentosa . . . 100 » — 60, 25 »	20
10809 » » elongata . . . 1000 » 4 —, 50 »	30	10882 » » Tuna . . . 100 » — 60, 25 »	20
10810 » » erianantha . . . 1000 » 6 —, 25 »	20	10883 » » virens . . . 100 » — 60, 25 »	20
10811 » » euchlora . . . 10 »	30	10884 » » gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
10812 » » falcata . . . 10 »	30	10885 Peirescia aculeata . . . 100 S. 1,60, 10 S.	20
10813 » » Foersteri . . . 20 »	30	10886 Phyllocactus Ackermanni . . . 100 S. 1 —, 20 »	30
10814 » » foveolata . . . 20 »	30	10887 » » albus superbissimus × orenatus speciosus . . . 20 S.	30
10815 » » fuscata . . . 20 »	40	10888 » » anguliger . . . 100 S. 1 —, 20 »	30
10816 » » gigantea . . . 5 »	30	10889 » » Boothi . . . 20 »	30
10817 » » gladiata . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30	10890 » » Boothi × Leopoldi 100 S. 1 —, 20 »	30
10818 » » » deflexispina . . . 20 »	30	10891 » » Bruennowi . . . 100 » 1 —, 20 »	30
10819 » » glauca . . . 1000 S. 6 —, 25 »	20	10892 » » » × Mackoyi . . . 20 »	30
10820 » » Goodrichi . . . 10 »	30	10893 » » Ernesti × Laloyi . . . 20 »	30
10821 » » gracilis . . . 25 »	20	10894 » » fastuosus . . . 20 »	30
10822 » » kewensis . . . 100 S. 2,50, 10 »	30	10895 » » Johnsoni . . . 20 »	30
10823 » » Krameri . . . 1000 » 6 —, 25 »	30	10896 » » latifrons . . . 20 »	30
10824 » » Krausei . . . 10 »	40	10897 » » Wrayi . . . 20 »	30
10825 » » Leona . . . 10 »	30	10898 » » beste Sorten gemischt — en mélange . . . 1000 S. 6,50, 25 S.	20
10826 » » livida . . . 50 »	30	10899 Pilocereus euphorbioides . . . 20 »	20
10827 » » macracantha . . . 10 »	30	10900 » » giganteus, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.) 1000 S. 7 —, 25 S.	30
10828 » » macromeris . . . 5 »	30	10901 » » Hermentianus 1000 » 6,50, 25 »	20
10829 » » magnimamma . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20	10902 » » Houlettianus leucocephalus 1000 » 5,50, 25 »	20
10830 » » » arietina . . . 20 »	30	10903 » » senilis, Greisenhaupt, erwartet — tête de vieillard, attendu . . . 5 S.	50
10831 » » » monothela . . . 20 »	30	10904 » » species Central-America . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
10832 » » multiceps . . . 1000 S. 4 —, 50 »	30	10905 » » tilophorus . . . 5 »	30
10833 » » Neumanniana hybrida . . . 20 »	20	10906 » » gemischt — en mélange . . . 1000 S. 5,50, 25 »	20
10834 » » nigra euchlora . . . 20 »	40	10907 Obige Sorten Cacteen zusammen fur 30 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 30 M.	
10835 » » Nuttalli . . . 10 »	40	10908 Cacteen alle Classen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange . . . 50 S.	20
10836 » » Parkinsoni . . . 20 »	30		
10837 » » Peacocki . . . 20 »	30		
10838 » » pentacantha . . . 1000 S. 5 —, 25 »	20		
10839 » » polythela . . . 10 »	30		
10840 » » pulchella nigrescens . . . 20 »	30		
10841 » » pusilla . . . 25 »	20		
10842 » » » texensis . . . 25 »	20		
10843 » » quadrispina vera . . . 20 »	30		
10844 » » radiosa . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30		
10845 » » raphidacantha . . . 5 »	30		

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.






No.	Pf.	No.	Pf.
10909 Alisma lanceolatum . . . 5 g 1,20, Pt.	20	10912 Aponogeton distachyon, extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für grössere Aquarien, frische Samen	20
10910 » » Plantago . . . 20 » — 50, »	10		
10911 » » ranunculoides . . . 5 » — 80, »	20		

10932. *Cyperus Papyrus*.10998. *Nymphaea zanzibariensis*.No. *Aponogeton distachyon*:


im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraîches au printemps, qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau


No.		100 S. 6 —, 5 S.	Pf.
10913	<i>Butomus umbellatus</i>	20 g 1 —, »	30
10914	<i>Calla palustris</i>	20 g 1 —, »	30
10915	<i>Carex elegans</i>	5 » 3 —, »	30
10916	» <i>follicularis</i>	20 » 3 —, »	30
10917	» <i>mirabilis</i>	5 » 3 —, »	30
10918	» <i>pendulina maxima</i>	20 » 1,60, »	30
10919	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	» 2,50, »	30
10920	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farrn) \triangle	1 g 1,25, »	30
10921	<i>Cladium occidentale</i>	1 » — 80, »	20
10922	<i>Comarum palustre</i>	20 » 7 —, »	40
10923	<i>Cyperus alternifolius</i>	20 g 7 —, »	40
10924	» fol. var.	» 40, »	40
10925	» <i>nanus compactus</i>	5 g 4 —, »	40
10926	» <i>australis</i>	5 » 4 —, »	40
10927	» <i>badius</i>	30 » 1,80, »	20
10928	» <i>flabelliformis</i> \triangle	5 g 2,50, »	30
10929	» <i>hexastachys</i>	» 1,80, »	30
10930	» <i>natalensis</i> \triangle , grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus	20 g 1,50, Pt.	20
10931	» <i>odoratus</i>	30 » 1,60, Pt.	30
10932	» <i>Papyrus (Papyrus antiquorum)</i> \triangle echt — vrai	1 g 2,50, »	30
10933	» <i>polyccephalus</i>	5 » 2,50, »	30
10934	» <i>pygmaeus</i>	20 g 1,80, »	20
10935	» <i>reflexus</i>	» 1,80, »	20
10936	» <i>rotundus</i>	» 1,80, »	20
10937	» <i>spectabilis</i>	» 1,80, »	20
10938	» <i>umbellatus maximus</i>	» 1,80, »	20
10939	<i>Darlingtonia californica</i>	5 g 1,50, 50 S.	20
10940	<i>Desmanthus virgatus</i> \triangle	1 g — 80, Pt.	25
10941	<i>Drosera intermedia</i>	1 » — 80, »	25
10942	» <i>longifolia</i>	1 » — 80, »	25
10943	» <i>rotundifolia</i>	1 » — 80, »	25
10944	<i>Echinodorus ranunculoides</i> \triangle	20 S. 30	30
10945	<i>Elegia deusta</i>	20 g 2,50, Pt.	30
10946	<i>Eriophorum alpinum</i>	5 » 1,25, »	20
10947	» <i>Scheuchzeria</i>	» 1,80, »	30
10948	<i>Euryale ferox</i> \triangle , Samen leicht keimend — graines de germination facile	10 S. 1,20, 2 S.	30
10949	<i>Galilea juncea</i>	1 g 1 —, Pt.	20
10950	<i>Glaux maritima</i>	» 1,50, »	20
10951	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	» 1,50, »	20
10952	<i>Hydrolea spinosa</i>	1 g 1 —, »	30

No.		Pf.
10953	<i>Iris Pseud-Acorus</i>	20 g — 50, Pt. 10
10954	<i>Isoplepis canariensis</i>	» 30
10955	» <i>gracilis</i>	2 g 1,20, » 30
10956	» <i>nodosa</i>	» 20
10957	» <i>prolifera</i>	» 30
10958	» <i>setacea</i>	» 30
10959	» <i>stricta</i>	» 30
10960	<i>Juncus glaucus</i>	20 g 2,60, » 20
10961	<i>Jussiaea longifolia</i> , grossbl., gelb, sehr reichblühend — à gr. fl. jaune, très florifère	1 g 3,50, Pt. 40
10962	<i>Jussiaea salicifolia</i>	1 » 2,50, » 30
10963	<i>Lycopus europaeus</i>	5 » — 80, » 20
10964	<i>Marsilea Drummondii</i>	100 S. 1,25, 10 S. 20
10965	» <i>species</i>	» 10 » 30
10966	<i>Menyanthes trifoliata</i>	5 g 1 —, Pt. 25
10967	<i>Mimulus ringens</i>	1 » 1,50, » 40
10968	<i>Myriophyllum verticillatum</i>	» 30
10969	<i>Narthecium ossifragum</i>	5 g 2 —, » 40
10970	<i>Nelumbium luteum</i>	100 S. 4,50, 4 S. 30
10971	» <i>pekinense rubrum</i>	2 » 30
10972	» <i>speciosum</i>	100 S. 7 —, 2 » 30
10973	<i>Nuphar advena</i>	20 g 2,50, Pt. 30
10974	» <i>lutea</i>	» 1,20, » 20
10975	<i>Nymphaea alba</i>	20 g 2,50, 50 S. 20
10976	» <i>amazonica</i> \triangle	5 » 1,25, 100 » 30
10977	» <i>ampla</i> \triangle	» 25 » 30
10978	» <i>blanda</i>	» 50 » 30
10979	» <i>coerulea</i> \triangle	5 g 3,50, 25 » 20
10980	» <i>cyanea</i> \triangle	1 » 1,25, 25 » 20
10981	» <i>dentata</i> \triangle	5 » 1,50, 100 » 30
10982	» <i>devoniensis</i> \triangle	5 » 2 —, 50 » 30
10983	» <i>elegans</i> \triangle	1000 S. 5,50, 25 » 20
10984	» <i>flavo-virens</i>	1 g 1,25, 50 » 30
10985	» <i>gigantea</i> \triangle	100 S. 2 —, 10 » 30
10986	» <i>gracilis</i> \triangle	100 » 1,40, 20 » 40
10987	» <i>Lotus</i>	5 g 1 —, 50 » 30
10988	» <i>pygmaea</i>	» 10 » 40
10989	» <i>rubra</i> \triangle	5 g 2,50, 25 » 20
10990	» <i>scutifolia</i> \triangle	5 » 2,50, 50 » 25
10991	» <i>sphaerocarpa rosea</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
10992	» <i>stellata</i> \triangle	5 g 2,50, 50 » 25
10993	» <i>tetragona</i> \triangle	1000 S. 5 —, 50 » 30
10994	» <i>thermalis</i>	5 g 2 —, 50 » 30
10995	» <i>zanzibariensis</i> , blau — à fl. bleue \triangle	5 g 2,50, 50 S. 30
10996	» » <i>purpurea</i>	5 » 3,50, 25 » 20
10997	» » <i>rosea</i>	5 » 3,50, 25 » 20
10998	» » <i>gemischt</i> — mélange	5 g 2 —, 50 » 20
10999	<i>Oenanthe fistulosa</i>	» 20 Pt. 20
11000	<i>Oryza sativa</i>	20 g — 30, » 10
11001	<i>Curisia racemosa</i> \triangle	» 40
11002	<i>Papyrus antiquorum</i> \triangle	1 g 1,60, » 40
11003	» <i>siculus</i>	20 g 1,20, » 20
11004	<i>Parnassia caroliniana</i>	5 » 2,50, » 30
11005	» <i>palustris</i>	5 » 2,50, » 20
11006	<i>Pedicularis palustris</i>	5 » — 80, » 20
11007	» <i>Sceptrum Carolinum</i>	5 » 1,50, » 20
11008	» <i>sylvatica</i>	5 » 1,50, » 20

No.		Pf.	No.		Pf.
11009	<i>Pontederia cordata</i>  . . . 5 g 2 —, Pt.	30	11027	<i>Sparganium ramosum</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10
11010	<i>Potamogeton natans</i>	30	11028	» <i>simplex</i> 5 » — 80, »	20
11011	» <i>obtusifolius</i>	20	11029	<i>Thalia dealbata</i>  10 S.	30
11012	» <i>polygonifolius</i>	20	11030	<i>Triglochin maritimum</i> . . . 5 g 1,50, Pt.	20
11013	» <i>pusillus</i>	20	11031	<i>Typha angustifolia</i> 20 » 1,25, »	20
11014	» <i>rufescens</i>	20	11032	» <i>latifolia</i> 20 » 1,25, »	20
11015	<i>Ranunculus Lingua</i> 5 g 1 —, »	30	11033	» <i>minima</i> 5 » 1,50, »	20
11016	» <i>platanifolius</i> 5 » 2 —, »	30	11034	» <i>Shuttleworthi</i> 5 » 1,50, »	20
11017	<i>Rhynchospora aurea</i>  25 S.	30	11035	» <i>stenophylla</i> 5 » 1 —, »	20
11018	<i>Saccharum officinarum</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	30	11036	<i>Veronica Beccabunga</i> . . . 20 » 4 —, »	30
11019	<i>Sagittaria lancifolia</i> 5 » 2 —, »	30	11037	<i>Victoria regia</i>  . . . 5 S. 1,50, 1 S.	40
11020	» <i>montevideensis</i> , 	30	11038	<i>Zizania aquatica</i> 20 g — 50, Pt.	20
11021	» <i>sagittifolia</i>	30	11039	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie —	
11022	<i>Sarracenia purpurea</i> . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	20		12 sortes de plantes	
11023	<i>Saururus cernuus</i> 2 g — 80, Pt.	20		aquatiques rustiques	200
11024	» <i>salicifolius</i> 5 » — 80, »	20	11040	12 » » für Aquarien im Zimmer	
11025	<i>Scirpus natalensis</i> 20 » — 80, »	15		— 12 sortes de plantes aquatiques	
11026	<i>Sparganium minimum</i> . . . 5 » — 80, »	20		pour les aquariums d'appartements	200













Farrne. Fougères.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem  Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre,  Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

11044. *Adiantum cuneatum*.

No.		Pf.	No.		Pf.
11041	<i>Acrostichon crinitum</i>  (L.)	40	11069	* <i>Aspidium Filix mas</i> (L.)	20
11042	<i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) 	30	11070	* » <i>Filix mas Barnesi</i>	30
11043	» <i>concinnum</i> (H. B. K.)	30	11071	* » <i>Goldieanum</i>	40
11044	» <i>cuneatum</i> (Lange & Fisch.)	30	11072	» <i>grandifolium</i> (Pr.)	30
11045	» » <i>fol. variegatis</i>	40	11073	» <i>macrophyllum</i>	30
11046	» <i>dolabriforme</i>	30	11074	* » <i>marginale</i>	30
11047	» <i>Edgeworthii</i>	30	11075	* » <i>pilosum</i>	30
11048	» <i>elegantissimum</i>	40	11076	* » <i>rigidum</i> (Sw.)	30
11049	» <i>formosum</i> (R. Br.) 	30	11077	» <i>Sieboldi</i> (Hort.) 	40
11050	» <i>gracillimum</i> (Hort.)	40	11078	* » <i>spinulosum</i> (Sw.)	30
11051	» <i>hispidulum</i>	30	11079	* » » <i>var. dilatatum</i> (Lk.)	30
11052	» <i>macrophyllum</i>	30	11080	* » » <i>intermedium</i>	30
11053	* » <i>pedatum</i> (L.)	30	11081	* » <i>trifoliatum</i> (Sw.)	40
11054	» <i>peruvianum</i> (Kl.)	40	11082	» <i>uliginosum</i> (Kze.)	40
11055	» <i>pubescens</i> (Schkuhr)	40	11083	<i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) 	40
11056	» <i>reniforme</i>	30	11084	» <i>Colensoi</i> 	—
11057	» <i>reticulatum</i> , J. Sm.	30	11085	» <i>diversifolium</i> (Cunningh.) 	40
11058	» <i>tenerum</i> (Sw.)	30	11086	* » <i>Filix foemina</i> (Bernh.)	30
11059	» <i>trapeziforme</i>	40	11087	» <i>Nidus</i> (L.) 	30
11060	» <i>venustum</i>	30	11088	» <i>nodulosum</i>	30
11061	» <i>Weigandi</i>	30	11089	* <i>Athyrium Filix foemina coronatum</i>	30
11062	<i>Allosorus crispus</i>	30	11090	<i>Blechnum attenuatum</i>	40
11063	» <i>rotundifolius</i> (Kze.) 	30	11091	» <i>polypodioides</i> (Raddi)	30
11064	<i>Aspidium atratum</i> (Wall.)	30	11092	* <i>Cyrtomium falcatum</i> (Prsl.)	40
11065	* » <i>Brownii</i> (Spenn)	30	11093	» <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	40
11066	* » <i>bulbiferum</i>	30	11094	* <i>Cystopteris fragilis</i> (Bhdi.)	30
11067	* » <i>cristatum</i> (Clintonianum)	30	11095	<i>Davallia bullata</i> (Wall.) 	40
11068	* » <i>dilatatum</i> (Prsl.)	30	11096	<i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40
			11097	<i>Doodia caudata</i> (R. Brown) 	40
			11098	» <i>lunulata</i> (Br.) 	30
			11099	<i>Doryopteris pustula</i>	30
			11100	<i>Gymnogramme chrysophylla</i> (Hort.)	40
			11101	» <i>Hansingi</i>	40
			11102	» <i>japonica</i> (Desv.)	40
			11103	» <i>Laucheana</i>	40
			11104	» <i>Martensi</i>	40
			11105	» <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
			11106	» <i>tartarea</i> (Desv.)	40
			11107	» <i>Weitenhalliana</i> (Moore)	40
			11108	* <i>Lastraea tenericaulis</i>	30
			11109	* <i>Lomaria Spicant</i> (Desv.)	30
			11110	<i>Microlepia hirta cristata</i>	40
			11111	<i>Nephrodium molle</i> (R. Br.)	40
			11112	<i>Nephrodium davallioides</i> (Kze.)	40
			11113	» <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40
			11114	* <i>Notholaena Marantae</i> (R. Brw.)	30
			11115	* <i>Onoclea sensibilis</i>	30
			11116	* <i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40
			11117	* » <i>regalis</i> (L.)	40
			11118	<i>Phegopteris divergens</i> (Fée)	40
			11119	<i>Platyocorium alaicorne</i> (Desv.)	40
			11120	<i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
			11121	» <i>glaucophyllum</i> (Kze.)	40

No.		Pf.	No.		Pf.
11122	<i>Polypodium Heyderianum</i>	40	11147	Gewächshaus-Farne, gemischt — Fou- gères de serre en mélange	40
11123	* » <i>vulgare</i> (L.)	30	11148	12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 es- pèces de serre chaude et froide	200
11124	* <i>Polystichum angulare</i> Wollastoni	20	11149	12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150
11125	* <i>Pteris aquilina</i> (L.)	30			
11126	» <i>arguta</i>	30			
11127	» <i>argyraea</i> (Moore)	40			
11128	» <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.) ↗	50			
11129	» <i>ensifolia</i> (Kl.)	40			
11130	» <i>feloema</i> (J. Sm.)	40			
11131	» <i>flabellata</i> (Thunb.) ↗	40			
11132	» <i>longifolia</i> (L.) ↗	30			
11133	» <i>Ouvrardi cristata</i>	40			
11134	» <i>palmata</i> (W.)	40			
11135	» <i>Rex</i> , neu — nouv.	50			
11136	» <i>semipinnata</i> (L.)	30			
11137	» <i>serrulata</i> (L.)	30			
11138	» » <i>cristata</i>	40			
11139	» <i>tricolor</i> (Lind.)	50			
11140	» <i>Victoriae</i> , neu — nouv.	50			
11141	* <i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30			
11142	* <i>Selaginella helvetica</i>	40			
11143	* <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20			
11144	* <i>Woodsia obtusa</i> (Hook.)	40			
11145	<i>Woodwardia caudata</i>	40			
11146	Freiland-Farne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30			

Baumfarne. — Fougères en arbre.

11150	<i>Alsophila australis</i> (Br.) ↗	40
11151	» <i>excelsa</i> (Br.) ↗	50
11152	<i>Balanium antarcticum</i> (Prsl.) ↗	60
11153	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40
11154	<i>Cibotium regale</i>	50
11155	» <i>Schiedei</i> (Schidl.)	60
11156	<i>Cyathea medullaris</i> (Sw.) ↗	60
11157	<i>Dicksonia antarctica</i> (Pr.) ↗	60
11158	<i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	60
11159	<i>Lomaria gibba</i> ↗ (Labill.)	60
11160	<i>Todea barbara</i> (Moore) ↗	60
11161	Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange	40
11162	25 schöne Species nach unserer Wahl — 25 belles espèces à notre choix . 10 M. —	
11163	12 Species — 12 espèces	3,50 M. —

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

11187. *Chamaerops excelsa*.

Phoenix.

No.		Pf.	No.		Pf.
11164	* <i>Acrocomia havanensis</i> 10 S. 2 —, 2 S. 50		11174	* <i>Brahea edulis</i> (Erythea) 10 S. 2 —, 2 S. 50	
11165	» <i>sclerocarpa</i> . . 10 » 3,50, 1 » 40				
11166	* » <i>Total</i> 100 » 5 —, 5 » 30		11175	* » <i>glaucia</i> (Erythea armata) 100 S. 10 —, 2 » 30	
11167	* <i>Areca alba</i> 100 » 3,50, 10 » 40		11176	<i>Caryota Rumphii</i> . . 100 » 4 —, 5 » 25	
11168	» <i>Baueri</i> 100 » 2,40, 10 » 30		11177	* » <i>sobolifera</i> . . . 100 » 4 —, 5 » 25	
11169	» <i>lutescens</i> 100 » 4 —, 10 » 50		11178	» <i>urens</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
11170	» <i>madagascariensis</i> 100 » 3,50, 10 » 40		11179	<i>Chamaedorea elegans</i> 100 » 4 —, 10 » 50	
11171	» <i>rubra</i> 100 » 3,50, 10 » 40		11180	» <i>Ernesti Augusti</i> 100 » 4 —, 10 » 50	
11172	» <i>sapida</i> 100 » 3,50, 10 » 40		11181	» <i>geonomaeformis</i> . 100 » 5 —, 5 » 30	
11173	» <i>speciosa</i> (Hypophorbe amaricaulis) 100 S. 4 —, 5 S. 25		11182	» <i>gracilis</i> 100 » 4 —, 5 » 25	

No.					Pf.
11183 *	<i>Chamaedorea Sartori</i>	100 S. 5,—, 5 S.	30	11230	<i>Livistona mauritiana</i> 100 S. 7,50, 5 S.
11184 *	<i>Chamaerops arborea</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11231 *	» <i>rotundifolia</i> 100 » 10,—, 5 »
11185 *	» <i>canariensis</i>	100 » 2,—, 10 »	30	11232 *	» <i>sinensis</i> (<i>Latania borbonica</i>) 100 S. 1,50, 10 S.
11186 *	» <i>elegans</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11233	<i>Oreodoxa oleracea</i> 100 » 4,—, 10 »
11187 *	» <i>excelsa</i> (Fortunei)	kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 »	15	11234 *	» <i>regia</i> 100 » 2,—, 10 »
11188 *	» <i>farinosa</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11235 *	<i>Pandanus spiralis</i> 2 Fr. 60
11189 *	» <i>gracilis</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11236 *	» <i>utilis</i> 100 Fr. 4,—, 5 »
11190 *	» <i>humilis</i>	kg 4,—, 10 »	20	11237 *	<i>Phoenix canariensis</i> 100 S. —, 70, 20 S.
11191 *	» <i>argentea</i>	100 S. 2,50, 10 »	30	11238 *	» <i>canar. macrocarpa</i> 100 » 2,50, 10 »
11192 *	» <i>macrocarpa</i>	kg 5,50, 10 »	20	11239 *	» <i>cycadifolia</i> 100 S. 2,50, 10 »
11193 *	» <i>robusta</i>	100 S. 3,50, 10 »	40	11240 *	» <i>dactylifera</i> kg 8,—, 10 »
11194 *	» <i>tomentosa</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11241 *	» <i>macrocarpa</i> 100 S. 2,—, 10 »
11195 *	<i>Cocos australis</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11242 *	» <i>farinifera</i> 100 » 2,50, 10 »
11196 *	» <i>Bonneti</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11243 *	» <i>leonensis</i> 100 » 2,—, 10 »
11197 *	» <i>campestris</i>	100 » 3,50, 10 »	40	11244 *	» <i>pumila</i> 100 » 2,60, 10 »
11198 *	» <i>coronata</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11245 *	» <i>reclinata</i> , 1000 S. 12,50, 100 » 1,50, 10 »
11199 *	» <i>flexuosa</i>	100 » 3,50, 10 »	40	11246 *	» <i>rupicola</i> 100 » 4,—, 10 »
11200 *	<i>Gaertneri</i> (Bütia) 100 » 6,25, 5 »	40	11247 *	» <i>syvestris</i> 100 » 2,—, 10 »	
11201 *	» <i>nucifera</i>	1 Nuss 250	50	11248 *	» <i>tenuis</i> 1000 S. 7,—, 100 » —, 80, 20 »
11202 *	» <i>plumosa</i>	100 S. 4,50, 10 S.	50	11249 *	<i>Pritchardia</i> (<i>Washingtonia</i>) <i>flam-</i> <i>tosa</i> , eine der besten Palmen für Zim- <i>mercultur — l'un des Palmiers qui</i> <i>convient très bien pour la culture en</i> <i>appartement</i> 1000 S. 5,50, 100 S. —, 55, 25 S.
11203 *	» <i>Romanzoffiana</i>	100 » 3,50, 10 »	40	11250 *	<i>Pritchardia robusta</i> 100 » 1,—, 20 »
11204 *	» <i>Weddelliana</i> , frische gut keimende Samen im Frühjahr erwartet — graines de récolte fraîche et de bonne qualité arrivent au printemps	100 S. 5,50, 10 S.	60	11251 *	» <i>Sonorae</i> 10 » 1,50, 2 »
11205 *	<i>Cocos Yatai</i> , die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique	100 S. 6,—, 5 S.	40	11252	<i>Ptychosperma Alexandrae</i> 100 S. 3,50, 10 »
11206 *	<i>Corypha australis</i>	100 » 1,25, 10 »	20	11253 *	<i>Sabal Adansonii</i> 1000 » 3,50, 50 »
11207 *	» <i>australis macrophylla</i>	100 S. 4,—, 5 »	25	11254 *	» <i>Blackburniana</i> 100 » 2,—, 10 »
11208 *	» <i>Gebanga</i>	100 » 4,—, 5 »	25	11255 *	» <i>Ghiesbreghtii</i> 100 » 1,—, 20 »
11209 *	<i>Diplothemium caudescens</i> (<i>Ceroxylon niveum</i>)	100 S. 6,50, 5 »	40	11256 *	» <i>havanensis</i> 100 » 2,—, 10 »
11210 *	<i>Dypsis madagascariensis</i>	100 S. 2,50, 10 »	40	11257	» <i>mauritiaeformis</i> (<i>Trithrinax</i>) 100 S. 2,50, 10 »
11211 *	<i>Elaeis guineensis</i>	10 » 1,25, 2 »	30	11258 *	» <i>Palmetto</i> 100 » 1,—, 20 »
11212	<i>Euterpe edulis</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11259 *	» <i>princeps</i> 100 » 1,60, 10 »
11213	<i>Geonoma gracilis</i>	100 » 4,—, 5 »	25	11260	» <i>serrulata</i> (<i>Chamaerops</i>), von Florida—dela Floride 100 S. 2,50, 10 S.
11214 *	» <i>Schottiana</i>	100 » 5,—, 5 »	30	11261 *	» <i>umbraculifera</i> 100 » —, 80, 20 »
11215	<i>Glaziova insignis</i>	100 » 7,50, 5 »	50	11262	<i>Seaforthia elegans</i> 100 » 2,—, 10 »
11216	<i>Hyophorbe indica</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11263	<i>Stevensonia grandifolia</i> (<i>Phoenixophorum Sechellarum</i>) 100 S. 5,—, 5 »
11217 *	» <i>Verschaffeltii</i>	100 » 4,—, 10 »	50	11264 *	<i>Thrinax argentea</i>] 100 » 1,80, 10 »
11218 *	<i>Jubaea spectabilis</i> 100 » 6,—, 5 »	40	11265 *	» <i>barbadensis</i> 100 » 2,50, 10 »	
11219	<i>Kentia Belmoreana</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11266 *	» <i>radiata</i> (<i>elegans</i>) 100 » 2,50, 10 »
11220	» <i>Canterburyana</i> 100 » 1,—, 2 »	25	11267 *	<i>Trithrinax brasiliensis</i> 100 S. 6,50, 5 »	
11221	» <i>Forsteriana</i>	100 » 2,50, 10 »	30	11268	<i>Verschaffeltia splendida</i> 100 S. 15,—, 2 »
11222	» <i>Mooreana</i>	100 » 7,50, 2 »	20	11269	<i>Zamia integrifolia</i> 2 »
11223 *	» <i>Wendlandi</i>	10 » 7,50, 2 »	20	11270	Ein Sortiment von 100 Sorten unkeimfähiger Palmen-Samen für karpologische Sammlungen für 20 M. — assortiment de 100 espèces de graines vides (vieilles) de Palmiers pour collections carpologiques pour 20 M.
11224	<i>Latania aurea</i>	10 » 3,50, 1 »	40		
11225 *	» <i>Commerstoni</i> (<i>rubra</i>)	100 S. 7,50, 2 »	20		
11226 *	» <i>glaucophylla</i> (Loddigesi)	10 S. 3,50, 1 »	40		
11227 *	<i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 »	40		
11228 *	<i>Livistona altissima</i> 100 » 10,—, 5 »	60			
11229 *	» <i>Hoogendorpii</i> 10 » 2,50, 2 »	60			

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Coniferen.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rothtanne) und Kiefern oder Föhren (*Pinus vera* Section) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in un-

günstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte. Im Uebrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 127.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 50% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 127.

Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 4 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung“ par L. Beissner (Prix 4 M.).

No.		Pf.	No.		Pf.
11271	<i>Abies amabilis</i> 20 g 1,20, Pt.	20	11323	<i>Cedrus atlantica</i> , reiner S. — gr. nettes	
11272	» <i>balsamea</i> , amerikanische Balsamtanne — Baumier de Giléade	40		kg 12,50, 20 g	40
	kg 13,50, 20 g	40	11324	» <i>Deodara</i> , europäische vollkommene Samen — graines parfaites récoltées en Europe	
11273	» <i>brachyphylla</i> , Japan 20 g 1,80, Pt.	20		kg 13,50, 20 g	40
11274	» <i>bracteata</i> „ 3,20, „	40	11325	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes	
11275	» <i>cephalonica</i> kg 13,50, 20 g	40		100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen	25
11276	» <i>Apollinis</i> „ 16 —, „	40	11326	» » reiner Same — gr. nettes	
11277	» <i>cilicica</i> , Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 10 —, 20 g	30		kg 12,50, 20 g	40
11278	» <i>concolor</i> „ 20 g 1,30, Pt.	20	11327	<i>Cephalotaxus drupacea</i> „ 7,50, „	30
11279	» <i>firma</i> „ 80 —, „	20	11328	» <i>Fortunei</i> „ 5,20, „	30
11280	» <i>Fraseri</i> „ 1,30, „	20	11329	» <i>pedunculata</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40
11281	» <i>grandis</i> „ 1,10, „	20	11330	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (Cupressus) kg 7,50, 20 g	30
11282	» <i>homolepis</i> , Japan „ 5,20, „	40	11331	» <i>lawsoniana argentea</i> „ 20 —, „	60
11283	» <i>magnifica</i> „ 1,60, „	20	11332	» <i>argentea pyramidalis</i>	
11284	» <i>Mariesii</i> , Japan „ 1,60, „	20		20 g 1 —, Pt.	20
11285	» <i>microsperma</i> „ 5 —, „	40	11333	» <i>aurea</i> kg 22 —, 20 g	60
11286	» <i>nobilis</i> , europäische Saat — récolté en Europe kg 27 —, 20 g — 70, Pt.	15	11334	» <i>compacta</i> 20 g 2 —, Pt.	20
11287	» <i>»</i> amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 48 —, 20 g 1,20, Pt.	20	11335	» <i>»</i> <i>stricta</i> „ 1,50, „	20
11288	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase		11336	» <i>erecta</i> kg 13,50, 20 g	40
	kg 7 —, 20 g	30	11337	» <i>fastigiata</i> „ 80 —, „	80
11289	» <i>numidea</i> „ 20 g — 80, Pt.	20	11338	» <i>glauca</i> kg 13,50, „	40
11290	» <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weissoder Edeltanne — Sapin argenté		11339	» <i>horizontalis</i> „ 70 —, „	70
	100 kg 54 —, kg	80	11340	» <i>pyramidalis</i> 20 g — 80, Pt.	20
11291	» <i>Pinsapo</i> „ kg 9 —, 20 g	30	11341	» <i>nivea</i> kg 24 —, 20 g	70
11292	» <i>argentea</i> „ 20 —, „	50	11342	» <i>pyramidalis</i> „ 70 —, „	70
11293	» <i>sibirica</i> (Pichta), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibirie		11343	» <i>sulphurea</i> Pt.	30
	kg 32 —, 20 g	80	11344	» <i>nutkaensis</i> (Thujopsis borealis)	
11294	» <i>subalpina</i> 20 g 2,60, Pt.	30		20 g 3,20, Pt.	30
11295	» <i>Veitchii</i> , Japan „ 1,80, „	20	11345	» <i>glauca</i> „ 7 —, „	40
11296	» <i>sachalinensis</i> „ 2,60, „	30	11346	» <i>obtusata</i> (Retinospora) „ 1 —, „	20
11297	<i>Araucaria brasiliensis</i> 100 S. 10 —, 5 S.	60	11347	» <i>aurea gracilis</i> „ 8 —, „	40
11298	» <i>excelsa</i> , erwartet — attendu		11348	» <i>nana</i> „ 4 —, „	40
	10 S. 1,80, 1 S.	20	11349	» <i>fastigiata</i> „ 40 —, „	40
11299	» <i>imbricata</i> , erwartet — attendu		11350	» <i>flicoides</i> 20 g 5 —, „	40
	kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 „	60	11351	» <i>lycopodioides</i> 100 S. 2 —, 10 S.	25
11300	<i>Biota orientalis</i> (Thuja) . kg 2,60, 20 g	15	11352	» <i>plaisifera</i> (Retinospora) 20 g — 80, Pt.	15
11301	» <i>aurea</i> „ 5 —, „	20	11353	» <i>aurea</i> „ 40 —, „	40
11302	» <i>»</i> <i>variegata</i> „ 70 —, „	70	11354	» <i>filifera</i> (Retinospora)	
11303	» <i>compacta</i> kg 5,50, „	20		20 g 1,80, Pt.	20
11304	» <i>elegantissima</i> „ 50 —, „	50	11355	» <i>lutescens</i> „ 40 —, „	40
11305	» <i>falcata</i> „ 60 —, „	60	11356	» <i>plumosa</i> (Retinospora)	
11306	» <i>Fortunei</i> „ 100 —, „	100		20 g 1,20, Pt.	20
11307	» <i>glauca</i> „ 60 —, „	60	11357	» <i>aurea</i> „ 1,20, „	20
11308	» <i>gracilis</i> (nepalensis)		11358	» <i>squarrosa</i> „ 3 —, „	30
	kg 16 —, 20 g	40	11359	» <i>sphaeroidea</i> (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc,	
11309	» <i>meldensis</i> „ 16 —, „	40		kg 20 —, 20 g	60
11310	» <i>pendula</i> (filiformis) „ 50 —, „	50	11360	» <i>Andelyensis</i> (Retinospora leptoclada) 20 g 3,20, Pt.	30
11311	» <i>pyramidalis</i> (tartarica)		11361	<i>Cryptomeria japonica</i> . kg 7,50, 20 g	25
	kg 5,50, 20 g	20	11362	» <i>japonica araucarioides</i> 20 g — 60, Pt.	15
11312	» <i>semperaeurea</i> „ 50 —, „	50	11363	» <i>elegans</i> kg 16 —, „	40
11313	» <i>Zuccariniiana</i> „ 70 —, „	70	11364	» <i>ericoides</i> „ 80 —, „	10
11314	<i>Callitris australis</i> (Cupressus, Thuja).		11365	» <i>glabra</i> „ 60 —, „	15
	20 g 5 —, Pt.	40	11366	» <i>Lobbi</i> (viridia) . kg 11 —, 20 g	40
11315	» <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata) 20 g	110	11367	» <i>pungens</i> 20 g — 80, Pt.	15
11316	<i>Casuarina equisetifolia</i> 20 g 1,30, Pt.	20	11368	» <i>monstrosa elegantissima</i> „ 40 —, „	40
11317	» <i>quadrivalvis</i> „ 1,20, „	20	11369	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata) 20 g 1,80, Pt.	20
11318	» <i>species</i> Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20	11370	» <i>sinensis glauca</i> „ 2,40, „	20
11319	» <i>stricta</i> 20 g 3 —, Pt.	30	11371	<i>Cupressus australis</i> „ 1,60, „	20
11320	» <i>suberosa</i> „ 3,20, „	50	11372	» <i>Bedfordiana</i> „ 50 —, „	10
11321	» <i>tenuissima</i> „ 70 —, „	15	11373	» <i>Benthamiana</i> „ 50 —, „	20
11322	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder. 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône	25	11374	» <i>Bregeoni</i> „ 80 —, „	10
			11375	» <i>californica</i> „ 60 —, „	10
			11376	» <i>chinesis</i> „ 60 —, „	15

No.		Pf.	No.		Pf.
11377	<i>Cupressus Corneyana</i> . . . 20 g — 50, Pt.	10	11441	<i>Libocedrus decurrens</i> (Thuja gigantea Craigiana) . . . kg 10,50, 20 g — 40, Pt.	10
11378	» <i>elegans</i> » — 50, »	10			
11379	» <i>excelsa</i> » — 80, »	15	11442	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon 20 g 2,60, Pt.	30
11380	» <i>expansa</i> » — 80, »	15			
11381	» <i>flagelliformis</i> » — 50, »	10	11443	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique kg 24 —, 20 g	70
11382	» <i>fragrans</i> » — 70, »	15			
11383	» <i>funeris</i> kg 10 —, 20 g	40	11444	» » <i>coerulea</i> » 50 —, »	120
11384	» <i>glauca</i> (lusitana) kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10	11445	» » » 10 Zapfen — 10 cônes	25
	» <i>pendulavera</i> kg 10 —, » — 40, »	10	11446	» <i>Alcockiana</i> , Japan . . . 20 g 2,30, Pt.	30
11386	» <i>Goveniana</i> » — 40, »	10	11447	» <i>Enzelmanni</i> » 1,80, »	20
11387	» <i>gracilis</i> » — 50, »	10	11448	» <i>excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte oder Rothanne — Epicéa commun . . . 100 kg 260 —, kg 3,20, 20 g	15
11388	» <i>guadaloupensis</i> » 1,10, »	20	11449	» <i>excelsa viminalis</i> 1000 S. 3 —, 50 S.	25
11389	» <i>Hügeli</i> » — 70, »	15	11450	» <i>Morinda</i> (Khutrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . . . 20 g — 80, Pt.	20
11390	» <i>Knightiana</i> kg 24 —, » — 70, »	15	11451	» <i>nigra</i> , amerikanische Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique . . . 20 g 1,10, Pt.	20
	» <i>Lambertiana</i> , vide macrocarpa.				
	» <i>Lawsoniana</i> , vide Chamaecyparis.		11452	» <i>nigra</i> , 10 Zapfen — 10 cônes	30
11391	» <i>Lindleyana</i> 20 g — 50, Pt.	15	11453	» <i>obovata</i> , Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie 20 g 2,60, Pt.	30
	» <i>lusitana</i> vide glauca.		11454	» <i>orientalis</i> , die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient . . . kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20
11392	» <i>Mac Nabiana</i> , echt — vrai . . . kg 30 —, 20 g — 80, Pt.	20	11455	» <i>polita</i> , Japan » 3,80, »	40
	» <i>macrocarpa</i> » 11 —, » — 40, »	10	11456	» <i>Schrenkiana</i> , langnaddige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique . . . 20 g 2,40, Pt.	30
11394	» <i>majestica</i> » — 60, »	10	11457	» <i>sitchensis</i> (Menziess), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . . 20 g 1,40, Pt.	20
11395	» <i>nepalensis</i> kg 20 —, » — 60, »	10	11458	» <i>yezoensis</i> , Japan » 3,80, »	40
11396	» <i>pendula</i> » — 50, »	15	11459	<i>Pinus australis</i> (palustris) . . . 1,10, »	20
11397	» <i>sempervirens horizontalis</i> . . . kg 2,50, 20 g	20			
	» » <i>pendula</i> » — 50, »	50	11460	» <i>austriaca</i> vide P. Laricio austriaca.	
11398	» » <i>pyramidalis</i> (fastigiata) . . . kg 2,50, »	90	11461	» <i>Balfouriana</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11400	» <i>thurifera</i> . kg 13,50, 20 g — 40, Pt.	10			
11401	» <i>thyoides</i> , vide Chamaecyparis.		11462	» <i>Benthamiana</i> vide ponderosa.	
	» <i>torulosa</i> kg 10,50, 20 g	40	11463	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	40
11402	» » <i>cashmeriensis</i> » 70		11464	» <i>r. S.</i> — gr. n. . . kg 11 —, 20 g	40
11403	» » <i>elegans</i> (nana) . 20 g — 60, Pt.	10	11465	» <i>caroliniana</i> » 16 —, »	40
11404	» <i>Tourneforti</i> kg 4,50, 20 g	20	11466	» <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer — Pin alvier de Suisse . 100 kg 154 —, kg	200
11405	» <i>Udeana</i> (tetragona) . 20 g — 60, Pt.	15			
11406	<i>Ephedra altissima</i> » — 80, »	20	11467	» <i>contorta</i> (Mac Intoshiana) . . . 20 g 2 —, Pt.	20
11407	» <i>monostachya</i> » 30				
11408	<i>Frenela australis</i> 20 g 5 —, »	40	11468	» <i>Coulteri</i> (macrocarpa) » 1,10, »	20
11409	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 7,50, 100 N. — 85, 10 N.	15	11469	» <i>densiflora</i> 1 cône 500	
11410	<i>Juniperus Bermudiana</i> kg 14 —, 20 g	40	11470	» <i>Douglasii</i> vide Pseudotsuga.	
11411	» <i>Cabiancae</i> 20 g — 80, Pt.	15	11471	» <i>edulis</i> 20 g 1,20, Pt.	20
11412	» <i>chinesis</i> (dioica) . kg 7,50, 20 g	30	11472	» <i>excelsa</i> (Strobis excelsa), Himalaya-Kiefer . . . kg 16 —, 20 g	50
11413	» <i>nana</i> (japonica) . . . 7,50, »	30	11473	» <i>Peuce</i> » 22,50, »	70
11414	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder kg 70		11474	» » <i>1 Zapfen mit Samen</i> — 1 cône	50
11415	» <i>pyramidalis</i> kg 5 —, 20 g	20			
11416	» <i>suecica</i> » 7 —, »	30	11475	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 11 —, 20 g	40
11417	» <i>excelsa</i> » 8 —, »	30	11476	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre ou chétif . . . kg 20 —, 20 g	50
11418	» <i>macrocarpa</i> » 4 —, »	20			
11419	» <i>Oxycedrus</i> » 2,50, »	15	11477	» <i>insignis</i> (radiata) . . . » 32 —, »	90
11420	» <i>phoenicea</i> (sclerocarpa) » 4 —, »	20	11478	» <i>Jeffreyi</i> 20 g 1,10, Pt.	20
11421	» <i>malacocarpa</i> (Lycia) » 4,50, »	20	11479	» <i>Koraiensis</i> » 2,20, »	30
11422	» <i>recurva aquamata</i> » 50		11480	» <i>Lambertiana</i> kg 30 —, 20 g	80
	» <i>Reevesiana</i> , vide chinensis.				
11423	» <i>rigida</i> 20 g — 70, Pt.	15	11481	» <i>lanceolata</i> , vide Cunninghamia.	
11424	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . kg 3,80, 20 g	20	11479	» <i>Laricio</i> , corsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 8 —, 20 g	30
11425	» <i>prostrata</i> (hudsonica) . . . kg 7,50, »	30	11480	» <i>austriaca</i> , Österreich. Schwarz-Föhre — Pin noir d'Autriche . . . kg 7,80, 20 g	25
	» <i>tamariscifolia</i> » 7,50, »	30			
11427	» <i>Struthiana</i> , vide chinensis.		11481	» <i>Pallasiana</i> (taurica) » 110	
11428	» <i>virginiana</i> kg 2,40, »	20	11482	» <i>longifolia</i> 20 g 2,60, Pt.	30
	» <i>amerikan. Saat</i> — graines récoltées en Amérique . . . kg 7 —, 20 g	30	11483	» <i>Masoniana</i> (sinensis) » — 70, »	15
11429	» <i>argentea</i> » 5,20, »	20	11484	» <i>mitis</i> » 1,80, »	20
11430	» <i>Bedfordiana</i> (Gossainthanea) . . . 20 g	50	11485	» <i>monophylla</i> (Fremontiana) . . . kg 32 —, 20 g	80
	» <i>glauca</i> » — 80, Pt.	20			
11432	» <i>pendula</i> kg 8 —, 20 g	30	11486	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . kg 8 —, 20 g	30
11433	» <i>pyramidalis</i> » 8 —, »	30	11487	» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes . . . kg 13,50, 20 g	40
11434	<i>Larix americana</i> 20 g 1,80, Pt.	20	11488	» <i>uncinata</i> » 10 —, »	40
11435	» <i>archangelica</i> , seltene Varietät mit stark hängenden Zweigen — var. rare à rameaux pendants . . . 20 g 1,80, Pt.	20			
11436	» <i>dahurica</i> » — 30				
11437	» <i>europaea</i> , europäische oder gewöhnliche Lärchentanne — Melèze . . . 100 kg 160 —, kg 2,20, 20 g	20			
11438	» <i>occidentalis</i> 5 g 1,50, Pt.	40			
11439	» <i>sibirica</i> (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Melèze de Sibérie kg 40 —, 20 g	110			
11440	» <i>leptolepis</i> 20 g 1,60, Pt.	20			

No.		Pf.	No.		Pf.
11489	<i>Pinus monticola</i> , californ. Zucker- Kiefer . . . kg 52 —, 20 g 1,30, Pt. 20	20	11515	<i>Taxodium</i> (Cupressus) distichum, extra gute Qualität — Cypres chauve, qualité extra . . . kg 3,20, 20 g 20	20
11490	» <i>muricata</i> . . . 20 » 1,60, » 20	20	11516	» distichum, r. S. — gr. n. » 10 —, » 40	40
11491	» <i>Nordmanniana</i> vide Abies.		11517	» mucronatum . . . 20 g 1,10, Pt. 20	20
11491	» <i>Parryana</i> (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20	20	11518	<i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum — If commun. kg 4,50, 20 g 20	20
11492	» <i>Picea</i> vide <i>Picea excelsa</i> .		11519	» <i>baccata adpressa</i> (Cephalotaxus tar- diva) . . . kg 10,40, 20 g 40	40
11492	» <i>Pinaster</i> (maritima, syrtica), Stern- Kiefer . . . 100 kg 78 —, kg 110	110	11520	» » <i>Dovastoni</i> (umbraculifera) 20 g 1,30, Pt. 20	20
11493	» <i>gigantea</i> , grosse Zapfen — gros cônes la pièce . . . à St. 50	50	11521	» » <i>erecta</i> . . kg 11 —, » 40, » 10	10
11494	» <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . kg 160	160	11522	» » <i>fastigiata</i> (hibernica) kg 11 —, 20 g 40	40
11495	» » 1 Zapfen — 1 cône . . . 60	60	11523	» » <i>pyramidalis</i> . . . 20 g 4,80, Pt. 15	15
11496	» » <i>fragilis</i> (tenuerrima) kg 4 —, 20 g 20	20	11524	» <i>canadensis</i> . . . 20 g 4,80, Pt. 15	15
11497	» <i>ponderosa</i> (Benthiana), 20 g — 80, Pt. 15	15	11525	<i>Thuja gigantea</i> , Nutt. (Th. Lobbi) kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15	15
11498	» <i>pungens</i> . . . 1,60, » 20	20	11526	» <i>occidentalis</i> — <i>Thuja du Canada</i> kg 11 —, 20 g 40	40
11499	» <i>pyrenaica</i> (Paroliniana) . . . 20 g 60	60	11527	» » <i>asplenifolia</i> . . 20 g 1 —, Pt. 20	20
11500	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer. kg 32 —, 20 g 80	80	11528	» » <i>Ellwangeriana</i> 20 » 2,20, » 20	20
11501	» » 1 Zapfen — 1 cône . . . 15	15	11529	» » <i>globosa nana</i> 5 » 1 —, » 40	40
11502	» <i>Sabiniana</i> . . . kg 20 —, 20 g 60	60	11530	» » <i>lutea</i> . . . 5 g 1 —, » 40	40
11503	» <i>silvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra. kg 7,60, 20 g 30	30	11531	» » <i>pendula</i> . . . 5 » 1 —, » 40	40
11504	» » <i>rigensis</i> . . . » 12,50, » 40	40	11532	» » <i>vervaenica</i> . 20 g 1,40, » 20	20
11504	» » <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .		11533	» » <i>Warreana</i> kg 30 —, » — 80, » 15	15
11505	» <i>Strobus</i> , Weihmuskiefer — Pin du Lord . kg 13,50, 20 g 40	40	11534	» » <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .	
11506	» » <i>nivea</i> . . . 20 g 1 —, Pt. 20	20	11535	» » <i>plicata</i> » — 70, » 15	15
11507	» <i>Torreyana</i> . . . » 1,20, » 20	20	11535	» <i>Standishi</i> (Thujopsis) . 3,2c, » 30	30
11508	» <i>tuberculata</i> (californica) . 20 g 160	160	<i>Thujopsis borealis</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		
	» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.		11536	» <i>dolabrata</i> 20 g 4 —, Pt. 40	40
11509	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) 100 S. 2 —, 10 S. 30	30	11537	» » <i>fol. var.</i> » 7 —, » 40	40
11510	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> 20 g 4 —, Pt. 40	40	11538	<i>Torreya californica</i> (Myristica) . 20 g 60	60
11511	<i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas- Fichte — <i>Epicea</i> de Douglas kg 32 —, 20 g 90	90	11539	<i>Tsuga Brunoniana</i> . . . 20 g 1,60, Pt. 20	20
11512	» <i>Douglasi taxifolia</i> . . . » 160	160	11540	» <i>canadensis</i> , Schierlings-Tanne — Tsuga du Canada ou Hemlock- Spruce kg 40 —, 20 g 110	110
	<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		11541	» <i>Mertensiana</i> , californische Hem- locktanne 20 g 2,40, Pt. 20	20
	<i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .		11542	» <i>Pattoniana</i> (Williamsoni, Hooke- riana) 20 g 1,60, Pt. 20	20
11513	<i>Sciadopitys verticillata</i> , frische Im- portation — nouvelle importation 20 g (ca 1000 S.) 2,40, 50 S. 20	20	11543	» <i>Sieboldi</i> » 2,60, » 30	30
11514	<i>Sequoia</i> (<i>Taxodium</i>) sempervirens kg 8 —, 20 g 30	30	11544	<i>Wellingtonia gigantea</i> , Amerika- nische Saat — récolté en Amérique du Nord 20 g 2,40, 100 S. 20	20
			11545	» <i>gigantea</i> . 1 Zapfen — 1 cône . . . 40	40

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
11546	<i>Acacia dealbata</i> (Silver Wattle). kg 16 —, 20 g 50	50	11564	<i>Acer polymorphum palmatum</i> sanguineum . 100 S. 1,25 20 S. 30	30
11547	» <i>farnesiana</i> kg 4,80, » 30	30	11565	» <i>polymorphum palmatum</i> sep- temlobum 20 g 2 —, Pt. 20	20
11548	» <i>Julibrissin</i> » 2,20, » 20	20	11566	» <i>palmatum septemlobum</i> atropurpureum pendu- lum 10 S. 40	40
11549	» » <i>fl. roseo</i> » 10 —, » 30	30	11567	» <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner Ahorn — Sycamore . . . 100 kg 82 —, kg 120	120
11550	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn — Erable châmpêtre . . . 100 kg 42 —, kg 70	70	11568	» » <i>fol. atropurpurei</i> kg 4 —, 20 g 20	20
11551	» <i>circinatum</i> 20 g 1,10, Pt. 20	20	11569	» <i>rubrum</i> » 22 —, » 60	60
11552	» <i>Douglasi</i> » 1,20, » 20	20	11570	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 8 —, 20 g 30	30
11553	» <i>Ginnala</i> , sehr schön — très beau 20 g 110	110	11571	» <i>striatum</i> » 10,30, » 40	40
11554	» <i>japonicum</i> » 160	160	11572	» <i>tataricum</i> , echt — vrai » 9 —, » 30	30
11555	» <i>polymorphum</i> 100 S. 2 —, 10 S. 30	30	11573	<i>Aesculus Hippocastanum</i> 100 kg 18 —, kg 50	50
11556	» <i>macrophyllum</i> kg 6 —, 20 g 20	20	11574	» <i>rubicunda</i> » 200	200
11557	» <i>Negundo</i> 100 kg 54 —, kg 80	80	11575	<i>Ailantus glandulosa</i> , Götterbaum, werthvoll als Seldensapenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 54 —, kg 80	80
11558	» <i>oblongum</i> , Wall. kg 10 —, 20 g 40	40	11576	<i>Alnus cordifolia</i> kg 7,50, 20 g 30	30
11559	» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn — Erable plane 100 kg 58 —, kg 80	80	11577	» <i>glutinosa</i> , Rotherle — Aune commun. 100 kg 75 —, kg 110	110
11560	» » <i>Reitenbachii</i> , Laub dunkel- roth — feuillage rouge foncé kg 8 —, 20 g 30	30	11578	» <i>incana</i> , Weisslerle — A. blanc co- tonneux 100 kg 210 —, kg 280	280
11561	» » <i>Schwedleri</i> » 6 —, » 20	20	11579	» <i>Oregana</i> 20 g 1,20, Pt. 20	20
11562	» <i>polymorphum atropur- pureum</i> 1000 S. 5 —, 50 S. 30	30	11580	<i>Amelanchier canadensis</i> 20 g 70	70
11563	» <i>polymorphum digitatum atro- purpureum</i> 100 S. — 80, 20 S. 20	20			

No.		Pf.	No.		Pf.
11581	<i>Amorpha fragnans nana</i>	20 g 40	11641	<i>Berberis vulgaris fructu violaceo</i>	
11582	» <i>fruticosa</i>	kg 2 —, » 15		kg 5 —, 20 g 20	
11583	» <i>glabra</i>	» 3,50, » 20	11642	<i>Berchemia volubilis</i>	20 g 3,20, Pt. 20
11584	<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder oder Jungfernweln — Vigne vierge		11643	<i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun.	
	kg 4,50, 20 g 20			100 kg 54 —, kg 80	
11585	» <i>Veitchi</i> , prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd, wie Epheu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 8,60, 20 g 30		11644	» » <i>laciniata pendula</i> kg 13,50, 20 g 40	
11586	» <i>virginiana</i>	» 32 —, » 80	11645	» <i>americana alba</i>	» 18,50, » 50
11587	<i>Amygdalus communis amara</i>	kg 160	11646	» <i>excolsa</i>	» 70
11588	» <i>communis dulcis</i>	» 160	11647	» <i>lenta</i>	» 70
11589	» » <i>fragilis</i>	» 400	11648	» <i>lutea</i>	» 70
11590	» <i>persica</i> , Pfirsich	» 130	11649	» <i>nigra</i>	kg 27 —, » 70
11591	<i>Anagiris foetida</i>	kg 7 —, 20 g 30	11650	» <i>odorata</i>	kg 140
11592	<i>Andromeda axillaris</i>	20 g 2,6, Pt. 30	11651	» <i>papyrifera</i>	kg 32 —, 20 g 80
11593	» <i>floribunda</i>	» 2,6, » 30	11652	» <i>pendula</i>	» 1,60, » 10
11594	» <i>japonica</i>	» 30	11653	» <i>populifolia</i>	» 70
11595	» <i>polifolia</i>	» 30	11654	» <i>pumila</i>	Pt. 30
11596	» gemischt — mélange 20 g 2,40, » 30		11655	» <i>rubra</i>	kg 37,50, 26 g 100
11597	<i>Anona triloba (Asimina)</i> . kg 7,50, 20 g 30		11656	» <i>ulmifolia</i>	Pt. 30
11598	<i>Anthyllis barba Jovis</i>	» 80	11657	<i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — gr. nettes	
11599	» <i>heterophylla</i>	20 g 1,10, Pt. 20		kg 2 —, 20 g 15	
11600	<i>Aralia japonica (sinensis)</i>	» 1,30, » 20	11658	» <i>Bungeana vera</i>	» 8 —, » 30
11601	» <i>spinosa</i>	» 80, » 15	11659	» <i>capreolata</i>	» 100
11602	<i>Arbutus Andrachne</i> , Erdbeerbaum		11660	» <i>grandiflora</i>	20 g — 70, Pt. 15
	20 g 2,40, » 30		11661	» <i>Kaempferi</i>	kg 5,50, 20 g 20
11603	» <i>Menziesi</i>	» 80, » 15	11662	» <i>radicans</i>	» 24 —, » 70
11604	» <i>Unedo</i>	kg 6,50, 20 g 25	11663	» <i>speciosa (Catalpa)</i> , die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique	
11605	<i>Arctostaphylos glauca</i> , Manzanita, auch Rotherinde in Californien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie 20 g 60			kg 8,60, 20 g 30	
11606	» <i>pungens</i>	» 70	11664	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere.	
11607	<i>Aristolochia altissima</i>	20 g 3,20, Pt. 40		kg 8,50, 20 g 30	
11608	» <i>sempervirens</i>	100 S. 1,60, 10 S. 20	11665	<i>Buddleia Lindleyana</i>	» 11 —, » 40
11609	» <i>Sipho</i> , Pfeifenstrauch 20 g 6 —, Pt. 40		11666	<i>Bumelia lycioides</i>	» 13,50, » 40
11610	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikosenkerne — Abricotier kg 130		11667	» <i>tenax</i>	» 13,50, » 40
11611	<i>Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa)</i> 20 g 110		11668	<i>Bupleurum fruticosum</i>	» 7 —, » 25
11612	<i>Atraphaxis spinosa</i>	Pt. 40	11669	<i>Buxus sempervirens</i>	» 4,50, » 20
11613	<i>Atriplex Halimus</i>	kg 7,50, 20 g 30	11670	<i>Callicarpa americana</i>	20 g —, Pt. 20
11614	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange 100 S. 1 —, 20 g 30		11671	» <i>arbores</i>	» 2 —, » 30
11615	» » <i>viridis</i>	100 S. 1 —, 20 g 30	11672	» <i>japonica</i>	» 1,80, » 20
11616	<i>Azalea mollis</i>	20 g 4 —, Pt. 40	11673	» <i>purpurea</i>	» 1,10, » 20
11617	» <i>occidentalis</i>	» 5 — 2 —, » 40	11674	<i>Calyculopsis floridus</i>	kg 11,80, 20 g 40
11618	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange 20 g 4 —, Pt. 40		11675	» <i>occidentalis (macrophyllus)</i>	» 140
11619	» <i>pontica</i> , Genter Sorten in prachtvollstem Farbenspiel — variétés de Gand, extra	20 g 6 —, Pt. 40	11676	» <i>praecox (Chimonanthus fragrans)</i>	
11620	<i>Baccharis halimifolia</i>	20 g 80		kg 7,50, » 30	
11621	<i>Benthamia fragifera</i>	kg 7 —, » 25	11677	» » <i>aurantiacus</i>	» 10,80, » 40
11622	<i>Berberis Aquifolium</i> , Beeren — baies kg 2,60, 20 g 10		11678	» » <i>grandiflorus</i>	» 11 —, » 40
11623	» <i>Aquifol. r. S. — gr. n.</i> » 6,90, » 20		11679	» » <i>roseus</i>	» 50
11624	» <i>asiatica</i>	» 50	11680	<i>Capparis inermis</i>	» 80
11625	» <i>Beali (Mahonia)</i>	kg 13,50, » 40	11681	» » <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch — Caprier	kg 32 —, 20 g 90
11626	» <i>canadensis</i>	» 5,20, » 20	11682	<i>Caragana arborescens</i> , Erbsenbaum — Acacia de Sibirie . kg 4 —, 20 g 20	
11627	» <i>Darwini</i>	100 S. 1 —, 20 g 25	11683	» » <i>frutescens</i>	20 g 1,10, Pt. 20
11628	» <i>elegans</i>	kg 10 —, 20 g 40	11684	<i>Carpinus americana</i>	kg 18,50, 20 g 50
11629	» <i>Fortunei</i>	100 S. 1 —, 20 g 25	11685	» <i>Betula</i> , Hain- oder Weissbuche.	
11630	» <i>gracilis (Mah.)</i>	kg 7 —, 20 g 30		» <i>Charme commun</i> . 100 kg 82 —, kg 120	
11631	» <i>heteropoda</i> , die essbaren grossen blauen Beeren werden ihres Wohlgeschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan . 20 g — 80, Pt. 20		11686	» <i>Ostrya</i>	kg 3,80, 20 g 30
11632	» <i>integerrima</i>	» 80, » 15	11687	<i>Carya alba</i>	kg 240
11633	» <i>Jamesoni</i>	kg 11 —, 20 g 40	11688	» <i>amara</i>	» 240
11634	» <i>japonica (Mahonia)</i> , Beeren — fruits kg 11 —, 20 g 40		11689	» <i>olivaeformis</i>	» 400
11635	» » <i>r. S. — gr. n.</i> » 16 —, » 50		11690	» <i>sulcata</i>	» 400
11636	» <i>repens (Mahonia)</i>	» 11 —, » 40	11691	» <i>tomentosa</i>	» 240
11637	» <i>Thunbergi</i>	» 110	11692	<i>Castanea americana</i>	kg 5,20, 20 g 20
11638	» <i>vulgaris</i> , Beeren — baies	kg 140	11693	» <i>japonica</i>	» 8 —, 100 » 100
11639	» » <i>reiner S. — gr. nettes</i>	» 220	11694	» <i>vesca</i> , essbare Kastanie.	
11640	» » <i>fol. purpureis</i> , constant aus Samen — vient constant par graines . . kg 7 —, 20 g 25			100 kg 56 —, kg 80	
			11695	» » <i>macrocarpa</i> , Maronen	» 160
			11696	<i>Castanopsis chrysophylla</i>	
				20 g 1,40, Pt. 20	
				<i>Catalpa, vide Bignonia.</i>	
			11697	<i>Ceanothus africanus</i>	20 g 70
			11698	» <i>americanus</i>	» 60
			11699	» <i>Arnoldi</i>	» 140
			11700	» <i>azureus</i>	kg 13,50, » 40
			11701	» » <i>grandiflorus</i>	20 g 1,80, Pt. 20
			11702	» <i>divaricatus</i>	» 2 —, » 20
			11703	» <i>Gloire de Vaise</i>	» 2,40, » 30
			11704	» » <i>Versailles</i>	» 80, » 15
			11705	» <i>integerrimus</i> , prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie	20 g 2,40, Pt. 30
				» 2,20, » 20	
			11706	» <i>thyrsiflorus</i>	20 g 70
			11707	» gemischt — mélange	» 160
			11708	<i>Celastrus scandens</i>	kg 37,50, » 20
			11709	<i>Celtis australis</i>	» 2,50, » 20
			11710	» <i>cordifolia (Sponia)</i>	» 4,60, » 20
			11711	» <i>occidentalis</i>	» 2,40, » 20

No.		Pf.	No.		Pf.
11712	<i>Celtis orientalis (sinensis)</i> . . . kg 5,20, 20 g	20	11779	<i>Crataegus nepalensis</i>	20 g 60
11713	<i>Cephalanthus occidentalis</i> . . . 15 —, »	50	11780	» <i>Oxyacantha</i> , gem. Weissdorn, tro-	
11714	<i>Ceratantha Siliqua</i> , Johannisbrodbaum —			ckene Beeren — Epine blanche,	
	Caroubier à siliques . . . kg 3 —, 20 g	15		baies sèches . . . 100 kg 36 —, kg	60
11715	<i>Ceroidiphyllum japonicum</i> . . . 5 g 3 —, Pt.	50	11781	» <i>Oxyacantha</i> , reiner S. — gr. nettes	
11716	<i>Cercis canadensis</i> kg 10 —, 20 g	30		100 kg 90 —, kg	120
11717	» <i>occidentalis</i> 20 g 2,50, Pt.	30	11782	» » <i>pendula</i> kg 5 —, 20 g	20
11718	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum — Arbre		11783	» <i>punctata maliformis</i> , mit sehr	
	de Judée kg 1,80, 20 g	15		grossen, essbaren Früchten — à	
11719	» <i>fl. albo</i> » 7 —, »	30		fruits très gros, comestibles	
11720	<i>Chionanthus virginica</i> »	100		kg 7 —, 20 g	20
11721	<i>Cissus heterophylla foliis varie-</i>		11784	» <i>Pyracantha</i> » 2,60, »	20
	<i>gatis</i> 20 g	80	11785	» <i>sanguinea</i> , der echte sibirische	
11722	<i>Cistus albidus</i> , Cistenröschchen . . .	140		blutrothe Heckendorn, reiner Same	
11723	» <i>canariensis</i> 20 g 2,60, Pt.	30		— la véritable espèce de l'Epine	
11724	» <i>cypricus</i> » 1,80, »	20		sibérienne rouge sang, gr. n.	
11725	» <i>ladaniferus</i> »	40		kg 8 —, 20 g	30
11726	» <i>luxus</i> 20 g 1,80, »	20	11786	<i>Cydonia japonica</i> , reiner S. — gr. n.	
11727	» <i>monspeliensis</i> » 1,60, »	20		kg 40 —, 20 g 1 —, Pt.	20
11728	» <i>platysepalus</i> » 1,80, »	20	11787	» <i>vulgaris</i> , gem. Quitte — Coignassier	
11729	» <i>purpureus</i> » 1,80, »	20		commun kg 7 —, 20 g	30
11730	» <i>salvifolius</i> » 1,20, »	20	11788	<i>Cytisus alpinus</i> » 5 —, »	20
11731	<i>Cladrastis tinctoria</i> — 60, »	15	11789	» <i>capitatus</i> »	50
11732	<i>Clematis alpina</i> » 1,20, »	20	11790	» <i>elongatus</i> »	60
	» <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl.		11791	» <i>hirsutus</i> »	70
	<i>vivaces</i> .		11792	» <i>Laburnum</i> kg 2,40, »	15
11733	» <i>flammula</i> kg 3,80, 20 g	20	11793	» <i>nigricans</i> » —, »	50
11734	» <i>Fortunei</i> 100 S. 1,30, 10 S.	20	11794	» <i>proliferus albidus</i> » 4,60, »	20
11735	» <i>fusca</i> » Pt.	30	11795	» <i>purpureus</i> 20 g 1,60, Pt.	20
11736	» <i>graveolens</i> , mit gelben Blumen,		11796	» <i>sessilifolius</i> 20 g	80
	schön — à fleurs jaunes, belle		11797	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast . . .	80
	20 g — 80, Pt.	15	11798	» <i>Laureola</i> »	100
11737	» <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden,		11799	» <i>Mezereum</i> , r.S. — g. n. kg 11 —, »	40
	gemischt — mélange des hybrides		11800	<i>Desmodium canadense</i>	110
	à grandes fleurs . . . 20 g 7 —, Pt.	30	11801	» <i>canescens</i> »	50
11738	» <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt —		11802	» <i>Dilleni</i> 20 g — 50, Pt.	10
	à fl. double en mélange		11803	» <i>nutans</i> » —, »	30
	100 S. 1 —, 20 S.	30	11804	» <i>penduliflorum</i> » 5 —, »	30
11739	» <i>hybr. Otto Froebel</i>		11805	<i>Deutzia crenata (scabra)</i> . . . kg 13,50, 20 g	40
	100 S. 1 —, 20 »	30	11806	» <i>fl. pleno</i> » 13,50, »	40
11740	» <i>lanuginosa</i> 100 » 1 —, 20 »	30	11807	» » » <i>candidissima</i> . . . »	80
11741	» <i>candidissima</i> 100 » 1 —, 20 »	30	11808	» <i>Fortunei</i> »	50
11742	» <i>montana</i> kg 10,80, 20 g	40	11809	<i>Diervilla japonica</i> 20 g 2,50, Pt.	30
11743	» <i>grandiflora</i> 30 g — 80, Pt.	15	11810	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> . . .	
11744	» <i>patens</i> Helene 1000 S. 8 —, 20 S.	25		20 g 1,10, »	20
11745	» <i>Sophia</i> 1000 » 8 —, 20 S.	25	11811	<i>Diospyros Ebenum</i> »	30
11746	» <i>fl. albo</i> 1000 » 8 —, 20 S.	25	11812	» <i>Kaki</i> 20 g	50
11747	» <i>fl. pleno</i> 1000 » 10 —, 20 »	30	11813	» <i>Lotus</i> kg 2 —, »	20
	» <i>Pitcheri</i> , siehe unter Stauden —		11814	» <i>lucida</i> » 8 —, »	30
	voy. plantes vivaces.		11815	» <i>Mazeli</i> 100 S. 4,50, 5 S.	25
11748	» <i>Veitchi</i> (langg. John Gould Veitch		11816	» <i>virginiana</i> kg 3,80, 20 g	20
	<i>flore pleno</i>) . . . 100 S. 1,50, 10 S.	20	11817	<i>Direa palustris</i> » —, »	180
11749	» <i>virginiana</i> 20 g	80	11818	<i>Elaeagnus angustifolia</i> » 8 —, »	30
11750	» <i>Vitalba</i> kg 1,80, »	10	11819	<i>Erica arborea</i> 20 g 2,60, Pt.	30
11751	» <i>Viticella (fl. coerules)</i> »	30	11820	» <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nettes	
11752	<i>Clethra alnifolia</i> 20 g 4,50, Pt.	30		20 g 2,60, »	30
11753	» <i>arborea</i> » 1,20, »	20		<i>Eucalyptus</i> , s. Topfpl. — v. Pl. de serre.	
11754	<i>Cneorun pulverulentum</i> , Rosen-		11821	<i>Evonymus atropurpureus</i> 20 g	60
	holz — Caméléé . . . 20 g 1 —, Pt.	20	11822	» <i>europaeus</i> kg 3,20, »	20
11755	<i>Colutea arborescens</i> kg 2,40, 20 g	10	11823	» <i>fimbriatus</i> » 8 —, »	30
11756	<i>Convolvulus floridus</i> . . . 100 S. 2,50, 10 S.	30	11824	» <i>japonicus</i> » 5 —, »	20
11757	<i>Cornus alba sibirica</i> kg 11 —, 20 g	40	11825	» <i>foliis argenteis</i> varieg.	50
11758	» <i>florida</i> » 8 —, »	30	11826	» <i>aureis</i> varieg. »	60
11759	» <i>mascula</i> , Kornellskirsche —		11827	» <i>latifolius</i> kg 5,20, »	20
	<i>Cornouiller mâle</i> kg 140		11828	<i>Exochorda (Spiraea) Alberti</i> , härter	
11760	» <i>Nuttalli</i> 20 g	60		und schöner als E. <i>grandiflora</i> , grosse	
11761	» <i>paniculata</i> »	70		Samen — plus beau et plus rustique que	
11762	» <i>sanguinea</i> » kg 140			l'E. <i>grandiflora</i> , graine large	
11763	» <i>sericea</i> kg 20 —, 20 g	60		100 S. 1,80, 20 S.	40
11764	<i>Coronilla Emerus</i> » 11 —, »	40	11829	<i>Exochorda grandiflora</i> 20 g 1,60, Pt.	30
11765	» <i>glauca</i> » 8 —, »	30	11830	<i>Fagus americana</i> kg 9 —, 20 g	30
11766	<i>Corylus Avellana</i> , Haselnuss — Noisette		11831	» <i>sylvatica</i> , Rothbuche, Missernte	
	commune kg 160			— manque 100 kg —, »	kg —
11767	» <i>plemtonensis</i> » 300		11832	» <i>purpurea</i> kg 10 —, 20 g	40
11768	» <i>sicilianische</i> » 300		11833	<i>Ficus Carica</i> , beste cultiv. Feigen-Sort.	
11769	» <i>foliis purpureis</i> . kg 12,50, 20 g	40		20 g	110
11770	<i>Cotoneaster buxifolia</i> » 7 —, »	30	11834	<i>Fontanesia phylliraeoides</i> kg 13,50, »	40
11771	» <i>horizontalis</i> 100 S. 3,50, 10 S.	40	11835	<i>Forsythia suspensa</i> 100 S. 1 —, 20 S.	25
11772	» <i>melanocarpa</i> 20 g	80	11836	» <i>viridissima</i> 100 » 1 —, 20 »	25
11773	» <i>microphylla</i> kg 8 —, »	30	11837	<i>Fortunea chinensis</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20
11774	» <i>Simmondsi</i> » 11 —, »	40	11838	<i>Fraxinus americana (alba)</i> kg 2,60, 20 g	20
	<i>Crataegus arbutifolia</i> , vide <i>Photinia</i> .		11839	» <i>excelsior</i> , gemeine Esche — Frêne	
11775	» <i>Azarolus</i> »	50		commun 100 kg 41 —, kg	70
11776	» <i>coccinea</i> kg 1,10, »	20	11840	» <i>pleureur</i> kg 1,10, 20 g	10
11777	» <i>crus galli</i> » 2,40, »	20		» <i>pleureur</i> kg 1,10, 20 g	10
11778	» <i>glabra (Phot. serrulata)</i> » 4,50, »	20	11841	» <i>Oregana</i> » 13,50, »	40

No.	Pf.	No.	Pf.
11842 <i>Fraxinus Ornus</i>	kg 1,10, 20 g 10	11903 <i>Kalmia latifolia</i> , rein — gr. nettes.	20 g 1,20, Pt. 20
11843 » <i>pubescens</i>	» 2 —, » 10	11904 <i>Koeleria paniculata</i>	kg 1,80, 20 g 10
11844 » <i>sambucifolia</i>	» 13,50, » 40	11905 <i>Laurus Benzoin</i>	» 24 —, » 70
11845 » <i>viridis</i>	» 16 —, » 50	11906 » <i>glandulifera</i>	» 8 —, » 30
11846 <i>Fremontia californica</i> , ein schöner		11907 » <i>indica</i>	» 4 —, » 20
3 m hoher Strauch mit feigenblatt-		11908 » <i>nobilis</i>	kg 130
ähnlicher Balaubung und dunkelgelben		11909 » <i>Sassafras</i>	20 g 50
grossen Blumen — bel arbrisseau à		» andere Sort. a. Gewächshauspflanzen	— pour autres voy. pl. de serre.
grandes fleurs jaunes foncé 20 g 3,20, Pt. 40		11910 <i>Lavandula vera (officinalis)</i> kg 9 —, 20 g 70	
11847 <i>Gaultheria procumbens</i>	» —80, » 20	11911 <i>Lavatera arborea</i>	» 8,80, » 30
11848 » <i>Shallon</i>	» 1,80, » 20	11912 » » <i>variegata</i>	20 g 2 —, Pt. 20
11849 <i>Genista germanica</i>	» 1 —, » 20	11913 » <i>assurgentiflora</i> , schöner californischer Strauch mit grossen leuchtend rosa Blumen — bel arbrisseau de la Californie à gr. fleurs d'un rose vif 20 g 4,20, Pt. 40	
11850 » <i>tinctoria</i>	kg 4,60, 20 g 20	11914 <i>Leiophyllum buxifolium</i>	» 1,60, » 20
11851 <i>Gleditsia caspica</i>	» 8 —, » 30	11915 <i>Lespedeza bicolor</i>	» 1,80, » 20
11852 » <i>inermis</i>	» 3,50, » 15	11916 » <i>striata</i> , in Schoten — en gousses kg 5 —, 20 g 20	
11853 » <i>sinensis (horrida)</i>	» 3 —, » 20	11917 <i>Ligustrum japonicum</i>	» 2 —, » 10
11854 » <i>tracanthos</i>	100 kg 64 —, kg 90	11918 » <i>Ibota</i>	» —, » 80
11855 <i>Glycine brachybotrys</i>	» 20 g 100	11919 » <i>lucidum</i>	» 3,20, » 20
11856 » <i>floribunda</i>	kg 20 —, » 50	11920 » <i>ovalifolium</i>	» 7,50, » 30
11857 » <i>frutescens</i>	» 4,50, » 20	11921 » <i>sinense</i>	» 3,20, » 20
11858 » <i>magnifica</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11922 » <i>vulgare</i> , zu Hecken 100 kg 70 —, kg 110	
11859 » <i>multijuga</i>	» 1,60, » 20	11923 <i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same — gr. nettes	20 g 1,40, Pt. 20
11860 » <i>sinensis</i>	100 S. 3,50, 10 S. 40	11924 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum — Tulipier	100 kg 115 —, kg 160
11861 » » <i>f. albo</i>	20 g 2,40, 5 » 30	11925 » <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — graine d'Amérique	kg 7 —, 20 g 30
11862 <i>Gymnocladus canadensis</i>	kg 7,50, 20 g 30	11926 <i>Lonicera Alberti</i>	20 g 2,60, Pt. 30
11863 <i>Halesia diptera</i>	» —, » 80	11927 » <i>alpigena</i>	» 20 g 50
11864 » <i>tetraptera</i>	» 16 —, » 50	11928 » <i>brachypoda</i>	kg 16 —, » 50
11865 <i>Halimodendron argenteum</i>	1000 S. 6,50, 20 S. 20	11929 » » <i>reticulata</i>	» 70
11866 <i>Hamamelis virginiana</i>	20 g 110	11930 » <i>Caprifolium</i>	kg 16 —, » 50
11867 <i>Hedera Helix</i> , Epheu — Lierre commun.	kg 1,50, 20 g 10	11931 » » <i>flavum</i>	20 g 2,50, Pt. 30
11868 » » <i>fructu luteo</i>	» 2 —, » 10	11932 » <i>chrysanthia</i>	» 1,80, » 20
11869 » <i>hibernica</i>	» 5,50, » 20	11933 » <i>japonica</i>	» —80, » 15
11870 » <i>quinquefolia</i> , wilder Wein.	kg 4,50, » 20	11934 » <i>Maximowiczii</i>	» 2,60, » 30
11871 <i>Helianthemum variabile</i> , gemischt — mélange	kg 10 —, 20 g 40	11935 » <i>Morovi</i>	» 1,80, » 20
11872 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt — mélange kg 1,80, 20 g 10		11936 » <i>Ruprechtiana</i>	» 1,80, » 20
11873 » » <i>f. pl.</i> , gefüllte Varietäten gemischt — à <i>f. doubles</i> en mélange. kg 3,50, 20 g 20		11937 » <i>tatarica alba</i>	» 20 g 60
11874 <i>Hippophaë rhamnoides</i>	» 4,40, » 20	11938 » » <i>rosea</i>	» 50
11875 <i>Hydrangea hort. Impératrice Eugénie</i> . 1 g —80, Pt. 40		11939 » » <i>gemischt</i>	kg 11 —, » 40
11876 » <i>japonica rosalba</i>	5 » 1,20, » 40	11940 » <i>Xylosteum</i>	» 4,20, » 20
11877 » <i>Thomas Hogg</i>	» 50	11941 <i>Lycium Trewianum</i> (chinense)	20 g 1,10, Pt. 20
11878 » <i>paniculata grandiflora</i>	» 50	11942 » <i>vulgare</i>	» 1,10, » 20
11879 » <i>vestita</i>	» 40	11943 <i>Maclura aurantiaca</i> , Osagen-Orange. kg 5 —, 20 g 20	
11880 <i>Hypericum calycinum</i>	20 g 100	11944 <i>Magnolia acuminata</i>	» 16 —, » 50
11881 <i>Idesia polycarpa</i> (Polycarpa Maximowiczii), prachtvoller kleiner Baum mit sehr grosser schöner Balaubung, Samen fein — très bel arbre de petite taille à très-grandes et belles feuilles, très-rustique; graines fines. 20 g 1 —, Pt. 20		11945 » <i>Alexandrina</i>	100 S. 2 —, 10 S. 30
11882 <i>Ilex Aquifolium</i> , zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits	kg 150	11946 » <i>fusca</i>	100 » 3,50, 10 » 40
11883 » » <i>reiner Same</i> — gr. nettes. kg 5,00, 20 g 20		11947 » <i>glauca</i>	» 20 g 100
11884 » » <i>fol. aur. var.</i>	» 3,20, » 15	11948 » <i>grandiflora</i>	kg 7,50, » 30
11885 » » <i>fol. arg. var.</i>	» 3,20, » 15	11949 » » <i>praecox</i>	» 11 —, » 40
11886 » <i>furcata</i>	» 7,50, » 30	11950 » <i>Lenne</i>	100 S. 2,40, 10 S. 30
11887 » » <i>japonica latifolia</i>	» 9 —, » 30	11951 » <i>macrophylla</i>	20 g 50
11888 » <i>laurifolia</i>	» 3,20, » 15	11952 » <i>purpurea (discolor)</i>	» 50
11889 <i>Incarvillea Olgae</i>	Pt. 40	11953 » <i>rustica</i>	» 50
11890 <i>Ludigofera dosua</i> , in Schoten — gousses kg 11 —, 20 g 40		11954 » <i>Soulangesana</i>	» 60
11891 » » <i>r. S.</i> — gr. n. 20 g 1,60, Pt. 20		11955 » <i>stellata</i> (Halleana) 100 S. 2,60, 10 S. 30	
11892 » <i>dosua purpurea</i> , Schoten — gousses 20 g 70		11956 » <i>tripetala (umbrella)</i>	» 20 g 70
11893 » <i>Roylei</i>	Pt. 40	11957 » <i>Yulan (conspicua)</i>	» 40
11894 » <i>tinctoria</i>	kg 7 —, 20 g 30	Mahonia, vide Berberis.	
11895 <i>Jasminum confusum</i>	20 g 1 —, Pt. 20	11958 <i>Mallotus</i> (Rottleria) japonicus 20 g 1,50, Pt. 20	
11896 » <i>gracile</i>	» 20 g 60	11959 <i>Mandevilla suaveolens</i>	20 g 70
11897 <i>Juglans cinerea</i>	kg 250	11960 <i>Melia Azedarach</i>	kg 1,80, » 20
11898 » <i>nigra</i>	100 kg 70 —, » 110	11961 » » <i>japonica (floribunda)</i>	» 9 —, » 30
11899 » <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss. 100 kg 72 —, kg 120		11962 » » <i>compacta nana</i>	» 60
11900 » » <i>macrocarpa</i> 100 N. 5 —, 5 N. 30		11963 » <i>tempervirens</i>	20 g —60, Pt. 10
11901 » » <i>praeparietensis (fertilis)</i> 100 Nüsse 5 —, 5 Nüsse 30		11964 <i>Menispermum canadense</i>	» 3 —, » 30
11902 <i>Kalmia angustifolia</i> , r. S. — gr. n. 20 g 5 —, Pt. 40		11965 <i>Mespilus Amelanchier</i>	kg 5 —, 20 g 20
		11966 » <i>germanica</i> (Mispel)	» 24 —, » 30
		11967 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere — Murier blanc	kg 5 —, 20 g 20
		11968 » <i>Moretiana</i>	» 13,50, » 40
		11969 » <i>nigra</i> , schwarze	» 6,60, » 20
		11970 » <i>rosea</i>	» 7,50, » 30
		11971 » <i>tartarica</i>	» 27 —, » 70
		11972 <i>Myrica californica</i>	» 48 —, » 120

No.		Pf.	No.		Pf.
11973	<i>Myrica cerifera</i>	kg 16 —, 20 g 50	12032	<i>Prunus Cerasus Avium</i> , wilde Süßkirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois	100 kg —, kg 160
11974	<i>Myrtus communis</i> , r. S. — gr. n.		12033	» <i>Cerasus dulcis</i> , cultivierte Süßkirsche — Cerisier cultivé.	100 kg 70 —, kg 100
11975	» » <i>fructu albo</i>	kg 10 —, » 40	12034	» » <i>vulgaris (acid)</i> , Sauerkirsche	100 kg 60 —, kg 90
11976	» » <i>romana</i>	» 13,50, » 40	12035	» <i>damoscena</i>	100 kg 75 —, » 120
11977	» » <i>tarentina</i>	» 4,20, » 20	12036	» var. <i>St Julien</i>	kg 5,20, 20 g 20
11978	» » <i>microphylla</i>	» 7 —, » 30	12037	» <i>domestica oeconomica</i> , Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne	100 kg 26 —, kg 50
11979	» <i>Ugni (Eugenia) r. S.</i> — gr. n.	» 70	12038	» » <i>Mirabelle</i>	100 kg 60 —, » 100
11980	<i>Negundo californica</i>	1000 S. 1,50, 100 S. 20	12039	» » <i>Reine Claude</i>	100 kg 86 —, » 100
11981	<i>Nuttallia cerasiformis</i>	kg 20 —, 20 g 60	12040	» <i>Lauro-Cerasus</i> — Laurier cerise	» 250
11982	<i>Nyssa aquatica</i>	» 20 g 1,60, Pt. 20	12041	» » <i>colchica</i>	kg 4 —, 20 g 20
11983	» » <i>capitata</i>	» 120	12042	» <i>lusitanica</i>	» 2,60, » 20
11984	» » <i>multiflora (sylvatica)</i>	kg 7,50, » 30	12043	» <i>Mahaleb</i>	100 kg 140 —, kg 180
11985	» » <i>uniflora</i>	» 100	12044	» <i>Myrobalana</i>	100 kg 72 —, » 100
11986	<i>Olea europaea</i>	kg 3,40, » 1 —	12045	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche. — Cerisier à grappes	kg 2,60, 20 g 20
11987	» » <i>nigra</i> , kleine schwarze — petite noire	kg 4,50, 20 g 20	12046	» <i>aerolina</i>	» 5,50, » 20
11988	» » <i>oblonga</i> , Picholin Olive	» 3,20, » 15	12047	» <i>spinosa</i> (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier	100 kg 36 —, kg 60
11989	<i>Oreodaphne californica</i>	» 16 —, » 50	12048	» » <i>virginiana</i>	kg 4,50, » 20
11990	<i>Ostrya carpinifolia</i>	» 8,50, » 20	12049	<i>Ptelea trifoliata</i>	» 4,50, » 20
11991	» » <i>virginica</i>	» 18 —, » 50	12050	» <i>Pterocarya caucasica</i>	» 15 —, » 50
11992	<i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte — mélange	20 g 1 —, Pt. 20	12051	<i>Punica Granatum dulcis</i>	» 13,50, » 40
11993	» » beste Sorten gemischt — choix extra	20 g 2,60, Pt. 20	12052	» » <i>fl. albo</i>	» 16 —, » 40
11994	<i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn, bildet undurchdringliche Hecken — Paliure épineux, forme des haies impenétrables	100 kg 72 —, kg 110	12053	» » <i>nana</i>	» 70
11995	» » <i>aculeata</i> , reiner S. — gr. nettes	kg 4,50, 20 g 20	12054	<i>Quercus Cerris</i>	kg 160
11996	<i>Paulownia imperialis</i>	» 2,60, » 30	12055	» <i>coccinea</i> , Scharlach-Eiche, echt — vrai	kg 160
11997	<i>Periploca graeca</i>	» 110	12056	» <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche — Ch. vert	» 130
11998	» » <i>laevigata</i>	» 110	12057	» <i>macrocarpa</i>	» 250
11999	<i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne	kg 130	12058	» <i>palustris</i>	» 250
12000	<i>Philadelphus coronarius</i> , r. S. — gr. nettes	20 g 120	12059	» <i>pedunculata</i>	100 kg 26 —, » 50
12001	» » <i>grandiflorus</i> , r. S. — gr. nettes	20 g 1,10, Pt. 20	12060	» <i>pyramidalis (sempervirens)</i>	» 150
12002	<i>Phillyraea angustifolia</i>	kg 3,60, 20 g 20	12061	» <i>Robur</i> , gemeine	100 kg 26 —, » 50
12003	» » <i>latifolia</i>	» 7 —, » 30	12062	» <i>rubra</i> , amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique	100 kg 45 —, kg 70
12004	» » <i>media</i>	» 3,20, » 20	12063	» <i>Suber</i> , Korkeiche — Chêne liège	» 450
12005	<i>Phlomis fruticosa</i>	» 70	12064	<i>Rhamnus Alaternus</i>	kg 3,60, 20 g 20
12006	<i>Photinia arbutifolia</i>	» 80	12065	» <i>alpinus</i>	» 7,50, » 30
12007	» » <i>serrulata (Crataegus glabra)</i>	kg 4,50, » 20	12066	» <i>catharticus</i>	» 3,60, » 20
12008	<i>Pirus Aria</i> , Mehlbeerbaum — Alouchier.	kg 1,80, 20 g 10	12067	» <i>Frangula</i>	» 2,40, » 20
12009	» » <i>communis</i> , Birnkerne, französische Saat — Pépins de Poirier, qualité extra	kg 5 —, 20 g 20	12068	» <i>infectorius (tinctorius)</i>	» 5 —, » 20
12010	» » <i>communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays	kg 3,20, 20 g 20	12069	» <i>utilis</i>	» 8 —, » 30
12011	» » <i>japonica</i> , vide Cydonia.		12070	<i>Rhododendron Bertholotianus</i>	» 220
12012	» » <i>Malus</i> , Apfelkerne, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra	100 kg 125 —, kg 170	12071	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i>	20 g 4 —, Pt. 40
12013	» » » <i>Apfelkerne</i> , deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays	100 kg 210 —, kg 260	12072	» <i>Catawbiense hybridum</i> , viele Sorten gemischt — mélange	20 g 5,50, Pt. 40
12014	» » » <i>paradisiaca</i> , Früchte — fruits	kg 125	12073	» » <i>caucasicum</i>	» 40
12015	» » <i>Maulei superba</i>	20 g 5 —, Pt. 40	12074	» <i>Edgeworthii</i>	» 40
12016	» » <i>torminalis</i> , Früchte — fruits	kg 2,20, 20 g 20	12075	» <i>ferrugineum</i>	» 40
12017	<i>Pistacia Lentiscus</i>	» 5 —, » 20	12076	» <i>himalayense</i>	» 40
12018	» » <i>Terebinthus</i>	» 5 —, » 20	12077	» <i>hirsutum</i>	20 g 4 —, » 40
12019	» » <i>vera</i>	» 6,50, » 20	12078	» <i>hybridum</i> , Misch. d. schönsten Hybriden — beau mélange	20 g 3,60, Pt. 30
12020	<i>Planera Richardi</i>	» 20 —, » 50	12079	» <i>ponticum</i> , gemischt — choix extra	20 g 2 —, Pt. 20
12021	<i>Platanus occidentalis</i>	100 kg 60 —, kg 90	12080	» <i>Sikkim species</i> , gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange	5 g 2 —, Pt. 40
12022	» » <i>orientalis</i>	100 kg 60 —, » 90	12081	<i>Rhodotypus kerrioides</i>	20 g — 70, » 20
12023	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20 g 1 —, Pt. 20		12082	<i>Rhus copallina</i>	kg 20 —, 20 g 60
12024	<i>Populus alba</i>	kg 5,20, 20 g 20	12083	» <i>Coriaria</i> , Gerber	» 3,40, » 15
12025	» » <i>italica (pyramidalis)</i>	» 5,20, » 20	12084	» <i>Cotinus</i> , Perückenstrauch — Sumac fustet	kg 9 —, 20 g 30
12026	» » <i>nigra</i>	» 5,20, » 20	12085	» <i>glabra</i>	» 4,50, » 20
12027	» » <i>tremula</i>	» 3,40, » 20	12086	» <i>integrifolia</i>	» 120
12028	<i>Potentilla fruticosa</i>	5 g 2 —, Pt. 40	12087	» <i>laurina</i>	» 120
12029	<i>Prinos glaber</i>	kg 30 —, 20 g 80	12088	» <i>succedanea</i>	» 60
12030	» » <i>verticillatus</i>	» 100	12089	» <i>Toxicodendron</i>	» 70
12031	<i>Prunus Armeniaca</i> , Apfrosenkerne — noyaux d'abricots	kg 130	12090	» <i>typhina</i> , Essigbaum	kg 3 —, » 20
12032	» » <i>caroliniana</i>	kg 32 —, 20 g 80	12091	» <i>venenata</i>	» 70
			12092	» <i>vernificera</i>	» 50
			12093	<i>Ribes aureum</i>	kg 16 —, » 50
			12094	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cultivé, mül. de var. à gros fruits	kg 18 —, 20 g 50

No.		Pf.	No.		Pf.
12095	Ribes Grossularia Whinham's Industry	20 g 140	12141	Rubus xanthocarpus	100 S. — 80, 20 S. 20
12096	» nigrum, schwarze Johannisbeere —		12142	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g	20
	Cassia	kg 16 —, 20 g 50	12143	» androgynus	20 g — 80, Pt. 15
12097	» fol. var.	5 g 1 —, Pt. 30	12144	» racemosus	kg 5 —, 20 g 20
12098	» rubrum, Johannisbeere, rothe		12145	Salix acuminata	2,50, » 20
	grossfrüchtige Sorten gemischt		12146	» alba	3,20, » 20
	— Groseiller rouge, mél. de		12147	» caprea	2,50, » 20
	var. à gros fruits kg 6,60, 20 g	30	12148	» purpurea	2,50, » 20
12099	» Fay's prolific	13,50, » 40	12149	» viminialis	3 —, » 20
12100	» weisse grossfrüchtige — à fruit		12150	» vittellina	2,50, » 20
	blanc — en mélange — kg 8 —, 20 g	30	12151	Sambucus canadensis	27 —, » 70
12101	» gemischt — en mélange		12152	» Ebulus	5 —, » 20
	kg 6,50, » 20	20	12153	» glauca (californica) 20 g 1,60, Pt. 20	
12102	» sanguineum	20 g 1,80, Pt. 20	12154	» nigra	kg 1,80, 20 g 15
12103	» saxatile	20 g 60	12155	» lacinata	8 —, » 30
12104	Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie		12156	» racemosa, rothfrücht.	1,80, » 15
	— Acacia commun		12157	» serratifolia	15 —, » 40
	100 kg 72 —, kg 110	110	12158	Schinus Molle	2,80, » 20
12105	» Bessoniaca . kg 12,50, 20 g	40	12159	Smilax aspera	7,50, » 30
12106	» Decalsneana, fleischfarbig		12160	» mauritanica	8 —, » 30
	— couleur de chair 20 g	80	12161	Sophora affinis	» 120
12107	» monophylla . kg 13,50, »	40	12162	» japonica	kg 2,20, » 15
12108	» pyramidalis	13,0, » 40	12163	» pendula	3,20, » 15
12109	» tortuosa	12,50, » 40	12164	» secundiflora	» 80
12110	» viscosa	11 —, » 40	12165	Sorbus Aria	kg 1,80, » 15
12111	Rosa bengalensis, schöne Sorten, ge-		12166	» Aucuparia	100 kg 49 —, kg 60
	mischt, Beeren — mélange,		12167	domestica, reiner S. — gr. n. 20 g	120
	baies — kg 4,60, 20 g	80	12168	» edulis	kg 4 —, » 20
12112	» r. S. — gr. n.	20 —, » 60	12169	Spartium junceum	1,80, » 10
12113	» canina, wilde oder Hundrose,		12170	» linifolium	» 60
	r. S. — Eglantier, gr. n.		12171	multiflorum album (Cytisus albus	
	100 kg 44 —, kg 70	70		praecox)	20 g 1,30, Pt. 20
12114	» uralensis	kg 5,20, 20 g 20	12172	» scoparium	100 kg 6 —, kg 120
12115	» cinnamomea	5,20, » 20	12173	» tincitorum (Genista) . kg 4,60, 20 g	20
12116	» hybrida, Remontant-Rosen, gem.,		12174	Spiraea amurensis	20 g 1,50, Pt. 40
	r. S. — hybr. remont. varié,		12175	» ariaefolia	20 » 2,20, » 30
	gr. n. — 20 g	120	12176	» Hilliardi	20 g 60
12117	» Remontant-Rosen, Früchte —		12177	Bumalda	5 g 2 —, Pt. 40
	en fruits . . . kg 12,50, 20 g	40	12178	callosa (Fortunei)	20 g 30
12118	» laxa	5,20, » 20	12179	» reiner S. — gr. nettes	» 60
12119	» lucida	7 —, » 30	12180	» alba	20 g — 80, Pt. 20
12120	» multiflora, gute Unterlage —		12181	chamaedryfolia	» 40
	pour sujets . . . kg —, 20 g	40	12182	» Douglasi	20 g 30
12121	» pimpinellifolia	11 —, » 40	12183	» laevigata	20 g 4 —, Pt. 30
12122	» pisocarpa	» 60	12184	» Lindleyana	kg 11,50, 20 g 40
12123	» polyantha, beste Unterlage für		12185	» r. S. — gr. n.	» 70
	Topfrosen, Samen keimen leicht		12186	» media	20 g 4 —, Pt. 30
	— porte-greffe pour la culture du		12187	opulifolia, reiner S. — gr. n. 20 g	60
	Rosier en pots, les graines ger-		12188	» aurea	20 g 1,80, Pt. 20
	ment très facilement kg 8 —, 20 g	30	12189	» salicifolia	20 » 1,80, » 20
12124	» polyantha scandens hybrida,		12190	» sorbifolia	» 30
	rankend — grimpant kg 12,50, 20 g	40	12191	» van Houttei	» 30
12125	» polyantha multiflora, neue		12192	Staphylea colchica	kg 10 —, 20 g 40
	remontierende, einfache und		12193	» pinnata, Pimperuss.	4,50, » 20
	gefüllte Varietäten gemischt. Die		12194	Sterculia plantanifolia	4,2 —, » 20
	Samen keimen leicht und die Säm-		12195	Styrax officinale	7 —, » 30
	linge blühen zum grössten Theile		12196	Symphoricarpos racemosus	5 —, » 30
	schon im ersten Jahre — remon-		12197	» racemosus, r. Same — gr. nettes	86
	tant varié, à fleurs simples et		12198	vulgaris, reiner S. — gr. nettes	40
	doubles. Les semis fleuriront la		12199	Syringa japonica	20 g 2,60, Pt. 30
	première année. 100 Beeren —		12200	» Joakaea	1,50, » 20
	baies 4,50, 10 Beeren — 10 baies	50	12201	» vulgaris, in Hülsen — en fruits.	kg 3,20, 20 g 20
12126	» rubiginosa, schottische Zaunrose,		12202	» r. S. — gr. nettes	» 30
	Früchte — fruits . . . kg 70	70	12203	» vulgaris alba, in Hülsen — en fruits	20 g 20
12127	» r. S. — gr. nettes . kg 2,60, 20 g	20	12204	» gemischt, in Hülsen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20
12128	» rugosa	20 g 1,30, Pt. 20	12205	» » r. S. — mélange, gr. n.	» 50
12129	» fl. albo	1,60, » 20	12206	Tamarix gallica kg 18,50, 20 g — 50, Pt. 15	
12130	» Thea, schöne Sorten gemischt — Thé		12207	Tilia americana	kg 4 —, 20 g 20
	varié, reiner S. — gr. nettes 20 g	120	12208	» argentea	3,20, » 20
12131	» villosa pomifera, r. S. — gr. n.		12209	» pendula	4,20, » 20
	kg 7 —, » 30	30	12210	» europaea grandifolia 100 kg 108 —, kg 140	
12132	Rubus arcticus foecundus 5 g 2 —, Pt. 40		12211	» parvifolia	100 » 84 —, » 120
12133	» Chamaemorus	» 40	12212	» fastigiata	20 g 100
12134	» deliciosus	1 g — 80, » 40	12213	» macrophylla (pubescens) kg 5,20, 20 g	20
12135	» fruticosus, Brombeere — baie de		12214	Ulex europaeus, Stachginster — Junc	
	ronce	kg 8 —, 20 g 30		marin 100 kg 205 —, kg 2,6, 20 g	15
12136	» Idaea, Himbeere, gem. — Fram-		12215	» europaeus strictus, beste Sorte —	
	boisier, mél . . . kg 6 —, 20 g	20		la meilleure variété 100 kg 225 —, kg 230	
12137	» Idaea, grösstfrüchtige Himbeeren		12216	Ulmus campestris	100 » 60 —, » 90
	und neue Sorten gemischt —		12217	» montana	100 » 93 —, » 120
	Framboisier, var. nouv. et à gros		12218	Ungnadia speciosa, texanischer Ka-	
	fruit en mélange . kg 11 —, 20 g	40		stanienbaum 100 Nüsse — noix 3,50, 10 N.	40
12138	» Idaea, Shaffer's Colossal 20 g 2 —, Pt. 30				
12139	» leucodermis	20 » 2,60, » 30			
12140	» nukaensis	» 30			

No.		Pf.	No.		Pf.
12219	<i>Vaccinium macrocarpum</i> 2 g 2,—, Pt.	40	12243	<i>Weigelia purpurata</i> 5 g 2,60, Pt.	40
12220	» <i>Myrtillis</i> , Heidelbeere, r. S. —		12244	» <i>rosea</i> 20 g 2,40, »	30
	Airelle, gr. n. 20 g 1,—, Pt.	20	12245	» <i>gemischt</i> —mélange 1,80, »	20
12221	» » Beeren — baies kg 7,—, 20 g	30	12246	<i>Xanthoceras sorbifolia</i> , Samen sehr	
12222	» <i>Vitis Idaea</i> , Beeren — baies »	40		gross — graines très grosses	
12223	<i>Viburnum americanum</i> »	60		100 S. 2,—, 10 S.	30
12224	» <i>dentatum</i> »	70	12247	<i>Xanthoxylum carolinianum</i> 20 g	30
12225	» <i>Lantana</i> kg 1,30, »	10	12248	» <i>fraxineum</i> »	130
12226	» <i>Lentago</i> »	60	12249	<i>Yucca aloefolia</i> kg 7,—, 20 g — 30, 100 S.	15
12227	» <i>Opulus</i> kg 2,20, »	20	12250	» <i>aloefol. fol. var.</i> — 50, 100 »	20
12228	» <i>prunifolium</i> »	40	12251	» » <i>gigantea</i> — 50, 100 »	20
12229	» <i>rugosum</i> »	60	12252	» » <i>tricolor</i> — 60, 100 »	30
12230	» <i>Tinus</i> kg 2,50, »	15	12253	» <i>angustifolia</i> 20 g 1,60, Pt.	20
12231	<i>Virgilia lutea</i> » 24,—, »	60	12254	» <i>baccata</i> » 1,60, »	20
12232	<i>Viscum album</i> »	250	12255	» <i>brevifolia</i> » 5,20, »	40
12233	<i>Vitex Agnus castus</i> kg 2,50, »	20	12256	» <i>canaliculata</i> » 1,80, »	20
12234	» » » <i>fl. albo.</i> 4,50, »	2	12257	» <i>cleistocarpa</i> » 5,—, »	40
12235	<i>Vitis Labrusca</i> » 27,—, »	70	12258	» <i>draconis</i> » 1,30, »	20
12236	» <i>riparia</i> » 27,—, »	70	12259	» <i>elata albo-marginata</i> » 5,20, »	40
12237	» <i>vinifera</i> , beste Weinsorten, gemischt		12260	» <i>filamentosa</i> » 1,60, »	20
	— Vigne, en mélange kg 7,50, 20 g	30	12261	» <i>gloriosa</i> » 3,20, »	30
12238	» <i>vinifera Clinton</i> »	60	12262	» <i>quadricolor</i> » 1,—, »	20
12239	» » <i>Concordia</i> »	60	12263	» <i>recurvata pendula</i> » 1,50, »	20
12240	<i>Weigelia amabilis</i> 20 g 3,20, Pt.	30	12264	» <i>serrulata</i> » — 80, »	15
12241	» <i>arborea grandiflora</i> » 2,60, »	30	12265	» <i>truncata</i> » 5,20, »	40
12242	» <i>Middendorffiana</i> »	40	12266	» <i>Whipplei</i> » 1,60, »	20
			12267	<i>Zizyphus sativa</i> (<i>hortensis</i>) kg 4,—, 20 g	20

3395. *Ricinus zanzibariensis*.

V. Neuheiten von Samen für 1896.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. 2 Stauden. ½ Holzartige Pflanzen.
 ⊞ Kalt haus. ⊞ Warmhaus.

No.		Pf.
	Aster sinensis fl. pl. ⊙:	
12268	Aster, Comet., zaritrosa. Sehr zarte neue Farbe, der vor einigen Jahren eingeführten „Pärsichblüthe“ nahestehend	80
12269	Aster, Johannistag-, carmoisin	60
12270	„ „ dunkelblau	60
	Unter diesem Namen wird eine neue, äusserst frühblühende Asterklasse angekündigt. Sie ist von niedrigem, gedrungenem Wuchs und dicht besetzt mit gut gebauten, bestgefüllten, mittelgrossen Blumen. Für Teppichbeete sehr zu empfehlen.	
12271	Aster, Juwel-, hellblau. (Haage & Schmidt.) Neue, sehr zarte Farbe dieser durch ihre schöngeformten, ballrunden Blumen ausgezeichneten Asterklasse	60
12272	Aster, Mignon-, rosa, weiss umflort. Auffallend hübsche neue Farbe dieser werthvollen Klasse	80
12273	Aster, niedrige Päonien-Perfection-, dunkelpurpur. Ein sammtartig glänzendes dunkles Purpurbraun, eine Farbe, welche bis jetzt noch in keinem Aster-Sortiment vorkommt. Die Blumen sind gross und von echter Päonienform	60
12274	Aster, niedrige Päonien-Perfection-, schwarzviolett. Diese neue Farbe ist die dunkelste des Sortiments. Die Pflanzen verzweigen sich etwas mehr als die der vorhergehenden Sorte und bringen infolgedessen etwas kleinere Blumen hervor	60
12275	Aster, Päonien-Perfection, zinnoberscharlach. Eine der leuchtendsten Sorten. Die Farbe der Blumen ist ein glänzendes Zinnoberscharlach; sie zeigt sich besonders intensiv an den aufblühenden Knospen. Bau der Pflanze und Form der Blume sind tadelloß	60
12276	Aster, Prinzess-, rosa. Bisher existirte nur eine, und zwar die reinweisse blühende Sorte „Schneeball“ in dieser durch kugelförmige, Liliput-Georginen ähnliche, kurzpetalige Blumen sich auszeichnenden prächtigen Asterklasse. Diese neue „leuchtend rosa“ blühende Varietät bildet ein würdiges Gegenstück zu der Stammform	70
12277	Aster, Prinzess-, weiss später rosa. Eine andere sehr zarte Färbung der Klasse der Prinzess-Astern	65
12278	Aster, Riesen-Comet-, „Die Braut“. Wie die reinweisse Riesen-Comet-Aster sich vieler Vorzüge wegen schnell einen hervorragenden Platz unter den Asten errungen hat, wird auch diese neue Varietät „Weiss in Rosa übergehend“, eine durch Zartheit der Färbung und edle Form der Blumen sich auszeichnende Sorte, bald überall beliebt werden.	65
12279	Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, Bismarekbraun. Im Aufblühen leuchtend lachsroth, zeigen die Blumen in ihrer vollen Entfaltung eine der Terracottafarbe sich nähernde Nuance	60
12280	Aster, Zwerg-Chrysanthemum-, 1) hortensienrosa, 2) purpurviolett, 3) silbergrau. Drei andere neue Varietäten dieser grossblumigen Zweigklasse, von welchen „purpurviolett“ als besonders schöne dunkle Färbung hervorgehoben zu werden verdient. Jede Farbe separat	60
12281	Aster cassubicus grandiflorus. 2 Grossblumige Varietät dieser schönen perennirenden Herbstaster mit dunkelviolettblauen Blumen	60
12282	Begonia hybrida „Hero“. ⊙ 1 ⊞ Aus einer Kreuzung zwischen Begonia Baumannii und Begonia hybrida gigantea alba erzielt, bringt diese neue, kräftig wachsende Sorte lange, starke, aufrechtstehende Blüthenstengel mit prächtigen grossen Blumen hervor, welche in der Farbe der Rose La France gleichen und einen leichten Theerosengeruch wahrnehmen lassen	80
12283	Begonia odorata Aurora. ⊙ 2 ⊞ Neue wohlriechende Begonia mit leuchtend kupfercarmoisin Blumen	75



Begonia semperflorens atropurpurea compacta.



Calceolaria alba.



Eupatorium serrulatum.



Ipomoea hederacea marmorata coelestina.

- 12284 **Begonia semperflorens atropurpurea compacta** (*Begonia Vernon compacta*). ☉ 2 ♂ (Haage & Schmidt.) Wenn die knollen- und strauchartigen Begonien an und für sich schon für Gruppenbeete mit Vorliebe Verwendung finden, und zu solchem Zwecke die Begonia Vernon unstreitig wohl als eine der schönsten gelten darf, so glauben wir die hiermit angebotene reizende Zwergform dieser allseitig beliebten Begonia als geradezu unübertrefflich für niedrige Gruppen bezeichnen zu können. Während die Stammart eine Höhe von 30 cm und darüber erreicht, bleibt diese neue niedrige Art ganz gedungen, fast kugelförmig, kleine Büsche von nur 10–15 cm Höhe bildend; im übrigen aber steht sie in Betreff der herrlich leuchtendrothen Färbung der Blumen und der lieblich contrastirenden dunkelrothen Belanbung hinter der hohen Sorte nicht zurück. Pt. 60
- 12285 **Calceolaria alba**. ☉ ♂ (Haage & Schmidt.) Seltene strauchartige Calceolarie aus Chili. Blätter schmal, linienförmig, Blumen reinweiss. Zu Blumenbeeten ebenso vortheilhaft zu verwenden, als die gelbblühenden Sorten der strauchartigen Klasse. Pt. 80
- 12286 **Caryopteris mastacanthus**. ♂ ♂ Ein prächtiger, aus China stammender Halbstrauch für das Kalthaus, der bei entsprechender Bedeckung unsere Winter vielleicht im Freien aushalten wird. Er bildet reich verzweigte Büsche von nur 50 bis 60 cm Höhe mit eiförmigen, gezähnten, wohlriechenden Blättern und dunkelblauen, in den Blattachseln gehäuft sitzenden Blüten. Da die Blüthezeit in den Spätsommer und Herbst fällt, so ist dieser Strauch für Schnittblumencultur besonders werthvoll. Pt. 70
- Cheiranthus annuus** ☉:
- 12287 **Riesen-Bomben-Sommerlevkoye, purpurcarmin.** Eine neue, auffallende, prächtig leuchtende Färbung in der Klasse der Riesen-Bomben-Sommerlevkoyen. Pt. 60
- 12288 **Schottische Herbstlevkoye, brillantrosa.** Werthvolle Bereicherung dieser nur in wenig Farben vertretenen Klasse. Diese Levkoye giebt 75–80% gefüllte Blumen, ist von langdauerndem Flor und als Marktpflanze, zu Frühjahrsgruppen und für die Binderei höchst empfehlenswerth. Pt. 75
- Cheiranthus Cheiri** ☉:
- 12289 **Einfacher Goldlack „Ruby Gem“.** Sehr leuchtende und effectvolle, grossblumige Varietät des einfachblühenden Lack von rubinrother Farbe mit bläulichem Schein. Pt. 70
- 12290 **Chrysanthemum carinatum atrococcineum foliis aureis.** ☉ Eine neue constante goldgelbblättrige Varietät des beliebten einjährigen Chrysanthemum. Die Blumen sind von purpurscharlachrother Färbung mit leuchtend goldgelbem Ring und heben sich vortheilhaft von der gelben Belaubung ab. Als Gruppenpflanze wegen ihres anhaltenden Blüthenförs sehr zu empfehlen. Pt. 80
- 12291 **Chrysanthemum maximum „Perfection“.** 2 Wesentliche Verbesserung dieser beliebten perennirenden Schnittblume. Die einzelnen Blumen der überaus reichblühenden Pflanzen messen bis 15 cm im Durchmesser. Pt. 65
- 12292 **Cineraria hybrida grandiflora sanguinea.** ☉ ♂ Besonders schöne Varietät der grossblumigen Cinerarien mit blutrothen Blüten. Pt. 80
- 12293 **Dahlia Juarezl, einfach.** ☉ 2 Die einfachblühenden Cactus-Dahlieen in den bizarrsten Formen und verschiedensten Farben gemischt. Pt. 70
- 12294 **Dahlia Juarezl „Kaiserin Augusta“.** ☉ 2 Schönste reinweisse Cactus-Dahlie, die bis jetzt im Handel angeboten wurde. 10 S. 90
- 12295 **Dahlia variabilis grandiflora, einfache Riesen-Georginen.** ☉ 2 Prachtvolle riesenblumige Klasse der einfachblühenden Dahlia. Die breitpetaligen, in den herrlichsten Farben prangenden Blumen halten 10 bis 14 cm im Durchmesser. Pt. 65
- 12296 **Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl. Uriah Pike.** ☉ 2 Wohl die schönste und grösstblumige, sammtig carmoisinrothe Remontant-Nelke von kräftigem Wuchs und tadellos geformten Blumen. Original-Pt. (25 S.) 100
getheilte Pt. (12 S.) 60
- 12297 **Dianthus Heddwigi atrosanguineus.** ☉ Neue constante einfachblühende Varietät der Heddwig's Nelken mit grossen, dunkelblutrothen Blumen. Pt. 60



Helianthus cucumerifolius „Stella“.



Tupa montana.

- No. 12299 **Dianthus superbus Telekii.** ☉ 4 Ein Kreuzungsproduct von *Dianthus superbus* mit *Dianthus laciniatus*. Die Pflanzen halten unsere Winter im Freien aus und entwickeln ihren reichen Flor von Juni bis October. Das Farbenspiel der theils gefüllten Blumen ist ebenso reich wie das der besten Chineser-Nelken. Der Wuchs ist kräftiger, und die Pflanzen sind höher als *Dianthus chinensis*. Pt. 75
- 12300 **Eupatorium serrulatum.** h ♂ (Haage & Schmidt.) Neue strauchartige, aus Uruguay stammende Species. Im Wuchs der Pflanze dem *Eupatorium riparium* am ähnlichsten, unterscheidet sie sich von diesem durch die kürzeren und etwas weniger gezackten Blätter, sowie durch die an den Spitzen der Zweige in grossen Dolden erscheinenden schön **purpurroten Blumen**. *Eupatorium serrulatum* zeichnet sich wie die meisten Kalthauspecies der Gattung der Eupatorien durch leichteste Cultur und einen während der blumenarmen Zeit andauernden üppigen Flor aus und kann somit mit Recht als eine der besten winterblühenden Pflanzen empfohlen werden Pt. 80
- 12301 **Felicia abyssinica.** ☉ 2 Ganz niedrige, prächtige Alpenpflanze aus Afrika von rasenartigem Wuchs und mit zahlreichen, von Juni ab erscheinenden, an *Aster alpinus* erinnernden Strahlenblüthen von schöner frischer lila Farbe, die oft ins Bläuliche spielt. Sehr gute Teppich- und Einfassungspflanze Pt. 70
- 12302 **Godetia Whitneyi „Mandarin“.** ☉ Die Blumen dieser neuen *Godetia* sind von zartgelber Farbe. Eine werthvolle Bereicherung des Sortiments dieser beliebten Sommerblume Pt. 65
- 12303 **Helianthus cucumerifolius „Stella“.** ☉ (Haage & Schmidt.) Da in neuerer Zeit alle Pflanzen, welche langstielige Blumen zu Bindestwecken liefern, sehr gesucht sind, so glauben wir, dass unsere neue einjährige Sonnenblume „Stella“ sich sehr bald Freunde erwerben wird. Sie unterscheidet sich von der Stammform durch die in Massen erscheinenden, regelmässiger geformten und grösseren, 7–9 cm haltenden Blumen von reinsten goldgelber Färbung mit schwarzer Scheibe, welche sämmtlich auf langen, festen Stielen getragen werden. Wegen ihres Blütenreichtums, ihres regelmässigen, nur 1,20 bis 1,50 m erreichenden Wuchses und der bis zum Spätherbst frisch grün bleibenden Belaubung kann sie ebenso vorteilhaft auch für grosse Gruppen oder als Einzelpflanze Verwendung finden. Im April ins Freie ausgesät und an einem nur einigermassen guten Standorte, liefert sie von Ende Juni bis spät in den Herbst hinein ununterbrochen das beste, haltbarste Bindematerial Pt. 60
- 12304 **Heliotropium Perle bleue.** 2 ♂ Pt. 60
 12304a „ „ **blanche.** 2 ♂ Pt. 60
- Zwei neue Varietäten des *Heliotrop*, welche sich wegen ihres ausserordentlichen Blütenreichtums vortrefflich zu Teppichbeeten oder Gruppen verwenden lassen. Die Blumen der ersteren sind von tief dunkelblauer, die der letzteren von fast weisser Färbung.
- 12305 **Ipomoea hederacea marmorata coelestina.** ☉ (Haage & Schmidt.) Constante, neue Varietät der ephenblättrigen hochrankenden Winde mit grossen **lichtblau marmorierten und gestreiften Blumen** Pt. 60
- 12306 **Lathyrus odoratus „Blanche Ferry, frühblühend“.** ☉ Diese wohlriechende Wicke wird von Amerika aus als die frühestblühende Varietät empfohlen; sie soll noch einige Wochen vor der Stammform, die bisher die früheste war, ihre Blüten zur Entwicklung bringen und dabei von niedrigem Wuchs sein Pt. 60
- 12307 **Lathyrus odoratus „Celestial“.** ☉ Grossblumige neue Varietät mit zart **lichtblauen Blumen** Pt. 80



Lathyrus odoratus „Cupido“.

- No. 12308 **Lathyrus odoratus „Cupido“.** ☉ Als eine der wichtigsten Einführungen der Saison kommt aus den Vereinigten Staaten Nordamerikas diese neue niedrige weisse wohlriechende Wicke, welche, nach allen Beschreibungen zu urtheilen, die grösste Beachtung verdient. Es ist eine ganz distincte Zwergform, die nicht nur in Amerika, sondern auch in England und Frankreich, wo sie bi-her ausgestellt wurde, allgemeines Interesse erregte und Werthzeugnisse erhielt. Die Belaubung ist dunkelgrün, die Blumen, von der Grösse der Varietät „Emily Henderson“, sind wachseiss. Die reichverzweigten Pflanzen werden nur ca. 15 cm hoch bei 30 cm Durchmesser und tragen an jedem der kurzen Stiele 2 bis 3 Blumen. Da der Blüthenfior ein lang andauernder, und der Blüthenreichtum ein grosser ist, so lassen sich mit dieser Zwergform die schönsten Gruppen herstellen; ebenso vortheilhaft ist sie zur Topfcultur zu verwenden. Originalportion 100
getheilte Pt. 60
- 12310 **Lathyrus odoratus „Katherine Tracy“.** ☉ Als die schönste rosenroth blühende Varietät empfohlen. Blumen gross und von tadelloser Form. Pt. 60
- 12311 **Leptosyne gigantea.** ☉ ☉ (Haage & Schmidt.) Wir haben es hier mit einer Pflanze zu thun, welche uns werthvoll genug erscheint, um einen hervorragenden Platz in der Reihe der diesjährigen Neueinführungen beanspruchen zu dürfen. Es ist eine auffallend schöne, neue, zweijährige Composite aus Californien von ungemein raschem Wachstum. Sie erreicht, wenn im Frühjahr ausgesät und Ende Mai ins Freie ausgepflanzt, eine Höhe von 1–1,50 m und bildet 6–8 cm starke Stämme mit breiten, zierlich belaubten Kronen; die Blätter sind von hellgrüner Färbung und feingeschlitzt. In unserem Klima müssen die Pflanzen im Kalthaus durchwintert und im darauffolgenden Frühjahr wiederum ausgepflanzt werden; sie werden dann eine Höhe von 2–2½ m bei 10–12 cm Stammstärke erreichen und ihre schönen, sonnenblumenähnlichen, gelben Blumen in grosser Anzahl entwickeln. In wärmeren Gegenden blüht Leptosyne gigantea im ersten Jahre; aber selbst ohne Blüthe gewährt sie bei uns im ersten Jahre schon einen reizenden, an die Tropenwelt erinnernden Anblick, indem die unteren Blätter, welche der Reihe nach abwelken, in trockenem Zustande, ähnlich wie man es an vielen Palmen beobachtet, am Stamme hängen bleiben. Pt. 80
- 12312 **Lobelia Erinus delicata.** ☉ Diese neue niedrige Varietät mit grossen, glänzend indigo-blauen Blumen, in denen sich ein scharf markirtes weisses Auge abhebt, ist für Topfcultur wie für Teppichgürtnerlei gleich werthvoll zu erachten. Pt. 60
- 12313 **Lobelia fulgens Queen Victoria, dunkelviolett.** ☉ ☉ Eine prächtige Varietät der perennirenden Lobelia mit rein dunkelvioletten Blumen und dunkelrother Belaubung. Pt. 60
- 12314 **Matricaria eximia „Goldball“.** ☉ ☉ Von den schon existirenden gelbblühenden Matricarien unterscheidet sich diese Neuheit wesentlich durch ihre Blumen von leuchtend goldgelber Farbe. Sie bildet pyramidenförmige, gedrungene Büsche von 35 cm Höhe und 25 cm Breite und kann wegen ihres regelmässigen Wuchses vortheilhaft zu Gruppen und Einfassungen verwendet werden. Pt. 60
- 12315 **Mimulus hybridus diadematus.** ☉ Neue verbesserte Zwergform mit straffem aufrechtstehenden Blüthenstengeln und grossen, in allen dem Mimulus eigenen Nüancen gefärbten Blumen. Für Topfcultur besonders empfehlenswerth. Pt. 60
- 12316 **Myosotis alpestris nana, dunkelblau mit weissem Rand.** ☉ Neue niedrige Varietät des Alpen-Vergissmeinnicht. Pt. 50



Leptosyne gigantea, junge Pflanze.



Leptosyne gigantea, in Blüthe.

- | No. | | Pf. |
|-------|---|--------|
| 12317 | Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge“. ☉ 2 Grösstblumige Varietät des Sumpf-Vergissmeinnicht. Blumen sehr gross, reinblau mit glänzend gelbem Auge. Die beste Sorte für Bouquets. | Pt. 60 |
| 12318 | Myosotis palustris semperflorens rosea. 2 ☉ Eine neue, reizend schöne Farbe des immerblühenden Sumpf-Vergissmeinnicht. Der Bau der Pflanzen ist niedrig und gedungen; Blumen reinrosa. | Pt. 60 |
| 12319 | Oxalis tropaeoloides „Aurora“. ☉ | » 80 |
| 12320 | „ Brillant “ ☉ | » 80 |
| | Zwei neue buntblättrige Spielarten des bekannten Sauerklees. Die braunen Blätter der Stammform sind bei Aurora theils mehr, theils weniger mit einem schönen zarten Lachsrosa gezeichnet, während sie bei Brillant oft zur Hälfte, oft mehr oder weniger, theils rosa, theils carmoisinroth gefärbt sind. 60 bis 70 % der Sämlinge fallen echt aus Samen. Die Pflanzen sind ebenso niedrig wie die der Stammform und gleich werthvoll für Teppichbeete. | |
| 12321 | Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., lachsrosa. ☉ Auffallend schöne neue Farbe des niedrigen Päonienmohn. Blumen gross und dicht gefüllt. | Pt. 60 |
| 12322 | Papaver somniferum nanum fl. pl., chamoisrosa. ☉ (Maage & Schmidt.) Eine sehr zarte Färbung des nie-rigen, gefüllt blühenden Gartenmohns mit fein geschlitzten und gefransten Blumen, eine wesentliche Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten Sorte „Brillantrosa“, welche stets eine grüne Mitte zeigt. | Pt. 60 |
| 12323 | Petunia hybrida grandiflora „Purpurkönig“. ☉ Eine prächtige neue Sorte der grossblumigen Petunien. Die edelgeformten Blumen erscheinen beim Aufblühen in sammtartigem Purpurviolett, verändern sich dann zu einem feurigen Blüthroth mit Atlasglanz und blühen in leuchtendem Feuerroth ab; ein scharf hervortretender lillarother, dunkelgeaderter Schlund verleiht der Blume noch einen ganz besondern Reiz | Pt. 80 |
| 12324 | Phacelia congesta albid. ☉ Neue weissblühende Phacelia, Ausgezeichnete einjährige Bienenfutterpflanze. | Pt. 50 |



Matricaria eximia „Goldball“.




Papaver somniferum nanum fl. pl. chamoisrosa.

- No. 12325 **Phlox Drummondii hortensiaeflora purpurea.** ☉ Pt. 75
 12326 **Zinnoberschlarlach.** ☉ » 75
 Zwei schöne neue Varietäten des niedrigen, grossdoldigen Phlox.
- 12327 **Polygonum orientale pumilum album.** ☉ (Haage & Schmidt.)
 Diese neue weissblühende Varietät des niedrigwachsenden orientalischen Knöterichs, einer bekannten einjährigen Zierpflanze, bildet reichverzweigte, sich aufrecht tragende Büsche von 60–70 cm Höhe, über deren dichter Belaubung sich die zahlreichen, hängenden, weissen Blütenähren reizend abheben. Zu Blattpflanzengruppen sehr empfehlenswerth Pt. 60
- 12328 **Primula obconica rosea.** ☉ 2 1
 Neue grossblumige Varietät dieser beliebten, leicht und reich blühenden Primel mit rosenrothen Blumen Pt. 60
- 12329 **Pycnanthemum pilosum.** ☉ 2
 Eine schöne Staude von dicht verzweigtem Wuchse mit schmalen Blättern und in Köpfchen gehäuft sitzenden weissen Blüten. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge im ersten Jahre. Dankbare Rabatten- und Einfassungspflanze und werthvoll für den Schnitt Pt. 70
- 12330 **Reseda odorata Machet goldgelb.** ☉ Prachtvolle neue Varietät der beliebten Machet-Reseda mit langen, dicken Rispen goldgelber Blumen. Alle Vorzüge, welche der Stammform, der zum Treiben und zur Topfcultur anerkannt besten Sorte, eigen sind, kommen auch bei dieser Neuheit zur Geltung Pt. 65
- 12331 **Ruellia tuberosa.** 2 1
 Reichblühende Warmhauspflanze, von niedrigem, dicht verzweigtem Wuchse, die weiteste Verbreitung verdient. Die zahlreichen, grossen, Bigonia ähnlichen Blumen stehen frei über der hübschen Belaubung und sind von wunderbar schöner cyanenblauer Farbe Pt. 80
- 12332 **Schizanthus Grahami carmineus.** ☉ Eine distincte neue Sorte mit reinrothen Blumen Pt. 50
- 12333 **Silene pendula compacta „Empress of India“.** ☉ Neue niedrige Silene mit sehr dunkler Belaubung und tief carmoisinrothen Blumen Pt. 70
- 12334 **Stobaea membranifolia** DC. 2 1 (Haage & Schmidt.)
 Seltene Composite aus Transvaal mit grossen, 60 cm langen, 15 cm breiten Blättern, die oberhalb dunkelgrün, unterhalb silberweiss sind. Der Blüthenschacht ist reich verzweigt, Blumen schwefelgelb Pt. 60
- 12335 **Tropaeolum Liliput (Tropaeolum Lobbianum compactum).** ☉ Die Pflanzen dieser neuen Klasse des Zwerg-Tropaeolum bilden reizende Miniaturbüsche, welche sowohl in Blatt wie in Blume kleiner sind als bei Tropaeolum majus namum. Die Blüthen heben sich frei von der zierlichen Belaubung ab und erscheinen in den mannigfachsten, prächtigsten Farben, unter welchen sich ganz neue Nüancen gezeigt haben, die man bisher noch nicht kannte. Sehr effectvoll für Gruppen, Rabatten und Einfassungen, wie auch zur Topfcultur Pt. 65
- 12336 **Tupa montana.** ☉ 2 1 (Haage & Schmidt.)
 Wir dürfen dieser seltenen, aus Chili stammenden Lobeliacee wohl anstandslos warm das Wort reden und ihr die weiteste Verbreitung wünschen, die sie ihrer eigenthümlichen Schönheit wegen verdient. Jede mehrjährige kräftige Pflanze der Tupa montana entwickelt im Laufe des Sommers 5–6 Blüthenschäfte von 1,50–1,00 m Höhe, deren oberer Theil in der Länge von 60–70 cm mit oft mehr als 100 dunkelscharlachrothen Blumen und Knospen dicht besetzt ist; die graugrünen, 20 cm langen 5 cm breiten Blätter ähneln denen einer Königskerze. Der Habitus erinnert an Lobelia fulgens Queen Victoria. Die Cultur aus Samen ist genau dieselbe wie die der perennirenden Lobelia fulgens-Arten, nur thut man gut, Tupa montana im Kalthause zu überwintern. Pt. 80
- 12337 **Viola tricolor maxima „Coquette de Poissy“.** ☉ Bemerkenswerthe französische Sorte, welche sich durch die von allen andern Pensées abweichende Farbe unterscheidet; es ist jenes reizvolle Rosigheiblau der Cattleya, welches der Züchter mit „mauve“ bezeichnet Pt. 65
- 12338 **Viola tricolor maxima Odier „Präsident Carnot“.** ☉ Die Blumen dieser schönen Sorte sind gross und edel geformt; auf jedem der 5 reinweissen Blumenblätter erscheint ein tiefvioletter Fleck, welcher den grösseren Theil derselben einnimmt. Die beiden Farben heben sich scharf von einander ab und bilden einen reizenden Contrast. Pt. 65
- 12339 **Viola tricolor maxima Trimardieu „Feuerkönig“.** ☉ Die erste rothblühende Varietät unter den riesenblumigen Pensées. Von gedrungnen Bau, zeigen die grossen, edelgeformten Blumen ein schönes Purpurscharlach mit gelbem Rande und gelbem Auge. Die drei unteren Petalen sind mit grossen, sammtig schwarzpurpurnen Flecken gezeichnet Pt. 80
- 12340 **Zinnia elegans fl. pl. Liliput, weiss.** ☉ Reizende Varietät mit ganz kleinen, reinweissen, dichtgefüllten Blumen Pt. 65



Polygonum orientale pumilum album.




Tropaeolum Liliput.

Neuheiten von Gemüse.

No.

12341 **Bohnen-Erbse.** (Haage & Schmidt.) Eine mittelfrühe Erbsensorte, welche wohl vor langen Jahren cultivirt wurde, indess jetzt nirgends mehr zu finden und doch der Empfehlung werth ist. Es ist eine bis 1 m hohe Kneifelerbse mit grossen, dichtgefüllten Schoten. Die Samenkörner sind gross und länglich, ähneln mehr denen einer Bohne als einer Erbse (daher der Name Bohnenerbse) und zeigen einen schwarzen Keim. Die jungen Erbsen sind von vorzüglichem süssem Geschmack. Zum Grünkochen und hauptsächlich zum Einmachen von hervorragender Qualität.

Pf.



Bohnen - Erbse.

- 12342 **Buschbohne „Unerschöpfliche“.** Eine der frühesten Buschbohnen, die ununterbrochen bis zum Herbst trägt. Aus den Blattwinkeln entwickeln sich neue Zweige, welche sich dicht mit Schoten bedecken, sodass eine einzige Pflanze 80—100 lange grüne Schoten von feinstem Geschmack hervorbringt. Pt. 40
- 12343 **Buschbohne, Wachs-, Korbfüller.** Sehr reichtragende und äusserst frühe neue Wachsbohne. Schot. lang, dickfleisch., ohne Fäden, von schöner wachsgelber Farbe. Pt. 50
- 12344 **Melone, Aprikosen-Tafel-.** Ausserordentlich frühe und dabei reichtragende Melone. Die Früchte sind mittl-gross und dünnchalig, das Fleisch aprikosenfarbig, sehr aromatisch, süss und schmelzend, dabei zart und fest. Pt. 40
- 12345 **Pfeffer, Sirius.** Schöne Zier- und Nutzpflanze, 50 cm hoch, reich mit fingerlangen Früchten behangen. Diese erscheinen bei der Reife zuerst milchweiss und gehen nach und nach in blassgelb, orange und zuletzt in scharlachroth über. Pt. 40
- 12346 **Stangenbohne, Haage's Zucker-Schwert-.** Neue Zuckerbrechbohne von aussergewöhnlicher Tragbarkeit. Die Schoten sind sehr zart und dickfleischig, erreichen ziemlich die Breite und Länge der Schoten der Schlachtschwert-Stangenbohne, haben fast keine Fäden u. sind sehr schmackhaft; im jungen Zustande haben die hellgrünen Schoten einen leicht rosa Anflug. Die Bohnen sind chamoisfarbig. Die Reifezeit kann als früh bezeichnet werden. Es ist dies die erste breit-schotige Zucker-Brechbohne. Pt. 50
- 12347 **Stangenbohne, Juli-.** Als früheste, nicht hochrankende Stangenbohne von grosser Fruchtbarkeit empfohlen, soll diese Neuheit noch 14 Tage früher als jede bis jetzt als früh bekannte Sorte ihre Schoten zur vollen Entwicklung bringen. Pt. 35
- 12348 **Stangenbohne, Victoria-Wachs-.** Ungemein reichtragende Sorte mit breiten, sehr fleischigen, 25—30 cm langen Schoten von wachsgelber Färbung, welche bei der Reife etwas in Rosa übergeht. Pt. 50
- 12349 **Strunkkraut, Egerländer.** Wie das Altenburger Strunkkraut bildet auch das Egerländer einen dicken Strunk und einen guten festen Kopf, letzterer ist sehr wohl-schmeckend und wird in der Umgegend von Eger mit Vorliebe zu Sauerkraut verwendet. Die grossen Blätter werden während des Sommers und Herbstes gepflückt und verfüttert, die dicken Strünke freistell aufbewahrt und im Winter als Futter benutzt. Pt. 50
- 12350 **Treibgurke, Delicatess-.** Widerstandsfähige, sehr frühtragende Treibgurke. Früchte hellgrün, glatt und schlank, 30 bis 40 cm lang; Fleisch sehr zart. Pt. 90
- 12351 **Winter-Pflückkohl.** Mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, dessen Stamm von unten auf dicht mit Seitentrieben besetzt ist, die, gepflückt, ein vortreffliches Gemüse in der Art des Krauskohl abgeben; namentlich bewährt er sich im Winter vorzüglich, weil er an Ort und Stelle stehen bleiben kann und nicht eingeschlagen oder gedeckt zu werden braucht. Im zeitigsten Frühjahr liefert er sehr früh frisches grünes Gemüse. Pt. 60
- 12352 **Zuckererbse, allerfrüheste Erfurter.** Diese neue Zuckererbse wird 80 cm hoch, trägt mindestens 14 Tage früher als die bekannte „englische Säbel-“ und baut sich viel gleichmässiger als diese; die Schoten sind ebenso gross und sehr fleischig. Pt. 60
- 12353 **Zuckererbse, blühende Goliath-Mark-.** Von Mitte Juli an bringt diese Sorte eine grosse Anzahl sehr breiter und 12 cm langer zarter Schoten hervor. Die reife Erbse ist gerunzelt und von matter grünlichgelber Farbe. Blüthe rosa mit purpur Pt. 60
- 12354 **Zuckererbse, Moerheim's Riesen-.** Werthvolle neue Sorte mit 13 bis 16 cm langen, sehr zarten, dickfleischigen Schoten. Pt. 50
- 12355 **Zwiebel, runde schwefelgelbe Zittauer Riesen-.** Von gleicher Farbe, wie die plattrunde schwefelgelbe Zwiebel, dagegen in Bezug auf Form, Grösse und Haltbarkeit der Zittauer Riesen-Zwiebel ähnlich. kg 16 —; 20 g 50
- 12356 **Hafer, verbesserter bayerischer Gebirgs-.** Mittelfrühe, widerstandsfähige, sehr ertragreiche Sorte, besonders für hohe Lagen zu empfehlen. Das Stroh ist weich und neigt selten zum Lagern, das Korn voll und von schöner gelber Farbe. kg 80

Pflanzen-Verzeichniss.

Catalogue de plantes.

Blumen-Zwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

Gladiolus gandavensis Hybriden.

Glaïeuls hybrides de gandavensis.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

a = les plus hâtives, b = mi-hâtives, c = mi-tardives, d = tardives.

Ein specielles Verzeichniss mit genauer Farbenbeschreibung unseres reichhaltigen Gladiolen. Sortimentes steht Liebhabern franco und gratis zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.				Dtzd. St. la dzne. pièce		Dtzd. St. la dzne. pièce	
				M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.	M.Pf.
106a Danae						252b Mad. Cléontin	2 — — 20
100 St. 20 —				3 — — 30		256b » de Vatry	1 50 — 20
111b Delila				6 — — 60		262a » Krelage	10 — 1 —
95a Diadem				— — — 80		397a Maja	4 — — 40
109b Diana				6 — — 60		270b Margot	10 — 1 —
116b Diomedes						261a Martha	15 — 1 50
100 St. 10 —				1 50 — 15		295a Melissa	4 — — 40
118a Edith				8 — — 80		264b Mira	6 — — 60
117a Edulia				10 — 1 —		312a Miriam	
125a Eglantine				6 — — 60		100 St. 20 —	3 — — 30
136a Esmeralda				6 — — 60		297b Myrrha	8 — — 80
138b Esther				10 — 1 —		265b Nathalie	6 — — 60
148b Florentine				6 — — 60		326a Nelly	5 — — 50
160b Francesca				5 — — 50		266b Nikita	10 — 1 —
141b Frau Beyrodt				15 — 1 50		267a Niobe	6 — — 60
158b Frau Marie						398a Nora	8 — — 80
Schmidt						350a Olga	8 — — 80
100 St. 20 —				3 — — 30		322a Pauline Lucca	15 — 1 50
310a Gisela				4 — — 40		373a Pomone	— — 1 50
100b Gregoria				6 — — 60		517a Prometheus	
312a Hermine				4 — — 40		100 St. 20 —	3 — — 30
328b Janka				4 — — 40		415a Shakespeare	8 — — 80
352b Isis				4 — — 40		424b Snowwhite	8 — — 80
208b Judith				8 — — 80		416b Sylvie	— — — 60
211a Kaiserin Au-						427a Thalia	8 — — 80
gusta				15 — 1 50		434b Thecla	
212b Königin				— 1 50		100 St. 15 —	2 40 — 25
213b Kunigunde				6 — — 60		475a Thespis	— — 1 —
358b Leda				8 — — 80		489a Valeska	10 — 1 —
260b Mabel				8 — — 80		490b Wanda	8 — — 80
247b Mad. Arnould						491b Wera	6 — — 60
100 St. 8 —				1 20, — 15			
100 St. 45 —							
100 » 6 —							
1 — — 10							
6 — — 60							
72a Carnation							
71a Carola				20 — 2 —			
64b Cherub				12 — 1 20			
53b Chloris				6 — — 60			
49a Clara				8 — — 80			
78c Coelia 100 St. 6 —				1 — — 10			
69b Condor							
100 St. 10 —				1 50 — 15			

Gelbe und Gelbgrundige —
hybrides jaunes et fonds
jaunes.

	Dtзд. la dzne. pièce	St. M.Pf. M.Pf.
18a Adalgisa	5 —	50
17a Adelheid	8 —	80
32a Alexander	3 —	30
498a Alida	15 —	1 50
34a Alphons	6 —	60
520a Aspasia		
100 St. 10 —	1 50	15
30c Balbina	2 —	20
67b Belisar		
100 St. 12 —	1 80	20
454 Calendulaceus		
100 St. 50 —		
100 » 6 —	1 —	10
39b Calif	4 —	40
48c Canari		
100 St. 6 —	1 —	10
47c Carolina	6 —	60
75b Chamois		
100 St. 6 —	1 —	10
101a Chrysolora	20 —	2 —
46b Comus	2 —	20
107a Corona	10 —	1 —
68b Cræsus	8 —	80
134d Criterion	8 —	80
180b Ella	4 —	40
137b Erica	4 —	40
187a Eros	8 —	80
221a Fidelia	8 —	80
495b Flavius	4 —	40
156b Franklin	6 —	60
113b Frau Commer- zienrath Al- brecht		2 50
154b Frau Emma		2 50
114b Frau N. Fl. Chludow		3 —
142b Frau Uthink	12 —	1 20
251a Frigga	8 —	80
161c Galathée		
100 St. 6 —	1 —	10
157b Gerhard	6 —	60
166c Gertrude	6 —	60
305a Gessler	8 —	80
172a Goldammer		
100 St. 8 —	1 20	15
500a Harlekin	1 20	15
192a Hermosa	6 —	60
214b Hesione	4 —	40
175b Hilda	4 —	40
215b Hundling		60
204b Irma	8 —	80
209b Isabella	8 —	80
206a Klio	6 —	60
201a Klymene	6 —	60
220a Laïs		
100 St. 10 —	1 50	20
223b L'Aurore		
10 St. 8 —	1 20	15
226b Leucothoe	4 —	40
230c Lucrezia		
100 St. 20 —	3 —	30
234b Lyra	6 —	60
259a Margarete		80
331a Nestor	2 40	25
329a Orbona	8 —	80
346a Orion	3 —	30
414b Safran	1 50	15
46c Schamil	2 —	20
404b Schiller		80
487b Selma	5 —	50
498b Solfatara		
100 St. 10 —	1 50	15
407a Stella	10 —	1 —
479a Teutonia	6 —	60
437b Undine	3 —	30
451c Volumnia	8 —	80

Rosenrothe und Rosa-
grundige — hybrides roses
et fonds roses.

	Dtзд. la dzne. pièce	St. M.Pf. M.Pf.
66a Antigonus		
100 St. 20 —	3 —	30
77b Ascania	12 —	1 —
35a Bettina	5 —	50
112b Bicolor	10 —	1 —
43b Buteo		
100 St. 20 —	3 —	30
79c Charis	3 —	30
57c Clémence		
100 St. 10 —	1 50	15
87b Décandolle		
100 St. 10 —	1 50	15
103a Delphin	10 —	1 —
90b Dr. Boissuval	3 —	30
92b Dr. Lindley	1 80	20
122c Endymion	1 50	15
124a Ernestine	1 20	15
126a Eugène Nollet	3 —	30
130b Eveline Brière	2 40	25
132b Exquisite		
100 St. 8 —	1 20	15
152a Fatime		
100 St. 8 —	1 20	15
155b Faun		
100 St. 8 —	1 20	15
151b Faustine	2 40	25
149b Felicia	3 —	30
163a Figaro	4 —	40
163a Garteninspector		
Wobst	15 —	1 50
171b Gloria	3 —	30
181a Hastings	5 —	50
184a Hector		80
194a Herold	15 —	1 50
191a Hispania	5 —	50
183b Holgartendirec- tor Jühlke		
100 St. 10 —	1 50	20
195a Homer	8 —	80
190b Horst		1 50
198b Jenny Lind	8 —	80
22c Joconde		60
197a Isolde		
100 St. 10 —	1 50	15
170a Julie	5 —	50
217b Lady Bridport	8 —	80
240c Lucinda	6 —	60
244c Lucius		1 20
268b Luculus		80
245c Mac Mahon		
100 St. 8 —	1 20	15
253c Mad. Coudere	2 —	20
254b » de Meiners	1 20	15
255b » de Seigné		
100 St. 6 —	1 —	10
239b » Rister		
100 St. 6 —	1 —	10
271b » Souchet	1 50	20
273b » Vict. Verdier	1 20	15
274a » Vilmorin	2 40	25
277a » Wilh. Tho- mas	10 —	1 —
275b Madlle. Fanny Rouget	1 —	10
246b Maenade		1 —
280c Matilde de Landevoisin		
100 St. 10 —	1 50	20
282a Maud	6 —	60
248a Medea	6 —	60
281b Melusine	6 —	60
248a Memnon	5 —	50
250b Mentor	8 —	80
287b Mercur	6 —	60
398a Mozart	4 —	40
330a Najade	3 —	30
327a Nemesis		
100 St. 6 —	1 —	10
334a Nerissa		1 50

	Dtзд. la dzne. pièce	St. M.Pf. M.Pf.
445b Nympe	6 —	60
348a Octavia	5 —	50
343b Odette	10 —	1 —
351a Orphée		1 —
347a Ossian	3 —	30
333a Phaeton		80
375b Phryne	3 —	30
370b Plato	6 —	60
384a Pretiosa	6 —	60
377b Primatice	8 —	80
362a Prince Impérial	2 40	25
378b Procyon	3 —	30
383b Prof. Dr. Rei- chenbach		
100 St. 20 —	3 —	30
382b Psyche		80
394b Regalia	6 —	60
391b Roi Leopold	1 50	15
294b Roland	8 —	80
400a Salome	4 —	40
420c Suceramin	5 —	50
396a Siegfried	8 —	80
426b Telemach		
100 St. 8 —	1 20	15
316a Thunberg	8 —	80
446b Valeria	2 —	20
442a Veronica	8 —	80

	Dtзд. la dzne. pièce	St. M.Pf. M.Pf.
119a Caecilia	5 —	50
74a Calypso	8 —	80
63c Cassiopeia	8 —	80
86a Champ de Mars	8 —	80
54b Charles Rouil- lard	1 50	15
80a Chloe	1 50	15
60c Comtesse de Bresson		
100 St. 6 —	1 —	10
62c » Paul de Séguir		
100 St. 10 —	1 50	15
98d Dionysius		
100 St. 10 —	1 50	15
120c Elegans		
100 St. 10 —	1 50	15
127b Eugène Souchet	2 40	25
133a Fabiola	8 —	80
193a Hamilton		60
196b Irmgard	8 —	80
263a Keteleer	1 20	15
224a Linnaeus	10 —	1 —
216a Lorenz Hoyer	15 —	1 50
269b Mad. Quitell		
100 St. 6 —	1 —	10
279a Martin	6 —	60
303c Marador		1 —
286a Michael	8 —	80
342a Mimosa	20 —	2 —
319a Narses	6 —	60
353b Pindarus	8 —	80
361b Prémices de Montrouge		
100 St. 6 —	80 —	10
485c Sophocles	1 80	20
499b Stephenson		
100 St. 6 —	1 —	10
478a Theseus	6 —	60
449a Vicomtesse de Bellevall	1 80	20
480a Walter Scott	8 —	80
457a Wasily Alex. Chludow	10 —	1 —
496a Xera	4 —	40

Carmin- u. Carmoisinrothe
— hybrides carmins et cramois.



Gladiolus gandavensis hybridus.



Gladiolus Lemoinei hybridus.

**Lachs- und Orangerothe —
hybrides fonds saumone et
orange.**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
196 Adolf Credner	—	3 —
421c Aetna	3 —	30 —
52a Ajax	10 —	1 —
24b Apollo	20 —	2 —
70a Celimène	6 —	60 —
89a Dr. Andry	2 40	— 25
99c Drusus	1 80	— 20
153b Fides	5 —	50 —
164a Geh. Commer-		
zientrath H.		
Gruson	20 —	2 —
493a Genoveva	1 50	— 20
159a George Such	—	— 80
193a Hamilton	—	— 80
236b Lincoln	10 —	1 —
237c Lucifer	—	1 50
288c Minotaur		
100 St. 20 —	3 —	— 30
308b Monarch	5 —	— 50
290b Mons. Corbay		
100 St. 6 —	1 —	— 10
325b Nautilus	8 —	— 80
321b Oberon	20 —	2 —
371a Pictum	10 —	1 —
339a Präsid. Meyer	20 —	2 —
301b Rosalie	8 —	— 80
315b Rosalinde	4 —	— 40
311a Salina	8 —	— 80
425b Seneca	8 —	— 80
512b Tancred		
100 St. 8 —	1 20	— 15
430c Titania	6 —	— 60
475b Titus	—	— 80
481b Torpedo	10 —	1 —
482b Venus	6 —	— 60
444a Verona	15 —	1 50

**Hellscharlachrothe — hy-
brides écarlate clair.**

	Dtзд.	St.
	ladzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
65b Agathe		
100 St. 10 —	1 50	— 15
474d Arcturus	3 —	— 30
22c Ariel	4 —	— 40
22c Argus	3 60	— 35

**44a Brenchleyen-
sis 1000 St. 50 —**

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
100 » 6 —	1 —	— 10
105a Daedalus	6 —	— 60
104a Demetrius	—	1 50
139a Elfrida	8 —	— 80
147b Fürst Alexan-		
der	20 —	2 —
183b Garteninspec-		
tor Hampel	—	3 —
200a Jupiter	10 —	1 —
231a Leo	—	1 —
239b Le Phare	5 —	— 50
241c Le Vésuve	10 —	1 —
236b Macbeth	5 —	— 50
283b Meyerbeer	4 —	— 40
365a Pericles	10 —	1 —
367a Plinius	8 —	— 80
364b Prince of Wales	—	1 —
492a Remus	15 —	1 50
419b Sancho Pansa		
100 St. 10 —	1 50	— 15
410a Scipio	6 —	— 60
405a Scott	10 —	1 —
428c Serapis	8 —	— 80
452b Victoria	—	— 30
492a Vincent	8 —	— 80
448b Virginia	10 —	1 —
483b Wallenstein	25 —	2 50
461b Wellington	1 20	— 15
467b Xenophon	8 —	— 80

**Dunkelscharlachrothe —
hybrides écarlate foncé.**

	Dtзд.	St.
	ladzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
5a Africain	6 —	— 60
59b Alpha	15 —	1 50
91a Baldur	15 —	1 50
42a Ball of Fire	—	1 50
97b Botho	4 —	— 40
55a Brennus	—	1 50
61b Comtesse de		
Dandigné	1 50	— 15
145a Feu brillant	—	2 50
150a Flamboyant	—	1 50
168b Gordon	—	2 —
189a Hannibal	8 —	— 80
179a H. F. Eilers	15 —	1 50
174b H. Kalkmann	15 —	1 50

205b Iltis 15 — 1 50

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
227a Laertes	10 —	1 —
272c Mazeppa	12 —	1 20
304b Mephistopheles	—	— 80
307b Mont Etna	—	2 —
318a Nimrod	8 —	— 80
276b Nonpareil	5 —	— 50
278b Opal	8 —	— 80
323b Orestes	12 —	1 20
332a Oswald	6 —	— 60
340b Otto Mann	—	2 50
393b Perianther	8 —	— 80
356b Phineus	15 —	1 50
336b Praxiteles	8 —	— 80
337b Pythagoras	10 —	1 —
395a Raphael	10 —	1 —
289b Rienzi	20 —	2 —
314a R. Wagner	20 —	2 —
422b Sarah	6 —	— 60
417a Stephan	10 —	1 —
455b Uhländ	15 —	1 50
443a Vicomte Clary	—	1 —
447b Viola	—	1 50
458b Wega	10 —	1 —
477a Zelinda	15 —	1 50

**Amarant- und Dunkelrothe
— hybrides fonds rouge et
amarante.**

	Dtзд.	St.
	ladzne. pièce	
	M.Pf.	M.Pf.
6a Amabilis	1 50	— 15
131a Emin Pascha	20 —	2 —
210b Kobold	20 —	2 —
235b Lothar	15 —	1 50
243b Luna	12 —	1 20
349b Oceana	10 —	1 —
338b Othello	20 —	2 —
336b Paragon	20 —	2 —
374a Phidias	8 —	— 80
387b Pluto	—	2 50
335a Pompejus	8 —	— 80
413b Surprise		
100 St. 6 —	1 —	— 10
459a Varus	—	1 —
464a Verdi	6 —	— 60
484b Willibald	—	1 —
456b Wodan	8 —	— 80
466b Yvo	10 —	1 —

Lillafarbige — hybrides lilas.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
83b Caméleon . . .	—	1 —
498b Camilla . . .	4 —	— 40
102a Daniela . . .	12 —	1 —
135a Erna . . .	10 —	1 —
143b Frau Lorenz . .	8 —	— 80
249b Freya . . .	8 —	— 80
177a Ginevra . . .	—	— 60
182c Helene . . .	1 50	— 20

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
225b Laokoon . . .	—	— 60
320a Leopold . . .	20 —	2 —
317a Marion . . .	—	1 —
305a Meta . . .	5 —	— 50
354b Palmyra . . .	10 —	1 —
355a Panorama . . .	10 —	1 —
360a Pera . . .	8 —	— 80
399a Rousseau . . .	10 —	1 —
403a Sultana . . .	10 —	1 —
432a Theodora . . .	6 —	— 60
494a Tokio . . .	10 —	1 —
438a Uarda . . .	15 —	1 50

Violette und Violett gefammte — hybrides violets.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
84b Cressida . . .	12 —	1 20
110b Donau . . .	10 —	1 —
229a Kuno . . .	15 —	1 50
257a Mad. Dombrain .	6 —	— 60
359a Prinz Leopold .	12 —	1 20
309c Rossini . . .	8 —	— 80
390c Rubens . . .	15 —	1 50
429b Triumph v. Sédan	100 St. 20 —	3 — 30
433a Troilus . . .	15 —	1 50
465a Wolf . . .	10 —	1 —
469b Zeno . . .	10 —	1 —

Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
652 Alwine . . .	8 —	— 80
702 Annita . . .	4 —	— 40
746 Eva . . .	—	— 80
820 Helia . . .	4 —	— 40
809 Isalde . . .	15 —	1 50
765 Marie Lemoinei	100 St. 6 —	1 — 10

Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
754 Alsace . . .	6 —	— 60
654 Amelia . . .	8 —	— 80
563 Athos . . .	15 —	1 50
738 Eclipse . . .	5 —	— 50
743 Emmely . . .	1 20	— 15
915 Erich . . .	—	— 60
739 Florence . . .	—	— 80
762 Kant . . .	1 20	— 15
1006 Lafayette . . .	5 —	— 50
764 Lemoinei . . .	5 —	— 50
875 Melitta . . .	15 —	1 50
781 Mina . . .	8 —	— 80
819 Nerine . . .	8 —	— 80
1000 Phospori . . .	3 —	— 30
837 Prinz Heinrich .	10 —	1 —
873 Sceptre d'or . . .	8 —	— 80
917 Th. Körner . . .	4 —	— 40
892 Wolfram . . .	8 —	— 80

Rosenrothe und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
813 Cyrius . . .	4 —	— 40
737 Dora . . .	1 50	— 15
752 Herder . . .	4 —	— 40
757 Jenny . . .	2 —	— 20
777 Minister von	8 —	— 80
Lucius . . .	8 —	— 80
850 v. Roon . . .	8 —	— 80
855 Saturn . . .	2 —	— 20
922 Thusnelda . . .	8 —	— 80
884 Tilda . . .	6 —	— 60
926 Trojan . . .	6 —	— 60

Lilla, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
692 Adrian . . .	4 —	— 40
707 Alfred . . .	3 —	— 30
718 Bella . . .	4 —	— 40
555 Circe . . .	6 —	— 60
736 Damara . . .	6 —	— 60
712 Dianella . . .	3 —	— 30
741 Dr. Nachtigal . .	1 20	— 15
864 Guido . . .	6 —	— 60
935 Hertha . . .	8 —	— 80
753 Horace . . .	—	— 40
820 Nordenskjold . .	8 —	— 80
866 Stella . . .	10 —	1 —
872 Werner . . .	6 —	— 60
876 Wilhelm I. . .	—	1 —

Carmin-, Purpur- und Amaranthrothe — hybrides carmins, pourpres et amarantes.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
705 Adele . . .	3 —	— 30
568 Albert . . .	6 —	— 60
711 Augusta . . .	8 —	— 80
731 Criterion . . .	5 —	— 50
1004 Enfant de	—	— 1 —
Nancy . . .	—	— 1 —
909 Franklin . . .	4 —	— 40
669 Ida . . .	8 —	— 80
766 Kaubach . . .	1 20	— 15
767 Kepler . . .	6 —	— 60
769 Lenné . . .	6 —	— 60
804 Masque de fer . .	—	— 60

Lachs-, Kupfer- und Scharlachrothe — hybrides saumonés et écarlates.

	Dtзд.	St.
	la dzne. pièce	M.Pf. M.Pf.
706 Alice . . .	2 —	— 20
1003 Cleopatra . . .	8 —	— 80
792 Cupid . . .	6 —	— 60
1005 John Thorpe . .	8 —	— 80
807 Liddy . . .	10 —	1 —
798 Mercure . . .	5 —	— 50
930 Orondatus . . .	4 —	— 40
856 Prof. Koch . . .	10 —	1 —
1001 Rubis . . .	4 —	— 40

Sämlinge der Lemoinei'schen Hybriden, die sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken auszeichnen, letztere variiren in allen Schattirungen bis schwarzpurpur und sind meist mit gelb umrahmt — semis de la race introduite par M. Lemoinei. Les fleurs se distinguent des autres Gläeuls par les grandes macules variant du rose clair au pourpre-noirâtre et pour la plupart entourées d'un disque jaune . . . 100 St. 9 — 1 50 — 20

12 Sorten Lemoinei Hybriden — 12 var. avec noms hybrides de Lemoinei . . . 2 — à 3 — — — —
 25 » » — 25 » » » » » » » . . . 5 — à 7 — — — —

Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle neue Klasse. Sie unterscheidet sich wesentlich von den grossfleckigen Lemoinei-Hybriden durch ihre weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen mit reizend punktierten Flecken — Nouvelle classe de Gläeuls. Elle se distingue par ses fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

No.	à Stück — la pièce	M.Pf.
1020 Ch. Baltet, blauviolett, kastanienbraun gefleckt und punktiert, Schlund weiss — violet bleuâtre, maculé et tigré marron, gorge blanche . . .	1	20
1046 Colonel Dodds, lebhaft mennigroth, kastanienbraun punktiert auf strohgelbem Grund — rouge minium vif, tigré marron sur fond paille . . .	1	50
989 Comte Horace de Choiseul, ziegelroth, orange schattirt, purpur Fl. mit breitem schwefelgelbem R. — rouge brique lavé d'orange, macules pourpre, entourées d'une large bordure soufre . . .	1	—
1047 Dr. Bayol, lachsrosa, blutroth punktierte Flecken mit breitem weissem Rand — saumon rosé, macules sablées de rouge sang, bordées de blanc . . .	1	50

No. Gladiolus hybridus Nanceianus:

No.	Gladiolus hybridus Nanceianus:	St. pièce M. Pf.
1027	Dr. H. P. Walcott, weinroth, u. P. kastanienbraun punktirt, schwefelgelber Fleck — rouge de garance, div. inf. ponctuées de marron, mac. jaune soufre	1 —
1032	Harry Veitch, kastanienroth, u. P. strohgelb mit blutrothen Punkten — rouge marron, div. inf. jaune paille pointées rouge sang	1 80
1028	Kleber, lachsrosa, weisse, purpur punktirte Fl. — rose saumoné, macules blanches sablées de points pourpres	1 —
1033	LegrandCarnot, lebhaft orange-scharlach, schwefelgelbe, purpur punktirte Fl. sehr grossbl. — orange écarlate vif, mac. soufre, sablées de pourpre, fl. tr. grande	2 —
990	Maurice de Vilmorin, violett schattirt auf schieferblau, u. P. blutroth u. purpur punktirt auf citrongelbem Grund — bleu ardoisé lavé de violet, div. inf. tachetées de sang et de pourpre sur fond jaune citron	1 —
992	M. Hardy, wein-kirschroth, kastanienbraun marmorirt, u. P. kastanienbraun punktirt auf schwefelgelbem Grund — cerise vineux marbré marron, div. inf. fortement sablées marron sur fond soufre	— 80
1022	M. Laforcade, lachsziegelroth, blassgelbe, carmin punktirte Fl. — saumon brique clair, maculé jaune pâle et pointillé carmin	— 80
1023	M. Lefebvre, carmin, zinnober gef., grosse schwefelgelbe, blutroth punktirte Fl. — carmin, strié vermillon, large macule soufre clair, sablée sang	— 80
1024	P. Duchartre, sammtig feurigroth, gr. dunkelkastanienbraune, goldgelb punktirte Fl. — velours feu, large mac. marron foncé sablée jaune d'or	1 20
991	Président Carnot, kirschroth, am Rande carmin gestreift, u. P. feurigscharlachrothe Flecken umrandet mit blutrothen Punkten auf strohgelbem Grund, sehr grossbl. — fleurs énormes; riche cerise satiné, strié carmin sur les bords; div. inf. macules écarlate feu entourées de gouttes de sang sur fond jaune paille	1 20
1030	Professeur Sargent, weinroth, purpur punktirt auf strohgelbem Grund — rouge à reflets vineux, centre sablé de pourpre sur fond jaune paille	1 20
1025	Rosamonde, lachsrosa, feuerroth gef., u. P. purpur punktirt — rose saumoné flammé feu, div. inf. sablées de points pourpres	1 20
1026	Rubens, carmin mit orange Schein, u. P. feuerroth punktirt auf strohgelbem Gr. — carmin teinté orange, div. inf. sablées de rouge feu sur fond paille	1 20
	Ein Sortiment von 6 Sorten — collection de 6 variétés	4 —
	„ „ „ 12 „ — „ „ 12 „	12 —



Gladiolus hybr. Nanceianus.

Gladiolus Species.

	St. (pièce) M. Pf.		St. (pièce) M. Pf.
dracocephalus luteus	— 80	Papilio albus	— 80
floribundus	12 St. 2,50 — 25	psittacinus	— 30
gandavensis typus	12 » 2 — 20	ramosus	— 25
oppositiflorus	1 50	Saundersi	— 80

Gladiolus gandavensis Hybriden in Rommel.

Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

Sämlinge von den vorzüglichsten Sortimentssorten, durch ausserordentliche Farbenmannigfaltigkeit den sonst aus Mischung billiger Sorten hergestellten Rommel weit übertreffend — semis des meilleurs variétés surpassant de beaucoup par leur diversité extraordinaire des couleurs le mélange fait des anciennes sortes,			
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleur	100 St. 6 —; 1000 St. 50 —		
stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts	100 » 9 —; 1000 » 75 —		
extra starke Zwiebeln — extra forts	100 » 12 —		
Weisse und weissgründige Sorten in Rommel — hybrides blancs			
et fonds blancs en mélange	100 » 12 —		
Rosenrothe Sorten in Rommel — h. roses et fonds rose en mélange 1000 St. 90 —; 100 » 10 —			
Hoch- und dunkelrothe Sorten in Rommel — hybrides rouge vif et fonds rouge en mélange	100 » 12 —		
Lilla und violette Sorten in Rommel — hybr. lilas et violets en mélange	100 » 12 —		
Amarantrothe Sorten in Rommel — hybr. amarantes en mélange	100 » 12 —		
Orange- und scharlachrothe Sorten in Rommel — hybr. oranges et écarlates en mélange	100 » 12 —		

M. Pf.

Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique. 100 St. 30 — 12 St. 4 —

Die vorstehende Praechtzeichnung können wir allen Gladiolenfreunden aufs Wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimenten entsprechen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Gladioli ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang, au moins égales aux meilleures sortes des collections.

Gladiolus gandavensis hybridus.—Glaïeuls hybrides de Gand.

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

Die Sortimente werden von uns mit Sorgfalt zusammengestellt, so dass auch in den kleinsten die sämtlichen Hauptfarben vertreten sind. — Les collections sont composées avec le plus grand soin de sorte que dans les plus petites toutes les nuances y sont représentées.

12	Sorten	aus den älteren guten Varietäten — variétés anciennes	1,50 und	3
12	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 5 —, 7,50, 10 — und	15
12	»	aus den neuesten — sortes nouvelles		20
25	»	aus den älteren — variétés anciennes		6
25	»	bessere Auswahl — meilleur choix	à 10 —, 15 —, 20 — und	30
25	»	neueste und allerneueste — des plus nouvelles		50
50		ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 10 —, 15 —, 25 — bis	50
50		Elite-Sortiment — élite de la collection		80
100		ältere und neuere — anciennes et nouvelles	à 20 —, 30 —, 40 — bis	100

Gesneriaceen. — Gesnériacées.
 Achimenes.

No.	No.
76 Admiration.	160 Hofgärtner Wend-
105 Alexandra.	schuch.
2 amabilis.	117 ignescens (Guth-
3 Ambroise Verschaf-	nicksia).
felt.	118 Ingrami.
145 Ami van Houtte.	99 Lady Littleton.
87 Argus.	119 Leopard.
106 Aurora.	34 longiflora.
9 Bodmeri.	75 » Adèle de la
10 Boeckmanni rubida.	Haute.
12 cardinalis.	1 » alba.
16 Cheloni.	74 » » Dr. Hopf.
156 coccinea pygmaea.	39 » » Margarita
157 » violacea.	83 » » maxima.
18 Dazle.	151 » Carl Wolfahrt.
96 Diadem.	107 » Celestial.
109 Diamond.	108 » Cherub.
20 Escheriana.	42 » rosea.
150 Feuerkönig.	127 » Oberon.
97 Firefly.	81 » W. Müller.
152 Frau Katharine	100 Loveliness.
Schmidt, feurig	84 Mauve Perfection.
scharl.—écarlate feu.	50 Mons. Mieliez.
23 Georgiana.	126 Nina.
113 Gem.	55 pendulata.
24 Ghiesbreghtii.	56 pulcherrima.
25 grandiflora.	92 purpurea elegans.
26 » flore pleno.	58 pygmaea.
28 Haageana.	140 reticulata.
98 Harry Williams.	60 rosea magnifica.
147 hirata splendens.	130 Rose Queen.
	61 rouge feu doré.
	62 sanguinea superba.



Achimenes.

No.	No.
63 Sir Frehern Thomas.	65 urticaefolia.
149 Stella.	67 violacea semiplena.
120 Trevirania rosea.	
121 " splendens.	134 Williamsi.

M. Pl.

Einzelne Sorten à 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes	m. fr.	40
12 Sorten à 3 Knöllchen unserer Wahl — 12 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque 3		—
25 „ à 3 „ „ „ „ — 25 „ „ 3 „ „ 3		6
Rommel — mélange 100 Knöllchen — rhizomes 4, 12 Knöllchen — 60		—
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.		

Gloxinien. — Gloxinias.

Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix,
sämmtlich in starken Knollen — tous en tubercules forts:

12	Sorten mit aufrechten Blumen — 12 var. à fleurs érigées	5 —
12	» » horizontalen und hängenden Blumen — 12 var. à fl. horizontales et inclinées	5 —
12	» » getigerten und leopardirten Blumen — 12 var. à fleurs tigrées	5 —
25	Prachtsorten aus allen Klassen — 25 variétés de toutes les classes	10 —

Gloxinien:		M. Pf.
coelestina, himmelblau mit weissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche	12 St. 6 —, à St.	— 65
Corona, violettroth mit indigo Rand und dunkelblauen Punkten auf weissem Grund — rouge violacé à bord indigo, ponctué de bleu foncé sur fond blanc	12 St. 7,50, à St.	— 75
Déclatée, grossbl., scharlachroth — écarlate à gr. fleur	12 » 6 —, »	— 60
Feuerkönig, leuchtend scharlach mit breitem Blatt — Roi des rouges, écarlate vif à feuilles larges	12 St. 7,50, à St.	— 75
Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weissem Rand — Empereur Frédéric, rouge brillant à bord blanc	12 St. 5 —, à St.	— 50
Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weissem Rand — Empereur Guillaume, violet foncé à bord blanc	12 St. 5 —, à St.	— 50
Mont blanc, reinweiss — blanc pur	12 » 5 —, »	— 50
punktirte, getigerte und leopardirte in Prachtmischung — à fl. ponctuées et tigrées en mélange	12 St. 4 —, à St.	— 40
tricolor	12 » 5 —, »	— 50
12 Gloxinien in Rammel I. Grösse — 12 Gloxinias en mélange 1ère grandeur		4 —
100 » » » I. » — 100 » » » 1ère »		15 —
100 » » » II. » — 100 » » » IIde »		25 —

Naegelia.

No.	No.	No.	No.
96 Adelheid.	93 Dr. Oehlkers.	27 Juwel.	86 refulgens.
99 Adolf Credner.	24 Donderstraal.	30 Léopard.	35 Reine Marie Henriette.
1 amabilis.	56 Ernst Keil.	10 Lindleyana.	63 Ruhm von Erfurt.
92 Aug. Harross.	94 Felix Bischoff.	61 Linchen Schmidt.	39 Sceptre cerise.
3 bicolor.	57 Freilgrath.	12 Ludwig Küchler.	40 » royal.
51 Ceres.	25 Gay Lussac.	52 Madame Carrière.	64 Schiller.
4 cerise d'or.	58 Goethe.	53 » Lavallée.	65 Schöne Thüringerin.
90 cinnabarina.	70 Goldelse.	33 Morgenlicht.	66 Umland.
21 » rosea.	26 Guillaume Tell.	34 Nikita.	97 Virgo.
22 Cliftoni.	91 Jos. Kirchner.	62 Ralph.	17 zebrina marmorata.
69 Doctor Brehme.			

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — Chaque sorte au choix de l'acheteur . . . — 50
 12 auffallendste Sorten unserer Wahl — 12 sortes des plus belles à notre choix . . . 4 —
 25 Sorten unserer Wahl — 25 sortes à notre choix . . . 8 —
 Viele Sorten gemischt — mélange . . . 100 Knöllchen — rhizomes 15 —, 12 St. 2 —
 robusta perfecta, grossblumige Sorten gemischt — à gr. fleurs en mélange . . . 12 » 3 —

Tydaea.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
121 Ada	— 80	43 Madame Heine	— 60
118 Amyntor	— 80	9 Mercur	— 60
30 Belzébuth	— 100	126 Prof. Dr. v. Volkmann	— 80
128 Bianca	— 60	112 Prof. Lotz	— 80
64 Carl Maria von Weber	— 60	1 » pyramidalis racemosa	1 —
52 Cecillae	— 80	123 Quickborn	— 80
117 Cilly	— 50	116 Robert Hammerling	— 80
107 Dr. Peters, Zwergsorte	— 80	15 Roxellane	— 60
108 E. Dirking	— 60	129 Siegfried	— 80
119 Edison	— 80	106 Stanley, Zwergsorte	— 80
120 Emmanuel Geibel	— 80	23 Thalia	— 60
70 Etelka Gerster	— 60	75 Trauermantel	— 60
100 Frau Magd. Uhink, Zwergsorte	— 80	111 Undine	— 60
127 Frithjof	— 80	26 venosa	— 80
13 gigantea	— 60	12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var.	
77 Goldpanther	— 80	à notre choix	4 —
131 Graf Lurani	— 80	25 Sorten nach unserer Wahl — 25 var.	
73 G. W. Uhink	— 60	à notre choix	8 —
94 H. Müller, Zwergsorte	— 80	Neue grossblumige Sämlinge	
133 Johann Guntz	— 80	in den verschiedensten Färbungen —	
96 Kaiser Wilhelm, Zwergsorte	— 80	nouveaux hybrides à grandes	
122 Klaus Groth	— 80	fleurs en nuances superbes	
11 Liefken	— 60	100 St. 20 —, 12 St. 3 —	
101 Lieutenant Wissmann, Zwergsorte	— 80	Gemischte Sorten — beau mélange	
90 Machaon	— 80	10 St. 10 —, 12 St. 1 50	

Diverse Gesneriaceen.

Gesnériacées diverses.

Nicht knollenartige Sorten wie Chirita, Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.
 Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Chirita, Cyrtodeira etc. voyez Plantes de Serre chaude.

à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
Biglandularia vide Rosanowia.	Dircaea vide Gesneria.	
Brachyoloma ignotatum	12 St. 4 —, — 40	
Dicystema pictum	12 » 4 —, — 40	
Dicyrta candida	12 » 2 —, — 20	
» Warscewiczii	12 » 2 —, — 20	
	Dolichodeira tubiflora	12 St. 4 —, — 40
	Eucadonia Ehrenbergi	12 » 4 —, — 40
	» naegelioides Diana	12 » 4 —, — 40
	Gesneria allagophylla (Reichsteineria)	1 50



Koellicheria argyrostigma.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Gesneria aurantiaca	1 50
» barbata	1 —
» Bethmanni	1 —
» Blassi (Dircaea)	— 80
» Borsigi	1 50
» bulbosa (Dircaea)	12 St. 6 —, — 60
» Dunkelaari	2 —
» Douglasi purpurea	1 50
» » verticillata	— 80
» Duvalli	— 60
» Leopoldi albo-lilacina	1 —
» longiflora	— 60
» macrantha (Dircaea cardinalis) 12 St. 5 —, — 50	
» regalis (Dircaea)	1 20
» nigrescens	1 20
Gloxinia maculata	12 St. 4 —, — 40
» tubiflora (Dolichodeira)	12 » 4 —, — 40
Isoloma Decaisneanum	— 60
» hirsutum	— 40

	à Stück — la pièce M. Pf.
Isoloma hirsutum multiflorum , neu, niedrig, reichblühend — nouv., nain, florifère	— 50
» hybridum Comtesse de la Combe	1 —
» M^{lle} Henry Couannier	— 75
» M. Guyomar	1 —
» Souvenir d'une mère	1 —
» V. Lemoine	— 75
» Trianae	1 —
Koellicheria argyrostigma	— 40
Lietzia brasiliensis	1 —
Locheria hirsuta	12 St. 4 —, — 40
Mandirola lanata	12 » 4 —, — 40
Naegelo-Achimenes , Mad. Jehenne, Blätter braunroth, Bl. magentaroth mit weisser Mitte — feuillage rouge brun, fleurs magenta à centre blanc 12 St. 3 —, — 30	
Naegelo-Achimenes , Pyramidal	
12 St. 3 —, — 30	
Niphaea oblongata	12 » 3 —, — 30
Plectopoma aureo-lilacinum	— 30
» Colibri	— 30
» Gibsoni	— 30
» gloxiniaceiflorum	— 30
» Rollisoni	— 30
Rosanowia (Biglandularia) citrino-amarantina	1 —
» conspicua	— 75
» Regeli	1 —
» stramineo-striatella	1 —
» Sämlingsknollen ohne Namen — semis sans nom	12 St. 6 —, — 60
Saintpaulia ionantha , neue, prachtvolle niedliche Gesneriacee mit veilchenblauen Blumen, ausgezeichnete Winterblüher — nouvelle Gesneriacée magnifique à fleurs bleu de violettes	12 St. 10 —, 1 —
Scheeria mexicana	12 » 2 —, — 20
» » coerulescens	12 » 2 —, — 20
» » rubra	12 » 2 —, — 20
» » violacea	12 » 2 —, — 20
Sciadocalyx digitaliflora	1 50
» Luciani	1 —
» Warszewiczii	1 —
Sinningia Helli	2 —
» purpurea nigra	1 —
Stenogastera concinna	1 50
Tapelnotes Carolinae	1 —
» » major	1 —



Amaryllis equestris.

Amaryllis.

	à Stück — la pièce M. Pf.
aulica	2 50
» platypetala	3 —



Amaryllis procera.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Amaryllis : equestris , hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange-clair, coloris très beau	12 St. 8 —, — 80

Amaryllis:	à Stück — la pièce M. Pf.
formosissima (Sprekelia), blühbare —	
force à fleurir 100 St. 13 —, 12 St. 2,50, — 25	
extra starke — très-forts . . . 12 » 4 —, — 40	
Graveana (Gravinae), dunkelscharlach	
mit reinweißen Streifen — écarlate foncé	
à striures blanc pur . . . 12 St. 10 —, 1 —	
longifolia (Crinum capense flore roseo) . . . 50	
» fl. albo . . . 75	
procera (Impératrice du Brésil), mit	
grosser blauer Blüthe — à gr. fl. bleue 8 — à 12 —	
reticulata , Blätter mitsilbernen Mittelstreifen —	
feuille à large raie argentée au centre 2 50	
robusta (Tettaul), leicht und dankbar,	
intensiv dunkelscharlach blühende Sorte	
für den Winterflor — écarlate foncé,	
espèce très-facile à cultiver et la meilleure	
pour la floraison d'hiver . . . 1,50 à 2 —	
vittata , sehr starke Zwiebeln — bulbes très	
forts . . . 1 50	
» hybrida , rothgrundige — à fond rouge 2 50	
» » weissgrundige — à fond blanc 2 50	
» » blühbare Sämlinge im Rommel — semis de force à fleurir	
en mélange . . . 12 St. 15 —, 1 50	

Anemonen. — Anémones.

Gefüllte in sehr schönem Rommel — doubles	
en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40	
» in extra Pracht-Rommel — doubles en	
mélange magnifique, 100 St. 5 —, 10 St. — 60	
» scharlachrothe — doubles rouge écarlate	
. . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50	
» blaue (Admiral Zoutman) — doubles bleues	
100 St. 5 —, 10 St. — 60	
» in 100 Sorten mit Namen — doubles en	
100 variétés avec noms . . . 100 St. 12 —	
» in 50 Sorten mit Namen — doubles en	
50 variétés avec noms . . . 100 St. 9 —	
» in 25 Sorten mit Namen — doubles en	
25 variétés avec noms . . . 100 St. 6 50	
Einfache chinesische immerblühende in Rommel —	
simples de Chine en mélange 100 St. 1,80, 10 St. — 25	
» scharlachrothe — simple écarlate	
100 St. 1,80, 10 St. — 25	
» weisse „Die Braut“ — simple blanche	
la fiancée . . . 100 St. 1,80, 10 St. — 25	
chrysanthemiflora , mit Chrysanthemum ähnlichen	
Blumen, sehr schöne Race, extra schöne gefüllt blühende	
gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très-belle	
et très-double et florifère; beau mélange . . . 100 St. 16 —, 10 St. 2 —, — 25	
» Chapeau du Cardinal , scharlach gefüllt —	
écarlate double . . . 10 St. 1,20, — 15	

Anemonen:	à Stück — la pièce M. Pf.
crysanthemiflora , Gloire de Nantes, blauviolett	
gefüllt — violacé double . 10 St. 3 —, — 35	
» la Brillante , carmoisinroth gefüllt —	
double cramoisi . . . 10 St. 4,50, — 50	
» Rose de Nice , zartrosa gefüllt — rose	
tendre, double . . . 10 St. 1,20, — 15	
französische, einfache von Caen, beste Mischung —	
simples de Caen, mélange extra . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40	
fulgens , einfach dunkelscharlach, grossblumig, prächtig — simple écarlate à	
très-grande fleur, magnifique . . . 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15	
» flore pleno . . . 100 » 8 —, 10 » 1 —, — 15	

Begonia.

Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
2 Baumannii (odoratissima), hellrosa	
wohriechend — à fl. rose clair odorante . . . 12 St. 7,50, 75	
6 » hybrida , neu, leuchtend rosa, wohriechend —	
nouv., rose vif, à odeur de rose thé 12 St. 10 — 1 —	
37 Bavaria , niedrig, zartrosenroth, violett	
angehaucht — nain, fl. roses reflettées de violet . . . 1 20	
1 bolivienis . . . 40	
30 » Madelain , niedrig, dunkelroth —	
nain . . . 12 St. 4 —, — 40	
56 Davisi . . . 12 » 4 —, — 40	
3 discolor . . . 12 » 4 —, — 40	
4 diversifolia . . . 12 » 2,50, — 30	
5 Froebeli . . . 12 » 3 —, — 30	
13 fulgens . . . 1 20	
8 geranioides . . . 80	
193 hybrida gigantea , einfache grossblum. Begonien in	
Prachtrommel — Bégonias à grandes fleurs	
simples en mélange magnifique 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30	
194 » gigantea alba . . . 12 » 4 —, — 40	
202 » » albo-rosea . . . 12 » 4 —, — 40	
196 » » aurantiaca . . . 12 » 4 —, — 40	
203 » » carminea . . . 12 » 4 —, — 40	
197 » » coccinea . . . 12 » 3 —, — 30	
198 » » lutea . . . 12 » 4 —, — 40	
199 » » rosea . . . 12 » 4 —, — 40	
200 » » sanguinea . . . 12 » 3 —, — 30	
214 » » mit weisser Mitte — à centre blanc . . . 12 St. 5 —, — 50	
215 » » vittata . . . 1 —	



Anemonen gefüllte — Anémones doubles.



Begonia Baumannii hybrida.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
Begonia:	
14 <i>Martiana gracilis</i>	12 St. 3 —, — 30
9 <i>natalensis</i> , sehr distinct — espèce très-distincte	1 —
11 <i>Pearcei</i>	12 St. 3 —, — 30
Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Rommel — semis des plus belles espèces tubéreuses en mélange	
100 St. 15 —, 12 St. 2 —, — 26	

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
43 Graf Zepplin	1 50
32 Marie Lenz, weiß gefüllt, sehr reichblühend — blanc double, très florifère	12 St. 12 —, 1 20
42 Rosamonde	1 50
49 salmonea	1 50
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix	5 —
12 gefüllte Sorten — 12 var. à fl. doubles — gefüllte Sämlinge in Rommel — semis à fleurs doubles en mélange	12 —
100 St. 50 —, 12 St. 7 —, — 75	

Caladium.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
36 Adolphe Andrieux	2 —
110 Agrippine Dimitry	2 —
79 Albert Victor	1 —
146 albo-luteum	2 50
95 Alciades	2 —
37 Alfred Bleu	2 —
1 argyrites	1 —
121 Baron de Rothschild	2 —
148 Baronne James de Rothschild	4 —
18 Beethoven	2 —
3 Belleymer	2 —
40 Bellini	2 —
196 Caçapava, neu — nouv.	4 —
5 Canuserti	2 —
182 C. E. Dahle, neu — nouv.	4 —
126 Ceres	2 —
127 chrysophyllum	2 —
115 Clio	2 50
44 Devinck	2 —
42 Devosianum	1 50
97 Diane	2 —
159 Dr. Junker	1 50
145 Dr. Pechuel-Lösche	1 50
98 Donizetti	2 —
48 Ed. Moreau	1 50
80 Etoile d'argent	1 50
155 Eucharis	2 —
100 Félicien David	2 —
53 Halévy	2 —
11 hastatum	2 —
151 Ibis rose	7 50
54 Isidore Leroy	2 —
132 Lamartine	2 —
56 Leopoldi	2 —
75 Leplay	2 —
57 Louis Poirier	2 —
102 Louise Duplessis	12 St. 8 —, — 80
114 Lulli	2 —
103 Mad. Alfred Bleu	1 50
104 » de la Devansaye	2 —
157 » Fritz Koechlin	2 —
105 » Heine	2 —
111 » Marjolin Scheffer (Bleu)	2 —
59 Max Kolb	2 —
60 Mercadante	2 —
16 metallicum	2 50
61 Meyerbeer, extra	12 St. 15 —, 1 50
118 Minerva	2 —
177 mirabile	2 —
134 Napoleon III	2 —
107 Paul Véronese	2 —
78 Princesse Alexandra	2 —
32 Psyche	2 —
64 Raulini	2 —
65 Reine Victoria	2 —
101 Souvenir de Mad. Ed. André	2 —
94 Triomphe de l'Exposition	2 —
192 Triumpho, neu — nouv.	4 —

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
108 Vicomtesse de la Roque-Ordan	2 —
109 violaceum	2 —
113 Virgile	2 —
154 virginalis	2 —
120 Walter Scott (Bleu)	2 —
30 Wighti	2 —

Caladium-Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:	
12 Sorten — variétés	12 —
25 » »	30 —
100 in Rommel — en mélange	75 —

Canna.

No.	
30. <i>iridiflora Ehmanni</i>	12 St. 6 —, — 60
81. » <i>Guttermanni</i>	— 80
Grünblättrige in Rommel — à feuillage vert en mélange	100 St. 18 —, 12 St. 2 —, — 20
Rothblättrige in Rommel — à feuillage pourpre en mélange	100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 30

Niedrige frühblühende Sorten — Variétés naines hatives.

No.	No.
50 Abel Carrière	74 Garteninspekt. Vetter.
51 Adolph Weick	114 Hans Wilhelm.
84 Antoine Chantin	73 Hofgärtner Gernet.
53 Belle bordure	103 Kaiser Wilhelm II.
54 B. Cousançat	64 Joseph Métal.
75 Bernal	91 Léonnaire.
55 Bichonnet	76 Le Tigre.
86 Cardinalis	79 Lorenz Hoyer.
71 Carl Lackner	116 Maurice Rivoire.
57 Commandant Rivière	94 Petite Jeanne.
98 Doyen J. Sisley	112 Président Carnot.
72 Dr. Reif	66 Mons. Coulouvrat.
115 E. Blanc	96 Richard Pau.
59 Ed. Pynaert	95 Sour. de J. Charroton.
62 François Lapente	113 Vauché.
Jede Sorte einzeln — chaque var. séparée — 60	
12 Sorten uns. Wahl — 12 var. à notre choix	5 —

Neue niedrige grossblumige Sorten — Variétés nouvelles naines à gr. fleurs.

	à Stück — la pièce M. Pf.
147 Abricoté, glänzend aprikosenfarbig — abricoté vif	2 —
166 Alphonse Bouvier	2 —
159 Ami P. G. Pezeux, lebhaft granatpurpur — grenat vif pourpre	3 —
148 Amiral Avellan, rothblättrig, grossbl., carminroth — feuillage pourpre, fleur grande rouge carminé	3 —
109 Amiral Gervais	3 —
119 Beaute de Poitevine	2 —
149 B. Monnier, rothblättrig, dunkelorange-roth — feuillage pourpre, fleur rouge orange foncé	2 —
117 Ch. Henderson	1 —
167 Colibri, grossbl., rein canariengelb — jaune canari pur, fl. gr.	3 —
150 Colonel Dodds, dunkellachsroth — rouge saumoné foncé	2 —
151 Comte de Bouchaud, canariengelb, carmin punktirt — jaune canari pointillé carmin	2 50
118 Cousin Jacob	1 —
111 Docteur Vergely	1 —
153 E. Renan, rothblättrig, lebhaft carminrosa — feuillage pourpre, fl. rose carminé vif	2 —
155 Godefroy-Leboeuf, rothblättrig, capuzinerfarbig — feuell. pourpre, fl. capucine	2 —
156 H. Foulquier, rothbl., hellkirschroth — feuell. pourpre, fl. cerise clair	2 —
157 Joseph Bichon, rothbl., purpur — feuell. rouge, fl. pourpre	2 —
120 Königin Charlotte, eine der schönsten Sorten, Blumen groß, sammtig granatblutroth mit breitem leuchtend canariengelbem Rand — très belle variété à fleurs grandes, d'un rouge sang velouté bordées largement de jaune canari	12 St. 12 —, à St. 1 20

Türkische gefüllte Ranunkeln:

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Prince de Galitzin, gelb mit braun — jaune et brun	100 St. 4 —, 10 St.	— 50
Romano, roth — rouge	100 » 2 —, 10 »	— 25
Seraphique d'Alger, gelb — jaune	100 St. 2,50, 10 »	— 30
Souci doré	100 » 4 —, 10 »	— 50
Turban d'or	100 » 3,50, 10 »	— 40
» noir	100 » 3,50, 10 »	— 40
» grandiflora, roth mit weiss — rouge et blanc	100 St. 2 —, 10 St.	— 25
in Rommel — en mélange 100 » 1,50, 10 »	— 20	
Ranunculus asiaticus superbissimus , unbedingt die beste, empfehlenswerthe, reichblühendste Ranunkel — sans aucun doute la meilleure, la plus recommandable et la plus florifère de toutes les renoncules.	1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St.	— 20

Tuberosen. — Tubéreuses.

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Gefüllte amerikanische — doubles de l'Amérique	100 St. 10 —, 12 St. 1,50,	— 15
Perle , dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine très-double de l'Amérique	100 St. 12,50, 12 St. 1,60,	— 20
Excelsior , stärkste Zwiebeln — oignons les plus forts	100 St. 15 —, 12 St. 2,50,	— 25
Albino , einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher und bringt mehrere Blütenstengel — à fl. simple blanc pur, floraison précoce, produisant plusieurs tiges de fleurs	12 St. 6 —,	— 60
Silver Leaf , neue buntblättrige Varietät mit einfachen, weissen, sehr wohlriechenden Blumen — nouv. var. à feuilles panachées	12 St. 5 —,	— 50

Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.**Oignons à fleurs divers.**

(Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trockenem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.)

*Amorphophallus campanulatus.**Chlidanthus fragrans.*

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Alstroemeria aurantiaca	12 St. 4 —,	— 40
» chilensis	12 » 3 —,	— 30
» Errembaulti	12 » 5 —,	— 50
» peregrina	12 St. 4 —,	— 40
» peitacina	12 St. 4 —,	— 40
» in Rommel — en mélange	100 St. 15 —, 12 » 3 —,	— 30
Amorphophallus campanulatus ☞, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt! — plante très-intéressante à tige solitaire	2,50 à 4 —	
» Rivieri, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été	12 St. 7 —,	— 75
» stark — fort 12 » 15 —,	1 50	
Anredera scandens , raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide	— 50	
Antigonon leptopus	— 60	

	à Stück — la pièce	M. Pf.
Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très-belle plante grimpante	12 St. 4 —,	— 40
Asclepias tuberosa	12 » 5 —,	— 50
Bomarea Caldasii	12 St. 4 —,	— 40
» Lehmanni, sehr schön — très beau	2 —	
» multiflora	3 —	
» oculata	12 St. 5 —,	— 50
» oligantha	2 —	
Boussingaultia baselloides , raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très-vigoureuse, belle 100 St. 12 —,	12 St. 1,50,	— 20
Bowiea volubilis , interessant, mit rankenden Stengeln — très-intéressant à tiges grimpantes	12 St. 6 —,	— 60
Bravoa geminiflora	12 » 5 —,	— 50
Calla aethiopica	— 30 à 50	
» compacta, gedrungener bleibend und leichter blühend — d'un port plus trapu et fleurissant très-franchement 100 St. 40 —,	12 St. 5 —,	— 50



Griffinia hyacinthina.



Crinum scabrum.

Calla:	à Stück — la pièce M. Pf.
» aethiopica grandiflora (gigantea), neu, sehr grossblumig, distinct — nouv. à très grande fleur . . .	1 20
» » Little Gem . . .	12 St. 6 —, — 60
» gelbbühende, vide Richardia.	
Calliphurria Hartwegiana . . .	1 50
Canarina Campanula . . .	12 St. 5 —, — 50
Chlidanthus fragrans . . .	12 » 1 80, — 20
Colocasia antiquorum . . .	12 » 5 —, — 50
» antiquorum Dussi . . .	1 50
» euchlora . . .	1 —
» odora . . .	1 — à 3 —
Cooperia Drummondii . . .	12 St. 4 —, — 40
Costus speciosus . . .	2 50
Crinum amabile, extra starke — bulbes extra forts . . .	12 à 15 —
» amabile, schwächere blühbare — moins fort, de force à fleurir . . .	4 — à 8 —
» americanum . . .	4 — à 6 —
» asiaticum . . .	4 —
» crassifolium . . .	4 — à 6 —
» Kirkii, rein weiss mit purpur Mittel- streifen, grossblum. — blanc pur à striures pourpres, à gr. fl. . .	4 —
» longiflorum . . .	4 —
» Moorei (Makoyanum), rosa, wohl- riechend — rose, odorant . . .	4 — à 5 —

Crinum:	à Stück — la pièce M. Pf.
» nobile album . . .	5 —
» scabrum . . .	2,50 à 6 —
» Yemense . . .	6 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:	
» capense (Amaryllis longifolia) . . .	— 50
» » flore albo . . .	— 75
Crocasmia aurea (Tritonia)	
100 St. 10 —, 12 St. 1,50, — 20	
Diclytra spectabilis 100 » 18 —, 12 » 2,50, — 30	
» spectabilis fl. albo . . .	1 25
» » fol. var. . .	1 —
Dioscorea japonica . . .	— 50
Drymopsis maculata . . .	— 60
Eucharis amazonica . . .	12 St. 12 —, 1 20
» » schwächere — moins forte . . .	12 St. 7,50, — 75
Eucomis punctata . . .	— 60
» regia . . .	1 —
Euryangium Sumbul, Moschuswurz — plante à musc . . .	12 St. 10 —, 1 —
Eurycles Cunninghamii . . .	1 50
Griffinia hyacinthina, prachtvoll, hell- blau bleu clair, magnifique . . .	3 — à 4 —
Haemanthus coccineus . . .	12 St. 20 —, 2 —
» Kalbreyeri . . .	4 —



Haemanthus coccineus.



Haemanthus Kalbreyeri.



Montbretia crocosmiaeflora.

- à Stück — la pièce M. Pf.
- Hedychium coronarium**, reinweiss, wohlriechend — à fleur blanche, odorante . . . 12 St. 6 —, — 60
- » **Gardnerianum**, leicht blühende Prachtpflanze — plante superbe fleurissant très-franchement . 12 St. 6 —, — 60
- Hyacinthus candicans** (Galtonia), sehr schöne Hyacinthe vom Cap, blüht im Juli und August in grossen reinweissen Blüthentrauben — Jacinthe du Cap, à grandes fleurs blanches en longs épis. blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir . 100 St. 6 —, 12 St. — 80, — 10
- stärkere — plus forts . 100 St. 10 —, 12 St. 1,25, — 15
- extra starke Zwiebeln — bulbes très-forts . 100 St. 15 —, 12 St. 2,50, — 25
- Hymenocallis caribaea** Hb. (Pancratium speciosum, Red.) mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements, stark — fort . . . 12 St. 20 —, 2 —
- kleinere — plus petits 12 » 10 —, 1 —
- Ismene calathina** (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . 12 St. 6 —, — 60
- » **Macleayana** . . . 12 » 4 —, — 40
- » **undulata**, weiss mit grün — blanc et vert . 12 St. 3 —, — 30
- Kaempferia Gilberti**, schönes Blatt — belle feuille . . . 2 50
- Littonia modesta** var. Keiti . . . 1 50
- Methonica** (Gloriosa) Plantii . 12 St. 10 — 1 —
- » **superba** . . . 1 75
- » **virescens** . . . 1 75
- Milla biflora**, ausgezeichnet schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur, imitant la porcelaine . . . 12 St. 4 —, — 40
- Montbretia crocosmiaeflora** . . . 100 St. 6 —, 12 » — 80, — 10

- Montbretia:** à Stück — la pièce M. Pf.
- » **crocosmiaeflora** Bouquet parfait . . . 12 St. 2,50, — 55
- » » **Eldorado** . . . 12 » 3 —, — 30
- » » **elegans** . . . 12 » 1,50, — 15
- » » **Etoile de feu** . . . 12 » 1 —, — 10
- » » **pyramidalis** . . . 12 » 2,50, — 25
- » » **Rayon d'or** . . . 12 » 2,50, — 25
- » » **Soleil couchant** . . . 12 » 3 —, — 30
- » » **Transcendant** . . . 12 » 2,50, — 25
- » **l'ottel** . . . 100 St. 4 —, 12 » — 60, — 10
- Oxalis esculenta** vide O. tetraphylla.
- » **lasiantha, carmoise** 100 St. 4 —, 12 St. — 60
- » **lilacina** . . . 100 » 4 —, 12 » — 60
- » **tetraphylla** (esculenta), lachsroth . . . 100 St. 2,50, 12 St. — 40
- » **umbrosa, weiss** . . . 100 » 1,25, 12 » — 25
- Pancratium canariense** . . . 1 50
- » **guianense**, schneeweiss, mit spiralförmig gedrehten Blumenblättern — blanc de neige, à pétales tortillés en spirales . 4 —
- » **rotatum** . . . 1 50
- » **zeylanicum**, reinweiss, leichtblühend — blanc pur, florifère . . . 1 20
- Pentlandia miniata** . . . 1 —
- Phaederanassa chloracea** . . . 12 St. 4 —, — 40
- » **fuchsioidea** . . . 12 » 8 —, — 30
- » **gloriosa** . . . 12 » 4 —, — 40
- » **obtusata** . . . 1 —
- Pilogyne suavis**, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 12 St. 3,60, — 40
- Priva laevis** (Verbena orchidoides), Gartenflora, Tab. 131, hübsche knollenartige Verbenaceae aus Chili — Verbenacée à racine tubéreuse du Chili . . . 12 St. 4 —, — 40
- Richardia albo-maculata** . . . 12 » 4 —, — 40
- » **Elliottiana**, neue goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — nouv., à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc . . . 20 —
- » **hastata**, gelb blühend — à fl. jaunes . . . 3 50
- » **melanoleuca** . . . 1 — 75
- » **Rehmannii** (Zantedeschia), seltene, rosenrothblühende Calla aus Süd-Afrika — espèce très rare de l'Afrique du Sud, à fleurs roses . . . 15 — à 20 —
- Salvia patens** . . . 12 St. 5 —, — 50
- Sauromatum guttatum** . . . 12 St. 5 —, — 40
- Schizostylis coccinea** . . . 12 St. 1,50, — 20
- Scilla maritima**, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, très gros oignons . . . 1 —
- Thladiantha dubia** 100 St. 5 —, 12 St. — 90, — 10
- Tigridia canariensis** . . . 12 » 3 —, — 30
- » **conchitiora** . . . 100 St. 12 —, 12 » 2 —, — 20
- » **alba**, prachtvoll; mit grossen weissweissen Blumen — à grandes fleurs blanc de cire 12 St. 2,50, — 25
- » **Pavonia** (Ferraria tigrida), Tigerblume . . . 100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 15
- » **Pav. lilacina** . . . 13 » 2,50, — 25
- » **rubra** . . . 12 » 2 —, — 20
- » **speciosa** . . . 12 » 2 —, — 20
- Tropaeolum speciosum** . . . 13 » 5 —, — 50
- » **tuberosum** . . . 12 » 3 —, — 30
- Vallota purpurea** (Amaryllis) . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
- Veltheimia glauca** . . . 2 —
- » **viridifolia** . . . 2 —
- Zephyranthes Atamasco** . . . 12 St. 1 —, — 10
- » **candida** . . . 100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
- » **carinata** (rosea) . . . 12 » 4 —, — 40
- » **striata** . . . 12 » 4 —, — 40
- » **sulphurea** . . . 12 » 4 —, — 60

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumen-Zwiebel-Verzeichniss zu sehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tubéreuses voyez notre Catalogue d'Oignons à fleurs paraissant en Août, et qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Oignons à fleurs.

Zur Frühjahrsplantation für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beige packt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Collection für 6 M. enthaltend: — collection pour 6 M. contenant: 12 Gladioli, 12 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium lancifolium, 1 L. fulgens und 12 diverse.
2. Collection für 10 M. enthaltend: 24 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 6 Ranunculus asiat. superb., 1 Lillium auratum, 1 L. fulgens, 1 L. lancifolium und 20 diverse.
3. „ „ 15 „ „ 30 Gladioli, 25 Anemone, 25 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 6 Lillium, inclus. auratum, und 30 diverse.
4. „ „ 30 „ „ 50 Gladioli, 50 Anemone, 50 Ranunculus, 12 Ranunculus asiat. superb., 10 Lillium, inclus. 2 auratum und 50 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les oignons divers non pas encore mentionnés ici, seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes

PFLANZEN. — PLANTES.

Warmhaus-Pflanzen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acalypha Hamiltoniana , mit gezackten, weiss gerandeten Blättern — à feuilles dentelées et bordées de blanc	1 20
» macrophylla	1 —
» musicala	1 —
» obovata	1 —
Achyranthes Biemülleri	12 St. 4 —, — 40
» Verschaffelti	12 » 3 —, — 30
» fol. aur. ret.	12 » 3 —, — 30
» andere siehe Iresine — autres espèces voy. Iresine.	
Aechmea coelestis	— 60 à 1 —
» fulgens	1 50
Aeschynanthus Boschianus	1 —
» coccineus	1 50
» cordifolius	1 —
» grandiflorus	1 50
» Lobbianus	1 —
» pulcher	1 50
» speciosus	2 50
» zebrinus	1 20
Aglaonema commutatum	1 50
» pictum	2 —
Aletris fragrans	1 — à 3 —
Allamanda à neriifolia	1 50
» Schottii	1 50
» violacea	4 —
Alloplectus Schlindl	2 —
Alocasia Chantieri	10 —
» Johnstonei	5 — à 10 —
» macrorrhiza fol. var.	2 50
» metallica	4 — à 6 —
» Sanderiana	6 — à 10 —
» Uthinkii , neue Hybride zwischen A. metallica und Colocasia odora, Blätter oberhalb dunkelgrün, unterhalb violettbraun; zum Auspenden in's Freie besonders werthvoll — hybride nouveau d'A. metallica et Colocasia odora; feuilles vert foncé en dessus, brun violacé en dessous; se prête bien pour la culture en pleine terre en été	6 — à 8 —
» Veitchii	4 — à 6 —
» Watsoniana , neu — nouv.	20 —
Alternanthera amabilis	12 St. 3 —, — 30
» amabilis nana compacta rosea	12 » 3 —, — 30
» amoena	12 » 3 —, — 30

	à Stück — la pièce M. Pf.
Alternanthera:	
» amoena rosea	12 St. 3 —, — 30
» atropurpurea	12 » 3 —, — 30
» paronychioides	12 » 3 —, — 30
» » aurea major	12 » 3 —, — 30
» » nana compacta	12 » 3 —, — 30
» sessilis	12 » 3 —, — 30
» versicolor grandis	12 » 3 —, — 30
Anthurium acaule	4 — à 10 —
» Andreanum	3 — à 12 —
» » hybridum Haagei	5 —
» » » Mad. Lucy Closon	5 —
» » » Mastersi	5 —
» » » Roessingi	5 —
» » » Schmidtii	5 —
» » » Seegeri	4 —
Beyrichianum	2 —
Binoti	5 —
» cartilagineum	4 —
» Chelseiense	4 —
» crystallinum , sehr hübsche Exemplare — très-beaux exemplaires	12 St. 8 —, — 80
» stärkere — plus forts	2 — à 10 —
» cyrtopodium	1 — à 4 —
» Dechardi	1,50 à 3 —
» digitatum	4 —
» Ferrieriense	5 —
» Galeotti	2 —
» Geitnerianum	3 — à 6 —
» junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 10 —, 1 —
» Hookeri	2 —
» Laucheanum	3 — à 10 —
» Leodiense	10 — à 20 —
» leuconeuron	4 —
» Lindigi	5 —
» lucidum	1 50
» magnificum	2,50 à 10 —
» Miquelianum	5 —
» ochraanthum	1,50 à 5 —
» Ottomanum	2 —
» pedato-radiatum	5 —
» pentaphyllum	3 —
» radicans	1,50 à 3 —
» regale	3 — à 10 —
» robustum	1 — à 5 —
» roseum (Reine des Belges)	5 — à 10 —
» » hybridum	2,50 à 4 —



Anthurium crystallinum.



Aspidistra.

Anthurium: à Stück — la pièce M.Pf.

» Scherzerianum , junge Exemplare	
— jeunes plantes 12 St. 10 —	1 —
stärkere — plus forts 2 —	à 10 —
» Scherzerianum grandiflorum	
6 —	à 15 —
» Williamsi	6 —
» Sellowianum 1,50	à 5 —
» Veitchi	30 —
» Warocqueanum	10 —
1 Sortiment von 12 schönen Anthurium	
— Collection de 12 beaux Anthurium	25 —

Aphelandra chrysops	3 —
» fascinator	1 —
» Leopoldi	1 —
» Liboniana	1 —
» Margaritae , reizend — charmant	2 —
» nitens	— 80
» punctata	— 80
» Roezlii	1 —

Aralia armata	2 50
» Chabrieri	3 —
» dumosa, interessant — intéressant	3 —
» filicifolia	2 —
» Guilfoylei 2 —	à 5 —
» Kerchoviana	6 —
» leptophylla	3 —
» monstrosa 2,50	à 5 —
» Reginae	6 —
» reticulata 1 —	à 3 —
» » gracillima 1 —	à 3 —
» Veitchi	3 —
» » gracillima	3 —
» Victoriae (Panax), mit hübschen, weiss umsäumten Blättern — très beau, feuilles bordées de blanc 2 —	à 4 —

Ardisia crenulata	1 25
Aristolochia & Bonplandi	1 50

» clypeata	3 —
» elegans	— 75
» galeata	2 —
» gigas (Sturtevantii), stärkere — plus forts 20 —	
» » junge Pfl. — jeunes pl.	4 —
» grandiflora	5 —
» labiosa, grossbl. — à gr. fl.	1 50
» ornithocphala	2 —
» ridicula , sehr interessant — très intéressant	4 —
» ringens , grossbl. — à gr. fl.	1 50
» saccata	3 —
» tricaudata	4 —

Arrhoxylum formosum	1 50
Artanthe magnifica	3 —
Artocarpus Cannoni	2 —
Asclepias curassavica	— 75
Asparagus & comoriensis	1 50
» medius	2 50

Asparagus à Stück — la pièce M.Pf.

» plumosus	1 50
» plumosus nanus , sehr schön — beau	1 50
» retrofractus arboreus	4 —
» scandens deflexus	3 —
» Sprengeri , schöne Ampelpflanze — bolle plante pour vases suspendus	1 50
» tenuissimus 12 St. 6 —	— 60

Aspidistra elatior 12 » 8 —	— 80
» fol. var. 12 » 15 —	1 50

Astrapaea Wallichii	3 —
Ataccia cristata 6 —	à 10 —
Bambusa arundinacea	— 75
Barbacenia squamata	2 —
Bauersia nervosa	1 —
Begonia albo-picta	— 60
» Barkeri	1 —
» corallina	— 75
» coriacea fl. albo	— 50

» Credneri , prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver 12 St. 7,50,	— 75
» cuprea	— 60
» diadema , Lind.	1 —
» dichotoma	— 60
» Digawelliana (Saundersi)	— 60
» Dregii	— 60
» Duchartrei	1 —
» echinosepala	— 60

» Erfordia , ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains 12 St. 5 —	— 50
--	------

» fuchsioides	— 60
» gogoensis	1 —
» Haageana	2 —
» Hoageana , Kgl., kletternd — rampant	— 75
» hybrida Abundance	— 60

» » Berthe de Chateaurocher	— 75
» Corbeille de feu	— 60
» Dr. Nachtigal 12 St. 7,50,	— 75
» Gloire de Sceaux	1 50
» Kaiserin Augusta	2 50
» La France	1 —
» Leonore	— 60
» Margaritae	— 60
» Mira	— 75
» mirabunda	— 75
» Président Carnot	1 —
» Président de Bourreille	2 —
» Ruhm von Saarbrücken	— 75
» Sir Arthur Malet	3 —

» hydrocotylefolia	— 75
» lucarnata superba	— 75
» Limnighi , für Ampeln — pour vases suspendus	— 75
» longipila	1 —
» Lubbersi	3 —



Asparagus comoriensis.



Bougainvillea.

Begonia: à Stück — la pièce M. Pf.

» macrophylla	— 75
» » atropurpurea	— 75
» maculata (argyrostigma)	— 75
» manicata	— 75
» » fol. aureo-var.	2 —
» metallica	— 75
» microphylla	— 75
» nymphaeifolia	1 —
» Olbia	— 80
» peltata	1 —
» punctata	— 60
» Rajah, neu — nouv.	5 —
» Rex-diadema , in 6 der schönsten Sorten, separat jede — 6 var. des plus belles, séparée chacune	1 50
» Rex hybrida , in 12 der schönsten Sorten — collection de 12 variétés des plus belles: Einzelne Sorten — Chaque variété séparément	— 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent	1 50
12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix	12 —
» Rex Louise Closon	1 50
» Marquise de Peralta	1 —
» Perle de Paris	1 50
» Silberkönigin , neu, kleinblättrig, zur Binderei und zu Jardinières sehr werthvoll — nouv., feuilles petites, très propre pour l'ornementation des vases	2 — à 3 —
» Comtesse Louise Erdödy , Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale	1 50
» -discolor hybrida , in 6 verschiedenen Sorten — en 6 variétés distinctes: Einzelne Sorten — chaque variété séparément	— 75
6 Sorten unserer Wahl — 6 variétés à notre choix	4 —
» ricinifolia	1 —
» roborata	— 75
» Roetzlii	1 50
» rubella	— 75
» sanguinea	— 75
» Saundersi, vide Digswelliana	— 60
» scandens	— 60
» Scharffiana , Rgl.	1 — à 2 —
» Schmidtii, Rgl.	— 50
» semperflorens	12 St. 2,50, — 25
» » atropurpurea (Vernon) 12 » 4 —, — 40	
» » foliis aureis (Goldelse)	— 50

Begonia: à Stück — la pièce M. Pf.

» semperflorens rosea	12 St. 3 —, — 30
» » nana compacta alba	12 » 3 —, — 30
» » » rosea	12 » 3 —, — 30
» » gigantea carminata	— 75
» socotrana	2 —
» Teucheri	— 75
» » maculata	— 75
» Uhinkii	1 —
» undulata	— 75
» Verschaffeltii (Gartenflora Tafel 132)	1 —
» Weltoniensis	— 60
» zebрина	— 60

Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces, voyez plantes bulbeuses.

Beloperone pulchella	— 75
Bertolonia marmorata	1 —
» hybrida Mirandae	3 —
Bignonia argyræa violascens	1 —
Billbergia amoena	1 50
» coccinea	1 50
» coelestis	— 75
» farinosa	1 —
» fasciata	1 50
» Liatzei	1 —
» longifolia	1 50
» melanacantha	2 —
» Morellana	1 50
» nutans × Leopoldi	1 50
» pallescens, sehr dankbar blühend — très florifère	1 50
» Porteana, prachtvoll — magnifique	1 — à 3 —
» Quesneliana (Flora X, 157)	3 —
» rubro-marginata	2 —
» speciosa, neu, schön — nouv., beau	5 —
» thyrsoides	2 —
» zebрина	1 —
Bougainvillea aurantiaca	1 50
» glabra	1 —
» » Sanderiana, neu, reich und willig blühend — nouv., très florifère	2 —
» spectabilis (B. speciosa)	1 50
Bouvardia alba odorata (Vreelandi)	— 75
» alba plena (Alfred Neuner)	— 75
» coccinea	— 60
» Dazzler	— 75
» flavescens	— 60
» » flore pleno	— 75
» Hogarthi	— 75
» » flore pleno	— 75
» Humboldtii corymbiflora	— 60
» leyantha	— 75
» longiflora	— 60



Dracaena Lindenii.

	A Stück — la pièce M. Pf.
Bouvardia Präsident Cleveland , dunkelscharlachroth — écarlate foncé	1 —
» Pride of Brooklyn , reinweiss, grossblumig — à gr. fl. blanc pur	1 —
» Priory Beauty	— 75
» rosea plena (Präsident Garfield)	— 60
» Sang Lorrain , gefüllt zinnoberroth — à fl. double vermillon	1 —
» V. Lemoine , feurig scharlach, gefüllt — écarlate feu, double	1 —
» 6 Sort. uns. Wahl — 6 esp. à notre choix	3 50
» 12 » » » — 12 » » » » »	7 —
Breweria Roxburghii ‡	1 50
Bromelia Acanga	1 —
Buddleia diversifolia	1 50
<i>Campylobotrys</i> , vide <i>Higginsia</i>	
Canistrum eburneum (<i>Guzmania fragrans</i>)	1 50 à 2 50
Caraguata cardinalis , <i>Bromeliaceae</i>	1 —
Carludovica palmata	3 — à 5 —
Carolinea alba (<i>Pachira</i>)	1 50
Cassia bicapsularis	1 —
Centradenia floribunda	— 75
» grandiflora	— 75
» rosea	— 75
Centropogon Lucyanus (<i>Siphocampylus Humboldtii</i>)	1 —
Ceropegia Saundersi	2 —
Chevalieria Veitchi , <i>Bromeliaceae</i> 3 — à 5 —	5 —
Chirita sinensis	1 —
» variegata	1 50
Clenkowskia Kirkii	2 —
Cipura martinicensis	— 75
Cissus ‡ albo-nitens	1 —
» discolor	1 — à 3 —
» rotundifolia , Forst.	— 75
» tetragona , merkwürdig — curieux	2 —
Clerodendron Balfourii vide <i>Thomsonae</i>	
» Bungei	1 50
» fl. albo (serotinum)	1 —
» coccineum	1 —
» fragrans fl. pl.	1 —
» macrostiphon	1 50
» Rollisoni ‡	2 —
» splendens	1 —
» squamatum (<i>Kaempferi</i>), prachtvoll — magnifique	1 50
» Thomsonae ‡	1 — à 3 —
Coleus :	
12 neue Sorten — 12 var. nouvelles	5 —
einzelne Sorten — séparément	— 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre :	
Citrone , goldgelb — jaune	12 St. 4 —, — 40
Hero , schwarzbraun — brun noirâtre	12 St. 4 —, — 40

Coleus :	à Stück — la pièce M. Pf.
Le Poitevin , gelb — jaune	12 St. 4 —, — 40
Verschaffelti , roth — rouge	12 » 4 —, — 40
» splendens	12 » 4 —, — 40
Columna Schiedeana	1 —
» splendens	2 —
Conocephalus niveus	1 —
Cordylina amabilis	1 50 à 3 —
» australis (<i>Baueri</i>)	— 50 à 1 50
» brasiliensis (<i>Eschscholtziana</i>)	1 50
» Bruanti	1 — à 2 —
» Chemnitzii	1 —
» congesta (<i>Charlwoodia</i>)	— 60
» Haageana	— 75
» indivisa (<i>superbiens</i>)	1 — à 3 —
» junge Pfl. — jeunes plantes	
100 St. 20 à 30 —; 12 St. 3 à 4 —;	— 40
» rubra	— 50 à 1 —
» terminalis (<i>ferrea rosea versicolor</i>)	1 50
» vivipara	— 50
» 6 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 6 espèces à feuilles panachées à notre choix	9 —
Crossandra spec. <i>Guadeloupe</i>	— 75
Croton Andreanum	2 —
» appendiculatum	2 —
» aureo-nervosum , neu — nouv.	10 —
» cornutum	2 —
» Frau Commerzienrath Gruson	2 —
» fucatum	2 —
» grande	2 —
» interruptum	1 50
» irregular	2 —
» lacteum	2 50
» limbatum	1 50
» maculatum <i>Catoni</i>	2 —
» Mad. Leon Duval , neu — nouv.	6 —
» Leroy , neu — nouv.	5 —
» maximum	1 50
» Mortefontanensis	4 —
» nobile	2 —
» ovalifolium	2 —
» punctatum	3 —
» spirale	1 50
» trilobum <i>Bismarcki</i>	3 —
» Disraeli	3 —
» variegatum	1 50
» Veitchi	2 —
» Weissmanni	2 —
» 12 schöne Sorten unserer Wahl — 12 belles espèces à notre choix	15 —
Curculigo recurvata	1 — à 3 —
» fol. var.	3 — à 4 —
Cyanophyllum magnificum	4 —
Cyathula (<i>Pupalia</i>) <i>prostrata</i>	— 60
Cyrtanthera Pohlana velutina (<i>Justicia</i>)	1 50
Cyrtodeira metallica (<i>Achimenes</i>)	1 —
Dalechampia Roezlii alba	1 50
» rosea	1 —
Datura arborea (<i>Brugmansia</i>)	1 — à 2 —
» flore pleno	1 50 à 2 50
Dendrocalamus membranaceus	1 —
Dichorisandra ovata	1 —
Dieffenbachia amazonica	2 —
» amoena	1 —
» Barquiniana	2 50
» Bausei	2 —
» Bowmanni	1 50
» brasiliensis	2 —
» Carderi	6 —
» gigantea	1 50
» Leopoldi	2 — à 4 —
» lineata	1 —
» magnifica	2 — à 3 —
» Memoria Corsi	2 50 à 4 —
» Segune picta (<i>maculata</i>)	1 50
» velutina	1 —
Dioscorea marmorata ‡	1 50
Dipteraeanthus affinis	— 75
» <i>Schauerianus</i>	— 75
Disemna ‡ Hahnii	1 50
Doryanthes Palmeri , sehr stark — très fort	40 —
» Sämlinge — semis	2 —
Dracaena arborea (<i>Aletris</i>)	2 —
» Draco	1 — à 2 —



Hexacentris coccinea.



Himantophyllum miniatum.

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Dracaena fragrans</i> (Aletris)	1 — à 3 —
» <i>javanica</i>	2 50
» <i>latifolia</i> Schmidtiana	10 — à 30 —
» <i>Lindenii</i>	2 — à 6 —
» <i>marginata</i> (gracilis, mauritiana)	1 50
» » <i>latifolia</i> (Betschleriana)	2 — à 10 —
» <i>Massangeana</i>	2 — à 6 —
» <i>picta</i>	2 —
» <i>reflexa</i> (cernua)	1 —
» <i>Rothiana</i> (Aletris)	1,50 à 5 —
» <i>Rumphii</i>	4 —
» <i>salicifolia</i>	2 —
» <i>Sanderiana</i> , neu — nouv.	10 — à 20 —
» <i>surculosa</i>	2 —
» <i>umbraulifera</i>	3 — à 10 —
siehe auch <i>Cordylina</i> — voy. aussi <i>Cordylina</i> .	
<i>Drymonia punctata</i>	— 75
» <i>Turialvae</i>	1 50
<i>Encholirion roseum</i>	2 —
<i>Epipremnum mirabile</i> $\frac{1}{2}$	1 50
<i>Episcia erythropus</i>	1 50
<i>Eranthemum argyreneurum</i> (Fittonia)	— 60
» <i>giganteum</i> (Fittonia)	— 75
» <i>igneum</i>	— 75
» <i>leuconeurum</i>	1 —
» <i>longifolium</i> (Stephanophysum)	12 St. 4 —, — 40
» <i>marmoratum</i>	— 75
» <i>sanguinolentum</i>	— 60
» <i>tricolor</i>	— 60
» <i>versicolor</i>	— 80
<i>Ficus barbata</i> , rankend — grimpant	— 60
» <i>Cooperi</i>	1 50
» <i>elastica</i> 12 St. 12 — à 25 —, 1,25 à 2 50	
» » <i>fol. variegatis</i>	3,50 à 5 —
» <i>ferruginea</i>	1 50
» <i>lanceolata</i>	1 50
» <i>lentiginosa</i>	1 —
» <i>ligustrifolia</i>	1 50
» <i>macrophylla</i> , Desf.	2 —
» <i>minima</i> , rankend — grimpant	— 60
» <i>nitida</i>	1 50
» <i>nobilis</i> (F. Porteaana)	4 —
» <i>nymphaefolia</i>	1 50
» <i>Parcelli</i> , weissbunt — à feuilles panachées de blanc	1 50
» <i>princeps</i>	2 —
» <i>quercifolia</i>	2 —
» <i>radicans</i>	— 60
» <i>stipulata</i> (scandens)	— 75
<i>Franciscoea Hopeana</i>	1 50
» <i>Lindenii</i>	3 —
» <i>macrantha</i>	1,50 à 3 —
<i>Freyinetia nitida</i>	1,50 à 3 —
<i>Gardenia citriodora</i>	3 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Gardenia florida</i> flore pleno	1 — à 2 —
» <i>radicans</i>	1 — à 2 —
» <i>Thunbergia</i>	1 50
<i>Globba coccinea</i>	3 —
<i>Goldfussia anisophylla</i>	— 75
<i>Heliconia martinicensis</i>	3 — à 10 —
» <i>Seemanni</i>	1 — à 2 —
Heliotropium.	
12 Sorten in jungen Pflanzen — 12 var. en jeunes plantes	3 —
» <i>Umberto</i> , sehr grossdoldig — à ombelles grandes	— 50
» <i>White Lady</i> , reinweiss — blanc pur	— 50
» Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit hübscher Krone — hautes tiges, 1 m à 1,20 m de hauteur	3 —
<i>Hemigraphis colorata</i> , hübsche Blütpflanze — belle plante ornementale	— 75
<i>Heteropteris purpurea</i> $\frac{1}{2}$	2 —
<i>Hexacentris</i> $\frac{1}{2}$ <i>coccinea</i>	1 20
» <i>coccinea</i> var. <i>lutea</i>	1 50
» <i>mysorensis</i> , prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe	2 —
<i>Hibiscus Boryanus</i>	— 80
» <i>Cooperi</i> (tricolor)	— 80
» <i>Manihot</i>	— 75
» <i>rosa sinensis</i> cruentus miniatus semiplenus	1 50
» » » <i>grandiflorus splendens</i>	1 20
» » » <i>flavus plenus</i>	1 20
» » » <i>metallicus</i>	1 50
» » » <i>punicus</i>	1 20
» » » <i>ruber plenus</i>	1 20
» » » <i>subviolaceus semiplenus</i>	1 50
» » » <i>vivicans kermesinus plenus</i>	1 50
» » » <i>zebrinus plenus</i>	1 50
» » » 6 Sorten unserer Wahl	6 —
» » » 6 variétés à notre choix	6 —
» <i>Reevesi</i>	1 50
» <i>schizopetalus</i> , sehr schön — très beau	2 —
Higginsia Ghiesbreghtii	1 —
<i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i>	1,50 à 10 —
» <i>Gardeni</i>	1 — à 10 —
» <i>Lindenii</i>	6 — à 10 —
» » Sämlinge — semis 12 St. 8 —, — 80	
» <i>miniatur</i> , kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts	12 St. 15 —, 1 50
» » stärkere — plus forts	3 — à 6 —
» » maximum	3 — à 10 —
» » Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten, aus einem sehr reichhaltigen Sortiment eines Spezialzüchters, starke blühbare Pflanzen — variétés sans noms, choisies parmi les	



Hoya bella.

à Stück — la pièce M. Pf.

Himantophyllum miniatum:

plus beaux semis de graines
provenant d'une collection hors
ligne, plantes fortes . . . 4 — à 10 —

Houttea leptopus . . . 75**Hoya** $\frac{1}{2}$ **angustifolia** . . . 1 —» **bella** . . . 1 —» **carnosa** . . . 75 à 2 —» **fol. var.** . . . 2 — à 3 —» **cinnamomifolia**, sehr grossblumig, . . . 3 —

» schön — à gr. fl., beau . . . 1 —

» **Cunninghami** . . . 1 50» **Dalrympleana** (australis) . . . 2 —» **mollis** . . . 2 —» **viridiflora** . . . 1 50**Hyobanche sanguinea** . . . 2 —**Jacarananda mimosaeifolia** . . . 75**Jasminum azoricum** . . . 1 50» **gracillimum** . . . 2 —» **grandiflorum** . . . 1 50» **Sambac flore pleno** . . . 1 50» **Maid of Orleans** . . . 75**Ibatia muricata**, Asclepiadeae . . . 75**Impatiens auricoma**, gelbblühend —
fl. jaune . . . 1 —» **Hawkeri** . . . 1 50» **Mariannae** . . . 60» **platypetala** (Sultani violacea) . . . 50» **Sultani** . . . 12 St. 5 —, 50» **alba** (flaccida) . . . 75» **nacré rosé**, lachsrosa — rose
saumoné . . . 50**Ipomoea** $\frac{1}{2}$ **Bronsoni** . . . 1 50» **Horsfalliae** . . . 2 —» **Leari grandiflora** . . . 1 50» **martineicensis** . . . 1 50» **ventricosa** . . . 2 —**Iresine formosa** . . . 12 St. 3 —, 30» **Lindeni** . . . 12 » 3 —, 30» **Wallisi** . . . 12 » 3 —, 30**Justicia carnea** . . . 60» **eustachiana** . . . 60» **Sabiniana** . . . 1 —» **splendens** . . . 75**Ixora coccinea** . . . 1 50» **fulgens** . . . 1 50**Lamprococcus Weilbachi** (Aechmea) . . . 1 50**Lantana** . . . 1 50

6 Sorten in jungen Pflanzen — 6 var. . . 1 50

en jeunes plantes . . . 1 50

Hochstämme, 1 m bis 1,20 m hoch, mit
hübschen Kronen — hautes tiges,
1 m à 1,20 m de hauteur . . . 3 —**Lasia spinosa**, Aroidae . . . 2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Lasiandra macrantha . . . 1 —**Ledenbergia purpurea** . . . 75**Mackaya bella** . . . 1 —**Manettia** $\frac{1}{2}$ **bicolor** . . . 1 50» **cordata** . . . 2 —**Maranta applicata** . . . 2 —» **fasciata** . . . 3 —» **flavescens** . . . 3 —» **Jagoriana** . . . 2 —» **illustris** . . . 3 50» **Kerchoveli** . . . 1 50» **Kummeriana** . . . 1 50» **Lietzel** (Calathea) . . . 12 St. 10 —, 1 —» **Massangeana** . . . 2 50» **noctiflora** . . . 3 —» **Sanderiana** . . . 15 —» **sanguinea** . . . 2 —» **van den Heckel** . . . 2 —» **zebrina** (Calathea) . . . 1 50

6 schöne Sorten unserer Wahl —

6 belles espèces à notre choix . . . 7 50

Massangea musaica . . . 10 — à 15 —**Medinilla Curtisi** . . . 1 50» **magnifica** . . . 3 — à 5 —**Morisonia americana** . . . 1 —**Moussonia Hahnii** . . . 1 50**Musa Cavendishi** (sinensis) . . . 4 — à 6 —» **discolor** . . . 3 — à 10 —» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes
plantes . . . 12 St. 7,50, — 75

» stärkere — plus forts 1,50 à 5 —

» **orientum?**, sehr frühe cubanische Sorte
— espèce très hâtive de Cuba . . . 5 —» **paradisiaca** . . . 5 — à 10 —» **sumatrana** . 12 St. 20 — à 30 —, 2 — à 3 —» **superba** . . . 3 — à 10 —» **textilis** . . . 2 50» **vittata** . . . 10 — à 30 —» **zebrina** . . . 6 — à 10 —**Nematanthus longipes** . . . 1 —**Nepenthes Dominiana** . . . 10 —» **Hookeri** . . . 10 — à 15 —» **hybrida maculata** . . . 10 —» **intermedia** . . . 10 —» **laevis** . . . 10 —» **maculata** . . . 15 —» **O'Brieniana** . . . 15 —» **paradisae** . . . 10 —» **phyllamphora** . . . 10 —» **Stuarti** . . . 15 —**Nidularium amazonicum** . . . 1 — à 3 —» **denticulatum** . . . 1 20» **Innocenti** . . . 2 50» **Meyendorffi** . . . 2 —» **spectabile** . . . 1 50**Norantea guianensis** . . . 1 50**Nyctocalus Thomsonae** . . . 1 50**Ochna multiflora** . . . 2 — à 6 —**Olyra floribunda** . . . 3 —**Ophianthe libanensis** . . . 2 —**Oxalis Origiesiana** . . . 60

» (Biophytum) sensitiva . . . 1 —

Oxera pulchella . . . 2 50**Palisota Barteri** . . . 1 — à 2 —**Panax vide Aralia** . . . 1 —**Pandanus amaryllidifolius** (inermis) . . . 5 —» **graminifolius** . . . 1 — à 2 —» **odoratissimus** . . . 3 —» **utilis** . . . 1,50 à 3 —» **Veitchi** . . . 2,50 à 5 —**Panicum (Opismenus) variegatum** . . . 50» **plicatum variegatum** . . . 60» **sulcatum** . . . 60**Paradrymonia glabra** . . . 2 —**Paratrophia Stelzneriana** . . . 1 50» **rotundifolia** . . . 1 20**Passiflora** $\frac{1}{2}$ **alba** . . . 1 —» **albida** . . . 1 50» **edulis** . . . 75» **hybr. Aro en ciel** . . . 80» » **Mme. Bruckhaus** . . . 1 50» » **Prof. Wittmack** . . . 1 50» » **Impératrice Eugénie** . . . 75» **Jenmanni**, neu — nouv. . . 4 —» **kermesina vera** . . . 2 —

<i>Passiflora</i> Loudoni	à Stück — la pièce M. Pf.	1 20
» <i>lunata</i> , reinweiss — blanc pur		1 —
» <i>minima</i>		— 75
» <i>princeps coccinea</i> (racemosa)		1 50
» <i>quadrangularis</i>		1 50
» <i>rotundifolia</i>		1 50
» <i>suberosa</i>		1 —
» <i>trifasciata</i>		1 —
» <i>violacea</i> , schön und auffallend — beau et distinct		1 50
<i>Paullinia</i> Hooybrenkii, $\frac{1}{2}$ schön — beau		1 50
» <i>thalitrefolia</i>		3 —
<i>Pavonia</i> Vioti		2 —
<i>Pellionia</i> Daveauana		— 75
» <i>pulchra</i>		— 75



Peperomia metallica.

<i>Peperomia</i>		
» <i>amplexicaulis</i> var.		
» <i>clusiifolia</i>	1 —	
» <i>argyrea</i>	— 60	
» <i>blanda</i>	— 80	
» <i>cordata</i>	2 —	
» <i>incana</i>	— 80	
» <i>magnohaefolia</i>	1 —	
» <i>metallica</i>		
» <i>peltata</i>	1 — à 2 —	
» <i>prostrata</i> , schön f. Ampeln — beau pour vases suspendus	1 50	
» <i>resedaeflora</i>	— 80	
» <i>rubella</i>	1 50	
» <i>vallantoides</i>	1 —	
» <i>Verschaffeltii</i>	1 —	

<i>Peristrophe</i>		
» <i>angustifolia</i> fol. var.	— 60	
<i>Petrea</i> volubilis $\frac{1}{2}$, schön — beau	2 —	
<i>Phalangerium</i>		
» <i>linearerefol.</i> var., prachtpflanze		
» <i>volle Zimmerpflanze</i> — très belle plante pour les appartements	— 75	

<i>Philodendron</i> Adansonii	2 50	
» <i>albo-vaginatum</i>	2 — à 3 —	
» <i>argyraeum</i>	1 —	
» <i>bipinnatifidum</i> , junge Pflanzen — jeunes plantes	12 St. 7,50, — 75	
» <i>stärkere</i> — plus forts	12 » 15, — 1 50	
» <i>cardiophyllum</i> , C. Koch	1,50 à 3 —	
» <i>crassinervium</i> , Lindl.	1 50	
» <i>cuspidatum</i> , C. Koch	1 —	
» <i>Daguense</i> , Lind. et Andr.	2 — à 3 —	
» <i>erubescens</i>	1 50	
» <i>gloriosum</i>	3 — à 4 —	
» <i>hastatum</i> , C. Koch	2 —	
» <i>melanochrysum</i> , Lind. et Andr.	2 — à 3 —	
» <i>pertusum</i> (Monstera deliciosa)	1,50 à 6 —	
» <i>pinnatum</i> (Scindapsus multijugus, C. Koch)	1 50	
» <i>sagittifolium</i> , Liebm.	4 — à 10 —	
» <i>Sodioli imperiale</i>	4 —	
» <i>speciosum</i> , Schott	5 — à 10 —	
» <i>Wallisi</i>	2,50 à 10 —	
» <i>Wendlandii</i>	6 —	
<i>Phrynium variegatum</i>	2 50	
<i>Phyllanthus</i> nivosus	2 —	
» <i>atropurpureus</i>	1 50	
» <i>roseo-pictus</i>	2 —	
<i>Phyllotaenium</i> Lindenii	3 — à 10 —	
<i>Physianthus</i> undulatus $\frac{1}{2}$	1 — à 3 —	
<i>Pilea</i> grandis	— 60	
» <i>muscosa</i>	12 St. 5 —, — 50	
» <i>serpyllifolia</i>	— 50	
<i>Piper</i> ornatum, ausgezeichnet schön — d'une beauté remarquable	2 — à 3 —	
<i>Pitcairnia</i> bromeliaefolia	1 —	
» <i>corallina</i>	2 50	
» <i>pulverulenta</i>	12 St. 7,50, — 75	
» <i>Roezli</i>	— 75	
» <i>undulata</i>	1 50	
» <i>xanthocalyx</i>	— 75	



Philodendron bipinnatifidum.

<i>Plumbago</i> coccinea superba, sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante	2 —	
» <i>scandens</i>	1 50	
<i>Plumiera</i> bicolor	2 —	
<i>Poinciana</i> regia	1 50	
<i>Poinsettia</i> pulcherrima	1 — à 3 —	
<i>Posoqueria</i> longiflora	2 —	
<i>Pothos</i> aurea	1 —	
» <i>celatocaulis</i> , kletternd und sich selbst festklammernd, höchst interessant und schön! — rampant et s'accrochant, très-intéressant et beau	2 — à 5 —	
<i>Reidia</i> glaucescens	1 50	
<i>Rhytidophyllum</i> tomentosum	1 50	
<i>Rivina</i> aurantiaca	— 50	
» <i>humilis</i>	— 50	
<i>Rondeletia</i> speciosa	1 50	
<i>Rottlera</i> hamosa (Chirita), sehr hübsche, neue Gesneriacee mit zart hellblauen Blumen, guter Winterblüher — très belle Gesneriacee nouvelle à fleurs bleu délicat, continuant sa floraison en hiver	2 —	
<i>Rudgea</i> macrophylla	10 —	
<i>Ruellia</i> Decaisneana	— 75	
» <i>Devosiana</i>	— 50	
» <i>fulgida</i>	— 50	
» <i>lilacina</i>	— 50	
» <i>macrantha</i>	— 75	
» <i>maculata</i>	— 50	
» <i>pulchella</i>	— 75	
<i>Sanchezia</i> nobilis	— 75	
<i>Sansevieria</i> guineensis	2 —	
» <i>javanica</i> , schönblättrige und sehr harte Decorationspflanze — belle plante ornementale très rustique	2 —	
» <i>thyrsiflora</i>	1 50	
<i>Saurauja</i> villosa	1 —	
<i>Schismatoglottis</i> Roebbelini	2 — à 4 —	
<i>Schizobolium</i> excelsum	2 —	
<i>Schubertzia</i> grandiflora $\frac{1}{2}$, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes	3 — à 6 —	
<i>Scleria</i> pratensis, Gramineae	1 —	
<i>Scutellaria</i> coccinea	— 75	
» <i>Lehmanni</i>	— 75	
» <i>Mociniana</i>	1 —	
» <i>Ventenati</i>	— 75	
<i>Sida</i> jamaicensis	— 75	
» <i>rhombifolia</i>	— 75	
<i>Smilax</i> argyrea	5 —	
» <i>rotundifolia</i>	2 —	
<i>Solandra</i> grandiflora magnifica $\frac{1}{2}$	1 —	
<i>Sonerila</i> argentea	2 —	
» <i>Hendersoni</i>	2 —	



Strobilanthes Dyerianus.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Sonerila Mad. Victor Alesch	2 —
» <i>margaritacea</i>	1 50
Spathiphyllum blandum	2 —
» <i>heliconiaefolium</i>	3 — à 5 —
» schwächere — moins forts 12 St. 7,50, —	75
» <i>ligustrostre</i>	1 50
» <i>pictum</i>	3 — à 15 —
Spironema fragrans	1 50
Stenandrium Lindenii, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées	1 50
» <i>Stephanophysum</i> Bailei	1 —
Stephanotis floribunda ±	1 50
Strelitzia augusta	4 —
» <i>Reginae</i>	3 — à 20 —
Streptocarpus caulescens	1 —
» <i>Humboldtii</i>	1 50
» <i>polyanthus</i>	1 50
» <i>Rexii</i>	75
» <i>Wendlandii</i>	1 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Strobilanthes Dyerianus, neue prachtvolle Pflanze, Blätter metallschimmernd violettrosa — nouv. plante magnifique à feuilles rose violacé métalliques 12 St. 7,50, —	75
Syngonium auritum	1 —
» <i>Schottianum</i>	1 20
Tabernaemontana coronaria	1 50
Tacsonia ± <i>exoniensis</i>	1 —
» <i>igneae</i>	1 —
» <i>mollissima</i>	1 —
» <i>van Volxemi</i>	1 50
Tetranema mexicanum	60
Thunbergia grandiflora ±	2 —
» <i>Harrisii</i> ±	2 —
Thyracanthus nitidus	1 —
» <i>rutilans</i>	1 50
Tillandsia anceps	1 —
» <i>bivittata</i>	2 50
» <i>Zahni</i> , selten — rare	3 —
» <i>zonata viridis</i> (Cryptanthus)	1 20
Torenia asiatica	50
» <i>auriculata</i>	1 —
Toxicophlaea spectabilis	2 —
» <i>Thunbergii</i>	2 —
Tradescantia discolor	75
» <i>vittata</i>	1 50
» <i>elongata</i> , neu — nouv.	2 —
» <i>Reginae</i> » — »	2 —
» <i>viridis</i>	50
» <i>Goeschkei</i>	50
» <i>zebrina</i>	50
» <i>multicolor</i> Mad. Lequesne	75
Turnera elegans	75
Urena platyphylla	1 —
Urvillea ferruginea ±	2 —
Vellozia candida, schön — beau	1 50
Vetiveria arundinacea, starkwurzlige Grasart, welche auf der Insel Guadeloupe von der Behörde angepflanzt wird, um die Böschungen an neuen Wegen zu befestigen — Graminée très intéressante, que le gouvernement de l'île Guadeloupe fait planter le long des chemins dans les montagnes pour arrêter l'éboulement des bords	2 —
Villaresia grandiflora	1 50
Vriesia hieroglyphica, echt — vrai 3 — à	4 —
» <i>psittacina</i>	3 —
» <i>splendens</i> , schön — beau	1,50 à 2 —
Xylophylla arbuscula	1 50

Farnne und Lycopodiaceen.

Filices — Fougères.

☐ Baumfarne; ☐ Warmhaus-Farne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.

☐ fougères en arbres; ☐ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Acrostichum L. ☐ <i>crinitum</i> (Hymenodium, Chrysodium), mit langen schwarzen Haaren dicht bedeckt, prachtvoll — couvert de longs poils noirs, magnifique 3 — à	5 —
Adiantum L. ☐ <i>capillus-veneris</i>	12 St. 5 —, — 50
☐ <i>concinnum</i>	60
☐ <i>cuneatum</i>	12 St. 5 —, — 50
» <i>fol. variegatis</i>	2 —
☐ <i>gracillimum</i>	1 —
☐ dolabriforme, schön für Ampeln — beau pour vases suspendus	1 —
☐ <i>Edgeworthii</i>	12 St. 8 —, — 80
☐ <i>elegantissimum</i>	1 50
☐ <i>Farleyense</i>	1 50
☐ <i>formosum</i>	1 —
☐ <i>fragrantissimum</i>	1 50
☐ <i>macrophyllum</i>	1 —
☐ <i>nobile</i>	1 —
☐ <i>peruvianum</i>	2 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Adiantum L. ☐ <i>rhodophyllum</i>	2 —
☐ <i>seutum</i>	1 —
☐ <i>setulosum</i> , J. Sm. (diaphanum, Bl.)	75
☐ <i>Victoriae</i>	1 50
☐ <i>Weigandii</i>	1 —
Aisophila . ☐ <i>australis</i> , junge Pflanzen — jeunes plantes 12 St. 15 —, — 1 50	
Aspidium . ☐ <i>grandifolium</i> , Mett. (polymorphum Baker, Sagenia)	1 — à 3 —
☐ <i>macrophyllum</i> (fraxinifolium)	2 — à 5 —
☐ <i>reptans radicans</i>	1 —
Asplenium . ☐ <i>Belangieri</i>	1 — à 3 —
☐ <i>Colensoi</i>	1 — à 2 —
☐ <i>Nidus avis</i>	3 —
☐ <i>Balanium</i> , vide <i>Dicksonia</i> . ☐ <i>Blechnum</i> . ☐ <i>brasiliense</i>	2 — à 10 —



Lomaria gibba.



Selaginella Martensii.

Cheilanthes. à Stück — la pièce M. Pf.

☐ elegans 3 —

Cibotium. 2 — à 15 —

☐ princeps 2 — à 15 —

☐ regale 10 —

☐ Schiedei 5 —

Cyathea. 15 —

☐ dealbata 2 — à 10 —

☐ Dregel 12 St. 5 —, — 50

Cyrtomium. 1 —

☐ falcatum 1 —

» Fingoni 75

Fortunei 1 —

Davallia. 1 —

☐ bullata 1 50

☐ dissecta 1 50

☐ pyxidata 2 —

☐ solida 1 50

☐ tenuifolia 100 St. 50 —, 12 St. 6 —, — 60

Dicksonia, Sm. 1 —

☐ antarctica (Balantium) 1 —

Diplazium, Sw. 1 —

☐ Lasiopteris 1 —

pubescens 1 —

Doodia. 1 —

☐ aspera multifida 1 —

☐ caudata 1 —

☐ lunulata 1 —

Gymnogramme, Desv. 1 50

☐ chrysophylla 80

☐ japonica 12 St. 8 —, — 80

☐ Laucheana 12 » 8 —, — 80

☐ Martensi 3 —

☐ schizophylla gloriosa 1 50

☐ sulphurea 1 50

☐ tartarea 12 St. 10 —, 1 —

Hymenodium, vide Acrostichum. 1 —

Lastrea ☐ sapida 12 St. 8 —, — 80

Lomaria, Wild. 2 —

☐ gibba 2 —

stärkere — plus forts 2 —

Lygodium. 2 —

☐ japonicum (scandens) 50

Microlepis ☐ hirta cristata 12 St. 5 —, — 50

Nephrodium. 1 50

☐ molle (Aspidium violascens) 1 50

☐ corymbiferum 12 St. 8 —, — 80

Nephrolepis, Schott. 60

☐ davallioides 12 » 6 —, — 80

☐ exaltata (Aspidium) 50

☐ imbricata 80

Nephrolepis: à Stück — la pièce M. Pf.

☐ philippinensis 1 —

Onychium japonicum 75

Platynerium. 3 — à 10 —

☐ alaicorne 15 —

☐ grande 12 St. 4,50, — 50 à 2 —

Polypodium, L. 1 50

☐ aureum 12 St. 7,50, — 75

☐ Heyderianum 1 —

☐ Reinwardti (hirtum) 12 St. 8 —, — 80

Pteris, L. Flügelarn. 2 —

☐ argyrea 12 St. 7,50, — 75

☐ cretica 75

» albo lineata 75

» major 12 St. 7,50, — 75

» multifida 12 » 10 —, 1 —

☐ felosma 1 —

☐ leptophylla 1 50

☐ longifolia 12 St. 6 —, — 60

☐ Ouvrardi cristata 1 —

☐ palmata (Doryopteris) 12 St. 8 —, — 80

☐ Rex 2 —

☐ semipinnata 1 —

☐ serrulata 12 St. 4,50, — 50

» cristata 75

» tenuifolia 1 —

☐ tricolor 1,50 à 2 50

Victoriae, neu — nouv. 12 St. 15 —, 1 50

Selaginella, Spring. 1 50

☐ africana 75

☐ apus (apoda, brasiliensis) 1 50

☐ Browni 1 —

☐ caesia (uncinata) 1 50

☐ arborea 75

☐ cuspidata 1 —

☐ delicatissima 1 —

☐ dichotoma 1 —

☐ Emmeliana 75

☐ erythropus 1 —

☐ lepidophylla, die sog. Auferstehungs-

pflanze von Texas, eine Art Rose

von Jericho — la plante dite de

resurrection du Texas, genre de

Rose de Jericho 1 —

☐ Lyallii (laevigata) 1 50

☐ Martensii (Huegel) 12 St. 6 —, — 60

☐ variegata 1 —

☐ sarmentosa 1 —

☐ serpens 60

☐ viticulosa 60

☐ Willdenowii 60

Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

12 Kalt- und Warmhaus-Farne in 12 Species — 12 fougères de serre en 12 espèces 7 50

25 » » » » » 25 » » » » » 25 » » » » » 25 » » » » » 15 —

50 » » » » » 50 » » » » » 50 » » » » » 40 —

6 Baumfarne in 6 Sorten — 6 fougères en arbres en 6 espèces 7,50 à 15 —

Orchideen. — Orchidées.

6 schöne Species in guten Exemplaren — 6 belles espèces en beaux exemplaires				M.
12	»	»	»	20
25	»	»	»	45
25	»	»	»	100



Cattleya citrina.



Cattleya amethystina.

No.	à Stück — la pièce M.Pf.	No.	à Stück — la pièce M.Pf.
83	<i>Acropera flavida</i>	345	<i>Dendrobium chrysanthum</i>
84	» <i>intermedia</i>	346	» <i>densiflorum</i>
624	<i>Aerides crispum</i> Lindleyanum	347	» <i>Farmeri</i>
622	» <i>rubrum</i>	348	» <i>fimbriatum oculatum</i>
623	» <i>Vandaram cylindricum</i>	540	» <i>Kingianum</i>
447	<i>Anoectochilus Dawsonianus</i>	349	» <i>moschatum</i>
241	<i>Bifrenaria Harrisoni</i>	209	» <i>nobile</i>
432	» <i>Harrisoni Rueckeriana</i>	639	» <i>Phalaenopsis Schroederianum</i>
484	» <i>inodora</i>	332	» <i>secundum</i>
485	» <i>tenuiglossis</i>	101	» <i>speciosum</i>
32	<i>Brassia verrucosa</i>	112	<i>Disa grandiflora</i>
528	<i>Burlingtonia fragrans</i>	482	<i>Echioglossum striatum</i>
242	<i>Cattleya amethystina</i>	553	<i>Epidendrum ciliare</i>
62	» <i>citrina</i>	17	» <i>cochleatum</i>
199	» <i>crispata</i>	309	» <i>minus</i>
243	» <i>Forbesi</i>	18	» <i>gracile</i>
381	» <i>guttata</i>	611	» <i>jasminoides</i>
370	» <i>Harrisoniana</i>	550	» <i>macrochilum roseum</i>
634	» <i>labiata autumnalis vera</i>	373	» <i>nocturnum (odoratissimum)</i>
486	» <i>Mendeli</i>	489	<i>Eria convallarioides</i>
128	» <i>Mossiae</i>	102	» <i>rosea</i>
566	» <i>Perrini (Laelia)</i>	567	<i>Gomezia crispa</i>
609	» <i>Schroederiae</i>	388	» <i>planifolia</i>
247	» <i>Skinneri</i>	44	<i>Gongora maculata</i>
441	<i>Chysis aurea</i>	45	» <i>truncata</i>
8	» <i>bractescens</i>	518	<i>Humboldtia spec.</i>
582	<i>Cirrhaea tristis</i>	1	<i>Laelia anceps</i>
455	» <i>viridi-purpurea</i>	625	» <i>cinnabarina</i>
33	<i>Coelia Baueriana</i>	478	<i>Liparis cylindrostachys</i>
630	» <i>macrostachya</i>	24	<i>Lycaste aromatica</i>
206	<i>Coelogyne cristata</i>	74	» <i>Deppel</i>
287	» <i>flaccida</i>	408	» <i>Skinneri, schön — beau</i>
471	» <i>fuscescens</i>	494	<i>Masdevallia attenuata</i>
331	» <i>Mayeriana</i>	635	» <i>Gaskelliana</i>
94	<i>Cymbidium aloefolium</i>	216	<i>Maxillaria densa</i>
95	» <i>ensifolium</i>	325	» <i>Harrisoni</i>
249	» <i>giganteum</i>	86	» <i>Meleagris</i>
640	» <i>spec. Calcutta</i>	579	» <i>ochroleuca</i>
96	<i>Cypripedium barbatum</i>	106	» <i>piota</i>
166	» <i>caudatum roseum</i>	364	» <i>squalens (van Houttei)</i>
98	» <i>insigne</i>	18	» <i>tenuifolia</i>
576	» <i>Lawrenceanum</i>	391	<i>Miltonia flavesceus</i>
171	» <i>longifolium (Selenipedium)</i>	390	» <i>Regneli</i>
176	» <i>Pearcei</i>	573	<i>Mormodes citrinum</i>
639	» <i>Sedeni</i>	466	<i>Odontoglossum Alexandrae (crispum)</i>
99	» <i>venustum</i>	442	» <i>cordatum</i>
621	<i>Dendrochilum filiforme</i>		

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
591 <i>Odontoglossum</i> Edwardi	12 —
121 » grande	7 50
557 » <i>Oerstedii</i>	5 — à 10 —
594 » <i>Rossi majus</i>	3 — à 5 —
558 » <i>Schlieperianum</i>	5 — à 10 —
612 <i>Oncidium altissimum</i>	12 St. 40 —, 4 —
613 » <i>barbatum</i>	5 —
52 » <i>Cavendishi</i>	5 — à 10 —
226 » <i>flexuosum</i>	4 —
66 » <i>incurvum</i>	4 — à 8 —
580 » <i>janeirensis</i> (<i>longipes</i>)	4 —
638 » <i>Jonesianum</i>	5 —
589 » <i>nudum</i>	6 —
562 » <i>obryzatum</i>	10 —
55 » <i>ornithorhynchum</i>	5 —
71 » <i>varicosum</i>	12 St. 30 —, 3 —
610 » <i>vexillarium</i>	12 » 30 —, 3 —
15 <i>Peristeria cerina</i> (<i>Pescatorea</i>)	15 —
271 <i>Phajus grandifolius</i>	6 —
500 <i>Phalaenopsis amabilis</i>	15 — à 20 —
182 » <i>grandiflora</i>	12 — à 20 —
111 » <i>Schilleriana</i>	20 — à 25 —
542 <i>Pilumna nobilis</i>	5 — à 15 —
472 <i>Saccolabium papillosum</i>	10 —
477 <i>Sarcopodium multicaule</i>	6 —
175 <i>Schomburgkia undulata</i>	7 50
506 <i>Scuticaria Steelii</i>	5 —
327 <i>Sobralia macrantha splendens</i>	15 —
146 <i>Stanhopea Cavendishi</i>	6 —
586 » <i>graveolens</i>	6 —
311 » <i>guttata</i>	4 — à 10 —
87 » <i>insignis</i>	6 — à 15 —
88 » <i>oculata</i>	6 — à 15 —
124 » <i>Bueckeri</i>	7 50
48 » <i>tigrina</i>	7,50 à 15 —

*Oncidium varicosum.*

No.	à Stück — la pièce M. Pf.
453 <i>Stanhopea venusta</i>	7 50
454 » <i>venusta</i> <i>Schmidtiana</i>	10 —
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	25 —
280 <i>Trichopilia suavis</i>	6 — à 12 —
283 <i>Vanilla aromatica</i>	7,50 à 10 —
556 <i>Warszewiczella discolor</i>	10 —
570 <i>Zygopetalum crinitum</i>	4 — à 6 —

Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Areca Baueri</i> (<i>Seaforthia robusta</i>), 4–5 Blätter — de 4 à 5 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
» <i>lutescens</i> (<i>Hyophorbe indica</i>), 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 6 —, — 60
» » in Saattöpfen — en potées	
100 St. 20 —, 12 St. 3 —, —	
» <i>rubra</i> , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	— 75
» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>), 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 12 —, 1 20
» <i>Verschaaffelti</i> (<i>Hyophorbe</i>), 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
<i>Calamus asperimus</i>	4 —
» <i>subangulatus</i>	4 —
<i>Ceratozamia fuscata</i> (<i>C. fusco-viridis</i> , <i>Zamia Ottonis</i> ?)	10 — à 20 —
» <i>mexicana</i>	3 —
» » <i>fuscata</i> , neue Hybride — hybride nouveau	3 —
<i>Chamaedorea Ghiesbreghtii</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 St. 8 —, — 80
» <i>Ghiesbreghtii</i> , stärkere, 3–5 Wedel — plus forts, 3 à 5 feuilles caractéristiques	2 — à 3 —
» <i>spec. San Pedro Sula</i> , 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles 12 St. 7,50, — 75	
<i>Chamaerops excelsa</i> , 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles 12 St. 7,50, — 75	
» <i>excelsa</i> , 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 3 —, — 30
» » in Saattöpfen — en potées	100 St. 3,50, —
» <i>humilis</i> , starke Exemplare — plantes fortes	3 — à 6 —
» » 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» » in Saattöpfen — en potées	100 St. 5 —, 12 St. — 75, —
» » <i>macrocarpa</i> , 4 Blätter — 4 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» » <i>tomentosa</i> , 3 Blätter — 3 feuilles	12 » 6 —, — 60

*Areca Verschaaffelti.*

M. Pf.



Kentia canterburyana.



Zamia integrifolia.

		À Stück — la pièce M. Pf.	
Cocos plumosa, 3–5 Blätter — 3 à 5 feuilles	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50		
» Romanzoffiana, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	1 —		
» Weddelliana, Sämlinge — semis	12 St. 4 —, — 40		
» stärkere — plus forts	12 » 10 —, 1 —		
Corypha australis, vide Livistona.			
» elata, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 15 —, 1 50		
Cycas circinalis, hübsche Exemplare — jolis exemplaires	7,50 à 15 —		
» revoluta, gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4–6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, bien établis munis de 2 à 5 frondes	12 St. 30 —, 3 —		
stärkere von 6–10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis	12 St. 50 — à 100 —, 5 — à 10 —		
sehr schöne Stämme von 10–14 cm Dm. — très beaux troncs de 10 à 14 cm diamètre	12 St. 100 — à 150 —, 10 — à 15 —		
starke Stämme, Preise brieflich — troncs forts, prix par lettre	25 — à 100 —		
Cyclanthus cristatus	3 —		
Daemonorops fissus, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 40 —, 4 —		
» intermedius, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	4 —		
» triacanthus, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 40 —, 4 —		
» perichrous, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	4 —		
Dioon edule (Platyzamia rigida)	15 — à 30 —		
Diplothemium caudescens (Ceroxylon niveum), 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 St. 20 —, 2 —		
Dypsis madagascariensis, Sämlinge — semis	— 50		
Encephalartos grandis	50 — à 100 —		
» horridus	40 —		
» villosus, prachtvolle Species mit sehr langen, beim Austreiben stark wolligen Wedeln — espèce magnifique à feuilles très-longues, tomenteuses dans l'état jeune	40 — à 100 —		
Samenpflanzen — semis	15 —		
Geonoma Schottiana, 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 15 —, 1 50		
Glaziova insignis, 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 15 —, 1 50		
Hyophorbe indica vide Areca Verschaffelti.			
» Verschaffelti vide Areca Verschaffelti.			
Kentia Baueri vide Areca Baueri.			
» Belmoreana, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 10 —, 1 —		
» Canterburyana, 2–3 Wedel — 2 à 3 feuilles caractérisées	12 » 20 —, 2 —		
» Forsteriana, 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 » 10 —, 1 —		
» Wendlandi, 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	2 50		
Latania borbonica, vide Livistona sinensis.			
» glaucophylla (Loddigesii), 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	1,50 à 2 —		
Licuala horrida, 3 Blätter — 3 feuilles	12 St. 10 —, 1 —		
Livistona australis (Corypha), 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	1 —		
stärkere — plus forts	2 — à 3 —		
» australis macrophylla, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	1 —		
Hoogendorpi, 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 10 —, 1 —		
» humilis, 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 6 —, — 60		
» mauritiana, 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 7,50 —, — 75		
» rotundifolia, 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 » 15 —, 1 50		
» sinensis (Latania borbonica), 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	100 St. 15 —, 12 » 2 —, — 20		
3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	100 » 20 —, 12 » 3 —, — 30		
stärkere — plus forts	1 — à 3 —		
Phoenix canariensis, in Saattöpfen — en potées	100 St. 5 —, —		
2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	100 St. 15 —, 12 » 2 —, — 20		
mit 3–5 Wedeln — de 3 à 5 feuilles caractérisées	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50		
» cycadifolia, 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 10 — à 15 —, 1 — à 1 50		
» dactylifera, 1–2 Blätter — 1 à 2 feuilles	12 St. 5 —, — 50		
» reclinata, mit 4–6 Wedeln — de 4 à 6 feuilles caractérisées	2 — à 3 —		

	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Phoenix sylvestris</i> , 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 St. 10 —, 1 —
<i>Pritchardia filamentosa</i> , 4–5 Blätter — 4 à 5 feuilles	12 » 7,50 —, 75 —
» <i>pacifica</i> , 2–3 Blätter — 2 à 3 feuilles	12 » 30 —, 3 —
» <i>robusta</i> (<i>Washingtonia robusta</i>), mit 3–4 Blättern — de 3 à 4 feuilles	12 » 7,50 —, 75 —
» » in Saattöpfen — en potées	100 St. 20 —, 12 » 3 —, —
<i>Rhapis flabelliformis</i>	7,50 à 20 —
» <i>humilis</i> (<i>Sirotsik</i>)	7 50
<i>Sabal Adansoni</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» <i>Blackburniana</i> vide <i>umbraculifera</i>	
» <i>havanensis</i> , 3–4 Blätter — 3 à 4 feuilles	— 75
» <i>umbraculifera</i> , mit 4–6 Blättern — de 4 à 6 feuilles	12 St. 5 —, — 50
» stärkere — plus forts	12 » 10 —, 1 —
<i>Seaforthia elegans</i> , 4–6 Blätter — 4 à 6 feuilles	12 » 7,50 —, 75 —
<i>Zamia integrifolia</i> , schön — beau	12 » 20 —, 2 —
» stärkere — plus forts	3 — à 5 —

Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

	N. Pf.
6 Palmen in 6 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 6 Palmiers en 6 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires déjà caractérisés	15 —
6 Palmen, dieselbe Collection in noch stärkeren Exemplaren — 6 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts	30 —
12 Palmen in 12 zur Zimmercultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 12 Palmiers en 12 espèces propres pour la culture en appartements en exemplaires jeunes	8 —
25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux	25 —



Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide et d'orangerie.

à Stück — la pièce M. Pf.	à Stück — la pièce M. Pf.
<i>Abelia floribunda</i>	<i>Agapanthus minor</i> Mooreanus 12 St. 5 —, — 50
» <i>rupestris</i> 12 St. 6 —, — 60	» <i>umbellatus</i> 50 à 3 —
<i>Abutilon Darwinii tessellatum</i>	» <i>flore albo</i> 75 —
» <i>indicum</i>	» <i>flore pleno</i> 1 50
» <i>paniculatum</i>	» <i>fol. var.</i> 1 50
» <i>populifolium</i>	<i>Agathaea coelestis</i> 12 St. 5 —, — 50
» <i>Thompsoni flore pleno</i> 75 —	<i>Ageratum</i> , Cannel's Dwarf, blau — bleu 40 —
» <i>Tonellianum roseum</i> 50 —	» <i>Louise Bonnet</i> , weiss — blanc 40 —
» <i>vexillarium</i> 60 —	<i>Amphicoma Emodi</i> 1 50
» <i>fol. var.</i> 75 —	<i>Aralia heteromorpha</i> 1 — à 2 —
» <i>vitifolium</i> 50 —	» <i>papyrifera</i> 1 —
» <i>hybridum</i> , Andenken an Bonn, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc 75 —	» <i>platanifolia</i> (<i>Oreopanax</i>) 1 — à 3 —
» » <i>Carl Schweitzer</i> 60 —	» <i>quinquefolia</i> 1 —
» » <i>Chamaeleon</i> 75 —	» <i>Schefflera</i> 1 —
» » <i>chrysostephanum grandif. marmoratum</i> 75 —	» <i>Sieboldi</i> 40 à 1 50
» » <i>Erfurter Glocke</i> 60 —	» <i>fol. arg. (vel aur.) var.</i> 3 — à 6 —
» » <i>F. Sawitzer</i> , weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc 1 —	» <i>trifoliata</i> 1,50 à 3 —
» » <i>Feuerball</i> 60 —	<i>Arbutus Unedo</i> 1 —
» » <i>Golden Fleece</i> , goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère 1 50	<i>Arctotis aureola</i> 1 —
» » <i>grandiflorum</i> 60 —	<i>Arduina bispinosa</i> 1 —
» » <i>L'Africain</i> 1 —	<i>Aristotelia Maqui</i> 1 —
» » <i>Pattersoni</i> 60 —	<i>Artemisia argentea</i> 50 —
» » <i>Philippus Welser</i> 60 —	<i>Arthropodium cirrhatum</i> 75 —
» » <i>Roi des nains</i> 60 —	<i>Asclepias virgata</i> 75 —
» » <i>Royal Scarlet</i> 60 —	<i>Asparagus Broussoneti</i> $\frac{1}{2}$ 1 50
» » <i>Salmon Rose</i> 60 —	» <i>decumbens</i> 1 20
» » <i>Schneerose</i> (<i>Boule de neige</i>) 60 —	<i>Astelia Banksi</i> 1 — à 3 —
» » 6 schönste Sorten — collection de 6 belles variétés 2 50	<i>Aucuba japonica</i> Typus — type 40 à 2 —
<i>Acacia armata</i> 60 —	» <i>japonica dentata picta</i> 60 —
» <i>dealbata</i> 60 —	» » <i>grandidentata</i> 1 —
» <i>hispida</i> 1 —	» » <i>himalayca</i> 1 —
» <i>lophantha</i> 12 St. 5 —, — 50	» » <i>ilicifolia mase.</i> 60 —
» » <i>speciosa nana compacta</i> 60 —	» » <i>latimaculata</i> 1 —
» <i>Melanoxylon</i> 60 —	» » <i>limbata</i> 1 —
» <i>Nemu</i> 50 —	» » <i>longifolia</i> 1 —
» <i>semperflorens</i> 60 —	» » <i>macrophylla</i> 1 —
12 Sorten nach unserer Wahl 6 —, —	» » <i>picta mas.</i> 60 —
12 espèces à notre choix 6 —, —	» » <i>pygmaea</i> 1 —
	» » <i>salicifolia</i> 75 —
	» » <i>viridis femina</i> 1 — à 2 —
	10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 7,50 —, —



Bignonia Kerere.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Azalea indica , in schönen buschigen Exemplaren — en plantes touffues:	
12 St. in 12 neueren Prachtsorten — 12 var. nouvelles	25 —
12 » in 12 schönsten älteren Sorten — 12 var. anciennes	12 —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms	75 —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce . 1 — à 5 —	
Azara dentata	1 —
» serrata	75 —
Berberidopsis corallina	2 —
Berberis coccinea	1 —
» Darwini	1 —
» virescens	1 —
» Wallichii	1 —
Bignonia $\frac{1}{2}$ australis	75 —
» Kerere, prachtvoll, sehr reichblühend — très florifère . 2 —	
» Ricasoliana	75 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes	60 —
Billardiera angustifolia	75 —
Boronia heterophylla	1 50 —
» megastigma	1 —
» polygalaeifolia	2 —
Buddleia Lindleyana	75 —
Calythrix tetragona	75 —
Camellia japonica fl. pl.:	
12 neuere und neueste Sorten — 12 var. nouvelles	30 — à 50 —
12 beste ältere Sorten in 50 cm hohen verzweigten Exemplaren — 12 variétés anciennes en bonnes plantes touffues de 50 cm de hauteur	20 —
100 St. in 50 Sorten — 100 plantes en 50 var.	150 —
Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	
100 St. 200 — à 400 —, 2,50 à 6 —	
Campanula fragilis	60 —
» Leithemerli	75 —
Campsidium valdivianum	1 —
Caryopteris mastacanthus , hellblau, sehr schön — bleu clair, très beau	1 20 —
Cestrum nocturnum	50 —
» Parqui	50 —
Chironia Fischeri	75 —
Choisya ternata	60 —
Chrysanthemum frutescens	40 —
» frutescens Alice Crousse	50 —
» » Bedding Gem	75 —
» » Comtesse de Chambord	50 —
» » Etoile d'or	75 —
» » Mad. Farfouillon	50 —
» » Perle d'or	60 —

à Stück — la pièce M.Pf.	
Chrysanthemum frutescens Sieberti	50 —
Sehr gute Winterblüher — très-bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.	
Cineraria maritima	12 St. 4 —, — 40
Cissus antarctica $\frac{1}{2}$	75 —
Cistus africanus	60 —
» creticus	60 —
» ladaniferus	75 —
Clematis indivisa lobata $\frac{1}{2}$	2 —
Clethra arborea	2 —
Clianthus Dampieri	3 —
» puniceus	12 St. 8 —, — 80
Cobaea scandens $\frac{1}{2}$	40 —
Convolvulus mauritanicus	50 —
Coprosma Baueriana fol. var.	1 —
Correa alba	60 —
» Bidwilli	60 —
» cardinalis	2 50 —
» hybrida	1 —
Corynocarpus laevigata	75 —
Cosmophyllum calacaliaefolium	75 —
Cuphea emmens	50 —
» Hillfieldiana	50 —
» platycentra	50 —
» strigulosa	50 —
Cyclamen autumnale fl. albo	80 —
» cilicium	12 St. 6 —, — 60
» eoum vernum	12 » 4 —, — 40
» cyprum	80 —
» europaeum	100 St. 8 —, 12 St. 1,20, — 20
» ficariaefolium d. boll. Gärten, s. repandum.	
» graecum	12 St. 4 —, — 40
» macrophyllum (algeriense, africanum)	
» »	12 St. 4 —, — 40
» neapolitanum	12 » 3 —, — 30
» persicum	100 St. 30 —, 12 » 4 —, — 40
» » starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées 1 — à 2 —	
» » giganteum album	1 50 —
» » roseum	1 50 —
» » Kaiser Wilhelm	1 50 —
» repandum	12 St. 4 —, — 40
Cytisus Atleanus	1 —
» ramosissimus	60 —
Daphne Dauphni	1 50 —
» Flouiana	1 50 —
» indica alba	1 50 —
» » fol. var.	2 —
» » rubra	1 50 —
» Laureola	60 à 1 20 —
» Philippii	1 50 —
» pontica	1 50 —
» rupestris	2 —
Deeringia Amherstiana fol. var.	60 —
Desfontainea spinosa	2 —
Desmanthus virgatus	75 —
Diosma alba	50 —
» ciliata	75 —
Diplopappus (Cassinia) aureus	60 —
» fruticulosus	12 St. 6 —, — 60
Disandra prostrata	60 —
Disemma coccinea $\frac{1}{2}$	75 —
Dolichos lignosus $\frac{1}{2}$	60 —
Duranta Ellisia	60 —
» Plumieri	75 —
Eccremocarpus (Calampella) scaber $\frac{1}{2}$	
» »	12 St. 2,50, — 25
» scaber roseus	12 » 2,50, — 25
Echium candicans giganteum	75 —
Edwardsia McNabiana	75 —
Elaeagnus reflexa $\frac{1}{2}$	60 —
» » fol. var.	80 —
Entelea arborescens	1 —
Epateis, diverse Sorten — var. diverses	
» »	1,50 à 2 —
Eriocephalus glaber	75 —
Eriostemon myoporoides	3 —
Eryngium agavifolium	50 —
» pandanifolium	50 —
» Serra	75 —
Erythrina Bellangeri	1 50 —
» bogotensis	3 —
» caifra	1 50 —
» compacta	1,50 à 3 —



Lapageria rosea.



Melaleuca.

à Stück — la pièce M. Pf.

Erythrina Corallodendron	1 — à 3 —
» coralloides	3 —
» crista galli	1 — à 10 —
» Hendersoni	1 — à 2 —
» insignis	1 — à 2 —
» Président Belle	1 50
Escallonia floribunda	1 —
Eucalyptus amygdalina	— 50
» citriodora, echt — vrai	— 60
» drepanophylla	— 75
» globulus, der vielgenannte Blaugummi-, auch Fieberheilbaum; kleine Exemplare — le Gommier bleu, fébrifuge très-renommé; petit . 12 St. 4,50,	— 50
» Gunni	— 60
» leucoxylon	— 60
» marginata	— 60
» piperita	— 60
» resinifera	— 60
» Stuartiana	— 60
» tereticornis	— 60
Eugenia australis	— 75
Eulalia japonica 12 St. 5 —,	— 50
» fol. var.	1 —
» gracillima univittata	1 —
» zebrina, mit zebrartig quergestreiften Blättern — à feuilles zébrées horizontalement	1 20
Eupatorium grandiflorum album	50 à 1 —
» riparium	50 à 1 —
» trapezoideum	50 à 1 —
» Weinmannianum	50 à 1 —
Eurya latifolia variegata	1 50
Eustrephus latifolius	— 75
Evonymus japonicus	— 40 à 1 —
» japonicus Duc d'Anjou	50 à 1 —
» fasciatus (fol. aur.)	75 à 1 50
» macrophyllus	50 à 1 —
» maculatus	50 à 1 —
» pulchellus (myrtifolius)	50 à 1 —
» tricolor	50 à 1 —
» variegatus 12 St. 5 —,	50 à 1 —
» radicans fol. var.	40 à 1 —
» fol. roseo-marginatis	40 à 1 —
Fabiana imbricata	— 75
Farfugium grande	1 —
Fluggea (Convallaria) japonica 12 St. 3 —,	— 30
Fragaria indica 12 » 3 —,	— 30
Franseria artemisioides	— 75
Gazania nivea	1 —
» splendens 12 St. 4 —,	— 40
» fol. var. 12 » 4 —,	— 40
Genista Andreana , schön — beau	1 20
» canariensis	— 75
» candicans	— 75
Gerbera Jamesonii , prachtvoll — magnifique	5 —
» plantaginea, weissbl. — à fl. blanche	1 50

à Stück — la pièce M. Pf.

Gnaphalium lanatum 12 St. 3 —,	— 30
» lanatum fol. var. 12 » 3 —,	— 30
» minimum 12 » 3 —,	— 30
Gomphocarpus phipocarpus , schön und interessant — beau et intéressant	— 75
Gonospermum elegans	— 75
Grevillea Preissi	1 50
» robusta 12 St. 6 —,	— 60 à 1 50
Griselinia littoralis 12 St. 6 —,	— 60
Gynura aurantiaca	— 75
Habrothamnus aurantiacus	— 75
» Bondouxi	— 75
» scaber	— 75
» Warscewiczii	— 60
Hakea repanda	1 —
» saligna	1 —
Heimia salicifolia	— 60
Helichrysum bellanthemifolium , weissblättrig — feuillage argenté	— 60
Hibbertia volubilis	3 —
Hymenosporum flavum	1 —
Incarvillea Delavayi	3 —
Jochroma Toneliana	— 75
Jossinia tinifolia	— 75
Kennedia coerulea	— 75
» Lindleyana	— 75
» Moly	1 —
» monophylla alba	— 75
» ovata	— 75
» alba	1 —
» salicifolia	— 75
Koniga variegata	— 40
Lagerstroemia indica	2 —
Lapageria rosea , die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 3 — à 6 —	
» rosea albiflora, weissblühende, vorrätig in 2 Grössen — à fleur blanche, disponible en 2 grandeurs à 8 — und 20 —	
Lavatera arborea variegata	— 75
» assurgentiflora	— 75
Leonotis Leonurus	1 —
Leptocarpa rivularis	1 —
Leptospermum lanigerum	1 —
Leucophyta Browni	— 50
Leucopogon Richel	3 —
Libonia floribunda	— 60
» Penrhosiensis 12 St. 5 —,	— 50
» rutilans 12 » 6 —,	— 60
Lithospermum fruticosum	2 50
LOBELIA Cavanillesii 12 St. 4 —,	— 40
» littoralis 12 » 5 —,	— 50
» Richardsoni 12 » 4 —,	— 40
Lophospermum scandens 12 » 2,50,	— 25
Lotus canariensis floribundus 12 » 6 —,	— 60

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Lotus peliorhynchus (Pedrosia Berthe- loti), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orange- scharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glaucue et à fleurs écarlate orangé 12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —		Petunia hybrida fol. var. Mad. Moro- soff, reizend buntblättrige Sorte, Blü- men dunkelcarmoisin, zu Teppichbeeten vorthellhaft zu verwenden — à feuillage panaché de blanc, fleurs cramoisi foncé, belle plante pour la mosaïque	12 St. 10 —, 1 — » hybrida grandiflora, 13 Sorten — 12 var. 4 —, — — » » » fl. pleno, 12 Sorten — 12 var. 4 —, — —
Magnolia fuscata , Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux 3 —		Phormium tenax . 12 St. 6 — à 18 —; — 60 à 3 —	
Mahernia bicolor — 75		» tenax fol. atropurpureis 1 50	
» glabrata — 75		» » fol. var. 6 — à 10 —	
» odorata — 75		» Veitchi 2 — à 3 —	
Maurandia ½ antirrhiniflora . 12 St. 2 —, — 20		Phygellus capensis — 75	
» Barclayana 12 » 2 —, — 20		Phylica ericoides — 75	
» alba 12 » 3 —, — 30		Pithecoctenium prinosum 1 —	
Medeola vide Myrsiphyllum — 60		Pittosporum crassifolium 1 —	
Melaleuca acuminata — 60		» eugenioides 12 St. 6 —, — 60	
» armillaris — 60		» floribundum 1 —	
» glaberrima — 75		» Tobirae 1 —	
» hypericifolia — 75		» » fol. var. 1 —	
» imbricata — 75		» undulatum — 75	
» thymifolia — 75		Plectranthus paniculatus , sehr schöne blaublüh. Zimmerpflanze — très beau	1 —
Melia floribunda — 75		Plumbago capensis (ocorulea) 12 St. 6 —, — 60	
Melianthus major 1 —		» capensis flore albo 12 » 10 —, 1 —	
» minor 1 —		Polygala brachypoda — 75	
Menziesia polifolia — 75		» cordata — 75	
Metrosideros brachyandra — 50		» Dalmaisiana — 75	
» lanceolata — 50		» grandiflora — 75	
» rigida — 50		» latifolia — 75	
» robusta — 50		» myrtifolia — 75	
» semperflorens — 50		Polygonum platycladon 1 —	
Mikania fragrantissima (scandens) — 50		» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	1 —
» fol. ros. var. 1 —		Primula chinensis alba plena . 12 St. 6 —, — 60	
Mimulus hybridus Atlas — 50		» » » compacta 12 St. 6 —, — 60	
» moschatus Harrisoni — 40		» » » rubra plena 12 » 6 —, — 60	
Mitraria coccinea — 75		» Punica Granatum fl. pl. 1 —	
Murraya exotica , mit weissen wohlriechen- den Blumen — à fleurs blanches odorantes	1 50	» Granatum fl. albo pl. 1 —	
Myoporum insulare — 75		» » nana 1 50	
» punctatum — 75		» » Legrellei 1 — à 10 —	
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides . 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, — 40		Raphiolepis indica — 60	
Myrtus apiculata — 75 à 1 50		» ovata (japonica) 1 —	
» communis angustifolia, Brautmyrte — 50		Reineckea carnea 12 St. 4 —, — 40	
» microphylla 12 St. 5 —, — 50		» » fol. var. 12 » 5 —, — 50	
» » flore pleno — 60		Reinwardtia tetragyna — 80	
» » fol. var. — 80		Rhodochiton volubile ½ — 75	
» » latifolia 12 St. 5 —, — 50 à 1 50		Rhododendron hybridum : Auswahl der vorzüglichsten Sorten in 2 bis 4jähr. Veredelungen, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gang- barste Grösse) — choix des meilleures varié- tés en greffes de 2 à 4 ans, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) . . . 100 St. 150 — à 240 — 12 St. 20 — à 30 —; 2 — à 3 —	
» » nana compacta multiflora — 60		Rhododendron hybridum Comet . 2 — à 4 —	
Nemopanthes Andersoni — 75		» hybr. suave 2 — à 4 —	
Nerium Oleander : 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix 5 —, — —		Rhynchospermum jasminoides ½ 1 —	
Nertera depressa 12 St. 5 —, — 50		» jasmin. fol. var. 1 50	
Nicotiana colossea , Blattpflanze ersten Ranges — plante à feuillage ornemental de premier rang — 50 à 1 —		» sinense ½ 1 —	
Nicotiana colossea fol. variegata , Blätter breit weissgerandet, prachtvolle De- corationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc 7,50 à 10 —		Rubia Reibun 1 50	
Olearia Haasti , weisses, reichblühend — blanc, très florifère — 75		» kubus australis 1 —	
Ophiopogon Jaburan fol. var. 1 50		» roseae folius flore pleno, sehr hübsch ge- füllt blühend — très beau, à fleurs doubles — 75	
Oreopanax pedunculata 1 —		Ruscus Hypoglossum — 75	
Osmanthus nanus fol. var. — 75 à 1 —		Russelia juncea 1 20	
Oxalis carnosa 1 —		Salicornia macrostachya — 50	
Passerina filiformis 1 —		» sarmatensis — 50	
Passiflora ½ corulea — 60		Salvia aurea — 75	
» edulis Mammuth Purple 1 50		» Bethell, rosa mit weiss — rose et blanc — 75	
» hybr. Constance Elliot, weiss — blanc 1 —		» coccinea bicolor — 75	
Pavonia hastata — 60		» gesneriiflora — 75	
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), 12 schöne Sorten nach unserer Wahl — 12 belles variétés à notre choix 4 — 40		» Grahami — 75	
» Hartwegi nanus, 6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . . 2,50, — 50		» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo — 75	
Pernetia alba lilacina 1 50		» officinalis aurea variegata — 50	
		» » tricolor — 75	
		» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc 12 St. 6 —, — 60	
		» prunelloides purpurea — 60	
		» Regia — 75	



Saxifraga sarmentosa.



Stevia serrata albo-marginata.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Salvia splendens	12 St. 5 —, — 50
» splendens Appleblossom	— 75
» » compacta erecta	— 60
» » Ingenieur Clavenad , frühblühende Spielart, sehr empfehlenswerth — à floraison précoce, très recommandable	12 St. 6 —, — 40
Santolina incana	12 » 4 —, — 40
» rosmarinifolia	— 60
Saxifraga Fortunei tricolor	1 50
» Fortunei tricolor superba	2 50
» sarmentosa	12 St. 3 —, — 30
Senecio leucostachys , schöne Teppichbeetpflanze mit weissfilzigen, feingetheilten Blättern — belle plante pour bordures à cause de la légèreté du feuillage blanc et feutré	1 —
» Palmeri , silberweissblättrig — à feuillage blanc-argenté	— 75
» platentifolius	— 75
» sagittifolius , prächtv. Pflanze mit meterlangen Blättern und grossen weissen Blumen — plante très belle à feuilles grandes et très longues, fleurs blanches	1 50
Sericobonia ignea	12 St. 6 —, — 60
Serissa foetida fol. var.	— 60
Sibthorpia europaea fol. var.	1 —
Siphocampylus bicolor	— 75
Skimmia japonica	12 St. 6 —, — 60
Solanum Capsicastrum Hendersoni	— 50
» » Weatherillei	— 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante	— 75
» Seaforthianum , halbrankend, hellbl., sehr schön — espèce rampante à fl. bleu clair	1 —
Sollya heterophylla	12 St. 7,50, — 75
Sonchus oleraceus	— 75
Sophora secundiflora	— 60
Spartanum africana	— 75
» africana flore pleno	1 —
Sphaecela campanulata	— 75
Stautonia latifolia	1,50 à 3 —
Statice arborea magnifica	— 75
» imbricata	— 75
» macrophylla	— 75
» pectinata	— 75
Stenotaphrum glabrum fol. var.	— 60
Stevia serrata albo-marginata, weissbuntblättrige Teppichbeetpflanze — belle plante pour la mosaïculture à feuilles panachées de blanc	12 St. 4 —, — 40
Streptosolen Jamesoni	— 75
Sutherlandia frutescens	— 75
Swainsonia alba	1 —
» Ferrandi atropurpurea	1 —

	à Stück — la pièce M. Pf.
Swainsonia Greyana	1 —
Syncarpia laurifolia	— 75
Tecoma $\frac{1}{2}$ floribunda	— 75
» jasminoides	— 75
» Smithi , neu, orangegebl., reich und willig blühend — nouv., jaune orange, très florifère	2 —
Teucrium aureum	— 50
» fruticosum	— 50
» Marum	12 St. 4 —, — 40
Tristania conferta	— 75
Tropaeolum Lobbianum Peter Rosenkraentzer $\frac{1}{2}$	— 75
» maj. nanum fl. pl. Frieda Thalacker	1 —
Verbena hybrida grandiflora : Nordlicht — Aurore boreale, prachtvoll, gedungen wachsend, mit sehr grossen, feurig orangescharlach Blumen — magnifique, d'un port trapu; fleurs et ombelles très grandes d'un coloris écarlate orangé très brillant	12 St. 6 —, — 60
12 St. in 12 Sorten — 12 var. à notre choix	4 — — —
12 reinweisse — 12 blanches	3 — — —
12 scharlachrothe — 12 écarlates	3 — — —
12 blaue — 12 bleues	3 — — —
12 rosenrothe — 12 roses	3 — — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales	20 — — —
Verbesina gigantea	— 60
Veronica Andersoni fol. var.	— 75
» buxifolia	12 St. 5 —, — 50
» decussata	12 » 5 —, — 50
» Hulkeana	— 50
» hybrida Albertine	— 50
» » Deutsche Perle	— 50
» » éclatante , lebhaft roth — rouge vif	1 —
» » La Favorite	— 50
» » Mad. Ferrier	— 50
» » Max Frenzel	— 50
» » Merveille	— 50
» » Meteor , dunkelcarmoisin — carmoisi foncé	1 —
» » Murillo	— 50
» » Purple Queen , sehr reichblühend — très florifère	1 50
» » speciosa	— 50
» saisifolia , sehr gute Sorte für Binderei — très-bonne espèce pour bouquetiers	— 50
» Traversi	— 60
Viburnum Awafuki	— 75
Vitis humulifolia $\frac{1}{2}$, neu — nouv.	1 20
» spec. Mexico	1 —
» striata (sempervirens)	1 —
Westringia rosmarinifolia	1 25

Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.



Coffea arabica.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Agave rigida var. Sisaliana , Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal	
12 St. 10 — à 15 —, 1 — à	1 50
Alibertia (<i>Gardenia</i>) edulis , Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles	2 —
Amomum Cardamomum , Kardamome — Amome	1 50
Ananassa sativa , stark — fort	2 —
» sativa , Kindel — oeillets 100 St. 25 —, » Polgepflanzen — plantes faites	1 20
Anchietia salutaris , Sipó sumá, enthält das Anchietin, ein heftiges Brechmittel — Vomitif très-violent	3 —
Anona Cherimolia , Cherimolia — Flaschenbaum — Chérimolier	2 —
» macrocarpa	2 —
» squamosa	2 —
Artanthe elongata , peruanische Matico — Matico du Pérou	3 —
» tiliaefolia , Gewürz und Arznei — Matico	3 —
Boehmeria candicans	1 —
» nivea , Chinagras	— 80
Brachychiton acerifolium , Flammenbaum	1 —
» japonicum	1 —
» populneum	1 —
Brosimum Alicastrum (<i>microcarpum</i>), Rindige Brodnuss — Brosime alicastre	3 —
Caesalpinia Sappan , Sappanholz — Bois de Brésil	2 —
» sepiaria	1 50
Calliandra Porteana	1 50
Camphora officinarum (<i>Laurus</i> <i>Camphora</i>), Kampherbaum — Camphrier	3 — à 6 —
Carica Papaya , Melonenbaum — Papayer	— 80
Cecropia peltata , schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuck — Bois trompette	3 —
Cedrela odorata , wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cédre-aeajou	1 50
Chloranthus inconspicuus , sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé	1 —
Chorisia ventricosa , bauchiger Wollbaum	2 —
Chrysophyllum Cainito , Sternapfelbaum — le Cainitier	5 — à 20 —
Cinchona hybrida	2 —
» Ledgeriana , Fiebertindenbaum — Quinquina	2 —
» succirubra	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
Cinnamomum dulce , Zimmtpflanze — Cannelier doux	1 50
» Reinwardti	3 — à 6 —
» sericeum — Cannelier soyeux du Japon	1 50
Citrosma Thea , Thé des Campos, sehr aromatisch	5 — à 10 —
Citrus Aurantium , Pomeranze — Oranger, starke Pfl. — fort	6 —
» medica , stark — fort	6 —
» myrtifolia	1 — à 3 —
» sinensis (<i>japonica</i> , <i>taïtensis</i>)	1 — à 3 —
» trifoliata (<i>Limonia</i>)	1 —
» vulgaris (<i>C. Bigaradia</i>), bittere Pomeranze — Bigaradier franc	1 —
Cocculus Thunbergi	1 50
Coffea arabica , Kaffeepflanze — le Caféier	12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
» liberica	1,50 à 3 —
Crescentia Cajete , Kalabassenbaum — Cuieté	2 50
» macrophylla	2 50
Dorstenia contrayerba , Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents	1 50
Dracaena Draco , echter Drachenblutbaum — le Dragonnier	1 — à 2 —
Enckea (<i>Piper</i>) unguiculata , radix Jambarrandy	1 50
Eriobotrya japonica , japanische Mispel, essbar — Nédier du Japon	— 60 à 1 —
Erythroxylon Coca , Peruanischer Cocastrauch — fournit la Coca des Péruviens	3 — à 10 —
Eugenia (<i>Myrtus</i>) Ugni , wohlgeschmeckende kirchenähnliche Früchte — fruits très-bons à manger	1 —
Euphorbia antiquorum , wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium	1 — à 3 —
Faya fragifera (<i>Myrica</i> <i>Faya</i>), Wachsbaum — Myrique	2 —
Ficus Carica , Feigenbaum — Figuier	1 —
» elastica , Gummibaum, liefert Kautschuck — Arbre à caoutchouc	1,25 à 2 50
Flacourtia cataphracta , mit essbaren Früchten — à fruits comestibles	3 —
Goethea cauliflora	3 —
Helicteres corylifolia	2 —
Hevea brasiliensis , Kautschukbaum	3 —
Hovenia dulcis , in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon	1 50
Hymenaea Courbaril , Heuschreckenbaum — Caroubier	2 —
Jatropha glaucia	2 —
» Manihot	2 —
» multifida , ähnlich wirkend wie <i>Curcas purgans</i> — avec les mêmes propriétés que <i>Curcas purgans</i>	3 —
» podagrica	3 —
Laportea pustulata , Gespinnpflanze — plante textile	1 —
Lippia (<i>Aloysia</i>) citriodora , Citronen- oder Fenchkraut — Verveine Citronelle	1 —
Lobelia syphilitica , antisypilitisch	— 40
Maranta arundinacea , Arrowroot	1 —
Maytenus Riedelianus	2 50
Mikania Guaco , die Guacopflanze	1 —
Olea europaea fructu dulce , süßfruchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux	— 50
» fragrans , die wohlriechenden Blüten kommen unter dem Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très-odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très-recherchée pour appartements	1,25 à 3 —
» ilicifolia	3 — à 5 —
Pedilanthus tithymaloides	1 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Petiveria alliacea</i> , Herba Scorodoniae	1 —
<i>Phoebe Barbusano</i> , liefert das canarische Ebenholz — fournit le bois d'ébène des Canaries	2 —
<i>Phormium tenax</i> , neuseeländ. Flachs- pflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande — 69 à	3 —
<i>Piper Betle</i> , Betelpfeffer — Bétle	2 —
» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir	1 50
» Neesianum	2 —
» Titodasum — Poivrier du Japon	1 50
<i>Plectranthus fruticosus</i> , Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes	12 St. 5 —, — 50
<i>Pogostemon Patschouli</i> , die Patschouli- pflanze — le Patchouly	12 St. 6 —, — 60
<i>Psidium aromaticum</i>	— 75
» <i>Cattleyanum</i> , Guajavabaum — Goyavier	— 75
» chinense	— 75
<i>Pueraria Thunbergiana</i>	1 50
<i>Ravenala madagascariensis</i> , Baum der Rei- senden — arbre des voyageurs	3 — à 10 —
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	— 50 à 1 —
<i>Sansevieria zeylanica</i> , den Bowstring-Hanf liefernd	2 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Schinus Molle</i> , peruanischer Pfefferbaum — Poivrier du Pérou	1 50
<i>Scilla maritima</i> , echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très-forts	1 — à 2 —
<i>Seguiera americana</i> , amerikanisches Stink- holz — sipo d'alho	2 —
<i>Smilax officinalis</i> , Sarasaparilla liefernd — fournit le salsepareille	2 —
<i>Sterculia diversifolia</i>	1 —
<i>Teucrium fruticosum</i> , buschiger Gamander, liefert herba Teucii veri	— 50 à 1 —
» Marum, Katzenkraut	— 49 à 1 —
<i>Thea Bohea</i> , chinesischer Theestrauch, 12 St. 5 —, — 50 à	— 75
» viridis	1 —
<i>Tragia volubilis</i>	2 50
<i>Trichilia undulatifolia</i> , Kerseboom, Purgans und Emmenagogum	5 —
<i>Vanilla aromatica</i> , Vanille	7,50 à 10 —
<i>Xanthorrhoea minor</i>	2 —
» Proissl	2 —
<i>Zanonía sarcophylla</i> , dickblättriger Ban- delierstrauch	1 50
Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder Block- ingwer — Gingembre	1 50

Agave, Dasyliiron, Yucca etc.



Agave americana fol. aur. marg.

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Agave americana</i>	— 50 à 6 —
» americana fol. var.	1,50 à 6 —
» fol. aur. marg. (picta)	— 60 à 6 —
» starke — fort	10 —
» angustifolia	1 —
» applanata	2 — à 6 —
» atrovirens	1 —
» attenuata subdentata	15 —
» Beaucarnel	5 —
» Bessereriana	1 —
» longifolia	6 —
» Bonneti	2 — à 4 —
» Boucheana vera	1 — à 20 —
» caribaea	5 —
» Celsiana	1 — à 3 —
» chloracantha	1 —
» coccinea	1 — à 10 —
» coeruleus	2,50 à 15 —
» conduplicata	2 — à 3 —
» Corderoyi brevifolia	4 —
» longifolia	5 —
» dasyliroides (dealbata)	3 — à 10 —
» densiflora	1 — à 10 —
» Deserti	2 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
<i>Agave Ellemestiana</i>	3 — à 10 —
» Engelmanni	3 —
» ensifolia	3 — à 10 —
» erubescens	1 —
» ferox	3 — à 30 —
» filifera	2 —
» Gauliniana	5 — à 10 —
» geminiflora, vide Bonaparte juncea.	
» Ghiesbreghtii, stark — fort	5 — à 15 —
» Gilbeyi (Roezlii)	4 — à 15 —
» grandidentata	1 — à 6 —
» Gustaviana	4 — à 20 —
» Henriquesi, Baker	3 — à 5 —
» heteracantha	2,50 à 15 —
» horrida (Regeliana)	2 — à 10 —
» Hookeri	1 50
» Houlettiana	2 —
» Jacquiniiana, vide lurida.	
» Inghami gigantea	5 —
» Ixtli	3 — à 6 —
» Kerchovei	4 — à 20 —
» » brevifolia	2 50
» latissima	3 — à 10 —
» Lechuguilla	2 — à 5 —
» lophantha	— 75 à 15 —
» lurida (Jacquiniana)	1 — à 6 —
» maculata, Rgl. in horto Dyckense culta	2 — à 10 —
» marmorata	6 —
» mexicana fol. striatis	1,50 à 6 —
» micracantha	2 50
» miradorenensis (Desmetiana)	2 — à 6 —
» Nissoni	1 50
» Ousselghemiana	2 — à 5 —
» Palmeri, Engelm.	2 — à 5 —
» Parryi, Engelm.	10 —
» picta vide americana fol. aur. marg.	
» polyacantha	1 — à 25 —
» pulcherrima	2 —
» Regeliana, vide horrida.	
» rigida var. Sisaliana, den kostbaren Sisalhant liefernd, wird auf den Ba- hama- Inseln in grossem Maassstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal	12 St. 10 — à 15 —, 1 — à 1 50
» Robini	15 —
» rupicola	2 — à 15 —
» Salmiana	— 60 à 10 —
» » sehr stark — très-fort	15 — à 30 —
» Scolymus	1 — à 2 —
» Sebastiani	2 — à 3 —
» Shawi, Engelm.	6 — à 20 —
» spec. Paso del Macho	8 — à 12 —
» spectabilis	3 —

Astrophytum myriostigma:

à Stück — la pièce M. Pf.

Lapaixi, mit 8 scharfen Kanten, mehr oder weniger spiralförmig gedreht, lebhaft punktiert, Stacheln hell; 6-9 cm Durchmesser — 8 côtes, aigues, plus ou moins tournées en spirale, finement ponctués, aiguillons ombrés 15 — à 20 —


Lesauieri,

5kantig, stark punktiert, Areolen grau, Stacheln verschiedenfarbig; 10-12 cm Durchmesser, — 5 côtes, macules fortes et espacées, aréoles grises, aiguillons divers; 10-12 cm de diam. 20 — à 30 —


mirabile, mit

8 scharf. Kanten, gelblich-weisspunktiert, Stacheln unregelmässig; 10 cm Durchmesser — à 8 côtes tran-

chantes, epiderme jaunâtre vers le centre, aiguillons irréguliers; 10 cm de diam. 30 —
octogonum, mit 8 scharfen Kanten, Areolen 5 cm weit von einander, aschgrau punktiert und bestachelt, 10 cm Durchmesser — à 8 côtes tranchantes, aréoles espacées de 5 centim., aiguillons gris cendré, comme l'épiderme, 10 cm de diam. 40 —
princeps, 7kantig, Stacheln hellbraun, sehr kurz, fein punktiert; 13 cm Durchmesser — 7 côtes, aiguillons courts, brun clair, finement ponctués; 13 cm de diam. 40 —
regale, 6kantig, Stacheln gedreht, hornfarbig, fein punktiert; 14 cm Durchmesser — 7 côtes, aiguillons un peu tortillés, blonds, finement ponctués; 14 cm de diam. 40 —
Schilinzkyi, mit 5 umgebogenen Kanten, wenig bestachelt, stark punktiert; 6-10 cm Durchmesser — 5 côtes à ailes obliquant à gauche, peu d'aiguillons, macules plus distantes, 6 à 10 cm de diam. 15 — à 30 —




Astrophytum myriost. regale.



Astrophytum myriost. Lapaixi.

M. Pf.

à Stück — la pièce M. Pf.

Anhalonium prismaticum . . . 4 — à 8 —**Astrophytum myriostigma** . . . 10 —**Cereus acutangulus** . . . 1 — à 3 —» **alacriportanus** . . . 1 — à 3 —» **albispinus (Pilocereus)** . . . 1,50 à 5 —» **areolatus** . . . 2 — à 6 —» **azureus** . . . 3 —» **Baummanni** . . . 1 — à 3 —» **baxianensis** . . . 1 — à 3 —» **Bélieui (H. & S.)** . . . 15 —» **Boeckmanni** . . . 1 — à 3 —» **Bonplandi** . . . 50 à 3 —» **brachiatus** . . . 1,50 à 3 —» **Bridgesi** . . . 1,50 à 3 —» **» brevispinus** . . . 2 —» **caesi** . . . 1 — à 3 —» **Cavendishi** . . . 1 — à 3 —» **chalybaeus** . . . 1 — à 3 —» **chilensis** . . . 4 — à 15 —» **Chiotilla, Weber** . . . 6 —» **coccineus** . . . 2 —» **coerulescens** . . . 2 —» **colubrinus** . . . 1 — à 3 —» **» flavispinus** . . . 1 — à 3 —» **Donati** . . . 1 — à 3 —» **Donkelaari** . . . 2 —» **Dumortieri** . . . 3 — à 6 —» **Dycki vide Joconostle** . . . 3 — à 5 —» **erectus** . . . 1,50 à 6 —» **eriphorus** . . . 3 —» **enchlorus** . . . 3 —» **farinosus** . . . 3 — à 6 —» **fernambucensis** . . . 1 — à 3 —» **flagelliformis** . . . 1 — à 5 —» **» Aurora, hellrosa — rose clair** 1 — à 2 —» **» cristatus** . . . 6 —» **» Mallisoni** . . . 1 50» **» splendens, carmoisin — cramoiisi** 1,50 à 3 —» **» Vulcan, scharlach — écarlate** 1,50 à 3 —» **Forbesi** . . . 1 — à 6 —» **formosus** . . . 1,50 à 4 —» **» monstrosus** . . . 1,50 à 3 —» **Funkii** . . . 3 —» **gemmatus (marginatus)** . . . 2,50 à 5 —» **geometrizans (pugioniferus)** . 2 — à 6 —» **giganteus, vide Pilocereus** . . .

Cereus Jamacaru.

Pilocereus fulvispinus.

Cereus Forbesi.

à Stück — la pièce M. Pf.

Cereus grandiflorus (Königin der Nacht —**Reina della noche)** . . . 1,50 à 5 —» **grandiflorus major** . . . 3 —» **Greggi** . . . 5 — à 10 —» **gumminosus, Engelm.** . . . 6 —» **Hankeanus** . . . 2 — à 4 —» **heteromorphus** . . . 6 —» **intricatus** . . . 3 — à 6 —» **Jamacaru** . . . 60 à 3 —» **» caesi** . . . 1 — à 3 —» **» glaucus** . . . 1 —» **Joconostle** . . . 4 — à 10 —» **Jusberti** . . . 3 — à 8 —» **Karwinskii** . . . 3 —



Echinocactus Ottonis




Echinocactus setispinus.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus laetus	1 — à 10 —
» Laboureti	1 — à 4 —
» Landbecki, Phil.	2 — à 5 —
» leptophis	2 —
» macrogonus	1 — à 5 —
» Martiana	2 —
» Martini	50 — à 3 —
» melanacanthus	3 — à 6 —
» multangularis limensis	2 — à 6 —
» nycticalus	50 — à 3 —
» » armatus	1 50 —
» Ocamponis	2 —
» Palmeri	4 — à 6 —
» Paxtonianus	1 — à 3 —
» peruvianus	1 — à 5 —
» » monstrosus	1 50 — à 6 —
» » minor	2 —
» Pitajaga, Weber	2 — à 6 —
» platygonus	50 — à 3 —
» polychaetus	1 — à 5 —
» princeps	1 50 — à 3 —
» pruinosis (edulis), eine der schönsten säulenartigen Spezies — l'un des plus beaux Cierges à tige colonnaire	4 — à 10 —
» pugioniferus, vide geometrizans	50 — à 3 —
» rostratus	5 — à 8 —
» Schotti, Engelm.	1 — à 3 —
» Seidel	3 —
» Seitzl	75 — à 3 —
» serpentinus	1 50 — à 3 —
» » albispinus	4 — à 8 —
» sonorensis	75 — à 3 —
» spachianus	1 — à 2 —
» speciosissimus	2 — à 4 —
» spinulosus (pentagonus)	1 —
» splendens	2 — à 4 —
» sublanatus vide Pilocereus	1 —
» subrepandus	1 — à 3 —
» taphracanthus	5 — à 8 —
» Thurberi, Engelm.	1 —
» Tinei	50 — à 3 —
» tortuosus	1 — à 4 —
» triangularis	1 50 — à 3 —
» » pictus	75 — à 3 —
» Uranos	75 — à 3 —
» » nycticalus	50 — à 3 —
» validus	50 — à 3 —
» variabilis	1 — à 3 —



Echinocactus denudatus.



Echinocactus Simpsoni.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Cereus , 12 gute Sorten uns. Wahl — 12 bonnes espèces à notre choix	5 —
» 12 Sorten, stärkere Exempl. — 12 espèces en exemplaires plus forts	8 — à 15 —
Echinocactus acifer	4 —
» acutissimus	4 —
» arrigens	6 —
» bicolor	3 — à 4 —
» brevihamatus, Engelm.	3 — à 5 —
» Cachetianus, vide setispinus	5 — à 10 —
» capricornis, selten — rare	5 — à 10 —
» centeterius	2 —
» concinnus	2 —
» coptonogonus	8 —
» coquimbans	6 —
» cornigerus	1 — à 6 —
» crispatus	4 —
» Cumingi	5 —
» cylindraceus (Leopoldi)	6 — à 12 —
» denudatus	2 — à 3 —
» dolichacanthus (Echidne)	10 —
» echinoides	8 —
» electracanthus (hystirichacanthus), Originalexemplare — sujets originaux	10 — à 20 —
» Sämlinge — semis	10 — à 20 —
» flavovirens	4 — à 6 —
» Geissei longispinus	6 —
» gibbosus	2 50 — à 6 —
» » cristatus	4 — à 8 —
» » ferox	6 — à 8 —
» gracillimus	2 — à 3 —
» Grusoni	3 — à 8 —
» sehr stark — très fort	30 — à 50 —
» hastatus	6 —
» Havermansii	12 —
» Haynii	5 —
» hexaédrophorus	5 —
» horizontalthalonius	4 — à 10 —
» humilis (Hankeanus)	6 —
» hyptiacanthus	2 —
» ingens (helophorus, Visnaga)	5 — à 6 —
» Jourdani	6 —
» Laboureti	5 —
» lancifer	4 —
» Le Contei, Engelm., „Des Teufels Nadelkissen“, — „Pelote du diable“	10 — à 20 —
» leonensis	2 — à 4 —
» leucacanthus (Maeleni)	2 — à 6 —
» longhamatus	3 — à 5 —
» lophothele, Originale — sujets originaux	2 50 — à 8 —
» Maeleni, vide leucacanthus	2 — à 3 —
» mammillosus	1 50 —
» » rubescens	5 — à 8 —
» McDowellii	4 — à 6 —
» Monvillei	4 — à 6 —
» multicostatus	4 — à 6 —
» Netrellianus	4 —
» obvallatus	5 —
» Orcutti, Sämlinge — semis	1 50 —
» ornatus (Mirbeli)	7 50 —
» » Beguini (Beguini), Skantig, theilweise spiralförmig gedreht, stellenweise stark weiss punktiert auf dunkelgrünem Grund, stark bestachelt, 7—15 cm Durchmesser — 8 côtes, plus ou moins tourné en spirale, ponctué de blanc sur fond vert foncé, aiguillonné fortement, 7 à 15 cm de diam.	15 — à 30 —
» » Kochii	7 50 —
» Ottonis	1 — à 3 —
» Linki	1 50 — à 6 —
» Ourselianus	4 —
» Pepinianus	6 —
» phymatothelos	8 —
» pilosus (Steinesi)	6 — à 10 —
» polyraphis (villosus)	5 —
» porrectus	3 —
» Poselgeri	10 —
» Pottii	6 —
» pumilus	2 —
» reductus, vide gibbosus	10 —
» robustus	10 —

Echinocactus
Williamsi.Mammillaria
longimamma.

Epiphyllum Russellianum Gaerteri.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Echinocactus Scheeri	3 — à 5 —
» Scopae	3 — à 6 —
» » candidus	3 —
» » cristatus	8 —
» setispinus (Cachetianus)	3 — à 5 —
» » Sämlinge — semis	1 —
» Simpsoni, Originale — sujets ori-	
» ginaux	3 — à 6 —
» sinuatus	6 — à 10 —
» submammosus	1 50
» tabularis	3 —
» » cristatus	7,50 à 15 —
» texensis	2 — à 5 —
» tortuosus	1 — à 4 —
» tulensis	6 —
» undulatus	5 —
» viridescens	3 —
» Visnaga, vide ingens.	
» Williamsi (Anhalonium)	2 — à 4 —
» Wippermanni	3 —
» Wislizeni, Fischhakenactus, präch-	
» volle, seltene Species — espèce rare	
» magnifique	5 — à 10 —
» xiphaeanthus	6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	15 —
à notre choix	
Echinocereus acifer	2 — à 3 —
» » brevispinulus	2 —
» amoenus (Echinopsis amoena)	3 — à 5 —
» Berlandieri	1 — à 2 —
» Blankii, Engelm.	2 —
» caespitosus	2 — à 3 —
» candicans	2 —
» carnosus	2 — à 6 —
» cinerascens (Deppel)	— 75 à 6 —
» » crassior	— 75 à 6 —
» cirrhiferus	— 75 à 6 —
» dasyacanthus	3 —
» dubius	2 —
» Durangensis	2 — à 6 —
» » nigrispinus	3 — à 6 —
» » rufispinus	3 — à 6 —
» Ehrenbergi	— 75 à 3 —
» » cristatus	3 — à 6 —
» enneacanthus	1 — à 6 —
» gladiatus	2 —
» glycimorphus	2 — à 4 —
» lamprochlorus	— 75 à 3 —
» papillosus	1,50 à 3 —
» paucispinus	1,50 à 5 —
» pectinatus	3 — à 6 —
» » cristatus	6 —
» pentalophus (leptacanthus)	— 50 à 3 —
» phoeniceus	4 — à 6 —
» polyagonus (Leeanus)	2 —
» polycanthus	2 — à 4 —
» polycephalus, Engelm.	2 — à 6 —
» Posegeri	1 — à 3 —
» procumbens, Blüthe ähnlich der von	
» enneacanthus — à fleur semblable à	
» celle d'enneacanthus	— 50 à 3 —
» pulchellus (Echinopsis pulchella)	3 —
» Roemerii	1,50 à 3 —
» Salmianus	1 — à 3 —
» Salm-Dyckianus	— 50 à 3 —
» Scheerii, Engelm.	1 — à 3 —
» stramineus, Engelm.	4 —
» viridiflorus	3 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	7 50
à notre choix	
Echinopsis achatina	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
Echinopsis apiculata	3 —
» Bridgesii	1 — à 3 —
» campylacantha	8 —
» Decaisneana	— 50 à 6 —
» denudata	1 —
» Duvallii	— 50 à 6 —
» Eyriesii	— 50 à 6 —
» » cristata	3 — à 5 —
» formosissima	10 — à 20 —
» Huottii	1 — à 5 —
» imbricata	1 50
» integra	2 —
» Lagermanni	— 50 à 6 —
» Lapaixii	3 —
» multiplex	— 50 à 6 —
» » cristata	5 —
» » picta	1 — à 5 —
» nigerima	1 —
» oxygona	— 50 à 6 —
» Pentlandii	2 — à 5 —
» » longispina	3 —
» » Scheerii	3 —
» » tricolor	4 —
» Schelhasol	— 50 à 3 —
» tephraacantha	2 —
» tubiflora	1 — à 3 —
» turbinata	— 50 à 3 —
» Zuccarini	— 50 à 6 —
» » cristata	2,50 à 5 —
» » flore roseo	1,50 à 6 —
» » Rohlandi	— 50 à 6 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	7 50
à notre choix	
Epiphyllum Mackoyanum	1,50 à 3 —
» Ruckerianum	1 —
» Russellianum Gärtneri, Garten-	
» flora 1884, Taf. 1172	1,50 à 5 —
» truncatum	1 —
» » bicolor	1 —
» » Bridgesii	1 —
» » carminatum	1 —
» » grandiflorum	1 —
» » Harrisoni	1 —
» » multiflorum (Altensteini)	1 —
» » purpureum	1 —
» » » superbum	1 —
» » salmoneum	1 —
» » spectabile	1 —
» » » superbum	1 —
» » tricolor	1 —
» » violaceum superbum	1 —
» hübsche Kronenbäumchen — jolies	
» plantes greffées à tige	1,50 à 3 —
Lepismium cavernosum	1 50
» commune	1 50
» Knightii	1 50

	à Stück — la pièce M.Pf.
Malacocarpus acutus (erinaceus) . . .	4 —
» <i>corynodes</i> . . .	3 —
» <i>Couranti</i> . . .	3 —
» <i>Sellowianus</i> . . .	2 —
Mammillaria acanthoplegma . . .	3 — à 5 —
» <i>amoena</i> . . .	1 50
» <i>anguinea</i> , vide <i>elongata</i> . . .	
» <i>angularis</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>applanata</i> , schön — beau . . .	2 — à 3 —
» <i>aristata</i> . . .	— 50 à 3 —
» <i>aulacothele</i> . . .	3 —
» <i>auricoma</i> . . .	3 —
» <i>barbata</i> , selten — rare . . .	4 — à 6 —
» <i>Benneckei</i> . . .	4 —
» <i>bicolor</i> . . .	2 — à 3 —
» <i>biglandulosa</i> . . .	4 —
» <i>Bocasana</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>Bockii</i> . . .	1 50
» <i>Buchiana</i> . . .	2 —
» <i>calcarata</i> . . .	3 —
» <i>candida</i> , vide <i>sphaerotricha</i> . . .	
» <i>caput-Medusae</i> . . .	2 —
» <i>carnea</i> (villifera) . . .	3 —
» <i>castanoides cristata</i> . . .	3 — à 4 —
» <i>Celsiana</i> (Mühlenpfordti) . . .	2 — à 6 —
» <i>centricircha</i> . . .	— 50 à 4 —
» » <i>goniadicantha</i> . . .	2 —
» <i>chrysacantha</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>cirriferia</i> . . .	— 50 à 3 —
» » <i>longispina</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>columnaris</i> . . .	— 50 à 2 —
» <i>conoidea</i> . . .	4 —
» <i>conopsea</i> (Neumanniana) . . .	1 — à 3 —
» <i>cornifera</i> , sehr schön — très beau . . .	3 — à 4 —
» <i>coronaria</i> . . .	3 —
» <i>crassispina</i> . . .	3 — à 5 —
» <i>crinita</i> . . .	1 50
» <i>crocidata</i> . . .	3 —
» <i>crucigera</i> . . .	3 —
» <i>decipiens</i> . . .	2 —
» <i>deflexispina</i> . . .	3 —
» <i>Deleuili</i> . . .	5 —
» <i>discolor</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>divaricata</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>divergens</i> . . .	1 —
» <i>dolichocentra</i> . . .	1 — à 3 —
» » <i>Galeotti</i> . . .	3 —
» <i>Donati</i> . . .	1 — à 4 —
» <i>Droegei</i> . . .	4 —
» <i>echinata</i> (caespitosa, densa) . . .	— 50
» <i>elegans</i> . . .	2 — à 5 —
» <i>elephantidens</i> . . .	2 — à 5 —
» » <i>spinosissima</i> . . .	8 —



Mammillaria elongata.

Mammillaria elongata (anguinea) . . .	— 50
» <i>elongata subcrocea</i> . . .	— 50
» <i>Emundtsiana</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>ericacantha</i> . . .	3 — à 5 —
» <i>Eugenia</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>falcata</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>fertilis</i> . . .	1 —
» <i>Foersteri</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>formosa</i> . . .	2 —
» <i>foveolata</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>fulvispina</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>fuscata</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>geminiflora</i> . . .	1 —
» <i>gigantea</i> . . .	1 —
» <i>gladiata</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>glochidiata</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>globosa</i> . . .	5 —
» <i>Goodrichi</i> . . .	3 —

	à Stück — la pièce M.Pf.
Mammillaria gracilis . . .	— 50
» <i>Guilleminiana</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>Haagei</i> . . .	3 —
» <i>Herrmanni</i> . . .	2 —
» <i>Hevernichii</i> . . .	4 —
» <i>Hopferiana</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>Hystrix</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>imbricata</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>intertexta</i> . . .	1 —
» <i>Karwinskiana</i> . . .	— 50 à 4 —
» <i>kewensis</i> . . .	4 —
» <i>Krameri</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>laeta</i> . . .	5 —
» <i>lasiacantha</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>Lehmanni</i> . . .	2 — à 5 —
» <i>Leona</i> , schön — beau . . .	2 — à 4 —
» <i>leucocarpa</i> . . .	3 —
» <i>longimamma</i> . . .	1,50 à 3 —
» » <i>compacta</i> . . .	3 —
» » <i>cristata</i> (H. & S.) . . .	3 — à 5 —
» » <i>gigantothele</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>longiseta</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>Ludwigii</i> (phymatothele) . . .	2 — à 4 —
» <i>macracantha</i> (recurva) . . .	1,50 à 3 —
» <i>macromeris</i> , Engelm. . .	2,50 à 4 —
» <i>macrothele</i> 3 —	
» <i>magni-</i>	
» <i>mamma</i>	
» » 1 — à 3 —	
» <i>mazatlan-</i>	
» <i>sis</i> . . .	3 —
» <i>megacantha</i>	
» » 1,50 à 5 —	
» <i>meiacantha</i> 3 —	
» <i>melaleuca</i> 3 —	
» <i>melano-</i>	
» <i>centra</i>	
» » 2 — à 4 —	
» <i>micromeris</i> 4 —	
» <i>microthele</i> 3 —	
» <i>minima</i> 1 —	
» <i>monothele</i>	
» » 1 — à 3 —	
» <i>multiceps</i>	
» » 12 St. 5 —, — 50	
» <i>mutabilis</i>	
» » 1 — à 5 —	
» <i>mystax</i> 4 —	
» <i>Neumanniana</i> , vide <i>conopsea</i> .	
» » <i>euchlora</i> . . .	2 —
» » <i>cristata</i> . . .	1 50
» <i>nitens</i> (discolor nitens) . . .	5 —
» <i>nivea</i> . . .	1,50 à 3 —
» » <i>cristata</i> . . .	2 — à 3 —
» <i>nobilis</i> . . .	4 — à 6 —
» <i>Nuttalli</i> . . .	2 — à 5 —
» <i>obscura</i> . . .	2,50 à 4 —
» <i>Oderiana</i> . . .	5 —
» <i>pachythele</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>pallescens</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>Parkinsoni</i> . . .	3 —
» <i>Peacocki</i> . . .	3 — à 5 —
» <i>pentacantha</i> . . .	1,50 à 3 —
» <i>Perringi</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>Pfeifferi</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>phasacantha</i> . . .	1 — à 3 —
» <i>phymatothele</i> (Ludwigii) . . .	2 — à 4 —
» <i>polyedra</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>polygona</i> . . .	3 —
» <i>polythele</i> . . .	2 —
» <i>porphyraacantha</i> . . .	2 — à 3 —
» <i>Praelii</i> . . .	2 — à 4 —
» <i>pretiosa</i> . . .	3 —
» <i>pulehella</i> . . .	3 —
» » <i>nigrescens</i> . . .	1 50
» <i>pulehra</i> . . .	1 —
» <i>pusilla</i> . . .	1 —
» » <i>caespititia</i> . . .	1 50
» » <i>neo-mexicana</i> . . .	1 50
» » <i>texensis</i> . . .	1 —
» <i>pyramidalis</i> . . .	2 — à 3 —
» <i>quadrispina</i> . . .	— 50 à 3 —
» <i>radiosa</i> , sehr schön — très beau . . .	2 — à 4 —
» <i>Radliana</i> , neu — nouv. . .	7 50
» » <i>Sämlinge</i> — semis . . .	2 50



Mammillaria macromeris.

à Stück — la pièce M.Pf.	
Mammillaria raphidacantha	2 —
» recurva (macracantha)	1,50 à 3 —
» recurvispina	4 — à 6 —
» rhodantha	1 — à 3 —
» sanguinea	2 — à 4 —
» Scheilhaesi	2 — à 4 —
» sericata	3 —
» Schlechtendalii	2 — à 4 —
» Schmidtii	2 — à 3 —
» Seitziana	1 —
» Sempervivi	2 — à 4 —
» tetracantha	1 50
» Senkei	— 50
» simplex (caracasana)	1 — à 2 —
» spec. Villa Lerdo	3 —
» sphacelata	1 — à 5 —
» sphacelotricha (candida)	3 —
» spinossissima	1 — à 3 —
» » brunea	3 —
» stella aurata	— 50
» strobilifera	3 — à 5 —
» subangularis	— 50 à 3 —
» suberocaea, vide elongata.	
» subechinata	1 —
» sulcoglanduligera	3 —
» sulphurea	— 50 à 4 —
» tentaculata	1 — à 5 —
» triacantha	1,50 à 3 —
» tuberculata	2,50 à 4 —
» uberiformis	2 — à 3 —
» » hexacentra	2 — à 3 —
» » major	2 — à 4 —
» » Melaena	2 — à 3 —
» umbrina	1 —
» uncinata	3 — à 5 —
» valida	1 — à 4 —
» vetula (grandiflora)	1 — à 3 —
» villifera, vide carnea.	
» viridis	— 50 à 3 —
» » cristata	3 —
» Wildiana	— 50 à 2 —
» » cristata	2 — à 4 —
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	
» à notre choix	5 —
» 25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces	
» à notre choix	15 —
Melocactus spec. Central-America, Säm-	
linge — semis	2 —
Opuntia albicans	— 50
» arborescens	— 50 à 1 —
» arizonica	1 — à 2 —
» atacamensis, Poselg.	1,50 à 3 —
» aurantiaca	— 50
» basilaris	2 — à 3 —
» bernardina	1 —
» bicolor	— 75
» boliensis, Poselg.	1 — à 2 —
» brachyarthra, Engelm.	— 75
» brasiliensis	— 75
» camanchica, für Freiland — de pleine	
terre	— 75
» albisipina	— 75
» » major	— 75
» » minor	— 75
» candelabriformis	1 —
» clavarioides	2 —
» » cristata	2 50
» coccinellifera (Nopalea)	1 —
» corrugata	— 50
» crinifera	1 —
» cylindrica	— 50
» » cristata	1 — à 3 —
» cymochila	1 —
» Davisii, Engelm.	— 50 à 1 50
» Dilleni	— 50
» echinocarpa	1 50
» elata	— 50
» elongata	— 50
» Emoryi	1,50 à 2 50
» Engelmanni	1,50 à 3 —
» extensa	— 75
» ferox	1 —
» Ficus indica	— 50
» filipendula, Engelm.	— 50 à 1 50
» frutescens	— 50
» fulgida nana	— 50

à Stück — la pièce M.Pf.	
Opuntia glaucophylla	— 50
» glomerata	— 50
» humilis, Freilandsorte — de pleine	
terre	— 50 à 1 —
» hyptiacantha	1 —
» intermedia	— 50
» Kleinia	— 75
» Labouretii	1 —
» lanigera	— 50
» Lemairei	— 75
» leonina, Chili	1 — à 2 —
» leucospina	1 —
» leucotricha	— 50
» Littoralis	— 50
» lurida, Californien	— 75 à 2 —
» macrophylla	— 75
» maculacantha	— 50 à 2 —
» microdasya monstroea	1 — à 2 —
» monacantha	— 50
» » prolifera	— 50
» » variegata	1 50
» occidentalis	— 50
» oligacantha	— 50
» Palmeri, Engelm.	2 —
» papyracantha	1 — à 2 —
» Pentlandi	1 —
» Pes. corvi, Engelm.	1 — à 2 —
» phacacantha, Engelm.	1 —
» Piccolominiana	1 75
» polyantha	1 75
» pseudo-Tuna	1 —
» puberula	— 75
» Rafinesquiana	12 St. 5 —, — 50
» » arkansana (spec. Kansas), weit	
robuster und winterharter als die	
Species — bien plus robuste et plus	
rustique que le type	12 St. 4 —, — 40
» rufida, Engelm.	1 —
» Salmiana	— 50 à 1 —
» Scheeri	1 —
» senilis	1 —
» sericea	— 75
» serpentina	1 —
» spec. Linden	1 —
» spinossissima	— 50
» spinulosa	— 50
» spirocentra	— 50
» texasna	1 50
» tomentosa	— 75
» tunicata	— 75
» » vaginata, Engelm.	— 75 à 2 —
» vestita	1 —
» virens	— 50
» vulgaris	— 75
» 12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces	
» à notre choix	4 —
Peirescoides aculeata	12 St. 5 —, — 50
» amapola	1 — à 2 —
» Bleo	1 50
» spatulata	— 50 à 1 —
» subulata	1 —
Pelecypophora aselliformis	6 — à 10 —
» pectinata	6 — à 10 —
Pfeifferia cereiformis	2 —
Phyllocactus et Hybris, Species und	
Hybriden — espèces et variétés:	
9 Ackermanni.	81 Guedeneyi 2 — à 3 —
78 » » nova species.	19 Haageanus.
10 » » Quillardeti.	76 Hitchensii.
7 albus superbissim-	51 Hookeri.
mus	22 Jenkinsonii.
65 Alexandrinae.	29 » superbus.
11 anguliger.	23 ignescens.
12 aurantiacus superbus.	52 Johnsonii.
13 Benselerianus.	74 Kampmanni.
14 Boothii.	1 kermesinus mag-
82 Bruennowii.	nus 1 — à 3 —
15 caulorhizus.	77 Kiardi.
46 Conway's Giant.	2 Laloyi 1 — à 3 —
69 Cooperi.	25 latifrons, weiss, gelb
17 crenatus lateralis.	schattirt — blanc
68 » splendens.	jaunâtre 1,50 à 3 —
19 » » Vogeli.	54 Makoyi.
3 Ernesti.	83 Mayfly.
49 Franzli.	75 mexicanus.
80 grandis.	84 Niedti.

Phyllocactus et Hybris:

71 Pfersdorff, sehr schön, gelb — beau, fl. jaune 1,50	40 Tettaui, Blume mittelgross, dunkelviolett mit purpur Rückseiten — fleur moyenne violet foncé à revers pourpre 1 — à 3 —
5 phyllanthoides, schön hellrosa — beau rose clair.	
27 » erubescens.	
31 Potstatzkyanus.	
32 Preissleri.	42 triumphans
33 ruber.	43 Vonhoffini.
62 serratus.	44 Wippermanni.
72 speciosissimus Feltoni, purpurviolett, grossblumig — pourpre violacé, à gr. fl. 1 — à 3 —	70 Wrayi, sehr gross, gelb — fl. grande, jaune 1 — à 3 —

à Stück — la pièce M. Pf.
 à Sorte — chaque espèce — 75
 in Stecklingen — en boutures — 40
 1 Sortiment von 12 schönsten Sorten unserer Wahl — collection des 12 meilleures sortes à notre choix 7 50



Pilocereus senilis.

Pilocereus albispinus	4 —
» barbatus	4 —
» Bruennowi	12 — à 20 —
» Celsi gracilior	5 — à 15 —
» » lanuginosior	6 —
» chrysomallus (militaris)	5 — à 10 —
» Consolei	2 — à 15 —
» Dautwitzi	6 — à 10 —
» » cristatus	50 —
» euphorbioides	3 — à 15 —
» floccosus	8 —
» fossulatus	15 —
» fulvispinus	2 — à 8 —

Pilocereus Ghiesbreghtii, Salm-Dyk 6 — à 10 —	à Stück — la pièce M. Pf.
» giganteus, Lem. (Cereus giganteus, Engelm.), Sämlinge — semis	3 —
» Haworthi	2 — à 10 —
» Hermentii	1 — à 5 —
» Houletii	3 — à 10 —
» » leucocephalus	2 —
» jubatus	3 — à 10 —
» lanuginosus	4 — à 10 —
» niger	2 — à 6 —
» » aureus	4 — à 10 —
» Pasacana, Web.	10 — à 20 —
» Pfeifferi	3 — à 10 —
» polylophus	5 — à 10 —
» polypichus	2 —
» Royeni	3 — à 10 —
» » armatus	3 — à 5 —
» Russellianus, klein — petit	2 —
» senilis, Greisenhaupt — tête de vieillard	6 — à 20 —
» » Sämlinge — semis	2 —
» sublanatus	2 — à 6 —
» tillophorus	1 — à 2 —
» Verheijii	4 — à 6 —
» virens	1 — à 6 —



Rhipsalis salicornioides.

Rhipsalis capilliformis	1 —
» Cassytha	— 75 —
» conferta	1 —
» crispata	— 75 —
» floccosa	1 —
» funalis	— 75 —
» grandiflora	1 —
» Houletii	1 —
» mesembrianthemoides	1 50 —
» micrantha	1 —
» pachyptera	1 —
» penduliflora laxa	1 —
» pentaptera	1 50 —
» pulvinigera	1 50 —
» Regneli	1 —
» rhombea	1 —
» » crispata	1 —
» Saglionis	1 —
» salicornioides	1 —
» squamulosa	1 —
» Swartziana	1 —
» trigona	1 —
» Warmingiana	1 —

100 Species Cacteen, gut assortirt — Collection de 100 espèces Cactées, bien assorties 80 —

Billige Cacteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.


Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offeriren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très-réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant, pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

12 schöne Sorten Cacteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 12 belles espèces de Cactées à notre choix 4 50
 25 » » » » » » » » » » » » » » » » 10 —
 50 » » » » » » » » » » » » » » » » 25 —

Diverse succulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

Aloë.

- Aloe, neue Hybriden (Beguin) — hybrides nouveaux de Mons. Beguin:** M. Pf.
- Beguini, Hybride von *Gasteria verrucosa* und *Aloe longiaristata* — très bel hybride 5 —
- » **perfectior**, Blätter länger als bei *A. longiaristata*, sehr schön punktiert — feuilles plus longues, que celles de l'*A. longiaristata*, plus claires et plus perlées . . . 6 à 20 —
- Bedinghausi**, stengellos, schöne Rosetten bildend, Blätter kurz, dick, gezähnt, weiss punktiert — acaule, formant de belles rosettes, feuilles courtes, épaisses, dentées, pustulées . . . 30 —
- Chludowi**, sehr distinct, blaugrün, gebogen, schwach gezähnt — très distinct, vert-bleuâtre, faiblement denté 20 —
- cyanea**, bläulich bestäubte Blätter, leicht blühend, sehr schön — pulverulant et bleuâtre, fleurit facilement, très beau 30 —
- de Laetii**, grünblättrig, gezähnt, hochwachsend — belles feuilles vertes, dentées, caulescent 3 — à 10 —
- Holtzei**, Blätter kurz, muschelförmig, weiss gefleckt auf dunkelgrünem Grund — feuilles courtes, en forme de coquille, maculé blanc sur fond vert foncé . . . 10 —
- Hoyeri**, grünblättrig, lang, schwach gezähnt — feuilles vertes, longues, faiblement dentées 5 — à 20 —
- hybrida formosa**, grossblättrig, dichte, schöne Rosetten bildend — feuilles larges, formant une belle rosette très dense . . . 20 —
- » **gloriosa**, Blätter lang, ähnlich *Lomatophyllum*, gefleckt — feuilles longues, ressemblant au *Lomatophyllum*, maculées . . . 5 — à 20 —
- » **insignis**, Blätter weniger lang, als die vorhergehende Sorte — feuilles moins longues, que celles de la var. précédente 10 —
- » **Stella**, Rosetten von 20–25 cm Durchmesser bildend, Blätter sich genau gegenüberstehend, weiss gefleckt — feuilles étalées, se superposant exactement, formant une rosette de 20 à 25 cm de diam. en forme d'une étoile parfaite . . . 20 —
- Lapaixi**, Blätter lanzettförmig, sehr scharf, schön grün mit grossen weissen Punkten, gezähnt — feuilles lancéolées, très aigues, d'un beau vert avec de gros points blancs, dentées 5 — à 20 —
- Lapaixi latifolia**, Blätter etwas breiter und weniger spitz, als die der vorhergehenden Sorte — feuilles plus larges et moins pointues que celle de la var. précédente . . . 5 —
- Lauchei**, Blätter lang, dunkelgrün, stark beperl, *Gasteria*-Bau — feuilles longues, vert foncé, pustulées, forme de *Gasteria* 20 — à 30 —
- Nowotnyi**, etwas länger und nicht ganz so breit im Blatt, wie *A. Bedinghausi* — feuilles plus longues et moins larges, que celles d'*A. Bedinghausi* . . . 5 — à 30 —
- Quehlii**, Blätter dunkelgrün, weiss gefleckt, eine sehr dichte Rosette bildend — feuilles vert foncé, maculées de blanc, formant une rosette très dense . . . 5 — à 20 —



Aloë longiaristata.



Aloë Beguini perfectior.

a. Aloë

à St. — la pièce	M. Pf.
abyssinica . . .	6 —
arborescens — 50 à	3 —
brevifolia . 1 — à	3 —
ciliaria . . . 75 à	3 —
depressa . . .	3 —
distans . . .	3 —
echinata . . .	1 —
elegans . . .	1 50
excavata . . .	1 50
flavispina . 3 — à	6 —
glauca elatior . .	5 —
» humilis . . .	3 —

Aloë:

à St. — la pièce	M. Pf.
grandidentata . .	2 — à 5 —
Greeni . . .	5 —
Hanburyana (albo-cincta) 2 — à	6 —
latifolia . 3 — à	6 —
longiaristata . .	1 50 à 5 —
macrocarpa . . .	1 —
paniculata . . .	1 —
Perryi . . .	20 —
picta, vide Saponaria.	

Aloë:

à St. — la pièce	M. Pf.
prolifera . . .	1 —
Rebuti, Del. 8 — à	20 —
Saponaria — 50 à	3 —
» fol. var. . .	3 —
Schimperi . . .	1 50
amaragdina . . .	5 —
socotrina purpureascens . . .	5 —
spinosissima . .	3 —
striatula . 1 — à	3 —
subtuberculata .	1 50
umbellata . 1 — à	3 —
variegata 1 — à	3 —

Aloë:

à St. — la pièce	M. Pf.
virens . . .	4 —
vulgaris . . .	3 —
xanthocantha . .	5 —

b. Apicra

aculeata . . .	1 —
coarctata . . .	1 50
congesta . . .	2 —
Eckloni . . .	2 —
hybrida . . .	1 —
imbricata . . .	1 50
umbellata . . .	1 50
spiralis . . .	1 50



Aloe Bedinghausi.



Aloe hybrida Stella.

Apicra:

à St. — la pièce M. Pf.	
tortuosa	1 50
viscosa	2 50

c. Gasteria

acinacifolia 1 — à 3 —	
» longifolia	1 — à 3 —
» anguinea	1 — à 3 —
» angulata	1 — à 3 —
» angustifolia 1 — à 3 —	
Bowieana	1 — à 5 —
brachyphylla	1 — à 3 —
candicans	1 — à 5 —
carinata	1 — à 3 —
compacta	1 — à 3 —
conspicua 1 — à 3 —	
Croucheri	1 — à 5 —
decipiens	1 — à 3 —
elongata	1 — à 3 —
guttata	1 — à 3 —
intermedia 1,50 à 3 —	
laete punctata	1,50 à 3 —
Lingua	1 — à 3 —
maculata	1,50 à 3 —
nitida	1 — à 3 —

Gasteria:

à St. — la pièce M. Pf.	
obtusifolia 1,50 à 3 —	
pseudo-nigricans 1 50	
pulchra	1 — à 3 —
scaberrima 1,50 à 3 —	
trigona	1 — à 5 —
venusta	3 — à 5 —
verrucosa	1 — à 3 —
vittata	2 — à 5 —

d. Haworthia

altilinea	1 —
attenuata	1 —
denticulata	1 50
fasciata	1 —
Klugii	1 50
laetevirens	1 50
margaritifera	1 50
mirabilis	2 50
planifolia	2 50
Radula	1 —
setacea	2 —
turgida	1 50

e. Rhipidodendron

distichum (Aloë plicatilis)	3 —
à St. — la pièce M. Pf.	

Aloë, 12 Species, kleine Exempl. — jeunes	5 —
» 12 » kräftige Exempl. — forts	10 —
» 25 »	30 —

Anacampseros filamentosa	1 50
Bryophyllum calycinum	50 —
» pinnatum	60 —
Bulbine frutescens	1 —
Coleus spicatus	75 —
Cotyledon arborescens	1 —
» Cooperi	75 —
» coruscans	75 —
» macrantha rubro-marginata	2 50
» maculata minor	75 —
» pulverulenta	75 —
» Umbilicus	75 —
Crassula Bolusii	12 St. 4 —, — 40
» coccinea vide Kalosanthus	
» Cooperi, reizend — charmant	40 —
» cordata	1 —
» Dachyana	60 —
» lactea, sehr guter Winterblüher — très-bonne plante pour fleurir en hiver	12 St. 4 —, — 40
» lycopodioides	60 —
» obliqua	60 —
» perfoassa	1 —
» punctata	60 —
» recurva, sehr schön — très beau	2 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Crassula Schmidt, Rgl.	12 St. 4 —, — 40
» spathulata, gute Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus	12 St. 4 —, — 40
Echidnopsis Dammanniana	2 50
Euphorbia abyssinica	3 — à 6 —
» antiquorum	1 — à 3 —
» balsamifera	1 50
» canariensis	2 —
» caput-Medusae	6 —
» cereiformis	3 —
» coerulescens	2 —
» dendroides	1 —
» Echinus	3 —
» Fournieri	4 —
» globosa	1 50
» grandicornis	3 — à 8 —
» grandidens	1 — à 3 —
» Granti	2 — à 4 —
» Hermentiana	3 —
» Hystrix viridis	5 —
» imbricata	3 —
» jacquiniflora	2 —
» lactea	2 —
» Lemairei	2 — à 4 —
» monstrosa	7 50
» Morini, neu — nouv.	5 —
» natalensis	1 — à 3 —
» ornithopus	1 —
» pavoensis (Candelabrum)	5 —
» Rebuti	3 —
» regis Jubae	1 —
» splendens	1 50
» 6 Sorten unserer Wahl — 6 espèces à notre choix	9 —
Globulea canescens	1 —
Greenovia aurea	1 50
Huernia macrocarpa	2 50
Kalanchoe carnea	50 à 1 —
» Cassiopea	60 —
» crenata	60 —
» glaucescens	60 —
» integririma	60 —
» Pettiana	50 —
Kalosanthus coccinea, Haw.	60 —
Kleinia articulata	50 —
» canescens, silberweissfärlzig, sehr schön — duveté blanc-argenté, très-beau	1,50 à 3 —
» cylindrica	1 —
» floides	50 —
» odora	1 —
» pugioniformis	1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu	12 St. 4 —, — 40
» suspensa	1 —
Mesembrianthemum acinaciforme	75 —
» albinotum	75 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
Mesembrianthemum caninum	1 —
» cordifolium fol. var. 12 St. 3 —	— 30
» densum	1 50
» lupinum	1 —
» muricatum	— 75
» robustum	1 —
» stelligerum	— 50
» tigrinum , unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules 12 St. 5 —	— 50
12 Mesembrianthemum in 12 Sorten	6 —
25 » » 25 » »	15 —
Notonia trachycarpa	1 50
Othonna carnosa , hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus	— 50
Pachyphytum bracteosum	1 —
Petrophytes muralis	— 75
Roehea falcata 12 St. 6 —	— 60
» longifolia	1 —
» odorata	1 50
» perfoliata	1 —
Sedum carneum fol. var. 12 St. 4 —	— 40
» Sieboldi 12 » 4 —	— 40
» » fol. med. pictis	— 50
Sempervivum abyssinicum	— 75
» arboresum	— 75
» » atropurpureum	1 —
» » fol. var.	1 —
» barbatum	— 75
» canariense	1 —
» Donkelaari	— 75
» glandulosum	— 75
» glutinosum	1 —
» » fol. var.	1 —
» Haworthi	— 75
» Humboldt	— 75
» tabulaeforme	1 —
» villosum	1 —
Senecio calamiformis	1 —
» oxyriaefolius	1 —
Stapelia albicans	1 —
25 Succulenten in 25 richtig benannten Sorten	—
50 » » 50 » »	—
100 » » 100 » »	—



Stapelia variegata.


à Stück — la pièce M. Pf.	
Stapelia angustifolia	1 —
» cylindrica	1 —
» proxima anguinea	1 —
» revoluta	1 50
» Seylla	1 50
» tsomoensis	1 50
» variegata	1 —
» » cristata	3 —
» verrucosa	2 —
» 12 andere Sorten — 12 autres espèces 7,50, —	—
Umbilicus chrysanthus	— 30
» spinous (Sempervivum spinosissimum)	— 40
collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50	—
» » 50 » »	15 —
» » 100 » »	40 —

Echeveria.


à Stück — la pièce M. Pf.	
acaulis	1 —
agavoides 12 St. 5 —	— 50
» stärkere — plus forts	—
» 12 St. 10 —, 1 —	3 —
» amoena	— 50
» blanda	— 50
» bracteosa (Pachyphytum)	1 —
» californica	2 —
» campanulata	1 —
» clavifolia	— 50
» » cristata	1,50
» » striata	3 —
» cochlearis	2 —
» crispa	1 50
» cymbuliformis	1 —
» Denoteri	2 —
» Desmetiana , prachtvoll blaugrau — feuille d'un glauque magnifique 12 St. 7,50, — 75	1 50
» discolor 12 St. 5 —	— 50
» Ditrichi	2 —
» erecta	1 —
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à notre choix	—
25 » » 25 » »	—

à Stück — la pièce M. Pf.	
» farinosa	3 —
» Fischeri	5 —
» Froebeli tricolor	3 —
» fruticosa	— 50
» Funki	2 —
» furfurescens	1 —
» fusifera (Del.)	1 —
» gibbiflora	— 75
» glauca	— 50
» globosa (rosacea)	— 50
» extensa	— 50
» grandifolia Haw.	3 —
» Grusoni	1 —
» Hookeri (Diotostemon)	1 —
» imbricata	— 75
» lancifolia	— 60
» linguaeformis	1 —
» magnifica	1,50
» metallica 12 St. 6 —	— 60
» starke und stärkste Exemplare — exemplaires forts et très-forts	1 —

à Stück — la pièce M. Pf.	
» metallica glauca	— 50
» mirabilis	2 —
» mucronata	— 50
» mutabilis	— 75
» nivalis	3 —
» opalina	— 50
» orbiculata	1,50
» pachyphytoides	1 —
» pruinosa	1 50
» pubescens	— 50
» pulverulenta (argentea)	2 —
» racemosa	1 —
» retusa	— 75
» scaphiphylla	— 75
» Scheideckeri	— 75
» secunda 12 St. 3 —	— 30
» » glauca 12 » 3 —	— 30
» stellata	1 —
» Uhri	— 50
» Uhinki	1 —
» valida	1 —
» villosa	2 —
» 5 —	10 —
» 15 —	30 —





Crassula Bolusii.






Mammillaria bicolor.

Sumpf- und Wasserpflanzen.




































Plantes aquatiques.

































Die mit  bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause; die mit  bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Les espèces marquées  exigent la culture en serre chaude, celles marquées  peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.















Azolla caroliniana.

à Stück — la pièce M. Pf.	
Acorus Calamus 	12 St. 3 — 30
Aldrovandia vesiculosa, erst vom Mai an abgebar — ne livrable qu'à partir de la fin de Mai 	1 —
Alisma natans radicans 	12 St. 3 — 30
» Plantago 	40
Allium suaveolens 	40
Anacharis Alsinastrum (Elodea canadensis) 	40
Anemopsis californica 	12 St. 5 — 50
Aponogeton distachyon 	1 50
Arundo Phragmites 	12 St. 3 — 30
Azolla caroliniana 	10 St. 40
» filiculoides 	10 — 40
Butomus umbellatus 	12 St. 4 — 40
Cabomba caroliniana 	1 —
Calla aethiopica 	30 à 50
» compacta 	50
» palustris 	12 St. 5 — 50
Callitriche verna 	50
Caltha palustris flore pleno 	12 St. 5 — 50
Carex acuta 	12 » 3 — 30
» baldensis 	12 — 40
» folliculata 	1 50
» japonica albo marginata  , neu-nouv. 	12 St. 6 — 60 à 1 50
» » fol. var. 	40
» mirabilis 	12 St. 4 — 40
» pendulina maxima 	50
» pilulifera aurea 	50
» Pseudo-Cyperus 	1 —
» riparia fol. var. 	50
Ceratophyllum demersum 	80
Ceratopteris thalictroides  , höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très-intéressante 	2 —
Cladium Mariscus 	50
Comarum palustre 	40
Cyperus alternifolius 	1 50
» fol. var.	60
» » nanus compactus	50
» gracilis	12 St. 5 — 50
» laxus	60
» natalensis	60
» Papyrus	80 à 2 —
» reflexus	50
» toluensis	60
» umbellatus	50
Dionaea muscipula , Venus Fliegenfalle — Dioneë attrape-mouche	1 50
Drosera longifolia	80
» rotundifolia	80
Eichhornia speciosa (Pontederia crassipes)	1 50
Equisetum hiemale	50
» variegatum	50
Eriophorum alpinum	60
» gracile	50
» latifolium	75
» Scheuchzeri	3 —
Euryale ferox, vom Mai ab — au mois de mai	12 St. 3 — 30
Glyceria aquatica	12 St. 3 — 30

à Stück — la pièce M. Pf.	
Heteranthera reniformis 	12 St. 4 — 40
» zosterifolia 	12 » 4 — 40
Hippuris vulgaris 	12 » 5 — 50
Hydrocharis morsus ranae 	12 St. 4 — 40
Hydrocotyle vulgaris, Wassernabel 	12 St. 3 — 30
Hydrolea spinosa 	1 —
Iris Pseud-Acorus 	1 —
» » fol. argenteis var. 	60
Isoetes lacustris 	40
Isolepis canariensis 	50
» gracilis 	40
» prolifera 	40
» pygmaea 	50
» stricta 	40
Juncus effusus spiralis 	1 —
» glaucus 	1 —
» maritimus 	1 —
» zebrinus 	75
Jussiaea grandiflora 	1 —
» longifolia 	75
» salicifolia 	75
Limnanthemum, vide Villarsia.	
Limncharis Humboldtii  , sehr schön, mit grossen dreiblättrigen citronengelben Blüten — très-beau, à grandes fleurs de trois pétales, jaune citron 	1 —
Marsilea aegyptiaca 	60
» crenata 	60
Menyanthes trifoliata 	12 St. 4 — 40
Myriophyllum proserpinacoides 	50
» verticillatum 	60
Nasturtium officinale 	12 St. 2,50, — 25
Nuphar advena 	1 —
» lutea 	1 —
» pumila 	1 50



Nymphaea Mariacea chromatella fol. marm.

Nymphaea alba 	12 St. 7 — 70
» amazonica 	2 50
» coerulesa 	1 50
» dentata 	2 —
» Lotus 	2 —
» Mariacea chromatella fol. marmoratis, grossbl., canariengelb, Blätter rothbraun marmorirt — à fl. grandes jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun 	4 —
» mexicana 	2 —
» Ortgiesiana rubra 	2 —
» pygmaea helvola 	3 —
» scutifolia 	1 50
» semiaperta 	1 50
» stellata 	2 50
» sulphurea	2 50



Pontederia crassipes.




Sagittaria japonica fl. pl.

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Nymphaea zanzibariensis</i> , blau —	2 —
» zanzibariensis, roth — rouge, vom Mai	2 —
ab — au mois de Mai	2 —
<i>Oenanthe fistulosa</i> 12 St. 4 —,	40
<i>Oryza sativa</i>	40
<i>Pinguicula alpina</i>	1 —
» vulgaris, sehr hübsch blaublühend	— 50
» à fleur bleue, très-joli	— 75
<i>Pistia Stratiotes</i>	— 75
<i>Polygonum amphibium</i> 12 St. 4 —,	40
<i>Pontederia coerulesa</i> , prächtige Pflanze	
mit grossen lilla Blüthen in aufrechten	
aus dem Wasser herausstehenden Ris-	
pen — plante magnifique à fleurs lilas	
assez grandes en épis érigés sortant	
de l'eau	1 50
» cordata 	1 50
» crassipes (<i>Eichhornia speciosa</i>) ,	
Blüthen hellblau — fleurs bleu-clair	
von Juni ab — à partir du mois	
de juin	— 75
<i>Potamogeton crispus</i>	— 75
» densus	— 50
» lucens	— 75
» natans	— 50
<i>Ranunculus aquatilis</i>	— 50
» Lingua	— 40
» platanifolius	— 60
<i>Sagittaria chinensis</i>	— 75

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Sagittaria japonica flore pleno</i>	2 —
» natans 	— 75
» sagittifolia 12 St. 4 —,	40
<i>Salvinia natans</i> , sehr niedlicher Wasser-	
farn, da aber einjährig, nur vom Mai bis	
Spätherbst zu haben — fougère aquatique	
très-jolie, seulement annuelle, ne livrable	
que de Mai jusqu'en automne	— 50
<i>Sarracenia Drummondii</i>	4 —
» flava 2 — à 4 —	
<i>Saururus cernuus</i>	— 80
<i>Scheuchzeria palustris</i>	— 50
<i>Scirpus maritimus</i> 12 St. 4 —,	40
» radicans, die seltenste und schönste	
Sorte — l'espèce la plus rare et la	
plus belle	1 20
» silvaticus 12 St. 4 —,	40
» Tabernaemontani 12 » 4 —,	40
<i>Solanum Dulcamara</i> 12 » 3 —,	30
<i>Sparganium ramosum</i>	— 40
» simplex	— 40
<i>Stratiotes aloides</i>	1 —
<i>Trapa natans</i> , Wassernuss — Chataigne	
d'eau	— 50
<i>Trianea bogotensis</i>	— 50
<i>Triglochin maritimum</i>	— 50
<i>Typha angustifolia</i> 12 St. 4 —,	40
» latifolia 12 » 4 —,	40
» minima	1 —
» stenophylla 12 St. 4 —,	40
<i>Utricularia vulgaris</i>	— 80
<i>Vallisneria spiralis (feminina)</i>	
12 St. 3 —,	40
» (masculina) 12 » 3 —,	40



Sarracenia flava.



Vallisneria spiralis mascul. et femin.

à Stück — la pièce M.Pf.		Villarsia: à Stück — la pièce M.Pf.	
Veronica Beccabunga	— 40	gewimperten Blumen — très-beau à	
Victoria regia, junge Pflanzen vom Mai		fleurs blanches à pétales fortement	
ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à		ciliés	1 —
partir de Mai	5 —	» nymphaeoides	12 St. 6 —, — 60
Villarsia Humboldtiana (Limnanthemum)		» parnassiaefolia	1 —
↳, sehr schön, mit weissen, stark		» reniformis	— 60
Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:			
12 Wasserpflanzen zur Cultur in Bassins im Freien — 12 Plantes aquatiques pour bassins en plein air	4 —		
6 » » » » Gefässen im Zimmer — 6 » » » » en appartements	2 50		

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1895^{er} Blumenzwiebel-Catalog — pour la description voy. le catalogue des Oignons à fleurs de 1895.

Nach unserer Wahl — à notre choix:

	M. Pf.
12 kleinblumige oder Pompon-Sorten — 12 variétés Pompons	3 —
12 mittelgross- und grossblumige Sorten — 12 variétés à grandes fleurs	3 —
12 japanische Sorten — 12 variétés japonaises	3 —
12 neue japanische frühblühende Sorten — 12 var. nouv. du Japon à floraison précoce	4 —
5 Straussenfederförmige, japanische Sorten — 5 var. japonaises à fleurs duveteuses	3 —
6 anemonenbluthige Sorten — 6 var. à fleurs d'Anemone	1 50
1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles	15 —
1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés	35 —

Fuchsien. — Fuchsias.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

349 Dr. Crevaux, Corolle dunkelblau, Sepalen carmin — corolle bleu foncé, sépale carmin.	
350 Frau Emma Töpfer, C. zartrosa, S. scharlach — c. rose tendre, s. écarlate.	
366 La France, C. hellblau, S. leuchtend roth — c. bleu clair, s. rouge vif.	
377 Mrs. E. G. Hill, C. rahmweiss, S. lebhaft roth — c. blanc crème, s. rouge vif.	
389 Phénoménal, C. dunkelblau, S. roth, sehr grossbl. — c. bleu foncé, s. rouge, gr. fl.	
281 Schneewittchen, C. weiss, S. roth — c. blanche, s. rouge.	

Einfach blühende — à fleurs simples.

66 Bertha Schoen, C. schwarzblau, S. roth — c. bleu noirâtre, s. rouge.	
387 Countess of Aberdeen, C. und S. weiss, rosa angehaucht — c. et s. blanc, passant au rose.	
102 Kaethchen, C. blau, S. roth — c. bleu, s. rouge.	
398 Mr. A. Hugget, C. bläulichrosa, S. carmin c. rose bleuâtre, s. carmin.	
271 Rose of Castill, C. violett, S. weiss — c. violette, s. blanc.	
365 Trailing Queen, C. violett purpur, S. scharlachrosa — c. pourpre violacé, s. rose écarlate.	

Obige 12 Sorten sind die empfehlenswerthesten Sorten — les variétés énumérées ci dessus sont les var. les plus recommandables.

	M. Pf.
Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 12 var. en boutures	3 50
» 12 » » überwinterten » — » » » 12 var. en plantes hivernées	5 —
12 andere einfachblühende Sorten unserer Wahl — 12 autres var. à fl. simples à notre choix	3 50
12 » gefülltblühende » — 12 » » à doubles » » »	4 —
12 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 12 var. nouv. à fl. doubles et simples	6 —
Hochstämmige Fuchsien, hübsche Kronenbäumchen, 100 à 125 cm hoch per Dtzd. 20 — à 30 —, per St. 2 — à 3 — M. — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, la douzaine 20 — à 30 — à St. — la pièce 2 — à 3 —	

Fuchsien-Species. — Espèces de Fuchsia.

No.	No.	No.
22 americana elegans.	284 fulgens obscura.	373 Riccartonii Télégraphe.
23 aucubaefolia.	20 globosa.	30 Rubin. 1 —
295 Aurora superba.	21 » grandiflora.	318 semperidorens.
298 boliviana.	10 » fol. var. — 75	341 splendens.
317 » penduliflora.	11 gracilis.	294 syringaeflora.
225 coccinea.	12 » fol. var.	343 » Liboniana.
39 conica.	27 integrifolia.	386 triphylla. — 75.
1 corallina.	40 longipedunculata.	21 » carnea. 1 —
233 cordifolia.	293 magnificens.	39 » hybrida, carminroth, in
2 corymbiflora.	13 Mellezi. — 75	dichten Trauben, aus-
3 » alba.	311 myrtifolia.	gezeichneter Winter-
4 » candidissima.	296 Polhymnia.	blüher — rouge car-
7 » fol. var.	299 procumbens.	miné en grappes ser-
374 dependens. — 75	300 pulchella.	rées, fleurit en hiver.
26 Dominiana.	15 pumila (Tom Thumb).	— 75
9 fulgens.	24 Riccartonii.	315 venusta.

Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — Chaque espèce séparément non cotée

12 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 12 espèces de Fuchsias à notre choix 5 —

Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.

98	Perle von London, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fleur . à Stück — la pièce	M.	2
12	Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 12 variétés à notre choix selon la force . . 6 — à	12	12
6	» » » remontirende — 6 variétés remontantes	4	4
6	» » » halbgefüllte — 6 variétés semidoubles à notre choix	8	8
6	» » » Fantasie — 6 variétés de fantaisie	4	4
50	» » » in kräftigen Exemplaren — 50 variétés à notre choix en exemplaires		
	forte	30	30

Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

- 374 Aërolithe, orangeroth — rouge orange.
 366 Dr. Thouvenet, krapproth — rouge de garance.
 379 La Vienne, reinweiss — blanc pur.
 340 Mad. Otto Froebel, kirschcarmoisin — cramoisi cerise.
 384 M. Fabre, scharlach mit weisser Mitte — écarlate à centre blanc.
 357 Ravissant, bläulichcarmoisin — cramoisi violacé.

Obige 12 Sorten sind die besten zur Bepflanzung von Gruppen — les variétés énumérées ci-dessus sont les meilleures pour la plantation en pleine terre.

Alle 12 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection des 12 variétés en boutures du printemps 3 —

Dieselbe Collection in starken überwinterten Exemplaren — la même collection en plantes hivernées 4 —

Einfachblühende — à fl. simples.

- 407 Dejazet, hellcharlach — écarlate clair.
 474 Duchesse de Cars, reinweiss — blanc pur.
 469 Gambetta, feurigcharlach — écarlate feu.
 464 Henry Jacoby, amarantcarmoisin — amarante cramoisi.
 465 Königin Olga, dunkelrosa — rose foncé.
 475 West Brighton Gem, zinnobler — vermillon.

Neuere Sorten — Var. nouvelles.

Gefülltblühende — à fl. doubles.

- 315 Aug. Buchner, orange — orange.
 312 Frieda, rosacarmin mit weissem Auge, halbgefüllt — carmin rosé à oeil blanc, semidouble.
 314 Gustav Emich, scharlachorange — écarlate orangé.
 305 Nydia, weiss, innen lachsrosa — blanc à centre rose saumoné.

Obige 8 Sorten in jungen Exempl. — la collection des 8 var. énumérées ci-dessus en boutures 4 —, à St. — la pièce — 60

12 andere Sorten in jungen Exemplaren — 12 autres variétés en boutures du printemps . . . 3 —

12 » » » überwinterten » — 12 » » » plantes hivernées 4 —

Vor Mai können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — Avant le mois de Mai nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

Einfachblühende — à fl. simples.

- 408 Mrs. Norman, lachsrosa mit rosa Rand — rose saumoné à bord rosé.
 409 Rev. Dr. Harris, scharlachcarmin, sehr grossbl. — écarlate carminé, à très gr. fl.
 406 Renommée lyonnaise, orange mit weisser Mitte — orange à centre blanc.
 404 Rosy Morn, hellrosacarmin — carmin rosé clair.

Pelargonium zonale, buntblättrige.

Gold- und bronceblättrige.

Zonales à feuilles dorées et bronzées.

- à Stück — la pièce M. Pf.
 Golde Vesuvius 1 —
 12 Sorten unserer Wahl — 12 variétés à notre choix 4 —, —

Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

Zonales à feuilles panachées et tricolores.

- Nach unserer Wahl — à notre choix: M. Pf.
 12 Sorten — 12 variétés 5 —
 12 » in starken Exemplaren — 12 variétés en fortes plantes 10 —

Pelargonium peltatum, epheublättrige — à feuilles de lierre.

Gefülltblühende — à fleurs doubles.

- 43 Alice Crousse, purpurviolett mit amarant — pourpre violacé et amarante.
 24 Fürstin von Hohenzollern, scharlachpurpur — écarlate pourpre.
 42 Röschen, dunkelviolett — violet foncé.

Obige 6 Sorten zusammen — collection de 6 var. 3 M.

- 10 andere einfachblühende Sorten uns. Wahl — 10 autres var. à fl. simples à notre choix . . 4 —
 10 » gefülltblühende » » » — 10 » var. à fl. doubles » » » . . 5 —

Pelargonien-Species.

	à Stück — la pièce M. Pf.
athamantoides	— 60
canariense	— 75
cinereum	— 60
coronopifolium (Campylia), Jacq., sehr schön, dunkelbraunroth, untere Pet. blasserosa — très-belle espèce à fleurs d'un rouge brun foncé, pét. inférieurs rose clair . . .	1 50
glutinosum	— 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
malvaeflorum	— 75
nutans	— 75
odoratissimum	— 60
Radula rosodorum	— 60
roseum fol. var. (Lady Plymouth)	— 75
stenopetalum	— 75
tabulaeforme	— 75
tetichorum	— 75
tomentosum	— 75
triste	— 75

Georginen. — Dahlias.

Beschreibung der Sorten siehe 1890er Catalog — pour la description voy. le catalogue de 1890.

Preise für Topfkünlchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

12 grossblumige gefülltblühende Sorten	— 12 var. à grandes fl. doubles	3 50
25 „ „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	7 —
50 „ „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „ „	15 —
12 Liliput „ „ „ „ „ „	— 12 „ liliputiennes „ „ „ „ „ „	3 50
25 „ „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	7 —
50 „ „ „ „ „ „	— 50 „ „ „ „ „ „	15 —
12 Zwerg „ „ „ „ „ „	— 12 „ naines „ „ „ „ „ „	4 —
12 einfachblühende „ „ „ „ „ „	— 12 „ à fl. simples „ „ „ „ „ „	3 —
25 „ „ „ „ „ „	— 25 „ „ „ „ „ „	6 —
6 „ „ gestreifte „ „ „ „ „ „	— 6 „ „ „ „ „ „	2 —
6 „ „ niedrige „ „ „ „ „ „	— 6 „ naines à fl. simples „ „ „ „ „ „	2 —
100 Sorten aus allen Klassen „ „ „ „ „ „	— 100 „ de toutes les classes „ „ „ „ „ „	25 —
Dahlia imperialis	à St. — la pièce	1 50

Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix	2 50
25 „ „ „ „ „ „	5 —
50 „ „ „ „ „ „	10 —

Cactus-Georginen. — Dahlias-Cactus.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
400 Ariel, reinweiss — blanc pur	— 50	419 Frau N. Fl. Chludow, hellrosa, innen chromgelb — rose clair, jaune chrome au centre	— 60
401 Astercactus, gelblichrosa mit hellpurpur geflammt, geröhrt, gerundete Cactusform — rose jaunâtre, flammé pourpre clair, tuyauté, en forme de Dahliajuarezzi	— 50	422 Glare of the Garden, scharlach, sehr reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
402 Auguste Weber, leuchtend canariengelb — jaune canari vif	— 50	425 Hauptmann v. Pawel, ockergelb mit salmrosa Anhauch — jaune ocre voilé rose saumoné	— 50
403 Baron v. Helldorf, carmoisin mit hellem Grunde — cramoisi à fond clair	— 50	426 H. E. Locke, gelblichweiss mit ockerfarben bandirt — blanc jaunâtre bordé jaune	— 50
404 Beauty of Brentwood, violett, purpur schattirt — violet nuancé pourpre	— 75	427 Henry Patrick, schön weiss — beau blanc	— 75
405 v. Blodau, ockerfarben mit braun schattirt und weissen Spitzen — jaune nuancé brun, à bouts blancs	— 50	428 Herm. Schubert, gelblichweiss, Mitte rosa angehaucht, prächtige Asterform — blanc jaunâtre, centre rose	— 75
408 Carl Leschkowitz, scharlachcarmin mit weissen Spitzen — carmin écarlate à bouts blancs	— 50	429 Hofgärtner Betz, hellpurpur, Mittebraunpurpur — pourpre clair, à centre pourpre brunâtre	— 50
409 Carl Mauch, weinroth mit lilacarmin schattirt — rouge de vin nuancé carmin lilacé	— 50	432 Juarezzi, scharlach, reichblühend — écarlate, très florifère	— 50
410 Charming Bride, fleischfarbig mit rosa Spitzen — carné à bouts roses	— 50	433 Jubelbraut (Delicata), prachtvoll, rein centifolienrosa, nach innen blaugelb — magnifique, rose de centfeuilles, jaune clair au centre	1 —
411 Cochineal, dunkelcarmin — cramoisi foncé	— 50	435 Kaiserin Auguste Victoria, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	1 50
413 Edmund Mauthner, chromgelb — jaune chrome	— 50	434 King of Cactus, carminroth — rouge carmin	— 50
414 Eduard Meyer, salmroth mit carmin gerandet — rouge saumoné marginé carmin	— 50	437 Kunigunde, lillalosa, dunkelcarmoisin gesprenkelt — rose lilacé strié cramoisi foncé	— 50
415 Emil Dietze, weiss mit rosa Streifen, Mitte gelblich — blanc strié rose, centre jaunâtre	— 60	438 Lady Hume Campbell, purpur, violett schattirt — pourpre, teinté violet	— 50
416 Empress of India, dunkelcarmoisin mit kastanienbraun — cramoisi foncé et marron	— 60	441 Louis Bechstaedt, violettrosa, sehr reichblühende schöne Form — rose violacé, très florifère	— 50
418 Friedr. Spittel, ziegelroth in blutroth übergehend, Rand zuweilen weiss gesäumt — rouge brique passant au rouge saug, bord marginé blanc	— 50		

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:		Cactus-Georginen — Dahlias-Cactus:	
444 Marianne Harvey, feurig dunkelblutroth, sehr grossblumig — rouge sang foncé, à gr. fl.	— 50	455 Prince Albert Victor, carmin, gelb schattirt — carmin, nuancé jaune . . .	— 50
447 Meta, lilla mit hellen Spitzen, grossbl. — lilas à points clairs, a gr. fl.	— 60	458 Riesen-Cactus (Deeg.), rein roth, hübsche Form, riesig gross — rouge pur, d'une jolie forme, fleur énorme	— 50
446 Mrs. Hawkins, schwefelgelb mit helleren Spitzen — soufre à bouts plus clairs . . .	— 50	461 W. Kapferer, dunkelpurpur mit violetten in rosenroth übergehenden Spitzen — pourpre foncé à bouts violets passant au rose	— 50
451 Mrs. Peart, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	1 —	462 Yellow Juarez, canariengelb, breit-petalig, sehr grossblumig — jaune canari, à petales larges, gr. fl.	— 50
450 Otto Stehle, schwefelgelb mit lilla Spitzen — jaune soufre, à bouts lilas . . .	— 50	464 Zulu, dunkelkastanienbraun — marron foncé	— 50
453 Paul Scheloski, dunkelblutroth mit weissen Spitzen — rouge sang foncé, à bouts blancs	— 50	12 Sorten unserer Wahl — 12 var. à notre choix	5 —
454 Picta formosissima, orange-roth mit glänzend scharlachrothen Streifen — rouge orange à striures écarlate vil. . .	— 50		

Einfache gerandete Georginen — Dahlias à fl. simples bordées.

No.	à Stück — la pièce M. Pf.	No.	à Stück — la pièce M. Pf.
626 Anna Lucas, kupfrigscharlach mit dunklen Rändern und gelben Spitzen — écarlate cuivrée à bord foncé, pointé jaune	— 50	622 Duchess of Albany, bläulichweiss, chamois gerandet — blanc bleuâtre, bordé chamois	— 50
620 Bagamoyo, rahmweiss, orange-roth gerandet — blanc crème, bordé rouge orange	— 50	623 F. C. Heinemann, milchweiss, carmoisin gerandet — blanc crème, bordé carmoisi	— 60
621 Chilwell Beauty, gelb, carmoisin gerandet — jaune bordé carmoisi	— 60	624 Guilielma, lachsroth, orange-gelb gerandet — rouge saumoné, bordé jaune orange . . .	— 60
627 Conspecta, weiss, kastanienbraun gerandet — blanc, bordé marron	— 50	625 Mrs. W. C. Harvey, rothviolett, lillarothe gerandet — rouge violacé, bordé rose lilacé	— 60
628 Dr. Moffat, dunkelblutroth mit hellem Rand — rouge sang foncé à bord clair . . .	— 60	6 Sorten unserer Wahl — 6 var. à notre choix . . .	2 —

Stauden oder perennirende Pflanzen. Plantes vivaces.

Die mit Δ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.
 Δ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bache pendant l'hiver.

	à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.
Acaena, Rosaceae, Stachelnüsschen, Δ		Aconitum:	
millefoliata	— 60	longicauleum	— 60
Acantholimon, Plumbagineae,		Lycocotenum	— 40
glumaceum	— 75	Napellus 12 St. 4 —	— 40
Acanthus, Acanthaceae, Bärenklau, Δ		variegatum	— 50
candelabrum	— 60	6 andere Sorten — 6 autres espèces . . Δ	— 40
latifolius 12 St. 4 —	— 40	1 Sort. von 6 Sort. — collect. de 6 esp. . . 2 —	
lusitanicus 12 » 4 —	— 40	Acorus, Aroideae, Calmus,	
mollis 12 » 4 —	— 40	Calamus 12 St. 3 —	— 30
spinosus 12 » 4 —	— 40	graminifolius Δ 12 » 3 —	— 30
Achillea, Compositae-Anthemideae, Garbe,		» fol. var. Δ 12 » 3 —	— 30
aegyptiaca	— 60	japonicus fol. var. Δ 12 » 6 —	— 60
Clavennae (Ptarmica) 12 St. 4 —	— 40	minimus Δ 12 » 5 —	— 50
filipendula	— 30	Actaea, Ranunculaceae, Christophskraut,	
Gerberi	— 40	elegans (racemosa)	— 50
lanata 12 St. 3 —	— 30	spicata	— 50
Millefolium fl. roseo	— 40	» fr. rubro	— 80
mongolica 1 50		Adenophora, Campanul., Drüsen-träger,	
moschata	— 40	denticulata	— 50
nana 75		lilifolia	— 50
nobilis 12 St. 3 —	— 30	verticillata	— 50
Parmica fl. pl., gefüllt, reinweiss		Adenostyles, Compos.-Eupatorieae, Drüsen-grüfel,	
à fl. double, blanc pur . 12 St. 3 —	— 30	albifrons	— 50
» fl. pl. elegans, grossbl. — à gr. fl. . .	— 40	Adlumia, Fumariaceae,	
» » serrata 12 St. 5 —	— 50	cirrhusa Δ	— 40
» » The Pearl, beste Sorte zur Binderei — très beau 12 St. 6 —	— 60	Adonis, Ranunculaceae, Adonis,	
pubescens 12 » 4 —	— 40	hybrida	— 75
umbellata	— 60	vernalis 100 St. 7,50, 12 St. 1,20, —	15
Aconitum, Ranunculaceae, Eisenhut,		Adoxa, Araliaceae,	
Camarum fl. albo	— 60	Moschatellina 12 St. 3 —	— 30



Anemone japonica.

à Stück — la pièce M. Pf.

Aegopodium , <i>Umbelliferae</i> , Giersch,	
Podagraria fol. var.	— 40
Aethionema , <i>Cruciferae</i> , Steintäschel.	
coridifolium	12 St. 5 —, — 50
grandiflorum	— 60
persicum	12 St. 3 —, — 30
Agrimonia , <i>Rosaceae</i> , Odermennig,	
Eupatorium	— 40
odorata	12 St. 3 —, — 30
pilosa	12 » 3 —, — 30
Agrostemma , <i>Caryophyll.-Sileneae</i> , Rade,	
coronaria	12 St. 3 —, — 30
» alba	12 » 3 —, — 30
» bicolor	12 » 3 —, — 30
flos Jovis	12 » 3 —, — 30
hybrida Walkeri, leuchtend rosenroth	
— rose brillant	— 80
Ajuga , <i>Labiatae</i> , Günsel.	
pyramidalis	— 40
repens fol. argenteis var.	— 40
» fol. atropurpureis	12 St. 4 —, — 40
Alchemilla , <i>Rosaceae</i> , Frauenmantel,	
alpina	— 40
fissa	— 40
pubescens	— 40
vulgaris	— 40
Alfredia , <i>Compositae</i> ,	
cernua	— 40
nivea	— 60
stenolepis	— 80
Alpecurus , <i>Gramineae</i> , Fuchschwanz,	
pratensis fol. var.	12 St. 4 —, — 40
Alsine , <i>Caryophyllaeae</i> , Miere,	
Bauhinorum	— 50
pinifolia (gracilis)	— 40
Althaea , <i>Malvaceae</i> , Eibisch, Malve,	
cannabina	— 30
narbonensis	12 St. 3 —, — 30
nigra	12 » 2 —, — 25
officinalis	— 40
rosea fl. pl., 12 Sorten in Sämlingen	
— 12 variétés, semis	12 St. 3 —, — 30
tauriniensis	— 40
Alyssum , <i>Cruciferae</i> , Steinkraut,	
argenteum	— 40
saxatile	12 St. 4 —, — 40
Amsonia , <i>Apocynae</i> ,	
salicifolia	— 40
Anandria , <i>Compositae</i> ,	
Bellidistrum, Alpine	— 40
Anchusa , <i>Boraginaceae</i> , Ochsenzunge,	
Barrelieri	— 40
» fol. varieg., neu — nouv.	3 —
italica	— 40
sempervirens (Caryolopha)	— 40

à Stück — la pièce M. Pf.

Androsace , <i>Primulaceae</i> , Manneschild,	
chamaejasme	1 —
coronopifolia	— 50
lactea	— 60
lanuginosa Leichtlini, weiss mit rosa	
Herz — blanc à centre rose	1 50
sarmentosa	— 50
Anemone , <i>Ranunculaceae</i> , Windröschen,	
albana	— 50
alpina	— 50
decapetala	— 75
fulgens, vide pag. 183.	
hepatica, vide Hepatica.	
japonica, Brillant.	12 St. 5 —, — 50
» dunkelrosa — rose foncé. 12 » 4 —, — 40	
» elegans, hellrosa — rose clair	
12 St. 4 —, — 40	
» Honoringe Jobert, reinweiss, sehr	
schön — blanc pur, très-beau	
12 St. 4 —, — 40	
» Lady Ardilaun, neu, grösstblumige	
weisse — nouv., blanc pur à très	
grande fleur	12 St. 8 —, — 80
» Whirlwind, neu, weiss, halbgefüllt	
— nouv, blanc semidouble	1 —
multifida Hudsoniana	— 50
narcissiflora	12 St. 8 —, — 80
memorosa fl. albo	100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » pleno	12 St. 3 —, — 30
» bracteata flore pleno	12 » 3 —, — 30
» fl. rubro	100 St. 3 —, 12 St. — 60
» » pleno	12 St. 4 —, — 40
patens (Pulsatilla)	1 —
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 12 St. 1,50, — 15	
» alba	1 50
ranunculoides	12 St. 1 —, — 10
rivularis	— 60
silvestris	12 St. 2 —, — 20
Anisodus , <i>Solanaceae</i> ,	
luridus	— 75
Antennaria , <i>Compositae</i> - <i>Gnaphaliaceae</i> ,	
dioica	— 30
margaritacea	12 St. 3 —, — 30
tomentosa candida	12 » 3 —, — 30
Anthemis , <i>Compositae</i> , Kamille.	
nobilis, echt — vraie	12 St. 3 —, — 30
» flore pleno Δ	12 » 5 —, — 50
Anthericum , <i>Asphodelaceae</i> , Zäunliilie,	
algeriense	12 St. 4 —, — 40
Liliago (Phalangium)	12 » 4 —, — 40
Liliastrum (Czakia), schön!	12 » 5 —, — 50
ramosum	12 » 4 —, — 40
Antirrhinum , <i>Scrophulariaceae</i> , Löwenmaul,	
Asarina	— 60
Apios , <i>Leguminosae</i> ,	
tuberosa (Glycine Apios)	12 St. 4 —, — 40
Apium , <i>Umbelliferae</i> ,	
chilense	— 40
Apocynum , <i>Apocynae</i> , Hundswolle.	
androssemifolium, Fliegenfänger—Atrappe-	
monche	12 St. 6 —, — 60
hypericifolium	100 St. 6 —, 12 » 1,50, — 20
Aquilegia , <i>Ranunculaceae</i> , Akelei,	
aurea	— 50
canadensis	— 50
chrysantha	— 50
» grandiflora alba	— 60
coerulea	— 60
» fl. luteo	— 60
erecta nana atrocoerulea plena 12 St. 4 —, — 40	
fiabellata nana alba	12 » 3 —, — 30
glandulosa vera	— 80
haylodgenais	— 50
Jaetschaul	12 St. 4 —, — 40
nivea grandiflora	12 » 3 —, — 30
Skinneri	— 75
» hybrida flore pleno	— 40
Stuarti , grossblumiger als A. glandulosa	
vera — à fl. plus grande, que celle d'A.	
glandulosa vera	— 75
truncata	— 60
Vervaeana fol. var.	— 60
vulgaris fol. aureis	— 50
12 andere Species und Varietäten —	
12 autres espèces et variétés	à — 50



Armeria Lauchearia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Arabis , <i>Cruciferae</i> , Gänsekraut,	
albida fol. var.	— 60
alpina	12 St. 2,50, — 30
ciliata	12 » 3 —, — 30
Aralia , <i>Araliaceae</i> , Bergangelike,	
cashmerica	— 75
edulis	— 75
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr ge-	
suchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse,	
plante médicinale très-recherchée . . .	1 —
racemosa	— 60
sachalinensis	1 20
Arenaria , <i>Caryophyllaeae</i> , Sandkraut,	
caespitosa (Spergula pillifera) . . .	12 St. 2,50, — 25
cephalotes	— 30
graminifolia	— 30
laricifolia, zierlich — gracieux . . .	— 40
longifolia	12 St. 3 —, — 30
populoides Δ	— 60
rotundifolia, reizend — charmant . . .	— 60
Aristolochia , <i>Aristolochiaeae</i> , Osterluzel,	
Clematilis	12 St. 3 —, — 30
rotunda	— 60
Armeria , <i>Plumbagineae</i> , Grasmelke,	
alpina	— 40
cephalotes	— 40
formosa	12 St. 3 —, — 30
» alba	12 » 3 —, — 30
Lauchearia, prächtig dunkelcarmin — car-	
min fonceé, magnifique	12 St. 4 —, — 40
maritima	12 » 3 —, — 30
Arnebia , <i>Boraginaceae</i> ,	
echioides, schön u. selten! — beau et rare! .	1 50
Arnica , <i>Compos.</i> — <i>Vernoniaceae</i> , Wohlverlei,	
Chamissonis	12 St. 3 —, — 30
montana	— 60
Artemisia , <i>Compos.</i> — <i>Anthemideae</i> , Beifuß	
— Armoise,	
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . .	— 40
Absinthium, Wermuth — Absinthe . . .	12 St. 2,50, — 30
campestris	12 » 3 —, — 30
camphorata, vide Abrotanum.	
Dracunculus, Esdragon	12 St. 3 —, — 30
glacialis	12 » 5 —, — 50
gnaphaloides, schön silbergrau — gris-ar-	
genté, joli	12 St. 4 —, — 40
maritima	— 40
Moxa	— 40
mutellina	— 60
pontica	12 St. 3 —, — 30
rupestris	12 » 3 —, — 30
sclerogensis	12 » 4 —, — 40
Stelleriana, silberweiss — feuillage blanc-	
argenté	— 50
vulgaris, Beifuß — Armoise commune .	12 St. 2 —, — 20
Arundo , <i>Gramineae</i> , Wasserrohr,	
Donax, stark — fort	12 St. 5 —, — 50
» fol. var. Δ stark — fort 12 » 10 —, 1 —	



Aster, perennirende — vivaces.

à Stück — la pièce M. Pf.

Asarum , <i>Aristolochiaeae</i> , Haselwurz,	
canadense	12 St. 4 —, — 40
caudatum, seltsam — curieux	1 20
europaeum	12 St. 1,50, — 20
grandiflorum	— 60
Asclepias , <i>Asclepiadeae</i> , Schwabenwurz,	
incarnata	— 40
princeps	— 40
syriaca, L. (cornuti, D. C.) Der Honigsaft	
der Blüten hat einen bedeutenden	
Zuckergehalt — Le nectaire des fleurs	
contient une quantité considérable de	
sucres	12 St. 5 —, — 50
tuberosa, prachtvoll — magnifquo . . .	12 St. 5 —, — 50
Asparagus , <i>Asphodeleae</i> , Spargel — Asperge,	
acutifolius Δ	— 50
caspicus Δ	— 50
davuricus Δ	— 80
glyciacarpus Δ	— 50
longifolius	— 50
trichophyllus Δ	— 60
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein	
starker Busch — plante magnifique quand	
elle est devenue forte	1 —
Asperula , <i>Rubiaceae</i> , Waldmeister,	
ciliata	— 60
hexaphylla	— 40
odorata, Waldmeister, zum Maitrank be-	
nutzt, starke Topfexemplare — Reine des	
bois, sert dans la préparation du „Mait-	
rank“, fortes plantes en pots 12 St. 4 —, — 40	
tinctoria	12 » 4 —, — 40
Asphodelus , <i>Asphodeleae</i> , Affodill,	
albus Δ	12 St. 5 —, — 50
oeraciferus Δ	1 —
fistulosus Δ	— 40
luteus	— 40
» fl. pleno	1 —
ramosus	— 40
Villarsi	— 40
Aster , <i>Compositae</i> — <i>Astereae</i> , Sternblume,	
adscendens	12 St. 3 —, — 30
adulterinus	12 » 3 —, — 30
aestivus	12 » 3 —, — 30
alpinus	— 40
» albus	— 60
» speciosus	— 60
» superbus	— 60
bessarabicus (ibericus, elegans), die	
schönste blaue, niedrig — le plus beau	
des bleus, nain	12 St. 5 —, — 50
brumalis	— 40
canus (Galatella)	— 40
cassubicus	— 60



Caltha palustris fl. pl.

- Aster:** à Stück — la pièce M. Pf.
- caucasicus 60
 - cordifolius 60
 - » **elegans** 75
 - corymbosus 50
 - Curtisi 40
 - Datchii 60
 - Drummondii 60
 - dumosus 1
 - erioides, sehr schön — très beau 50
 - floribundus 12 St. 4 —, — 40
 - Fortunei 12 » 4, — 40
 - fragilis 12 » 3, — 30
 - grandiflorus, blau — bleu 75
 - horizontalis, reichblühend, eine der schönsten zu Gruppen — l'une des plus belles pour massifs, très-florifère 40
 - horizontalis grandiflorus 60
 - hybridus **Madame Soymier**, sehr elegante Sorte — espèce très-élégante 50
 - lysiopifolius (Galatella), (A. humifusus) 40
 - laevigatus 12 St. 4 —, — 40
 - laevis 40
 - macrophyllus (Biotia) 12 St. 3 —, — 30
 - Mad. Cocheux**, neu, nur 30 cm hoch, sehr schön zur Topfcultur, sowie zu Einfassungen; Blumen weiss, in rosafarbe übergehend — nouv., ne dépassant guère 30 centim., très beau pour la formation des bordures ou pour en faire de jolies potées; fleurs blanches passant au rose lilas 12 St. 7,50, — 75
 - microcephalus** 75
 - miser (diffusus, Gray) 60
 - multiflorus**, reinweiss, sehr klein und reichblühend, die beste Sorte für Bouquets — blanc pur, très-petit et florifère, la meilleure espèce pour bouquets 50
 - niveus**, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 75
 - Novae Angliae Constanze** 75
 - » fl. coeruleo 50
 - » fl. rubro 50
 - » **W. Bowman** 50
 - Novi Belgii** 40
 - paniculatus albus 60
 - » coeruleus 60
 - patens 60
 - prenanthoides 60
 - » albus 1
 - ptarmicoides, weiss — blanc 75
 - punctatus 40
 - punicus 60
 - pyramidalis hybridus 75
 - pyrenaicus 12 St. 4 —, — 40
 - Radia 40
 - Robert Parker** 75
 - sagittifolius 75
- Aster:** à Stück — la pièce M. Pf.
- salsuginosus 12 St. 3 —, — 30
 - Schmidtii 60
 - Shortii 60
 - spec. Rocky Mountains 50
 - tenuifolius 40
 - Tradesantii 60
 - undulatus 60
 - versicolor 80
 - virginicus 12 St. 3 —, — 30
- Astilbe, Saxifrageae,**
- rivularis (Spiraea barbata) 80
 - Thunbergii 50
- Astragalus, Papilionaceae, Tragant,**
- alopecuroides 40
 - canariensis 60
 - Cicer 40
 - galegiformis 40
 - thianschanicus 50
 - vulpinus 40
- Astrantia, Umbelliferae, Sterndolde,**
- Biebersteini 40
 - major 40
- Athamanta, Umbelliferae, Hirschwurz,**
- Matthioli, hübsche feine Belaubung — beau feuillage finement découpé 1
- Aubrietia, Cruciferae,**
- deltoidea 40
 - Eyril, sehr grossbl. — à très-grandes fl. 50
 - graeca 12 St. 3 —, — 30
 - Hendersonii 50
 - Leichtlinii 60
 - Mooreana 40
 - olympica 50
 - purpurea fol. var. 12 St. 8 —, — 80
 - violacea 40
- Audibertia, Labiatae,**
- polystachya Δ 1
 - stachyoides Δ 1
- Schöne californische Stauden — belles plantes de la Californie.
- Ballota, Labiatae,**
- nigra fol. var. 40
- Bambusa, Gramineae-Bambusaceae, Bambusrohr Δ**
- nana 80
- Baptisia, Papilionaceae,**
- australis 75
- Bartsia, Scrophulariaceae,**
- alpina 60
- Bellidiastrum, Compositae, Bergmassliebe,**
- Micheli 40
- Bellis, Composit.-Asteraceae, Tausendschön**
- Pâquerette,
 - perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gut variirt — variétés doubles, bien variées 100 St. 4 —, — 60, —
 - » aucubaefolia fl. albo pleno » 2,50, — 30
 - » » rubro pl. 12 » 2,50, — 30
 - » „die Braut“, neu, grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 12 St. 5 —, — 50
 - » Highlander, rosa — rose 12 St. 2,50, — 30
 - » maxima alba 12 » 3, — 30
 - » Prince of Wales 12 » 2,50, — 30
 - » rubra fistulosa pl. 12 » 2, — 20
 - » Schneeball 12 » 3, — 30
 - » 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés 2
 - rotundifolia coeruleus 30
- Betonica, Labiatae, Zehrkraut,**
- grandiflora, sehr schön — très-beau 50
 - longifolia 40
 - officinalis 40
- Bidens, Compositae,**
- Warscewiczii, gelb — jaune 12 St. 5 —, — 50
- Biebersteinia, Zygophyllae,**
- Orphanidis, Δ 3
- Bocconia, Papaveraceae,**
- japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 12 St. 4 —, — 40
- Boykinia, Saxifrageae,**
- aconitifolia 80
- Briza, Gramineae, Zittergras,**
- lutescens 75
 - media 12 St. 4 —, — 40
- Brunella vide Prunella.**

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunröhre,</i>	
alba	40
dioica	40
<i>Bubon, Umbelliferae,</i>	
gummifer Δ	60
<i>Caccinia, Boraginaceae,</i>	
atrigosa, schön — beau	80
<i>Calamintha, Labiatae, Bergmünze,</i>	
alpina	40
<i>Calimeris, Compositae-Astereae,</i>	
incola	40
<i>Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume,</i>	
palustris grandif. fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables	12 St. 5 —, 50
<i>Calystegia, Convolvulaceae, Bärwinde,</i>	
dahurica	12 St. 1,50, 20
pubescens flore pleno	12 » 1,50, 20
Septium fl. incarnato (grandiflora) 12 » 2, —	20
<i>Campanula, Campanulaceae, Glockenblume,</i>	
alliarifolia	12 St. 3 —, 30
altaica	40
barbata	50
» fl. albo	50
Baumgarteni	40
carpathica	10
» fl. albo	40
collina	50
garganica, reizend — charmant	80
glomerata	40
grandiflora fl. coerulea (Wahlenbergia, Pla- tyodon)	60
» fl. albo	60
grandis	40
» alba	40
isophylla alba Δ	75
leutweini Δ	60
macrantha	10
nitida fl. albo pl.	60
nobilis alba	60
persicifolia	50
» alba	50
» duplex	40
» » grandiflora, sehr schön — très beau	1 —
» » fl. pleno, feinste weisse Schnitt- blume — blanc pur, beau pour la fleur coupée	75
» fl. pleno	60
primulaefolia	60
pulla	60
punctata	50
pusilla	40
» alba	40
pyramidalis	40
» alba	40
Raineri	60
rotundifolia	40
» fl. albo	40
sarmatica	50
turbinata	12 St. 4 —, 40
» alba	40
» pelviformis	50
van Houttei	60
Waueri	60
<i>Canarina, Campanulaceae,</i>	
Campanula, Δ	50
<i>Cardamine, Cruciferae, Schaumkraut,</i>	
pratensis flore pleno	50
<i>Carlina, Compos. Cynarocephalae,</i>	
acaulis	40
<i>Carum, Umbelliferae,</i>	
Bourgaei, Knollen-Kümmel . . 12 St. 3 —, —	30
<i>Catananche, Compos. Lactuceae,</i>	
coerulea	40
» alba	40
<i>Caurophyllum, Berberideae, Pappusenwurzel,</i>	
thalictroides (Leontice)	1 20
<i>Cedronella, Labiatae,</i>	
cena	50
<i>Celsia, Scrophularineae,</i>	
betonicaefolia	50

à Stück — la pièce M. Pf.	
<i>Centaurea, Compos.-Carduaceae, Flocken-</i>	
blume,	
candidissima Δ	12 St. 3 —, 30
gymnocarpa Δ	12 » 3 —, 30
jacea	30
macrocephala, gelb — jaune	40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues	40
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental	50
negrescens	40
peregrina	40
ruthenica	60
sordida lutescens	40
» purpurea	40
<i>Cephalaria, Dipsaceae,</i>	
alpina	40
leucantha	50
tatarica	40
<i>Cerastium, Caryophyllae, Hornkraut,</i>	
Biebersteini	12 St. 2,50, 30
Boissieri	30
pennsylvanicum	12 St. 2 —, 20
tomentosum	12 » 4 —, 40
Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.	
<i>Chaerophyllum, Umbelliferae,</i>	
aureum	40
<i>Chamaemelum, Compositae-Anthemideae,</i>	
caucasicum	40
<i>Chamaepeuce, Compositae,</i>	
Casabonae Δ	40
diacantha	40
<i>Chartolepis, Compositae-Carduaceae,</i>	
schizolepis, gelblühend mit lanzettfö- rigen filzigen Blättern — à fleur jaune, feuilles lancéolées, duveteuses	1 —
<i>Chelidonium, Papaveraceae, Schöllkraut,</i>	
majus	12 St. 3 —, 25
» flore pleno	12 » 2 —, 25
<i>Chelone, Scrophularineae, Schildblume,</i>	
barbata	12 St. 4 —, 40
» coccinea	12 » 4 —, 40
» hybrida	12 » 4 —, 40
<i>Chrysanthemum, Compositae, Wucher-</i>	
blume.	
indicum Jardin des plantes, weiss, ganz hart — blanc, tout-à-fait rustique	60
» Jardin des plantes, gelb — jaune	60
maximum, werthvoll zur Bindezeit — beau, pour la fleur coupée	12 St. 5 —, 50
<i>Chrysocoma, Comp.-Vernoniaceae, Goldhaar,</i>	
Linosyris	40
<i>Chrysosplenium, Saxifragaceae, Goldmilz,</i>	
alternifolium	12 St. 4 —, 40
oppositifolium	50
<i>Cimicifuga, Ranunculaceae, Wanzenkraut,</i>	
americana	60
<i>Cineraria, Compositae,</i>	
crispa (Senecio crispus sudeticus)	60
<i>Circaea, Onagraceae, Hexenkraut,</i>	
alpina	40
lutetiana	12 St. 4 —, 40
<i>Cirsium, Compos.-Carduaceae, Kratzkraut,</i>	
ciliatum, schön — beau	40
<i>Claytonia, Portulacaceae,</i>	
virginica, Δ , sehr zierlich, knollenartig — très-gracieux, à racine tuberculeuse	60
<i>Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe,</i>	
alpina (Atrageae)	1 20
coccinea, leuchtend scharlachroth	40
écarlate brillant	12 St. 5 —, 50
crispa (Pitcheri)	1 —
Davidiana	1 50
diversifolia	60
orientalis	60
recta	60
stans	1 —
tubulosa (mongolica)	1 —
<i>Commelina, Commelinaceae,</i>	
coelestis	12 St. 3 —, 30
» alba	12 » 3 —, 30
» variegata	12 » 3 —, 30
<i>Convallaria, Smilacaceae, Maiblume,</i>	
bracteata	12 St. 3 —, 30



Cypripedium macranthum.

Convallaria:	À Stück — la pièce M. Pf.	
japonica Δ , mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises	12 St. 3 —,	30
latifolia (Polygonatum)	12 » 3 —,	30
majalis, Maiblume	100 St. 3,50, 12 » —	60, —
» Pflanzkeime — griffes à planter	100 St. 1,50, —	—
» fl. pl.	12 » 3 —,	30
» flore roseo	12 » 1,50, —	20
» fol. striatis	12 » 1,50, —	20
multiflora	12 » 3 —,	30
Polygonatum majus, zum Treiben	12 St. 2 —,	20
racemosa	12 » 2 —,	20
verticillata	12 » 2 —,	20
Coreopsis, Comp.-Helianth., Wanzenblume, grandiflora	12 St. 5 —,	50
lanceolata		40
philadelphica		40
Coronilla, Papilionaceae, Peltschen, montana		40
vaginalis, Alpine		60
varia		40
Cortusa, Primulaceae, Bärsanikel, Matthioli, sehr schön, carmoisinosa — très-belle fleur rose-carminois Δ		60
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwurz, cava, weiss und lila — blanc et lilas		30
lutea		75
nobilis, schön — beau	12 St. 6 —,	60
Sewerzowi, Rgl. sehr schön — très beau	1 50	
Crambe, Cruciferae, Meerkohl, maritima		50
tatarica		40
Crepis, Comp. — Cichoraceae, blattarioides		40
Crucianella, Rubiaceae, Kreuzblatt, stylosa		40
Cucubalus, Caryophyllaeae, Hühnerbiss, baccifer, boerentrager		50
Cucurbita, Cucurbitaceae, perennis Δ		80
Cyclamen, Primulaceae, Alpenveilchen, autumale fl. albo		80
europaeum	100 Stück 9 —, 12 St. 1,20, —	20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.		
Cynanchum, Asclepiadeae, Hundswürger, fuscum	12 St. 3 —,	30
purpurascens		40
sibiricum, werthvolle Gespinnstpflanze — plante textile	12 St. 7,50, —	75
Vincetoxicum	12 » 2 —,	25
Cypripedium, Orchideae, Frauenschuh — sabot de Vénus, acule	12 St. 12 —,	1 20
Calceolus	12 » 3 —,	30
guttatum	12 » 12 —,	1 20

Cypripedium:	À Stück — la pièce M. Pf.	
macranthum	12 St. 12 —,	1 20
parviflorum	12 » 15 —,	1 50
pubescens	12 » 12 —,	1 20
Datisca, Datisceae, Strichkraut, cannabina Δ, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale	12 St. 10 —,	1 —
Delphinium, Ranunculaceae, Rittersporn — Pied d'Alouette. Belladonna, heltblau, grossbl., sehr schön — bleu clair, à gr. fl., très beau 12 St. 7,50, —	75	
Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc		1 —
cardinale Δ		60
cashmerianum		60
chinense, blau — bleu	12 St. 4 —,	40
» album	12 » 4 —,	40
formosum	12 » 4 —,	40
hybridum, 1 Sortiment von 6 schönen Sorten — collection de 6 belles variétés		2 —
1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten — collection de 6 variétés à fleurs doubles		3 —
1 Sortiment von 12 gefüllten Sorten — collection de 12 variétés à fleurs doubles		6 —
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange	12 St. 2,50, —	25
nudicaule		40
Przewalskianum	12 St. 6 —,	60
sulfureum (Zalil)		75
triste, auffallend — remarquable		80
Dentaria, Cruciferae, Zahnwurz, bulbifera		75
digitata		60
diphylla		75
oneaphylla		75
laciniata		1 —
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, canadense		60
Dianthus, Caryophyllaeae, Nelke — Gillet, alpestris		40
alpinus		50
arenarius		40
Carthusianorum		40
Caryophyllus fl. pl., siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre. ornutus	12 St. 3 —,	30
deltoides	12 » 3 —,	30
giganteus		40
hybridus semperflorens, Mule Pink, carmin gefüllt — à fleur carmine double, remontant		60
» semperflorens, weiss gefüllt — blanc double		60
plumarius fl. pl., vide p. 241. racemosus	12 St. 4 —,	40
Seguieri		40
spinosus	12 St. 4 —,	40
squarrosus	12 » 4 —,	40
subcaulis, Alpine	12 » 4 —,	40
superbus nanus	12 » 3 —,	30
Wimmeri	12 » 3 —,	30
Diclytra, Fumariaceae, Doppelsporn, canadensis, reizend — charmant ocullaria	12 St. 5 —,	50
formosa	12 » 4 —,	40
spectabilis	100 St. 18 —, 12 St. 2,50, —	30
» fl. albo		1 25
» fol. var.		1 —
Dictamnus, Rutaceae, Diptam, Fraxinella		50
» fl. albo		80
Digitalis, Scrophularineae, Fingerhut, ferruginea gigantea	12 St. 3 —,	30
gloxiniiflora, in prachtvollen Nüancen — en différentes variétés magnifiques	12 St. 3 —,	30
grandiflora	12 » 3 —,	30
lanata	12 » 3 —,	30
lutea	12 » 3 —,	30
Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel — Batate, japonica		50
villosa		75

à Stück — la pièce M. Pf.


Diplopappus , <i>Compositae-Astereae</i> ,	
umbellatus	12 St. 8 —, — 40
Dipsacus , <i>Dipsaceae</i> , Karden,	
ferox	— 50
Disporum , <i>Melanthaceae-Veratreae</i> ,	
pullum, Δ	2 —
Dodecatheon , <i>Primulaceae</i> , Götterblume,	
Jaffrayanum	12 St. 8 —, — 80
Meadia, lilla — lilas	12 » 4 —, — 40
» album, reinw. — blanc pur 12 » 5 —, — 50	
» splendens (fälschlich integrifolium)	12 St. 5 —, — 50
Doronicum , <i>Compos.-Vernoniaceae</i> ,	
Gemswurz,	12 St. 4 —, — 40
caucasicum	12 » 6 —, — 60
magnificum	12 » 6 —, — 60
plantagineum excelsum 12 » 6 —, — 60	
» var. Harpur Crewe	— 75
Draba , <i>Cruciferae</i> , Hungerblümchen,	
aloides	— 50
Aizoon	— 40
alpina	— 40
carinthiaca	— 40
elongata	— 40
Haynaldi	— 60
lasiocarpa	— 40
sehr zierliche Alpenen — plantes alpines	
très-gracieuses.	
Dracoccephalum , <i>Labiatae</i> , Drachenkopf,	
altaianse	— 40
argunense	— 40
austriacum	— 40
nutans	— 40
peregrinum	— 40
Ruprechtii	— 40
Ruyschianum	— 40
Dryas , <i>Rosaceae</i> , Waldgöttinkraut,	
octopetala	— 80
Echinacea , <i>Comp.-Helianthaeae</i> , Stachelkopf,	
angustifolia	— 60
purpurea (Rudbeckia)	— 60
Echinops , <i>Comp.-Carduaceae</i> , Kugeldistel,	
exaltatus	— 30
Ritro	— 40
sphaerocephalus	— 30
syriacus	— 30
Elymus , <i>Gramineae</i> , Strandhafer,	
arenarius	— 40
Eomecon , <i>Papaveraceae</i> , Δ	
chionantha, neu, sehr schöne Pflanze	
aus China, Blumen reinweiss, blüht spät	
im Herbst — nouv. plante originaire de	
China, fleurs blanc pur. Sa floraison se	
prolonge jusqu'en Décembre	2 50
Epilobium , <i>Onagraceae</i> , Weidenröschen,	
boreale	— 40
Fleischeri	— 80
hirsutum	— 40
obscurum	— 10
rosmarinifolium	— 50
Epimedium , <i>Berberideae</i> , Sockenblume,	
alpinum	— 40
Ikariso	— 40
Muscheanum	— 40
niveum	12 St. 4 —, — 40
rubrum	12 St. 4 —, — 40
sulfureum	12 » 4 —, — 40
Erianthus , <i>Gramineae-Andropogoneae</i> ,	
Wollgras, Δ	12 St. 4 —, — 40
Erigeron , <i>Compos.-Astereae</i> , Berufskraut,	
alpinus	— 40
aurantiacus, aus Turkestan, das schönste	
der Gattung — du Turkestan, le plus	
beau du genre	— 60
bellidifolius	— 40
canadensis	— 40
glandulosus	12 St. 3 —, — 30
glaucus	— 40
lanuginosus	— 40
macranthus	— 40
speciosus	— 40
Villarsii	— 50
Erinus , <i>Scrophularineae</i> , Leberbalsam,	
alpinus	— 60



Funkia lancifolia fol. var.

à Stück — la pièce M. Pf.

Erodium , <i>Geraniaceae</i> , Reiherschnabel,	
macradenum, sehr schöne Alpine — très-	
belle alpine	— 60
Erpetion , <i>Violaceae</i> ,	
reniforme, Neuholländ.Veilchen 12 St. 5 —, — 50	
Eryngium , <i>Umbelliferae</i> , Mannstreu,	
alpinum	1 50
amethystinum	1 25
giganteum	— 60
planum	— 40
Erysimum , <i>Cruciferae</i> , Hederich,	
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40	
Erythrochaete , <i>Compositae</i> , Rothmähne,	
palmatida	1 20
Eupatorium , <i>Comp.-Eupatoriaceae</i> , Walddost,	
cannabinum	— 40
Fraseri	— 40
purpureum	— 40
teucriifolium	— 40
Euphorbia , <i>Euphorbiaceae</i> , Wolfsmilch,	
palustris	12 St. 4 —, — 40
sylvatica	— 50
Euryangium , <i>Umbelliferae</i> ,	
Sumbul, die wohlriechende Sumbul- oder	
Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou	
plante à muse	12 St. 10 —, 1 —
Ferula , <i>Umbelliferae</i> , Steckenkraut,	
communis	— 80
neapolitana	— 60
Festuca , <i>Gramineae</i> , Schwingel,	
elegans	— 40
glauca	100 St. 9 —, — 20
punctaria	— 60
Fragaria , <i>Rosaceae</i> , Erdbeere,	
indica	12 St. 3 —, — 30
vesca fol. var.	— 40
Francoa , <i>Saxifrageae</i> ,	
rupestris Δ	— 50
Funkia , <i>Hemerocallideae</i> ,	
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön	
mit rein weissen grossen Blumen — très-	
beau à grande fleur d'un blanc pur	— 60
albo-marginata lutescens	1 —
alba Thomas Hogg	3 —
aureo-marginata	1 —
chionensis micrantha	12 St. 4 —, — 40
cucullata	— 50
» albo-marginata	— 60
» viride-marginata	— 50
Fortunei	1 —
» fol. variegatis	1 —
japonica fol. var.	— 80
lanceifolia (longifolia)	12 St. 4 —, — 40
» fol. marg.	12 » 4 —, — 40
minor alba	— 60
ovata (coerulea)	12 St. 4 —, — 40
» aureo-maculata	1 —
spathulata albo-marginata	1 —
subcordata	— 40
undulata	— 50
» fol. varieg.	12 St. 5 —, — 50
univittata	— 60
Gaillardia , <i>Compositae-Helianthaeae</i> ,	
aurantiaca	— 40



Gunnera scabra.

- Gaillardia:** à Stück — la pièce M. Pf.
grandiflora 12 St. 4 —, — 40
 » *Distinction*, reingelb — jaune pur. — 75
 » *hybrida*, neue grossbl. Hybriden —
 » *hybrides nouv. à gr. fleurs* 12 St. 4 —, — 40
 » **J. W. Manning** — 75
 » *Marcobrunner*, niedrig, kirschroth
 » mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
 » *maxima* — 60
 » » gelb — jaune — 60
 » *Raenthaler*, hellkirschroth mit
 » citrongelbem Rand — cerise clair
 » à bord jaune citron — 75
 » *Rheingold*, blutroth mit breitem
 » goldgelbem Rand — rouge sang à
 » bord doré — 75
 » *Wallufer*, citrongelb mit weinrother
 » Mitte — jaune citron à centre rouge
 » vineux — 75
 » *superba* — 40
Galega, *Papilionaceae*, Geissraute,
officinalis — 40
 » *fl. albo* — 40
orientalis — 40
Galium, *Rubiaceae*, Labkraut,
cruciatum — 40
densiflorum — 40
verum — 40
Gentiana, *Gentianeae*, Ezuzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azur-
 » blauen Blumen, namentlich zu Felspartieen
 » und Einfassungen — très-beau à grandes
 » fleurs d'un bleu azuré, excellent pour
 » bordures et pour rocailles — 40
asclepiadea 12 St. 5 —, — 50
 » *alba* 12 » 6 —, — 60
cruciata — 40
decumbens 12 St. 4 —, — 40
lutea 12 » 6 —, — 60
septemfida — 80
tibetica Δ 1 —
verna 12 St. 5 —, — 50
Geranium, *Geraniaceae*, Storchschnabel,
aconitifolium — 50
argenteum, reizende Alpine — espèce
 » alpine charmante Δ 1 20
armenium — 60
cincereum Δ — 80
ibericum (*grandiflorum*) 12 St. 5 —, — 50
maculatum — 50
molle — 40
phaeum 12 St. 4 —, — 40
platypetalum 12 St. 4 —, — 40
pratense 12 » 4 —, — 40
 » *fl. albo* 12 » 4 —, — 40
 » *fl. pleno* 12 » 5 —, — 50
prostratum — 40
sanguineum 12 St. 4 —, — 40
tuberosum — 40
Wlassowianum — 40
Geum, *Rosaceae*, Nelkenwurz,
atrosanguineum flore pleno — 50
montanum, grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum — 40
Gillenia trifoliata vide *Spiraea*.
- à Stück — la pièce M. Pf.
Glechoma, *Labiatae*, Gundermann,
hederacea fol. var. — 50
Globularia, *Globulariaceae*, Kugelblume,
cordifolia — 50
nudicaulis — 50
trichosantha 12 St. 4 —, — 40
Glossocomia, *Campanulaceae*,
clematidea — 60
Gnaphalium, *Compos.-Gnaphalieae*, Ruhr-
 » kraut.
Leontopodium (*Leontopodium alpinum*),
 Edelweiss 12 St. 5 —, — 50
supinum — 40
Gunnera, *Urticeae*, Δ
manicata, sehr schön, Blätter weit
 » grösser als die der *G. scabra* — très
 » beau, feuillage plus grand, que celui de
 » *G. scabra* 3 —
scabra, prächtige Blattpflanze — plante
 » à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
 » sehr stark — très-fort 3 —
Gymnandra, *Scrophulariaceae*, Kletschl.,
stolonifera — 80
Gymnothrix, *Gramineae*, Δ
caudata 12 St. 4 —, — 40
japonica 12 » 4 —, — 40
latifolia 12 » 4 —, — 40
Gynerium, *Gramineae*, Pampasgras, Δ
argenteum 12 St. 4, 50, — 50
jubatum 12 » 5 —, — 50
Gypsophila, *Caryophyllaeae*, Gypskraut,
cerastioides — 50
paniculata 12 St. 4 —, — 40
repens, niedliche Alpine — Alpine char-
 » mante 12 St. 3 —, — 30
Habitzia, *Chenopodiaceae*,
tamnoides Δ — 60
Hacquetia, *Umbelliferae*,
Epipactis (*Dondia*), eine der ersten Früh-
 » jahrsblumen — l'une des premières fleurs
 » de printemps — 60
Harpalum, *Comp.-Heliantheae*,
rigidum 12 St. 5 —, — 50
 » *semiplenum* 12 » 6 —, — 60
Hedysarum, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarum 12 St. 3 —, — 30
 » *fl. albo* 12 » 3 —, — 30
 » *splendens* 12 » 3 —, — 30
sibiricum — 40
Helenium, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbräut,
autumnale 12 St. 3 —, — 30
grandicephalum striatum 1 75
Hoopesii, grossbl., orangegeb., sehr leuch-
 » tend — jaune orangé très vif, à gr. fl.
 » 12 St. 4 —, — 40
pumilum 12 » 4 —, — 40
Helianthemum, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-
 » röschen in 3 reizenden Spielarten,
 » jede — *Helianthème* à fleurs doubles
 » en 3 très-belles variétés, chacune — 50
mutabile, 3 gefüllte Sorten zusammen — la
 » collection des 3 variétés pour 1 20, —
pilosum — 50
thymifolium aureum — 60
Helianthus, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
angustifolius — 80
atrorubens 1 —
Bouquet d'or 2 —
decapetalus — 80
divaricatus — 80
doronicoïdes — 80
giganteus 1 —
lactiflorus — 60
Maximiliani 12 St. 4 —, — 40
microcephalus — 80
missouriensis — 60
molles — 60
multiflorus fl. pl. — 80
 » *fl. pl. Perle*, sehr schön — très beau 1 50
 » *maximus* 1 —
rigidus — 50
 » *praecox* — 80
salicifolius 1 —
strumosus 1 —
trachelifolius — 75

	à Stück — la pièce M. Pf.
Helichrysum , <i>Comp.-Gnaphalieae</i> , Strohhbl.	
angustifolium, schön, mit feiner weisser	
Belaubung — beau, à feuillage blanc.	
	12 St. 4 —, — 40
lanatum (anatolicum)	12 » 3 —, — 30
Helopsis , <i>Comp.-Heliantheae</i> ,	
laevis	— 80
Helleborus , <i>Ranunculaceae</i> , Niesswurz,	
foetidus	— 40
graveolens	1 —
hybridus, Sämlinge in sehr schöner	
Mischung — semis en très-beau mélange	
	12 St. 8 —, — 80
niger, Christwurz mit grossen reinweissen	
Blumen, blüht am frühesten, oft schon	
zu Weihnachten — Rose de Noël à gran-	
des fleurs blanches, l'espèce la plus	
précoce, fleurissant souvent à la Noël	
	12 St. 2 —, — 25
niger maximus	1 20
purpurascens	1 20
viridis	12 St. 4 —, — 40
Helonias , <i>Melanthaceae</i> , Schwindblume,	
erythrosperma Δ	— 60
glaberrima	— 60
Hemerocallis , <i>Hemerocallideae</i> , Taglilie,	
disticha flore pleno	— 60
Dumortieri	— 40
flava, goldgelb — jaune d'or	— 40
fulva, hochorange — orange vif 12 St. 2, —	25
» fl. pleno	12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis	— 80
graminea	— 40
Kwanso fol. var.	— 80
Middendoriana, dunkelgelb — jaune foncé	
rutilans	— 50
Thunbergi	12 St. 4 —, — 40
Hepatica , <i>Ranunculaceae</i> , Leberblümchen,	
americana (acutiloba)	12 St. 8 —, — 80
angulosa, das grossblum. Leberblümchen	
aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à	
très-grande fleur de la Transylvanie,	
magnifique	12 St. 4 —, — 40
angulosa rosea, neu — nouv.	1 50
trioba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 6 St. —	25
» fl. albo	12 St. 2 —, — 25
» fl. coeruleo pleno	12 » 6 —, — 60
» fl. rubro	100 St. 6 —, 12 » 1 —, — 10
» fl. rubro pl.	12 » 2 —, — 20
Heracleum , <i>Umbelliferae</i> , Bärenklau, Berce,	
eminens	— 40
Leichtlini	— 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces	
chacune	— 40
Herniaria , <i>Portulacaceae</i> ,	
glabra	12 St. 3 —, — 30
Hesperis , <i>Cruciferae</i> , Nachtkiefer — Ju-	
lien des Jardins,	
matronalis fl. albo pleno	12 St. 5 —, — 50
» fl. rubro pleno	12 » 5 —, — 50
tristis	12 » 3 —, — 30
Heuchera , <i>Saxifrageae</i> ,	
americana	— 40
lucida	— 30
Richardsoni	— 40
sanguinea, prachtvoll, mit leuchtend	
rothen Blumen in langen Rispen, siehe	
Abbildung Seite 114 — magnifique, à	
fleurs rouge brillant, voy. page 114	
	12 St. 3 —, — 30
sanguinea splendens, leuchtend dun-	
kelcarmoisin — cramoisi foncé brillant	
	12 St. 4 —, — 40
Hieracium , <i>Compos.-Hieracaceae</i> , Habichts-	
kraut — Epervière,	
aurantiacum	— 40
ornitum	— 40
integrifolium	— 40
pulmonaroides	— 30
speciosum	— 40
villosum, weisswollige Blätter, sehr schön	
— à feuilles blanches laineuses, très-beau	
3 andere Sorten — 3 autres espèces	à 40
Horminum , <i>Labiatae</i> , Scharlachkraut,	
pyrenaicum	12 St. 6 —, — 60



Hemerocallis.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hotela , <i>Rosaceae-Spiraeaceae</i> ,	
japonica (Spiraea) 100 St. 20 —, 12 St. 3 —, —	30
» compacta	12 » 4 —, — 40
» fol. aureis reticulatis	— 60
» fol. purpureis	— 60
Hydrophyllum , <i>Hydrophyllae</i> , Wasser-	
blatt,	
canadense	12 St. 10 —, 1 —
virginicum	12 » 4 —, — 40
Hyoscyamus , <i>Solaneae</i> , Bilsenkraut,	
orientalis	12 St. 4 —, — 40
Scopolia	12 » 5 —, — 50
Hypericum , <i>Hypericaceae</i> , Johanniskraut,	
calycinum	— 50
hircinum	— 40
Moserianum , reichblühende Hybride	
mit grossen goldgelben Blumen — hybride	
très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or	1 20
Moserianum tricolor , neu, buntblät-	
tig — nouv., à feuilles panachées Δ	2 —
orientale , feine niedrige reichblühende	
Species — espèce naine, très-florifère et	
charmante	— 60
perforatum, Johanniskraut	12 St. 3 —, — 30
pulchrum	— 50
tomentosum	— 40
veronense	— 50
Hypoxis , <i>Liliaceae-Hypoxideae</i> , Härtling,	
villosa Δ	— 60
Hyssopus , <i>Labiatae</i> , Isop,	
officinalis fl. albo	— 40
Jasione , <i>Campanulaceae</i> , Schafranzel,	
perennis	12 St. 3 —, — 30
Iberis , <i>Cruciferae</i> , Schleifenblume, Thlaspi,	
corifolia	— 50
gibraltaria Δ	— 60
» hybrida	— 40
jucunda	— 80
semperflorens Δ	— 80
sempervirens	12 St. 4 —, — 40
» flore pleno	— 60
Jeffersonia , <i>Papaveraceae</i> ,	
diphylla	— 80
Imperata , <i>Gramineae</i> ,	
sacchariflora	12 St. 4 —, — 40
Imperatoria , <i>Umbelliferae</i> , Meisterwurz,	
Ostruthium, ächte — vraie	12 St. 3 —, — 30
Inula , <i>Compositae-Vernoniaceae</i> , Alant,	
Bubonium	— 30
ensifolia, niedrig, goldgelb — nain,	
jaune d'or	— 60
glandulosa	— 80
» grandiflora	1 —
Helenium grandiflorum	12 St. 3 —, — 30
salicifolia	12 » 3 —, — 30
thapsoides	12 » 3 —, — 30
Ipomoea , <i>Convolvulaceae</i> ,	
pandurata Δ , grossbl. weiss — blanc	
à gr. fl.	1 50



Ligularia macrophylla.

à Stück — la pièce M. Pf.

Iris, Iridae, Schwertlilie,	
atrofusca	1 —
atropurpurea Δ	50
balcana	50
biglumis	12 St. 3 —, 30
Bismarckiana Δ	75
Bludowii	50
bohemica	60
elongata	12 St. 3 —, 30
florentina, Veilchenwurz	12 » 3 —, 30
foetidissima	12 » 2 —, 20
» fol. albo-vittatis	12 » 5 —, 50
furcata	12 » 1,50, 20
» flore albo	12 » 1,50, 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten	
— collection de 25 var.	6 —
» Sortiment von 12 Prachtsorten	
— collection de 12 var. magnifiques	3 —
» im Rommel — mélange	100 St. 5 —
» Princess of Wales, reinweiss	
— blanc pur	12 St. 4 —, 40
graminea	12 » 2,50, 25
Grant Duffi Δ	1 —
Gueldenstaedti	12 St. 1,50, 20
halophila	40
iberica (Oncoeyclus)	12 St. 5 —, 50
japonica	12 » 5 —, 50
Kaempferi typus Δ	12 » 3 —, 30
» gemischt — en mélange	12 » 3 —, 30
» Ein Sortiment von 10 neuen grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises nouvelles	12,50, —
livida, Tod.	12 St. 3 —, 35
Lorteti Δ	1 —
Mariae (Helenae) Δ	75
maritima	40
notha	40
ochroleuca gigantea, sehr grossbl., reinweiss — blanc pur, à tr. gr. fleur.	1 50
pallida	12 St. 4 —, 40
plicata	12 » 4 —, 40
prismatica	40
pumila alba	12 St. 5 —, 50
» atrocoerulea	12 » 1 —, 15
» azurea pallida	12 » 1 —, 15
» sulphurea	12 » 1 25, 15
» attica (Gartenflora Tab. 377), die allertüchste — la première à fleurir	— 60
pumila nova,	
9 albida,	10 canescens.
7 albo-virens.	4 coerulea.
13 atroviolacea.	11 pallida.
1 aurea.	12 sulfurca.
2 azurea maxima.	5 violacea.
8 candida.	

Iris:

à Stück — la pièce M. Pf.

pumila nova:

Jede Sorte — chaque variété	— 30
6 Sorten uns. Wahl — 6 var. à n. choix	1 20
Sehr schöner Rommel — très-beau mélange	100 St. 6 —, 12 St. — 80
sambucina	12 St. 3 —, 30
setosa	12 » 2 —, 25
sibirica	12 » 4 —, 40
» leucantha	40
spectabilis	50
squalens	40
stylosa Δ	12 St. 3 —, 30
» alba	1 —
susiana Δ , Dame in Trauer — Iris deuil	40
Tolmieana	30
tridentata	40
variegata, gemischt — mélange	12 St. 5 —, 50
virginica	12 » 4 —, 40
Isopyrum, Ranunculaceae, Tolldocke, thalictrides	12 St. 5 —, 50
Laportea, Urticaceae,	
pustulata, Gespinnstpflanze — plante textile	1 —
Laserpitium, Umbelliferae,	
Siler	40
Lasiagrostis, Gramineae,	
argentea	40
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbse — Gesec,	
latifolius fl. albo	75
» fl. rubro	50
pratensis	40
sylvestris Wagneri	12 St. 2 —, 20
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurcarmoisin — nain, à fleur oramoisi-pourpre brillant	12 St. 3 —, 30
Leontice, Berberideae, Löwenblatt,	
Alberti	1 20
Eversmanni	2 —
Leontopetalum	2 50
Leontodon, Compositae, Löwenzahn,	
autumnalis (Opornia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante	12 St. 4 —, 40
Leontopodium, Compositae - Gnaphalaceae,	
Löwenpflöchen,	
alpinum, Edelweiss	12 St. 5 —, 50
Leonurus, Labiatae,	
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abelles	12 St. 3 —, 30
Lepachys, Compositae-Heliantheae,	
pinnata	40
Leuzea, Compositae-Carduaceae,	
conifera, interessant	12 St. 4 —, 40
Liatris, Compositae - Vernoniaceae, Prachtscharte, Δ	
pycnostachya	75
scariosa	60
spicata	60
Libertia, Iridae,	
grandiflora Δ	50
Ligularia, Compos. - Jacobaeae, Bandblume,	
Kaempferi Δ	80
» fol. var. Δ	1 50
macrophylla	80
sibirica	60
Linaria, Scrophularineae, Frauenflachs,	
alpina	30
apennina	12 St. 5 —, 50
Cymbalaria	12 » 3 —, 30
» fl. albo	12 » 5 —, 50
maritima	40
pallida, hübsche Alpine, tolle plante alpine	60
Linnaea, Caprifoliaceae,	
borealis	1 —
Linosyris, Compositae, Leinkraut,	
punctata	12 St. 5 —, 50
vulgaris	12 » 4 —, 40
Linum, Lineae, Lein — Lin,	
arborescens Δ	80
austriacum	30
flavum	12 St. 4 —, 40
nonbonense	12 » 4 —, 40
perenne	12 » 3 —, 30
Lippia, Verbenaceae,	
repons, Δ reizend — charmant	12 St. 4 —, 40
Liriope, Narcissaeae - Amaryllideae,	
graminifolia Δ	80

à Stück — la pièce M. Pf.

Lithospermum , <i>Boragineae</i> , Steinsame,	
<i>purpureo-coeruleum</i>	— 60
Lobelia , <i>Lobeliaceae</i> , Δ	
<i>cardinalis</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>fulgens</i> Queen Victoria	12 » 4 —, — 40
» » » <i>rosa-rose</i> 12 » 5 —, — 50	
» neue Hybriden — hybrides nouveaux	
12 St. 5 —, — 50	
<i>Gerardi</i>	12 » 8 —, — 80
<i>splendens</i>	12 » 4 —, — 40
<i>syphilitica</i>	12 » 4 —, — 40
» <i>alba</i>	12 » 4 —, — 40
Lotus , <i>Papilionaceae</i> ,	
<i>uliginosus</i>	— 40
Lupinus , <i>Papilionaceae</i> , Wolfsbohne,	
<i>arborescens</i> Δ	— 60
<i>polypphyllus</i> , 3 Sorten, jede — chacune	— 40
» Rommel — mélange	12 St. 2,50, — 30
Luzula , <i>Juncineae</i> , Astersimse,	
<i>nivea</i> , Alpine	— 50
<i>sylvestris</i> fol. var. (maxima)	— 75
Lychnis , <i>Caryophyllaceae</i> , Lichtnelke,	
<i>alpina</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>chalcidonica</i>	12 » 3 —, — 30
» fl. albo	— 40
» fl. albo pleno	— 80
» fl. rubro pleno	— 60
<i>dioica</i> <i>alba plena</i>	— 50
» <i>rubra plena</i>	12 St. 8 —, — 80
<i>Haageana</i> hybrida gemischt — mélange	
12 St. 4 —, — 40	
<i>Lagascas</i> (<i>Petrocoptis</i>)	— 40
<i>Preslii</i>	— 40
<i>Viscaria</i> fl. pl.	12 St. 5 —, — 50
» <i>rosea</i>	12 » 3 —, — 30
» <i>splendens</i>	12 » 3 —, — 30
Lysimachia , <i>Primulaceae</i> , Gelbweiderich,	
<i>brachystachys</i>	12 St. 5 —, — 50
<i>ciliata</i>	— 50
<i>dahurica</i>	— 60
<i>Ephemerum</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>Nummularia</i>	12 » 2 —, — 25
» <i>aurea</i>	12 » 4 —, — 40
<i>punctata</i> , schön — très-joli	12 » 4 —, — 40
<i>verticillata</i>	12 » 4 —, — 40
Lythrum , <i>Lythraeae</i> , Weidrich,	
<i>roseum superbum</i>	12 » 4 —, — 40
<i>Salicaria</i>	12 » 4 —, — 40
Macleaya , vide <i>Bocconia</i> .	
Marshallia , <i>Compos.-Heliantheae</i> ,	
<i>caespitosa</i>	— 60
Mazus , <i>Scrophulariaceae</i> ,	
<i>Pumilio</i> , reizende Miniatur — charmante	
miniature Δ	12 St. 4 —, — 40
Melica , <i>Gramineae</i> , Perlgras,	
<i>altissima atropurpurea</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>ciliata</i>	— 30
Melittis , <i>Labiatae</i> , Immenblatt,	
<i>Melissophyllum</i> , schön — beau	— 80
Mentha , <i>Labiatae</i> , Münze,	
<i>corsica</i> fol. var.	12 St. 2,50, — 30
<i>Pulegium</i>	12 » 2,50, — 30
» <i>gibraltaria</i> Δ , bildet sehr zier-	
liche Miniaturkissen von feinem wohl-	
riechendem Grün — forme de charnants	
petits gazons d'un vert très-odorant	— 30
<i>Requienii</i> , die allerniedrigste — la plus petite	
<i>rotundifolia</i>	12 St. 4 —, — 40
<i>viridis</i>	— 40
Mertensia , vide <i>Pulmonaria</i> .	
Michauxia , <i>Campanulaceae</i> ,	
<i>campanuloides</i>	— 60
Mirabilis , <i>Nyctagineae</i> , Wunderblume,	
<i>multiflora</i>	— 80
Mitella , <i>Saxifragaceae</i> ,	
<i>pentandra</i> , zierlich — gracieux	— 80
Moehringia , <i>Caryophyllaceae-Aisneae</i> ,	
<i>muscosa</i> , Alpine — plante alpine	
12 St. 6 —, — 60	
Molinia , <i>Gramineae</i> ,	
<i>coerulea</i> fol. var.	12 » 2,50, — 30
Molopospermum , <i>Umbelliferae</i> , Schwielen-	
<i>dolide</i>	
<i>ciutarium</i> , hübsche Decorationspflanze	
für Rasenplätze — belle plante ornementale	
pour pelouses	— 75



Morina longifolia.

à Stück — la pièce M. Pf.

Monarda , <i>Labiatae</i> ,	
<i>didyma</i>	— 50
» <i>rosea</i>	— 80
<i>splendens</i>	12 St. 4 —, — 40
Morina , <i>Dipsaceae</i> ,	
<i>longifolia</i> , schön — beau	— 60
Mulgedium , <i>Compositae-Cichorieae</i> ,	
<i>giganteum</i>	— 80
<i>thianschanicum</i>	1 —
Myosotis , <i>Boragineae</i> , Vergissmeinnicht,	
<i>dissitiflora</i>	12 St. 4 —, — 40
» <i>alba</i>	12 » 4 —, — 40
<i>hybr. semperflorens</i> Kaiserin Elisabeth	
12 St. 5 —, — 50	
<i>palustris</i> Sensation	— 60
» <i>grandiflora</i> „Nixenaugen“, sehr	
grossbl. — à très grande fleur	— 75
<i>Rehsteineri</i>	12 St. 6 —, — 60
<i>rupicola</i>	— 60
Nepeta , <i>Labiatae</i> , Katzenmünze,	
<i>Cataria</i>	— 40
<i>italica</i>	— 40
<i>kokamirica</i>	— 40
<i>latifolia</i>	— 40
<i>nuda</i>	— 40
Nierembergia , <i>Solanaceae</i> , Δ	
<i>riveralis</i>	12 St. 6 —, — 60
Obeliscaria , <i>Compos.-Corymbiferae</i> ,	
<i>columnaris</i>	— 50
Oenothera , <i>Onagraceae</i> , Nachtkerze,	
<i>fruticosa major</i>	— 40
<i>missouriensis</i>	— 40
<i>speciosa vera</i> Δ	1 —
<i>Youngi</i>	— 75
Omphalodes , <i>Boragineae</i> , Gartenvergiss-	
<i>meinnicht</i> ,	
<i>longiflora</i> (<i>Lindlofia spectabilis</i>)	— 40
» <i>praecox</i> , neu — nouv.	2 —
<i>vera</i>	12 St. 3 —, — 30
» fl. albo	12 » 4 —, — 40
Ononis , <i>Papilionaceae</i> , Hauhechel — Bugrane.	
<i>hircina</i>	— 50
Onosma , <i>Boragineae</i> ,	
<i>albo-roseum</i> Δ	1 —
Onopordon , <i>Compos.-Cynarocephalae</i> ,	
<i>acaulis</i>	— 40
<i>arabicum</i>	— 40
Ophiopogon , <i>Smilacaceae</i> , Natterauke, Δ	
<i>Jaburan</i>	— 60
» fol. var.	1 50
Origanum , <i>Labiatae</i> , Oest — Marjolaine,	
<i>perenne</i>	12 St. 4 —, — 40
» fl. roseo	— 40
<i>vulgare</i>	12 St. 2,50 — 25



Phyteuma.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Orobis, Papilionaceae, Walderbse,	
lathyroides	— 80
niger	— 60
tuberosus	— 50
vernus	— 60
Pachysandra, Euphorbiaceae, Dickbeutler,	
terminalis fol. arg. var. Δ	— 75
Paederota, Scrophulariaceae, Alpenrodel,	
Ageria	— 80
Bonarota	— 60
Paconia, Ranunculaceae, Pfingstrose — Pivoine,	
arietina	— 80
corallina (triterinata)	1 — à 2
officinalis	— 50
» flore pleno	12 St. 5 —, — 50
tenuifolia	— 80
» flore pleno	12 St. 6 —, — 60
chinensis:	
12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl —	
12 variétés à notre choix	5 —
12 St. in 12 Sorten von den vorzüglichsten	
— 12 variétés des meilleurs	10 —
25 St. in 25 Sorten unserer Wahl — 25 va-	
riétés à notre choix	10 —, 15 — à 20 —
Die vollständige Aufführung und Beschreibung unserer Paeoniesortiments ist in unserem Verzeichniss von Blumenzwiebeln u. Knollengewächsen für 1895 zu finden, wovon noch Exemplare zur Disposition stehen.	
— La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'oignons à fleurs de 1895, qui est à la disposition des amateurs.	
Papaver, Papaveraceae, Mohn — Pavot,	
alpinum	— 50
bracteatum	— 40
caucasicum	— 40
involucratum maximum	— 40
nudicaule, gelb — jaune	12 St. 3 —, — 80
» album	— 30
» coccineum (aurantiacum)	— 40
orientale	— 40
» Blush Queen	1 —
» immaculatum	1 25
» Royal Scarlet	— 80
» Salmon Queen	1 50
» semiplenum	1 25
pilosum	— 60
Pardanthus, Iridaceae, Pardellblume, Δ	
chinensis, prächtig, mit grossen gelben,	
scharlachroth getigerten Blumen — magni-	
fique, fleurs safranées, tigrées de rouge	
écarlate	12 St. 4 —, — 40
Paris, Smilacaceae, Einbeere,	
quadrifolia	12 St. 3 —, — 30
Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume,	
palustris	— 60
Pentstemon, Antirrhineae, Bartfaden,	
acuminatus Δ	— 60
atropurpureus Δ	— 50

Pentstemon:	à Stück — la pièce M. Pf.
Cobaea	— 60
confertiflorus	— 40
cyananthus Brandegei	— 50
Digitalis	— 40
glaber	— 50
» roseus	— 30
latifolius	— 40
Lobbl, gelb — jaune Δ	— 75
Menziesii	— 60
ovatus	— 40
procerus	— 40
pubescens	— 40
puniceus	— 75
secundiflorus Δ	— 50
speciosus	— 50
Wrightii Δ	— 60
Petasites, Compositae — Eupatorieae, Pest-	
lenzwurz,	
albus	— 50
niveus	— 50
vulgaris	12 St. 3 —, — 30
Peucedanum, Umbelliferae, Haarstrang,	
Morrisoni	— 40
officinale	— 40
Phalangium, vide Anthericum.	
Phalaris, Graminae, Glanzgras,	
arundinacea fol. var.	12 St. 1,50, — 25
Phaseolus, Papilionaceae,	
perennis Δ	1 —
Phlox, Labiatae, Flammenlippe,	
Russelliana	— 80
tuberosa	— 60
Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume,	
amoena, purpurascens — rose pourpre	— 40
canadensis (divaricata)	— 30
decussata:	
Eclairer, sehr grossbl., carminviolett	
mit lachrosia Mitte — violet carminé	
à centre saumoné, fl. très grande	— 75
Etna, orangescharlach, sehr feurig —	
orange écarlate vif	— 75
Gloire d'Orléans, buntblättrig, rosen-	
roth — à feuilles panachées	— 75
Le Soleil, rosa mit dunkler Mitte, blass-	
rosa Rand, sehr grossbl. — rose à centre	
foncé, bordé rose clair, fl. tr. grande	— 75
W. Robinson, eine der grösstblumigen,	
lachsrosa mit violetter Mitte — rose	
saumoné à centre violet, tr. gr. fl.	— 75
12 schönste Sorten unserer Wahl —	
12 var. à notre choix	4 —
25 schönste Sorten — 25 variétés	8 —
12 neueste Sorten unserer Wahl — 12 var.	
nouvelles à notre choix	6 —
10 Zwerg-Sorten — 10 var. naines	4 —
Nelsoni	12 St. 5 —, — 50
nivalis (frondosa), ganz niedrig, rasenbil-	
dend, hellrosa mit dunkelcarmin	
Auge, giebt zur Blüthezeit unüber-	
treffliche Teppichbeete — très-nain	
gazonnant, à fleur rose clair à oeil	
carmin foncé, formant pendant sa	
floraison des tapis uniques de beauté.	
12 St. 4 —, — 40	
nivalis fl. albo, reinweiss	12 » 4 —, — 40
ovata	— 50
paniculata, reinweiss — blanc pur	— 75
reptans	12 St. 6 —, — 60
suffruticosa Circle, weiss, Centrum rosa	
— blanc à centre rose	— 60
» James Young, weiss — blanc	— 60
» Lady Musgrave, weiss gestreift —	
blanc strié	— 60
» Snow, weiss — blanc	— 60
vorna	12 St. 4 —, — 40
Physalis, Solanaceae, Judenkirsche,	
Alkekengi	12 St. 2,50, — 30
Physostegia, Labiatae, Blasenkehl,	
speciosa	— 40
Phyteuma, Campanulaceae, Rapwurz,	
comosum	— 40
Halleri	— 40
orbiculare, schön! — beau	1 —
Scheuchzeri	— 50
spicatum	— 40
feine Alpen — plantes alpines très-belles.	

	à Stück — la pièce M. Pf.
Phytolacca, Phytolaccaceae, Kermesbeere,	
<i>acnosa</i>	— 80
<i>decandra</i>	— 60
<i>esculenta</i>	— 60
<i>octandra</i>	— 60
Platycodon, Campanulaceae,	
<i>Mariesi</i> , prachtvoll, niedrig, mit schönen, röthlichblauen Blumen — magnifique, nain, à fleurs grandes d'un bleu rougeâtre 12 St. 7,50, — 75	
andere, siehe Campanula.	
Pleurospermum, Umbelliferae, Rippensame,	
<i>austriacum</i>	— 60
Plumbago, Plumbaginaceae, Bleiwurz,	
<i>Larpetae</i> Δ , niedrig, leuchtend himmel- blau — bleu de ciel 12 St. 5 —, — 50	
Poa, Gramineae Rispengras,	
<i>sudetica</i>	— 40
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	
<i>Emodi</i> 12 St. 12 —, 1 20	
<i>peltatum</i> 12 » 5 —, — 50	
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut —	
<i>Valériane grecque</i> 12 St. 4 —, — 40	
» <i>fl. albo</i>	— 40
» <i>fol. variegatis</i> , sehr schön bunt- blättrig — très beau 12 St. 7,50, — 40	
» <i>grandiflorum</i>	— 40
<i>dissectum</i>	— 40
» <i>fl. albo</i>	— 40
<i>flavum</i> 12 St. 4 —, — 40	
<i>himalayense</i> 12 » 5 —, — 50	
<i>pauciflorum</i> 12 » 4 —, — 40	
<i>reptans</i> , niedrig — nain 12 » 4 —, — 40	
<i>Richardsoni</i>	1 —
Polygala, Polygalaceae, Kreuzblume,	
<i>Chamaebuxus</i> , reizende Alpine — Alpine charmante	— 75
Polygonum, Polygoneae, Knöterich,	
<i>alpinum</i> , hübsch — joli	— 40
<i>amplexicaule oxyphyllum</i> , schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne 12 St. 6 —, — 60	
<i>Brunonis</i>	— 50
<i>filiforme</i>	— 40
» <i>fol. variegatis</i>	— 75
<i>multiflorum</i> \pm	— 60
<i>sachalinense</i> , schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze — belle plante à feuillage ornemental, en même temps recommandée comme plante fourragère d'un grand avenir 12 St. 3 —, — 30	
<i>Sieboldi</i> (<i>cuspidatum</i>) 12 » 2,50, — 25	
<i>viviparum</i> , Alpine, interessant	— 60
Potentilla, Rosaceae, Fingerkraut,	
6 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. doubles à notre choix 3 —	
6 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 6 variétés à fl. simples à notre choix 2 —	
<i>alba</i>	— 40
<i>alpestris</i>	— 40
<i>argentea</i>	— 40
<i>aurea</i>	— 40
<i>kurdica</i> 12 St. 5 —, — 40	
<i>minima</i>	— 40
<i>neglecta</i>	— 40
<i>nepalensis</i>	— 40
<i>rupestris</i>	— 40
<i>Sprengeliana</i>	— 40
sämmtlich hübsche Alpenen — tous sont de jolies espèces alpines.	
Primula, Primulaceae,	
<i>Auricula, Aurikeln</i> , in schönem Rommel — Auricules en beau mélange 100 St. 10 —, 12 St. 1 50	
<i>Auricula, Rangblumen, Luiker in</i> <i>Rommel — Auricules Liegecises</i> en mélange 12 St. 2 50	
» <i>alpina</i> , dieersprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes	— 60
<i>capitata</i> (<i>Gartenflora</i> 1879, Tafel 985) — <i>P.</i> <i>cashmeriana</i> (<i>Kew</i>) 12 St. 5 —, — 50	
<i>carniolica</i>	— 60
<i>Clusiana</i>	— 80
<i>cortusoides</i>	— 40
» <i>amoena grandiflora</i> , vide <i>Sieboldi</i> .	



Primula Poissoni.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Primula:	
<i>farinosa</i> 12 St. 4 —, — 40	
<i>floribunda</i> 12 » 4 —, — 40	
» <i>grandiflora</i>	— 80
<i>Forbesi</i> , neu — nouv. 12 St. 7,50, — 75	
<i>japonica</i> 12 » 5 —, — 50	
» <i>alba</i>	— 60
» <i>carminea</i>	— 60
» <i>sanguinea</i>	— 60
<i>minima</i> , eine der schönsten Alpenen! — belle espèce alpine	— 60
<i>nivea</i>	1 —
<i>obconica</i> , Δ , eine der schönsten, sicher- lich die blüthenreichste aller Primeln, mit vollem Recht immerblühend zu nennen — l'une des plus belles espèces, certainement la plus florifère, et qui peut justement être appelée toujours fleurie 12 St. 4 —, — 40	
<i>obconica grandiflora</i> 12 » 6 —, — 60	
<i>Poissoni</i> , neu — nouv.	1 20
<i>rosea</i> 12 St. 6 —, — 60	
<i>Sieboldi</i> (<i>cortusoides amoena grandiflora</i>) 12 St. 5 —, — 50	
» <i>alba</i>	— 80
» <i>intermedia</i>	— 50
» <i>laciniata</i>	— 80
» <i>Président Simon</i>	1 —
» <i>Queen of Whites</i>	1 —
» <i>rosalba</i>	— 60
» <i>vincaeflora</i>	— 80
» <i>violacea</i>	— 60
» <i>Virginal</i>	— 60
» Ein Sortiment von 12 Sorten — collec- tion de 12 variétés	6 —
<i>sikkimensis</i>	— 80
<i>spectabilis</i>	— 80
<i>venusta</i>	— 60
<i>veris acutis alba plena</i> 12 St. 5 —, — 50	
» » <i>Arthur du Moulin</i> , gefüllt, leuchtend rosa — rose vif double 12 St. 8 —, — 80	
» » <i>lilacina plena</i>	— 60
» » <i>lutea plena</i>	— 60
» » <i>rubra plena</i> 12 St. 6 —, — 60	
» <i>coccinea</i> 12 » 5 —, — 50	
» <i>elatioi</i> , in schönem Rommel — en beau mélange 100 St. 8 —, 12 St. 1 20	
» » <i>Rangblumen — mélange de var.</i> <i>d'élite</i> 12 St. 2,50, — 25	
» <i>suaveolens</i> (<i>Pr. officinalis multico-</i> <i>lor</i>), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 12 St. 2 —, — 20	
<i>villosa</i> , Const.	— 80
<i>viscosa major</i>	— 60
<i>vulgaris</i> (<i>Primrose</i>), grossblumige gelbe	



Rheum officinale.



Saxifraga crassifolia.

Primula:	à Stück — la pièce M. Pf.	Ranunculus:	à Stück — la pièce M. Pf.
Primel — Primevère odorante à gr. fl.	12 St. 4 —, — 40	carpathicus	— 80
Warei	1 —	cortusaeifolius	3 —
Wulfeniana	1 50	Ficaria ochroleucus	— 40
Priva, Verbenaceae,		» flore pleno	— 40
laevis (Verbena orchidoides), Δ mit		Gaudini	— 50
fleischrosenrothen, wohlriechenden Blumen	12 St. 4 —, — 40	lanuginosus fl. pl.	— 40
— à fleurs roses, très odorantes		montanus (alpinus)	— 60
		repens fl. pl.	12 St. 2,50, — 30
Prosartes, Smilacae,		Sibthorpi	— 40
Hookeri	1 —	speciosus flore pleno	— 60
lanuginosa	12 St. 10 —, 1 —	Trautmanni	— 40
Prunella, Labiatae, Brunelle,		Rhazya, Apocynaceae,	
grandiflora	12 St. 4 —, — 40	orientalis	— 40
» alba	12 » 4 —, — 40	Rheum, Polygonaceae, Rhabarber — Rhu-	
incisa	— 60	barbe,	
pyrenaica	— 40	Collinianum, Baillon, Blätter in der Art,	
Webbiana	— 50	aber noch grösser als die von officinale	
Parmica, Compositae-Anthemideae, Garbe,		— feuilles semblables, mais encore plus	
alpina	— 50	grandes que celles d'officinale 12 St. 8 —, — 80	
Pulmonaria, Boragineae, Lungenkraut,		Emodi, echt, bekannte schöne Sorte mit	
mollis	— 60	grossen kupferroth austreibenden Blät-	
officinalis	— 60	tern, treibt am spätesten von allen Sorten	
» maculosa, Dietr.	— 60	— très-belle à grandes feuilles d'un rouge	
saccharata	12 St. 4 —, — 40	cuvré, l'espèce la plus tardive	— 75 à 1 20
sibirica (Mertensia)	1 —	officinale, Baillon, der chinesische Rha-	
virginica (Mertensia)	12 St. 7,50, — 75	barber, mit prachtvollen Gunnera scabra	
Pyrethrum, Comp.-Anthemideae, Bertram-		ähnlichen sehr grossen Blättern, sehr	
wurz,		distinct — Rhabarber de Chine à très-	
caucasicum	— 40	grandes feuilles magnifiques ressemblant	
cinerariaefolium	— 40	à celles de Gunnera scabra, très-distincte;	
macrophyllum	12 St. 4 —, — 40	stark — fort	12 St. 6 —, — 60
roseum hybridum flore pleno, in den		palmatum tanguticum Egl., der thibe-	
besten dichtgefülltesten Sorten — variétés		tanische Rhabarber, mit ganz distincten	
d'élite très-doubles.		handförmig eingeschnittenen Blättern —	
12 St. in 12 Sorten	6 —	Rhabarber de Thibet à grandes feuilles	
12 » » Rommel — en mélange	4 —	palmées	12 St. 5 — à 10 —, — 50 à 1 —
roseum hybr. fl. pl. Schneeball, schönste		palmatum typicum	12 St. 7,50, — 75
weissgefüllte — le plus beau blanc	— 75	Rotheanum	1 50
Tschihatschewi	12 St. 3 —, — 30	Rhexia, Melastomeae,	
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün,		virginica	12 St. 8 —, — 80
minor	— 60	Rodgersia, Saxifragaceae,	
rotundifolia, Topfexemplare — en pots,		podophylla	1 20
12 St. 4 —, — 40		Rohdea, Aroideae, Δ oder	
— 60		japonica	1 —
Ranondia, Primulaceae,		» marginata alba	1 —
pyrenaica, eine der allerschönsten Alpi-		Rudbeckia, Compositae-Heliantheae,	
nen, eine Prachtpflanze ersten Ranges —		californica	— 50
l'une des plus belles parmi les plantes		digitata	— 40
alpines et du tout premier rang	1 25	fulgida	— 40
Ranunculus, Ranunculaceae, Hahnenfuss,		laciniata	— 50
acutifolius	12 St. 4 —, — 40	maxima	1 20
» fl. pl.	12 » 5 —, — 50	Neumannii	— 75
acris fl. pl.	12 » 4 —, — 40	scabra fol. var.	— 75
alpestris	12 » 4 —, — 40	submentosa	— 75
amplexicaulis	12 » 5 —, — 50	texana	— 50

[illegible]

Sämmtliche *Saxifraga* eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felsparteen u. s. w.—Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

<i>Scabiosa</i> , <i>Dipsacaeae</i> , Scabiose,	
<i>caucasica</i>	— 50
» <i>alba</i> , neu, reinweiss, sehr schön —	
nouv., blanc pur, très beau	1 50
<i>ochroleuca</i>	— 40
<i>silenifolia</i>	— 40

[illegible]

Symphytum:	à Stück — la pièce M.Pf.	
caucasicum, schön — très-beau	12 St. 3 —	— 30
coccineum, schön — beau	12 » 4 —	— 40
officinale fol. var.		— 75
Tamus, Dioscoriaceae, Schmeerwurz, Δ		
communis	12 St. 8 —	— 80
Tanacetum, Compos.-Anthemideae, Wurm-		
kraut,		
Balsamita		— 50
Meyerianum		— 30
vulgare		— 30
» crispum		— 40
Telekia, Compositae-Astereae,		
speciosissima		— 40
Telephium, Portulacaceae,		
Imperati	12 St. 3 —	— 30
Tellima, Saxifrageae,		
grandiflora		— 40
Teucrium, Labiatae, Gamander, Germandrée,		
aureum Δ		— 50
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze		
— jolie plante toujours verte	12 St. 4 —	— 40
Marum Δ	50 à	1 —
montanum, Alpine		— 60
Scorodonia		— 40
Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,		
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuil- lage		
très élégant		— 60
anemonoides		— 60
» fl. pl.		2 —
aquilegiaefolium, schön rothblühend — à		
» fl. rouge, beau		— 60
» fl. albo		1 —
foetidum		— 60
minus		— 50
purpurascens		— 60
tuberosum		1 50
6 andere Sorten — 6 autres espèces	à	— 40
1 Sortiment von 12 schönen Sorten nach		
unserer Wahl — collection de 12 belles		
espèces à notre choix		4 —
Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,		
fabacea		— 60
Thymus, Labiatae, Thymian,		
citriodorus fol. aur. marg.	12 St. 4 —	— 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très		
beau	12 St. 5 —	— 50
serpyllifolius lanuginosus	12 » 4 —	— 40
strictus		— 40
Tiarella, Saxifrageae, Spitzhütchen,		
cordifolia	12 St. 4 —	— 40
purpurea		1 —
Tofieldia, Colchicaceae,		
borealis		— 75
calyculata		— 50
Tommasinia, Umbelliferae,		
verticillaris		— 40
Tradescantia, Commelineae,		
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés,		
chacune		— 40
Trautvetteria, Ranunculaceae,		
palmata		— 60
Tricyrtis, Uvularieae,		
hirta (Japan)		— 40
» fl. nigro		— 60
» fol. var.		1 25
macropoda	12 St. 4 —	— 40
pusilla		1 25
Trientalis, Primulaceae, Schirmkraut,		
europaea	12 St. 5 —	— 50
Trifolium, Papilionaceae, Klee — Treble,		
montanum		— 40
pannonicum		— 40
repens fol. atropurpureis	12 St. 3 —	— 30
rubens	12 » 3 —	— 30
» fl. roseo	12 » 3 —	— 30
Trillium, Smilacaceae, Dreiblatt,		
cernuum		— 75
erectum		— 75
grandiflorum	12 St. 6 —	— 60
recurvatum		— 80
sesile		— 60
Tritoma, Hemerocallideae, Hyacinthalos, Δ		
caulescens (Kniphofia)		2 50



Tritoma Uvaria nobilis.

Tritoma:	à Stück — la pièce M.Pf.	
corallina, Del., sehr schöne remontirende		
Hybride, ausgezeichnet durch halbhohen		
Wuchs, leichtes u. reiches Blühen und die		
hübsche corallenrothe Färbung d. Blum. —		
très bel hybride, distingué par son port		
demi nain et la jolie couleur rouge corail		
des fleurs, fleurissant franchement et		
presque sans interruption	12 St. 5 —	— 50
hybrida Lachesis, dunkelgelb — jaune		
foncé		1 —
Leichtlini (Kniphofia), stark — fort		3 —
» aurea		2 —
» distachya		1 50
Mac Owani	12 St. 6 —	— 60
Quartiniana	12 » 7,50 —	— 75
Rooperi	12 » 4,50 —	— 50
Saundersi, prächtige Sorte mit sehr		
langen Blütenähren — magnifique, à épis		
très longs	12 St. 6 —	— 60
Tuckii (Kniphofia)		2 —
Uvaria floribunda	12 St. 4 —	— 1 50
» grandiflora	12 St. 4 —	— 40
» nobilis, mit grosser leuchtender		
Blüthenrispe — à tige énorme de fleurs		
très-brillantes	12 St. 4,50 —	— 50
Trollius, Ranunculaceae, Trollblume,		
asiaticus		— 75
europaeus	12 St. 3 —	— 30
patulus		— 80
Tunica, Caryophyllaeae, Steinnelke,		
Saxifraga	12 St. 2,50 —	— 30
Tussilago, Compositae-Jacobeae, Hufblattig,		
alpina (Homogyne)		— 50
Farfara	12 St. 2 —	— 20
» fol. var.		— 75
fragrans (Nardosmia)		— 60
Umbilicus, Crassulaceae, Nabelkraut,		
chrysanthus		— 30
spilius Δ	12 St. 4 —	— 40
Uniola, Gramineae,		
latifolia		— 40
Urtica, Urticaceae, Nessel,		
cannabinata, decorative Blattpflanze — à		
feuille ornemental		— 60
Uvularia, Melanthaceae, Zäpfchenkraut,		
grandiflora	12 St. 5 —	— 50
perfoliata		— 60
Valeriana, Valerianeae, Baldrian,		
montana		— 60
Phu		— 60
rubra		— 40
» fl. albo		— 40
» tripteris		— 60
Vancouveria, Berberideae, Δ		
hexandra, mit Epimedium verwandt — genre		
allié à Epimedium		1 —



Verbascum olympicum.

à Stück — la pièce M. Pf.

Veratrum, Melanthaceae, Germer,	
album Lobelianum	12 St. 10 —, 1 —
nigrum	1 —
Verbascum, Scrophularineae, Königskerze,	
nigrum	— 40
olympicum, eine ausserordentlich stattliche	
Sorte — espèce vraiment grandiose	— 40
ovalifolium, neu — nouv.	— 75
pannosum, sehr schöne, weissblättrige	
Blattpflanze — très ornemental à feuillage	
blanc	— 50
phoeniceum, in Rommel — mélange	— 40
Thapsus	— 40
Wiedemannianum, neu — nouv.	1 —
xanthophoeniceum, neu — nouv.	— 80
Verbena, Verbenaceae, Vervaine,	
bracteosa, purpurrothe nordamerika-	
nische Species — de l'Amérique du Nord	
à fleurs pourpres	— 60
orchidioides, vide Priva.	
Vernonia, Compositae-Vernonieae,	
eminens	— 75
Veronica, Scrophularineae, Ehrenpreis,	
amethystina	1 —
bracteata	— 40
candida	12 St. 4 —, — 40
caucasica, Alpine	— 60
chamaedryfolia	— 40
Chamaedrys	12 St. 4 —, — 40
cupressoides Δ , aufrecht, ähnlich	
einer Cyprisse — érigé	1 —
dychrus	— 60
elegantissima	12 St. 5 —, — 50
fruticulosa	12 » 4 —, — 40
gentianoides (pallida)	12 » 4 —, — 40
» fol. var.	12 » 4 —, — 40
Koenitzeri	— 50
longifolia	12 St. 4 —, — 40
» incana	12 » 4 —, — 40
maritima	12 » 4 —, — 40
nummularia	— 60
pinnata	— 60
prostrata	— 60
repens	12 St. 4 —, — 40
saturejifolia	— 40
saxatilis Grievei	— 60
sibirica	— 40
spicata	12 St. 4 —, — 40
subsessilis	1 —
suffruticosa	— 40
urticaefolia	— 40
verbenaefolia fol. var.	— 60
virginica	— 60

Veronica:	à Stück — la pièce M. Pf.
virginica fl. albo	— 60
12 Sorten unserer Wahl — 12 espèces à	
notre choix	4 —
Vinca, Apocynae, Singrün,	
major	12 St. 3 —, — 30
» fol. aur. var.	12 » 4 —, — 40
» » » reticulatis	12 » 6 —, — 60
minor	12 » 2,50, — 25
» fl. albo	— 40
» fl. caeruleo pleno	— 60
» fl. purpureo pl.	— 50
» fol. arg. var.	— 50
Viola, Violariaceae, Veilchen,	
biflora, goldgelb — à fleur jaune d'or	— 50
canadensis	— 60
cornuta, siehe Samen-Catalog — voy. Cat.	
de graines.	
cyanea	— 60
hirta	— 40
Jovii	— 40
oblitqua striata	— 40
odorata Admiral Avellan, neu, Blumen	
purpurroth, sehr gross, an langen	
Blüthenstielen — nouv., fleurs très	
grandes d'un rouge-purpurin, pé-	
doncules jusqu'à 30 centim. de	
longueur	12 St. 7,50, — 75
» fl. albo	12 » 2,50, — 30
» » » pleno	12 » 3,50, — 40
» fl. caeruleo pleno	12 » 3,50, — 40
» fl. rubro pleno	12 » 4 —, — 40
» fol. variegatis	12 » —, — 1 —
Barrenstein's Säuling	12 » 2,50, — 30
Belle de Châtenay	12 » 5 —, — 50
Czar	12 » 3,50, — 40
» fl. albo	12 » 4 —, — 40
Hamburger Treib-	12 » 3,50, — 40
Kaiserin Augusta	13 » 4 —, — 40
Lauchiana	12 » 4 —, — 40
» parmensis fl. pl. Comte de Brazza,	
rein weiss gefüllt — à fl. double	
blanc pur	12 St. 6 —, — 60
» parm. fl. pl. Mad. Millet, gefüllt	
rosa — à fl. rose double	1 —
» » fl. pl. Marie Louise, hellblau,	
gefüllt — bleu clair, double	— 60
» » Princesse de Savoie	— 75
» Princesse Beatrix, neu, sehr gross-	
blumig, dunkelviolet mit heller	
Mitte — nouv., fleurs très grandes,	
d'un beau violet foncé à centre	
éclairé	12 St. 7,50, — 75
» Princesse de Galles, neu, sehr	
grossblumig, dunkelblau — fleurs	
très grandes, bleu foncé 12 St. 7,50, — 75	
» Reine des violettes, dunkelblau,	
gefüllt — bleu foncé, double	— 75
» rossica, russisches Treibveilchen —	
Violette de Russie	12 St. 2,50, — 30
» semperflorens, echtes italienisches	
Gartenveilchen, sehr gut für den	
Winterflor und zum Treiben — l'an-	
cienne espèce à forcer des fleuristes.	
100 St. 12 —, 12 St. 2 —, — 25	
» Swanley white	12 » 4 —, — 40
» Victoria Regina (Lee), das grösste	
bis jetzt bekannte Veilchen — la	
plus grande fleur connue jusqu'à	
présent	12 St. 4 —, — 40
pedata	— 75
persicifolia	12 St. 4 —, — 40
pinnata	12 » 4 —, — 40
primulaefolia	— 40
pyrenaica	— 40
rostrata	— 75
Waldsteinia, Rosaceae,	
fragarioides	— 50
geoides	— 60
Zauschneria, Onagariaceae, Δ	
californica	1 —
Zigadenus, Melanthaceae, Jochblümchen,	
glaberrimus	— 80

[illegible]



Hydrangea paniculata grandiflora.

Crataegus: à Stück — la pièce M. Pf.	
Oxyacantha rubra plena	— 80
» rubra pl., Hochstämme — hautes tiges	2 —
» Sesteriana, (fl. puniceo pleno)	— 80
» » Hochstämme — hautes tiges	2 —
Pyracantha, Feuerdorn	— 80
» Lalandi, Topfexemplare — en pots	1 20
» sanguinea	12 St. 5 —, — 50
Cydonia, Rosaceae, Quitte, japonica (Pirus), roth	12 St. 5 —, — 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix	4 —
Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum, Alsingeri	— 50
elongatus	— 40
purpureus, niedrig — nain	— 80
Watereri	1 50
Daphne, Thymelaeae, Seidelbast, Mezereum, Kellerhals	— 60
Laureola	— 60 à 1 20
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse, Δ Dilleni	— 75
penduliflorum (racemosum)	— 75
Deutzia, Philadelphaeae, Deutzia, crenata flore pleno	12 St. 5 —, — 50
» » » rubento	12 » 5 —, — 50
» candidissima plena	— 50
» gracilis Δ	12 St. 5 —, — 50
» marginata aurea	— 80
Diervilla, Caprifoliaceae, Diervilla, canadensis (lutea)	— 80
Dimorphanthus, Araliaceae, Uniformblume, mandschuricus, von ähnlichem decorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica	— 80
Elaeagnus, Elaeagnaeae, Oelweide, Silberbaum — Chalef, angustifolia (argentea)	1 20
edulis, Topfexempl. — en pots	2 —
pungens fol. marg., Topfexemplare — en pots	1,50 à 2 —
Evonymus, Celastrineae, Spindelbaum, Pfaffenbütschen, europaeus	12 St. 4 —, — 40
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.	
Exochorda, Saxifragaceae, Alberti, die schönste — la plus belle	1 50
grandiflora (Spiraea)	1 50
Fagus, Amentaceae, Buche, Rothbuche, sylvatica atropurpurea, Blaubuche — Hêtre pourpre	1 50
» » hochstämmig — haute tige	4 —
» laciniata	1 50
Fontanesia, Oleaceae, phillyraeoides	— 50

à Stück — la pièce M. Pf.	
Forsythia, Oleaceae, Forsythia, Fortunei	— 60
suspensa	12 St. 6 —, — 60
viridissima	12 » 5 —, — 50
Fraxinus, Oleaceae, Esche — Frêne, americana	1 —
excelsior, starke Alleebäume — fortes hautes tiges	1 50
» aurea	1 —
» globosa, Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges	2 50
» pendula, Traueresche — pleureur, starke Hochstämme — fortes tiges	2 50
Ornus	— 50
potamophila	1 25
Schiedeana Δ	1 50
Genista, Papilionaceae, Ginster, juncea, Topfexempl. Δ	12 St. 5 —, — 50
Gleditsia, Leguminosae, Gleditschia, Christusdorn, triacanthos	— 40
Glycyrrhiza, Papilionaceae, Süßholz, glabra — Bois de réglisse	— 75
Gymnocladus, Leguminosae, Schusserbaum, canadensis	1 20
Halimodendron, Papilionaceae, Salzstrauch, argenteum	12 St. 10 —, 1 —
Hibiscus, Malvaceae, Eibisch, Chinrose, Δ syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune	1 —
» alle 5 Sorten — la collection des 5 var.	4 50
Hippophaë, Elaeagnaeae, Sanddorn, rhamnoides — Gristel	— 60
Hydrangea, Saxifragaeae, Wasserstrauch, Hortensia, Δ hortensis (japonica)	— 50 à 1 50
» fol. var.	— 50 à 1 50
» Otakusa, sehr grossdoldig — à très-grandes ombelles	— 50 à 1 50
» Thomas Hogg	12 St. 5 —, — 50
» sehr stark — très-fort 1 — Δ 2 —	
» speciosa (tricolor)	1,50 à 2 —
mandschurica	— 80
paniculata grandiflora, eine der allerempfehlenswertheiten, schon in ganz kleinen Exemplaren überaus dankbar blühende Sorte, dabei härter als hortensis und eine gute Freilandsorte — la meilleure espèce rustique de pleine terre, fleurissant déjà très-jeune, stark — fort 12 St. 6 —, — 60	
paniculata grandifl., Halbstämme, 45 — 50 cm hoch — demi-tiges	1 50
» » Hochstämme, 90 bis 100 cm — tiges	2 50
quercifolia, sehr schöne Belaubung — très beau feuillage, Topfexempl. — en pots	2 —
Hypericum, Hypericineae, Johanniskraut, calycinum	— 50
Jasminum, Jasmineae, Jasmin, fruticans	— 50
nudiflorum	— 50
Ilex, Celastrineae, Stechpalme, Hülse — Houx, Aquifolium	— 50 à 6 —
» 6 schöne Varietäten, grün u. buntblättrige, in Topfexemplaren — collection de 6 variétés tant vertes que panachées, en pots	15 — à 30 —
Incarvillea, Bignoniaceae, Olgae, Bgl. (Koopmanni, Lauche)	— 80
Indigofera, Papilionaceae, Indigo, dosua Δ	12 St. 6 —, — 60
Juglans, Juglandaeae, Walnuss — Noyer, nigra, schwarze amerik. Butternuss — 50 à 1 50	
» Regia, Hochstämme — hautes tiges 2,50 à 3 50	
» fertilis (praeparturiens)	1 —
» laciniata	2 —
Kalmia, Ericaceae, angustifolia	1 50
» glauca	1 20
» latifolia Δ, schön — beau	1,50 à 2 50
Kerria, Rosaceae, Kerrie, japonica flore pleno	12 St. 5 —, — 50
» fol. arg. var.	12 » 4 —, — 40

à Stück — la pièce M.Pf.

Koelreuteria , <i>Sapindaceae</i> , paniculata, niedrig — nain	— 60
Laburnum , <i>Papilionaceae</i> , Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier, vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen, starke Büsche — fortes touffes 12 St. 4 —	— 40
» Adami	1 —
Laurus , <i>Laurineae</i> , Lorbeer, nobilis Δ , edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots 1 — à 3 — starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garnirt, ausgezeichnete Decora- tionspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, à St. — la pièce 8 —, à Paar — la couple 15 — Kübel-exemplare in Pyramiden oder Kronen- form, Preise brieflich — très-grandes py- ramides ou couronnes de toutes dimen- sions en cuvelles, prix par lettre.	— 15
Lecesteria , <i>Caprifoliaceae</i> , <i>Lecesterie</i> , formosa Δ , in Töpfen — en pots	— 60
Lеспедеза , <i>Leguminosae-Hedysareae</i> . bicolor	— 60
Ligustrum , <i>Oleineae</i> , Liguster — Troène, amurense 12 St. 4 —	— 40
japonicum Δ	— 50
» fol. aur. mac. Δ , in Töpfen — en pots 1 — italicum 12 St. 3 —	— 30
ovalifolium	— 40
vulgare 12 St. 3 —	— 30
» fol. aureis	— 60
Liriodendron , <i>Magnoliaceae</i> , Tulpenbaum, tulipifera — 50 à 3 — » fol. med. pictis, Topfexempl. — en pots 2 50	
Lonicera , <i>Caprifoliaceae</i> , Heckenkirsche. Alberti, Rgl. (Gartenflora T. 1965), schöne, distincte Sorte mit rosenrothen Blüten und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappelle plutôt le Salix rosmarinifolia 12 St. 5 —	— 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. à 12 St. 4 —	— 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces	1 75
Lycium , <i>Solanaceae</i> , Bocksdorn, barbarum 100 St. 15 —, 12 St. 3 —	— 30
Maackia , <i>Papilionaceae</i> , amurensis 1,50 à 2 50	
Maclura , <i>Urticaceae</i> , Osagen-Orange, aurantiaca 12 St. 5 —	— 50
Magnolia , <i>Magnoliaceae</i> , Magnolie, Bieber- baum. alba superba 6 — Alexandrina 3 — à 6 — fuscata Δ , Topfexemplare — en pots 3 — grandiflora de la Gallesonnière, Δ in Töpfen — en pots — 50 à 1 — Lenné, prachtvollte Hybride von purpurea- Yulan 6 — à 10 — purpurea (discolor) 3 — à 8 — Soulangeana 4 — à 10 — Yulan (conspicua), die schönste Sorte mit grossen rein weissen wohlriechenden Blü- men — la plus belle espèce, à fleurs grandes, blanches, odorantes 5 — à 10 —	
Mahonia , <i>Berberideae</i> , Mahonie, Aquifolium — 60 japonica Δ 1 — à 2 —	
Malus , vide <i>Pirus Malus</i> .	
Morus , <i>Urticaceae</i> , Maulbeerbaum, alba 12 St. 5 —	— 50
Lhou	1 —
nigra	— 60
Nandina , <i>Berberideae</i> , domestica atropurpurea	2 —
Neviusia , <i>Rosaceae</i> , alabamensis, Gray, Zierstrauch von 2 m Höhe, im Frühjahr mit weissen Blumen ganz überdeckt — arbuste de 2 m de hauteur, qui au printemps se couvre entièrement de fleurs blanches 1,50 à 2 —	
Nuttallia , <i>Rosaceae</i> , cerasiformis	1 50



Lonicera Alberti.

à Stück — la pièce M. Pf.

Paeonia arborea , <i>Ranunculaceae</i> , Pfingst- rose, 12 Sorten nach unserer Wahl — 12 var. à notre choix 18 —	—
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebel- verzeichnis 1891 — pour la description voy. le catalogue d'Oignons à fleurs pour 1895.	
Paulownia , <i>Scrophularineae</i> , Paulownie, Imperialis	1 25
Phellodendron , <i>Zanthoxyloae</i> , Korkbaum, amurense	2 —
Philadelphus , <i>Philadelphaeae</i> , Pfeifen- strauch, falscher Jasmin — Seringa, coronarius 12 St. 3 —	— 30
» aureus 12 » 4 —	— 40
» nanus 12 » 4 —	— 40
grandiflorus speciosissimus 12 » 3 —	— 30
Keteleeri flore pleno 12 » 4 —	— 40
Phillyraea , <i>Oleineae</i> , Steinlinde, laurifolia Δ	1 —
media Δ	1 —
Pirus , <i>Rosaceae</i> , Birne — Poirier, japonica, siehe — voy. Cydonia. salicifolia, mit silbergrauen Blättern, wird baumartig und hat das Aussehen einer Silberweide — à feuilles d'un gris argente, arbre ressemblant au Saule ar- genté	1 —
Pirus Malus , Apfel — Pommier, baccata, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés 75 à 1 — floribunda — 80 » atrosanguinea 1 50 fol. aur. varieg. 1 — Kaido — 80 Ringo — 80 spectabilis fl. albo pl. — 80 » fl. rubro pl. — 80 Tenori flore carneo pleno — 80	
Platanus , <i>Amentaceae</i> , Platane, vulgaris (occidentalis und orientalis) junge Pfl. — jeunes plants 12 St. 3,50 — 40	
Polycarpa Maximowiczii , Rgl. (<i>Idesia</i> polycarpa) Δ — 60 à 1 20	
Populus , <i>Amentaceae</i> , Pappel — Peuplier, argentea vera — 40 à 1 — balsamen — 50	
Boleana , Pyramiden-Silberpappel, ausge- zeichnet schön! — P. pyramidal à feuil- lage argenté d'un effet remarquable 1 — à 2 — canadensis aurea (Van Geert) 1 —	
Potentilla , <i>Rosaceae</i> , Fingerkraut, fruticosa, strauchartiges — 50	
Prunus , <i>Rosaceae</i> , Pflaumenbaum — Prunier, cerasifera (Pr. Myrobalana) — 40 » flore roseo pleno 1 50	

Prunus: à Stück — la pièce M. Pf.

Pissardi (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunroth — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé	12 St. 8 —	— 80
Plantieri (flore pleno)		1 50
Simoni , Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros		1 50
sinensis fl. albo pleno		— 60
» roseo »		— 75
spinosa flore pleno		— 60
tomentosa , trägt zahllose kleine korallenrothe Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail		1 —
triloba , vide Amygdalopsis		
virgata fl. roseo pleno		1 —
Ptelea , Rutaceae, Lederbaum, Kleebaum, trifoliata	12 St. 4 —	— 40
Pterocarya , Juglandaceae, Flügelnuß, caucasicas	1,25 à 2 —	
Quercus , Amentaceae, Eiche — Chêne, coccinea, echte Scharlach-eiche		1 50
olivaeformis		1 —
pedunculata , Stieleiche		1 —
» atrosanguinea , Bluteiche		2 50
» Concordia (aurea), Gold-eiche		2 50
» fastigiata , Pyramiden-eiche		1 50
rubra , amerikan. Scharlach-eiche	12 St. 6 —	— 60
suber Δ, Korkeiche — Chêne liège		1 —
Rhamnus , Rhamnaceae, Wegdorn, Kreuzdorn, Alaternus, Topfexemplare — en pots		1 20
catharticus	12 St. 5 —	— 50
Frangula , Faulbaum		— 40
Imeretinus		1 —
Rhododendron , Ericaceae, Alpenrose, ferrugineum		2 —
hirsutum		1 50
ponticum , fürs Freie, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées	12 St. 15 —	1 50
Wilsoni	1,50 à 3 —	
Rhodotypos , Rosaceae, Kaimastrauß, kerrioides	12 St. 5 —	— 50
Rhus , Terebinthaceae, Sumach — Sumac, Cotinus, Perrückenstrauß	12 St. 5 —	— 50
» atropurpurea , mit leuchtend rothen Blüten, sehr effectvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant	12 St. 4 —	— 40
glabra	12 St. 4 —	— 40
» laciniata , sehr schön — très-beau		— 75
Osbecki , mit prachtvoller Belaubung — à très-beau feuillage	12 St. 4 —	— 40
Toxicodendron	12 St. 4 —	— 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum	12 St. 4 —	— 40
Ribes , Grossulariaceae, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier, arboreum	12 St. 3 —	— 30
aureum		— 50
Beatonii (Gordonianum)		— 60
nigrum fol. var.		— 60
petraeum		— 60
sanguineum , dunkelroth — rouge foncé	12 St. 6 —	— 60
» albidum , sehr schön — très-beau		— 60
» flore pleno		— 80
saxatile	12 St. 4 —	— 40
Robinia , Papilionaceae, Akazie, Schotendorn — Acacia, hispida complexa, rothblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var.		1 —
Pseudo-Acacia , gewöhnliche Akazie — Acacia commun, höchst. Alleebäume — hautes tiges		1 50
» aurea , mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré		1 50
» Bessoniana		1 —
» Decaisneana , rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné		— 80
» inermis , Kugelakazie — A. boule, hochstämmig — haute tige	2, — 3 —	
» monophylla , sehr grosse Blätter — très-grandes feuilles		1 —
» robusta Vignel		— 75
» semperflorens		1 50
viscosa , hellrosa blühende Pechakazie		1 —

à Stück — la pièce M. Pf.

Rosa , Rosaceae, Rose, cinnamomea, Zimmtrose	12 St. 3 —	— 30
lucida	12 » 3 —	— 30
multiflora de la Grifferaie	12 » 4 —	— 40
pimpinellifolia	12 » 4 —	— 40
pisocarpa	12 » 4 —	— 40
rugosa (Regeliana)	12 » 7,50 —	— 75
» fl. albo	12 » 7,50 —	— 75
» fl. pleno , Kaiserin des Nordens	12 St. 6 —	— 60
villosa (pomifera), Hagebutte		— 75
Rottlera , Euphorbiaceae, japonica (Mallotus)	— 60 à 1 —	
Rubus , Rosaceae, Brombeere — Ronce, canadensis roseus		— 60
crataegifolius	12 St. 3 —	— 30
fruticosus fl. albo pl.		— 60
» fl. roseo pl.		— 60
laciniatus		— 80
odoratus	12 St. 4 —	— 40
phoenicolasius		1 —
Salix , Amentaceae, Weide — Saule, alba argentea		— 60
nigra pendula, Trauerweide		
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force	2,50 à 4 —	
rosmarinifolia		— 40
1 Sortiment v. 12 distincten Sort., stark — 1 coll. de 12 espèces distinctes, fort		4 —
1 Sortiment v. 50 distincten Sort., stark — 1 coll. de 50 espèces distinctes, fort		20 —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — 1 collection de 50 espèces distinctes en boutures		6 —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures		10 —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers: acutifolia , Willd., Kaspische Weide. amygdalina , L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun. polypylla , Grüne Buschweide. pulchra , Wimm., Kaspische Blutweide. purpurea L., Purpurweide — Saule purpure. rubra , Huds., Lange Blendweide — Saule rouge. uralensis , Hort., Uralische Bachweide. viminalis , L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune. vitellina , L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune. Stecklinge von 25 cm Länge, } 100 St. 1 — jede Sorte — boutures de } 1000 » 7 — 25 cm de longueur. } 10,000 » 50 —		
Sambucus , Caprifoliaceae, Hollunder — Surcau, canadensis variegata		— 50
nigra aurea		— 80
» laciniata		— 50
» pulverulenta		— 80
» pyramidalis	— 80 à 1 25	
racemosa , Früchte korallenroth, zierend — S. à grappes, fruits rouge-coral		— 80
» seratifolia (plumosa)		— 80
Sorbus , Rosaceae, Eberesche, Vogelbeere, Aria, Mehlbeere	— 75 à 1 20	
Aucuparia , gemeine Eberesche — Sorbier des oiseaux		1 25
Spartium , Papilionaceae, Pflümen, junceum, Topfexemplare — en pots	12 St. 5 —	— 50
Spiraea , Rosaceae, Spierstrauß, amurensis		— 50
ariaefolia		— 75
Billardi	12 St. 3 —	— 30
callosa	12 » 5 —	— 50
» alba	12 » 5 —	— 50
chamaedryfolia	12 » 4 —	— 40
Douglasii	12 » 5 —	— 50
hypericifolia	12 » 4 —	— 40
lanata	12 » 5 —	— 50
opulifolia	12 » 4 —	— 40
» aurea	12 » 5 —	— 50

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Spiraea:		Ulmus, <i>Ulmaceae</i>, Ulme, Rüster,	
<i>prunifolia</i>	12 St. 4 —, — 40	<i>americana pendula</i> , Hochstämme — tiges	2 50
» <i>fl. pleno</i>	12 » 5 —, — 50	<i>campestris</i>	— 60
<i>Reevesi fl. pleno</i>	12 » 5 —, — 50	» Hochstämme — hautes tiges	1 20
<i>salicifolia</i>	12 » 5 —, — 50	» <i>purpurea</i> , <i>Purpuralme</i>	1 50
<i>Thunbergi</i>	12 » 5 —, — 50	<i>Dampieri</i> (<i>pyramidalis</i>)	1 25
<i>trioba</i>	12 » 5 —, — 50	» <i>Wredei</i> (<i>fol. aur.</i>)	1 50
<i>ulmifolia</i>	12 » 5 —, — 50	<i>pyramidalis</i> (<i>exoniensis</i>), Pyramiden-	
<i>van Houttei</i>	12 » 4 —, — 40	<i>ulme</i>	1 50
12 <i>Spiraeen</i> in 12 Sorten	3 50	<i>umbraulifera</i>	1,50 à 2 —
Stephylea, <i>Celastrineae</i>, Pimpernuss,		Vaccinium macrocarpum , siehe Beerenobst.	
<i>colchica</i> (<i>Hoibrenkia formosa</i>), sehr		Viburnum, <i>Caprifoliaceae</i>, Schneeball,	
guter Treibstrauch — très-bon pour forcer		<i>Lantana</i>	— 60
12 St. 10 —, 1 —		<i>macrocephalum</i> Δ	1 50
<i>pinnata</i>	12 » 5 —, — 50	<i>Opulus sterile</i> , gefüllter — double 12 St. 6 —, — 60	
Symphoricarpus, <i>Caprifoliaceae</i>, Peter-		<i>Tinus</i> , <i>Laurus flnus</i> Δ , buschige Pflanzen	
strauch — <i>Symphorine</i> ,		mit Knospen — plantes touffues bou-	
<i>racemosus</i> , <i>Schneebeere</i>	12 St. 4 —, — 40	tounées . . . 12 St. 5 — à 10 —, — 60 à 1 —	
<i>vulgaris</i> (<i>fructu rubro</i>)	12 » 4 —, — 40	stärkere — plus forts	1,50 à 3 —
» <i>fol. var.</i>	12 » 5 —, — 50	Virgilia, <i>Papilionaceae</i>, Virgilie,	
Syringa, <i>Oleaceae</i>, Flieder — Lilas,		<i>lutea</i>	1 50
<i>amurensis</i> (<i>Ligustrina amurensis</i> , <i>Max.</i>)	1 20	Weigelia, <i>Caprifoliaceae</i>, Weigelie,	
<i>Emodi</i> , <i>Himalaya-Flieder</i>	1 —	<i>anabilis</i> (<i>grandiflora</i>)	12 St. 5 —, — 50
<i>japonica</i> , neu — nouv.	1 50	» <i>alba</i>	— 60
<i>Josikaea</i> , ungarischer Flieder, im Laub		» <i>Van Houttei</i>	— 60
schöner als <i>vulgaris</i> — Lilas de Hongrie,		<i>bitormis</i>	— 75
à très-beau feuillage	— 75	<i>coccinea</i>	— 60
<i>persica</i>	— 75	<i>Hendersoni</i>	— 60
» <i>alba</i>	— 75	<i>Isoline</i>	— 75
» <i>laciniata</i>	— 75	<i>Kosteriana</i>	— 60
<i>sinensis</i> (<i>Rothomagensis</i>)	— 60	<i>Lowi</i>	— 75
» <i>rubra</i> (<i>Saugeana</i>)	— 60	<i>Mad. Couturier</i>	— 75
<i>vulgaris</i> , blauer Flieder — Lilas commun		<i>pulchella</i>	— 75
12 St. 3 —, — 30		<i>rosea</i>	— 60
» <i>alba</i> , weisser Flieder	— 50	» <i>Caméleon</i>	— 60
» <i>alba grandiflora</i>	— 80	» <i>nana fol. var.</i>	— 75
» <i>Charles X.</i>	— 60	» <i>Stelzneriana</i>	— 60
» <i>Dr. Lindley</i>	— 75	<i>venosa</i>	— 75
» <i>Lemoinei flore pleno</i>	1 50	<i>Verschaffelti</i>	— 75
» <i>Mad. Briot</i>	1 —	12 <i>Weigelia</i> in 6 Sorten — en 6 espèces	6 —
» <i>Marie Legrey</i>	1 20	Xanthoceras, <i>Sapindaceae</i>,	
» <i>Marlyensis</i>	12 St. 4 —, — 40	<i>sorbifolia</i> , Bunge, aus der Mongolei,	
» <i>Princesse Marie</i>	— 80	einer der schönsten Blütensträucher —	
» <i>Professor Stoeckhardt</i>	— 80	de la Mongolie, un des plus jolis arbustes	
» <i>ranunculiflora plena</i> (<i>Renoncule</i>)	1 20	récemment introduits	1 — à 2 —
» <i>Rouge de Trianon</i>	1 —	Xanthoxylon, <i>Xanthoxyleae</i>,	
» <i>rubra insignis</i>	— 80	<i>Bungei</i>	1 —
» <i>Triomphe de Moulins</i>	— 75	Xylosteum, <i>Caprifoliaceae</i>,	
» <i>Syringen</i> in 6 Sorten	3 —	<i>Philomela</i> , Siebold	12 St. 6 —, — 60
Tamarix, <i>Tamariscineae</i>, Tamariske,		Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder	
<i>africana</i>	— 40	Parkanlagen liefern wir nach unserer	
<i>gallica</i>	— 40	Auswahl:	
<i>germanica</i> (<i>Myricaria</i>)	— 50	100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —	
<i>japonica</i> (<i>plumosa</i>)	— 50	100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere	
<i>tetrandra</i> (<i>parviflora</i>)	12 St. 3 —, — 30	Auswahl	40 —
» <i>purpurea</i>	— 40	100 » in 100 Sorten	40 —
Tilia, <i>Tiliaceae</i>, Linde — Tilleul,		12 feine Ziersträucher in 12 Sorten zur Einzel-	
<i>argentea</i> (<i>tomentosa</i>), niedrig — nain	1 —	anpflanzung in Schmuckgärten . . . 6 — à 15 —	
» <i>spectabilis</i>	1 25	Arbustes à notre choix en fortes touffes	
<i>begoniaefolia</i>	1 50	pour la plantation de jardins et parcs:	
<i>europaea platyphylla</i> , grossbl. Linde — T.		100 Arbustes en 25 espèces	20 —
de Hollande, Hochstämme — haute		100 » » 25 » plus rares	40 —
tige . . . 100 St. 75 — à 150 —, 1 — 3 —		100 » » 100 »	40 —
» <i>Handsworth's carmoisinzweigige</i> — de		12 Arbustes en 12 espèces choix extra, pour	
<i>Handsworth à bois corail</i>	1 50	planter comme spécimens isolés . . . 6 — à 15 —	
» <i>Handsworth orangezweigige</i> — à bois			
jaune	1 25		

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

Plantes grimpantes de pleine terre.

à Stück — la pièce M. Pf.		à Stück — la pièce M. Pf.	
Actinidia, <i>Ternstroemiaceae</i>, Strahlgriffel		Ampelopsis, <i>Ampelideae</i>, Jungfernrebe —	
<i>polygama</i>	1 20	<i>vigne-vierge</i> ,	1 —
Akebia, <i>Lardisabalaceae</i>, Akebie,		<i>Engelmanni</i>	12 St. 3 —, — 30
<i>quinata</i> Δ	1 — à 1 50	<i>quinquefolia</i> , wilder Wein	— 30



Clematis viticella.

Ampélopsis: à Stück — la pièce M. Pf.
radicantissima 12 St. 6 —, — 60
tricolor (*Cissus heterophylla* fol. var.) 12 St. 7,50, — 75

Veitchi, prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Epheu — magnifiqué, s'attachant aux murailles comme le lierre

» *purpurea* 12 St. 7,50 à 10 —, — 75 à 1 —
virginiana 12 St. 6 —, — 75

Aristolochia, *Aristolochiaceae*, Heberblume, Siphon, Osterluzei 12 St. 10 —, 1 —
 sehr starke Exemplare — très-fort 1,50 à 2 —
tomentosa, weissfilzige 12 St. 8 —, — 80

Bignonia, *Bignoniaceae*, Trompetenblume, grandiflora — 75
radicans, stark rankend 12 St. 5 —, — 50
 » *sanguinea praecox* 1 —
 » *speciosa rubra* 1 —

Caprifolium, *Caprifoliaceae*, Geisblatt, Jellängerleiber — Chèvre-feuille, brachypodium fol. aur. reticulatis 50
coccineum 75
flavum 50
fuchsoides 60
sempervirens 50

Clematis, *Ranunculaceae*, Waldrebe, *coccinea* 12 St. 5 —, — 50
flammula 60
graveolens, gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante 12 St. 4 —, — 40
montana 60

paniculata, schön, weissblühende, nord-amerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord 1 50
Pitchei (*crispa*) 1 —
Vitalba 12 St. 4 —, — 40
Viticella 12 » 5 —, — 50
 » *flore pleno* 1 25
 » *kermesina* 1 50
 » *rubra grandiflora* 1 50
 » *venosa* 1 25

Clematis hybrida, grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:

No. 130 **André Leroy**, glänzend hellblau — bleu clair luisant. 1,50.
 99 **Bangholm Bell**, reinweiss — blanc pur. 1,50.
 35 **Duchess of Edinburgh**, sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très-double, blanc pur. 1,50.
 131 **Duchess of Teck**, weiss mit rosa — blanc et rose. 1,50.

No. à Stück — la pièce M. Pf.

Clematis hybrida:
 36 **Duke of Edinburgh**, dunkelpurpurviolett — violet pourpré foncé. 1,50.

127 **florida pallida**. 1,25.
 105 **Frau Hedwig Heinemann**, lebhaft rötlich violett, dichtgefüllt, sehr reichblühend — rouge violacé vif, fl. très double, tr. florifère. 4 —.

16 **Gem**, lavendelblau — bleu lavande. 1,25.
 58 **Gipsy Queen**, dunkelcarmoisin — carmoisin-foncé. 1,50.

26 **Henryi**, rahmweiss grossbl. — blanc crème, à gr. fl. 1,50.

128 **hybrida splendida**. 1,25.

44 **Jackmanni**, dunkelviolet — violet foncé. 1,25.

132 » **alba**, weiss mit lilla Schein — blanc teinté lilas. 1,50.

14 **Jeanne d'Arc**, weiss, sehr grossblumig — à très grande fleur blanche. 1,50.

5 **John Gould Veitch**, lavendelblau, gefüllt — fl. double, bleu-lavande. 1,50.

129 **Lady Bovill**, hellgraublau — bleu grisâtre clair. 1,50.

81 **La France**, sehr gross, glänzend blau — bleu brillant, fl. tr. grande. 2,50.

45 **laviniosa**, blass lavendelblau — bleu lavande pâle. 1,50.

27 » **candida**, schattirt grauweiss, sehr schön blanc grisâtre, très beau. 1,50.

68 **Lawsoniana**, purpurrosa — rose pourpré. 1,25.

119 **ilacina floribunda**. 1,25.

6 **Lord Londesborough**, silbergrau, sehr grossbl. — gris argenté, fleur très grande. 1,50.

7 **Lucie Lemoine**, weiss, gefüllt — blanc double. 1,50.

91 **Marie Boisselot**, weiss, grossbl. — blanc, à gr. fl. 1,50.

46 **Miss Bateman**, rein weiss — blanc pur. 1,50.

133 **Miss Crowshay**, lillarosa — rose lilacé. 1,50.

62 **Otto Froebel**, blässilla, grossbl. — lilas pâle, à gr. fl. 1,50.

121 **Proteus**, purpurrosa — rose pourpré. 1,50.

4 **Rubella**, tief weinroth — rouge bordeaux foncé. 1,50.

106 **Sensation**, königsblau — bleu royal. 1,50.

114 **Steboldi**, hellblau — bleu clair. 1,50.

65 **Sir Garnet Wolseley**, rötlichblau — bleu rougeâtre. 1,50.

134 **Smith's Snowwhite**, die beste weisse, sehr reichblühend, neu — nouv., la plus belle blanche, très florifère. 3,50.

13 **Sophia flore pleno**, weiss mit lilla Rand, halbgefüllt — à fleur semi double blanc bordé lilas. 1,50.

115 **Standishi**, azurblau mit metallischem Reflex — bleu azuré à reflet métallique. 1,25.

66 **Star of India**, dunkelblauviolett mit braunrothem Stern — violet bleu-foncé, centre formant une étoile rouge. 1,50.

28 **Stella**, hellviolett — violet clair. 1,50.

75 **velutina purpurea**, purpurviolett — violet pourpré. 1,50.

135 **Ville d'Angers**, neu, lavendelblau mit silberiger Schattirung — bleu de lavande teinté argenté, nouv. 2,50.

118 **Will. Kennet**, dunkellavendelblau mit hellen Streifen — bleu de lavande à striures claires. 1,50.

Sortiment in 12 der schönsten grossblumigen Sorten nach unserer Wahl — collection de 12 Clématites en 12 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 15 —
 12 stärkere Pflanzen — 12 plantes plus fortes. 18 —.

Elaeagnus, *Elaeagneae*, Oelweide, *reflexa* — 60

Glycine, *Papilionaceae*, Wistarie, *Glycine*, *frutescens* 12 St. 6 —, — 60
 » *magnifica* — 80

multijuga, Sieb., Blüthenrauben 75 bis 100 cm lang — grappes de fleurs de 75 à 100 cm de longueur 1 50

sinensis, blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen 12 St. 12 —, 1 20

Glycine:		à Stück — la pièce M. Pf.	Hedera:		à Stück — la pièce M. Pf.
<i>sinensis</i> , zweijährige Ableger	12 St. 6 —	60	<i>pannonica</i>		60
» <i>alba</i>	12 » 15 —	1 50	<i>poetica</i>		60
» <i>fiore pleno</i>		2 —	<i>sagittifolia</i>		60
Hedera, <i>Araliaceae</i>, Epheu — Lierre,			<i>taurica</i>		60
<i>algeriensis</i> (<i>latifolia</i>)		50	<i>vitifolia</i>		60
<i>arbores</i>		50	1 Sortiment von 12 Sorten in Topfexempl.		
<i>Caenwoodiana</i>		60	— collection de 12 variétés en pots 5 — à 10 —		
<i>Caevendishi</i>		60	Maximowiozia, <i>Schizandraceae</i>,		
<i>colchica</i> (<i>Roegneriana</i>)		60	<i>sinensis</i> (<i>Kadsura</i>)		1 50
<i>conglomerata</i>		50	Menispermum, <i>Menispermaceae</i>, Mondaame,		
<i>dentata</i>		60	<i>davuricum</i> (<i>canadense</i>)		1 —
<i>Donerailensis</i>		40	Periploca, <i>Asclepiadeae</i>, Schlinge,		
<i>flava</i>		50	<i>graeca</i>	12 St. 5 —	50
<i>Glijmii</i>		60	Rosa, <i>Rosaceae</i>, Rose (Kletterrosen),		
<i>Helix</i> , gemeiner Epheu — Lierre commun		30	<i>rubifolia</i> , in Sorten — en variétés		50
<i>hibernica</i>	12 St. 4 —	40	» 1 Sortiment von 6 Sorten Kletterrosen		
» <i>stark</i> — fort	1 — à 2 —		— collection de 6 variétés		3 —
» <i>fol. var.</i>		80	Rubus, <i>Rosaceae</i>, Brombeere, — Ronce,		
<i>japonica argentea</i>		60	<i>fruticosus</i> fl. albo pleno	12 St. 6 —	60
<i>latimaculata elegans</i>		60	» fl. roseo pleno		60
<i>madarensis</i> fol. var.	1 50		Schizophragma, <i>Saxifrageae</i>,		
<i>microphylla picta</i>		60	<i>hydrangeoides</i> Δ		1 50
<i>palmata aurea</i>		60			

Coniferae. — Conifères.

Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Für ausgesuchte Exemplare behalten wir uns vor, einen höheren Preis zu berechnen. —
Nous nous réservons une augmentation des prix pour des sujets choisis.

		à Stück — la pièce M. Pf.	Chamaecyparis:		à Stück — la pièce M. Pf.
Abies, <i>Abietineae</i>, Weiss- oder Edeltanne			<i>pisifera</i> (<i>Retinospora</i>), 30 cm		1 25
— <i>Sapin argenté,</i>			» <i>aurea</i> , 50 cm		2 —
<i>balsamea</i> , 40 cm		1 25	» <i>plumosa</i> , 30 cm		1 50
<i>cephalonica</i> , 30 cm		2 50	» <i>argentea</i> 30 cm		1 50
<i>Fraaseri</i> , 40 cm		2 50	» <i>aurea</i> , 30 cm		1 50
<i>Nordmanniana</i> , 50 cm		3 —	<i>sphaeroides</i> (<i>Cupressus thuyoides</i>), 30 cm		1 —
<i>pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i> , du Roi; <i>A. argentea</i> , A. <i>taxifolia</i>), gemeine Weiss- oder Edeltanne	1 — à 2 —		Cryptomeria, <i>Cupressineae</i>, Japan. Cypress,		
<i>Pinsapo</i> , 30 cm		1 50	<i>japonica</i> , 50 cm		2 —
<i>sibirica</i> (<i>Pichta</i>), 40 cm		1 50	» <i>elegans</i> , 30 cm		1 25
<i>subalpina</i> , 30 cm		1 20	Cupressus, <i>Cupressineae</i>, Cypress,		
Araucaria, <i>Araucarieae</i>, Schmucktanne,			<i>horizontalis</i> (<i>Tourneforti</i> , <i>expansa</i>), 80 cm		2 —
<i>Bidwilli</i>	5 — à 10 —		<i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .		
<i>brasilienis</i>	10 —		<i>sempervirens</i> , 30 cm		1 —
<i>excelsa</i> , Samenpflanzen — plantes de graines	3 —		<i>torulosa</i> (<i>pendula</i> , <i>cashmerica</i>), 30 cm		1 25
» wurzelechte — franc de pied	6 — à 15 —		Frenela, <i>Cupressineae</i>,		
» 8 à 10 cm, veredelte — greffés	3 50		<i>rhomboidea</i>		1 —
» <i>glauca</i> , Stecklingspflanzen, — franc de pied	15 — à 30 —		Ginkgo, <i>Taxineae</i>, Ginkgobaum,		
<i>imbricata</i>	12 St. 5 —	50	<i>biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>)	1,75 à 3 —	
Biota, <i>Cupressineae</i>, Chines. Lebensbaum,			Juniperus, <i>Cupressineae</i>, Wachholder,		
<i>orientalis</i> , 50–60 cm		50 à 1 —	<i>chinensis</i> (<i>Reevesiana</i>), 30 cm		1 50
» <i>aurea</i> (<i>Thuja aurea</i>), 50 cm		1 50	<i>communis</i>	1 — à 3 —	
» <i>elegantissima</i> (fol. aur. var.), 20 cm		75	» <i>hibernica</i> (<i>erecta</i>) (<i>J. pyramidalis</i>), 40 cm		1 50
» <i>pendula</i> (<i>filiformis</i>), 40 cm		2 —	<i>drupacea</i> , 30 cm		1 25
» <i>semperaurea</i> , 40 cm		1 50	<i>japonica</i> , 30 cm		1 50
Callitris, <i>Juniperineae</i>,			<i>Oxycedrus</i> (<i>Withmanniana</i>), 30 cm		2 50
<i>verrucosa</i>	1 —		<i>Sabina</i>	1 — à 2 —	
Casuarina, <i>Casuarineae</i>,			» <i>variegata</i> , 20 cm		1 50
<i>quadrivalvis</i>		75	<i>virginiana</i> , 60 cm		1 20
Cedrus, <i>Abietineae</i>, Ceder,			» <i>Schotti</i> , 40 cm		2 50
<i>atlantica</i> (<i>africana</i> , <i>argentea</i>), 60–80 cm		2 —	Larix, <i>Abietineae</i>, Lärche,		
<i>Deodara</i> , 30 cm		1 20	<i>europaea</i> , 50 cm		1 —
<i>Libani</i> , 40 cm		1 50	Libocedrus, <i>Cupressineae</i>, Chilenischer		
Cephalotaxus, <i>Taxineae</i>, Kopfbeie,			<i>Lebensbaum,</i>		
<i>drupacea</i> , 50–60 cm	12 St. 5 —	50	<i>chilensis</i> (<i>Thuja andina</i>), 30 cm		1 50
<i>Fortunei</i> , 40–50 cm	12 » 5 —	50	Picea, <i>Abietineae</i>, Fichte, Rothtanne — Epicea,		
Chamaecyparis, <i>Cupressineae</i>, Lebens-			<i>alba</i> , 40 cm		1 25
baum, Cypress,			<i>Alcockiana</i> , 30 cm		1 50
<i>Lawsoniana</i> (<i>Cupressus Lawsoniana</i>)			<i>Engelmanni</i> , 50 cm		2 50
60 cm	80 à 1 50		<i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i> , Du Roi), gemeine Fichte oder Rothtanne, <i>Epicea</i> com- mun, 0,60 à 3 m		60 à 1 —
<i>nutkaensis</i> (<i>Thujopsis borealis</i>), 60 cm		1 50	» <i>inverta</i> , Trauerfichte, 30 cm		2 —
» <i>compacta</i> , 40 cm		1 50	» <i>pumila glauca</i> , 30 cm		1 50
» <i>variegata argentea</i> , 50 cm		2 50	» <i>pygmaea</i> , 50 cm		2 —
<i>obtusata</i> (<i>Retinospora</i>), 30 cm		1 25	» <i>pyramidalis</i> , 30 cm		1 50
» <i>filicoides</i>		1 50	» <i>Remonti</i> , 40 cm		2 —
			<i>Morinda</i> (<i>Khutrow</i> , <i>Smithiana</i>), 30 cm		1 50

Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

M. Pf.

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de	
2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur	3—5 mm 100 St. 1,60, 1000 St. 14 —
3jährige 40—50 cm hohe — 3 ans de 40 à 50 cm de haut. 5—6 mm 100 » 2 —, 1000 » 18 —	
5—6 mm verpflanzt — repiqué 100 » 2,75, 1000 » 25 —	
» sanguinea, der sibirische Dorn — l'Epine sanguine de Sibérie, 5jährig verpflanzt —	
5 ans repiqué	100 St. 10 —
Cydonia vulgaris, Quitte, Cognassier, sehr schön — très-beau	100 St. 4 —, 1000 » 30 —
Malus communis, Apfelwildlinge, verpflanzte — Pommier repiqué	100 » 4 —, 1000 » 36 —
» paradisica — Johannis- od. Paradiesapfel, beste Unterlage für Cordons und Topfexempl.	
— Pommier paradis	100 St. 6 —
Pirus communis sylvestris, Birnwildlinge, verpflanzte — Poirier franc, repiqué	100 » 4 50
Prunus domestica, Pflaumenwildlinge — Prunier Zwetsche d'Allemagne, 100 St. 5 —, 1000 » 40 —	
Quercus rubra, 2jährig — 2 ans	100 » 3 50
Rosa canina, Rosenwildlinge — Eglantiers-semis, 2jährige — 2 ans	100 St. 4 —, 1000 » 35 —
1jährige — 1 an	10 » 3 —, 1000 » 25 —
extra Auswahl — choix extra	100 » 5 —
Sämlingstämme, beste Unterlagen für Hochstämme — semis tiges	10 J » 20 —

Obstsorten. — Arbres fruitiers.

Aprikosen. — Abricotiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basse tige	1 50
12 Zwergstämme für Spalier in Sorten nach unserer Wahl — 12 basses tiges	15 —
Hochstämme — hautes tiges	4 —
Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 à 4 —

Pflirsichen. — Pêchers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	12 St. 15 —, 1 50
Hochstämme — hautes tiges	4 —
Spalierbäume, mit 1 bis 3 Etagen — palmettes simples et doubles	2,50 à 4 —

Kirschen. — Cerisiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — basses tiges	— 80
Hochstämme — hautes tiges	1,50 à 1 75
Ostheimer Weichsel, Ausläurer	100 St. 6 —
Sauerkirschen, Kirchheimer, hochstämmig — haute tige	1 —
niedrige — nains 100 St. 20 —, — 30	
Hochgenuss von Erfurt, von September bis October reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain	1 20
Hochstämme — hautes tiges	2 —
Schattenmorelle, niedrig — nain	1 20

Pflaumen. — Pruniers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Hochstämme — tiges	1 50
Anna Späth, Hochstämme — hautes tiges	2 —
Gemeine Zwetschen, hochst. — Zwetsche d'Allemagne, tiges	100 St. 60 —, — 75
Zwetsche, frühe aus dem Bühlerthal, sehr früh und ausserst reichtragend, Hochstämme — très hâive et productive, tiges	2 —
» italienische, Hochstämme — de l'Italie, tiges	2 —

Birnen. — Poiriers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme auf Quittenunterlage — nains sur cognassier . 100 St. 80 —, — 90	
Hochstämme in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix	1,50 à 2 —
König Karl von Württemberg, Hochstämme — hautes tiges	2 50
niedrig — nains	1 20

Aepfel. — Pommiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Zwergstämme — nains	100 St. 60 —, — 75
Pyramiden — pyramides	1,50 à 2 —
Schnurbäume, larmig u. zarmig	1,20 à 2 —
Spalierbäume — palmettes	1,50 à 3 —
Hochstämme, nach uns. Wahl — hautes tiges en sortes variées à notre choix	100 St. 100 —, 1 25
Beauty of Bath, niedrig — nain	1 20
Belle de Pontoise	1 20
Bismarck, viergeruhmte Sorte, welche an einjährigem Holze schöne, grosse Früchte bringt, niedrig veredelt — variété très recommandée, produisant des beaux fruits sur greffes d'un an, nain	12 St. 10 —, 1 —
Bismarck, Hochstämme — hautes tiges	2 —
Delaware red Winter, niedrig — nain	1 —
Heinemann's Schlotterapfel, niedrig — nain	1 20
Himbeerapfel von Holovous, niedrig — nain	1 50
Nathusius' Taubenapfel, niedr. — nain	1 20
Schoner von Nordhausen	1 20

Mispeln. — Néfliers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain	60
Hochstämme — hautes tiges	2 —

Quitten. — Quinces.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Portugiesische, niedrig — du Portugal, nain	1 —

Haselnüsse. — Noisetiers.

	à Stück — la pièce M. Pf.
Sortiment von 20 distincten grossfrüchtigen Sorten mit Namen — Collection de 20 variétés distinctes à gros fruits et avec noms	10 —
jede Sorte einzeln — chaque variété séparément	60
Lambertnusse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche	12 St. 6 —, — 60
» Blutnuss mit dunkelrothen Blättern und Früchten — à feuilles pourpres	12 St. 7,50, — 75
Zellerntasse, grosse runde — Aveline grosse runde	12 St. 6 —, — 60
» grosse längliche — Aveline grosse longue	12 St. 6 —, — 60
Gewöhnliche Haselnuss — commun	12 St. 3 —, — 30
Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très-bonne	— 75

Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants.

	M. Pf.
10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl	3 —
10 » en 10 espèces avec noms à notre choix	3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Fay's prolifc, m. s. gr. Trauben — à grappes	
très longues . . . 12 St. 6 —	— 60
» » hochstämmig — hautes tiges . . . 2 —	

Schwarze Sorten. — Cassis.

	M. Pf.
6 St. in 3 Sorten — 6 St. en 3 espèces . . . 2 —	
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée	— 40
Lee's prolifc, grossfrüchtig — à gros fruit . . . 12 St. 6 —	— 60

Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau) — Gooseberries.

	M. Pf.
Einzelne Sorten — la pièce	À — 40
10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés	3 50
25 » » 25 » — 25 » » 25 » » 25 »	7 50
Whinham's Industry, dunkelroth, grossfrüchtig, frühreifend, als reichtragendste Sorte zum Anbau im Grossen empfohlen — à gros fruit rouge foncé, hâtif, recommandé pour la culture en grand 12 St. 6 —	— 60
Hochstämme — tiges . . . 2 —	
früheste von Neuwied, neu, sehr grossfrüchtig. grün; Hochstämme — le plus hâtif de Neuwied, nouv., à fruit vert, très gros, tiges	2 50

Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.**Küchenkräuter und officinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.**

	M. Pf.		M. Pf.
Alant (<i>Inula Helenium</i>)	12 St. 3 —	Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>) — Menthe poivrée	100 St. 3 —, 12 St. — 50
Angelika, wahre Engelwurz (<i>Angelica Archangelica</i>)	12 » 4 —	Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>) — Pimprenelle	12 » 2 50
Artischocken, überwinternte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —	12 » 2 50	Quendel (<i>Thymus Serpyllum</i>)	12 » 2 50
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	12 » 4 —	Raute (<i>Ruta graveolens</i>) — Rne	12 » 2 —
Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>) — Armoise	12 » 2 —	Rhabarber, Victoria	12 » 2 50
Belladonna (<i>Atropa Belladonna</i>)	12 » 4 —	» Paragon, mit starken, sehr fleischigen Blättchen — à pétiololes très charnus	1 » 1 —
Bingelkraut, <i>Mercurialis perennis</i>	12 » 3 —	» Prinz Albert	12 » 2 50
Blumenkohlpflanzen, echter Haage'scher Zwerg, überwinternte Pflanzen — Choufleur hâtif nain de Haage, plants hivernés 100 St. 4 —	12 » — 60	Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>) — Romarin	1 » — 50
Champignonbrut, Blanc de Champignon, nebst ausführlicher gedruckter Culturangeweisung, in Backsteinform — briquets	kg 1 20	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) — Sauge	12 » 2 50
in loser Form — meuble	» 2 60	» Mammuth	12 St. 3,50, 1 » — 40
Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>) — Citronelle ou Mélisse	12 St. 2 —	Sanicula europaea	12 » 3 —
Esdragon (<i>Artemisia Drauculus</i>) — Estragon	12 » 3 —	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), grossblättriger — Oseille à gr. feuilles	12 » 1 50
Gnadenkraut, <i>Gratiola officinalis</i> , Gratiola	12 » 4 —	» Belleville	12 » 1 50
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) — Hyssop	12 » 1 50	» Lyoner Riesen — de Lyon à tr. large feuille	12 » 2 —
Kamille, römische (<i>Anthemis nobilis</i>) — Camomille romaine	12 » 3 —	Schalotten (<i>Allium ascalonicum</i>), Pflanzzwiebeln — Echalottes	100 » 1 50
Knoblauch (<i>Allium sativum</i>), Pflanzzwiebeln — Ail, à kg M. 1,80.		Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —	12 » 1 —
Krausemünze (<i>Mentha crispa</i>) — Menthe crispée	12 » — 50	Spinat, engl., immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) — Epinaud perpétuel	12 » 1 50
Lavendel, Winter- (<i>Lavandula Spica</i>) — Lavande	12 St. 3 —, 1 » — 30	Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) — Thym	12 » 2 50
Liebstock, <i>Levisticum officinale</i> — Lîvèche	12 » 3 —	Triptadad (<i>Sedum reflex.</i>) — Orpin	12 » 3 —
Meerrettig (<i>Cochlearia Armoracea</i>), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plants	100 St. 3,80, 12 » — 60	Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) — Asperule odorante, Topfexempl.	12 » 4 —
Parietaria officinalis, Gespinnstpflanze — plante textile	12 » 4 —	Wermuth (<i>Artemisia Absinthium</i>) — Absinthe	12 » 2 50
Perillauch (<i>Allium Ampeloprasum</i>), Pflanzzwiebeln, Juli bis October — Oignon Perle, du mois de Juillet jusqu'en Octobre	100 » 1 —	Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>) — Sarriette vivace	12 » 2 50
		Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>) — Marjolaine vivace	12 » 2 50
		Winterheckzwiebeln, gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 6 —	12 » 1 20

Hopfenfechser. — Plants de Houblon. (*Humulus Lupulus*.)

	M. Pf.
Bayerscher Frühhopfen — Houblon hâtif de Baviere	1000 St. 30 —, 100 St. 5 —
Bayerscher Späthopfen — Houblon tardif de Baviere	1000 » 30 —, 100 » 5 —
Schwetzingen Hopfen — Houblon hâtif de Schwetzingen	1000 » 30 —, 100 » 5 —
Rother Hopfen von Saaz — Houblon rouge de Saaz	1000 » 40 —, 100 » 6 —
Braunschweiger Hopfen — Houblon de Brunswick	1000 » 30 —, 100 » 5 —

Gartengeräthe.

- 100 **Baumsäge**, Hohenheimer Form, m. 1 Schraube. Blatt 32 cm *M* 1,75; mit 2 Schrauben *M* 2,20.
- 101 **Baumsäge** mit Schlangengriff, 24 cm *M* 1,20.
- 102 **Baumsäge**, amerikanische, mit Fuchschwanzgriff, zweiseitig gezahnt, für hartes und weiches Holz, Blattlänge 35 cm *M* 1,80.
- 103 **Astsäge**, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, Länge 45 cm *M* 1,80.
- 104 **Taschensäge** mit Feder, zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm *M* 1,20.
- 105 **Sichel** mit pol. Heft, geschärft *M* — 60.
- 106 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube und messing. Stellrad *M* 5,25.
- 107 **Heckenscheere**, mit Flügelschraube ohne Stellrad
- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| klein | mittel | gross |
| <i>M</i> 3,50. | <i>M</i> 3,75. | <i>M</i> 4 —. |
- 108 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm *M* 3 —, 24 cm *M* 3,50.
- 109 **Rosenscheere**, fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm *M* 3,50, 24 cm *M* 4 —.
- 110 **Rosenscheere**, fein polirt, mit Büffelhornschalen und Patentfeder, 20 cm *M* 4,25.
- 111 **Rosenscheere**, mit Pufferfeder, 23 cm *M* 2,50.
- 112 **Rosenscheere**, schwarz, mit Patentfeder, 23 cm *M* 2,75.
- 113 **Rosenscheere**, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm *M* 3,75.
- 113a **Rosenscheere**, ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm *M* 2,25.
- 114 **Rosenscheere**, schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm *M* 2,75.
- 115 **Rosenscheere** „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 23 $\frac{1}{2}$ cm, D. R.-P., *M* 4 —.
- 116 **Rosenscheere** „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., *M* 3,60.
Die Schneide dieser Goliath-Scheeren macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnitkraft wird dadurch verstärkt.
- 117 **Raupenscheere** *M* 3,40.
- 118 **Aststosser** *M* 2,50.
- 119 **Spargelstecher** *M* 1,60.
- 120 **Gärtnerkelle** von Stahl,
- | | | | | | |
|---------------|------|-----|------|------|--------|
| Breite | 65. | 75. | 85. | 95. | 105 mm |
| <i>M</i> — 80 | — 90 | 1 — | 1,10 | 1,20 | |
- 121 **Wühlisen** zum Auflockern der Erde *M* — 70.
- 122 **Unkrautstecher** (Pflanzenherausheber) *M* 1,80.
- 123 **Jätégabel** *M* — 90.
- 124 **Erdbohrer**,
- | | | | | |
|--------------|--------|------|-------|--------|
| Durchm. | ca. 80 | 105 | 130 | 160 mm |
| <i>M</i> 7 — | 7,50 | 9,50 | 10,75 | |
- 125 **Erdbohrer** aus Schmiedeeisen, Durchm. 130 mm *M* 4,50.
- 126 **Hydronette**, extra stark, ganz aus Messing, Tragweite 14—18 Meter.
Länge d. Cylinders Länge d. Saugschlauches
- | | | |
|------------|----------------|---------|
| 450 mm | <i>M</i> 25 — | 1250 mm |
| 127 550 mm | <i>M</i> 28,50 | 1340 mm |
| 128 650 mm | <i>M</i> 32 — | 1340 mm |
- 129 **Gartenspritze**, für Garten- und Zimmercultur, 40 cm lang, 85 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr *M* 6,70.
- 130 **Gartenspritze**, für Gewächshäuser, 45 cm lang, 35 mm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr *M* 13,50.
- 131 **Gartenspritze**, für Garten und Zimmercultur, 35 cm lang, 30 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr *M* 5,60.

- 132 **Gartenspritze**, für Zimmercultur, 30 cm lang, 25 mm stark, mit 1 Brause und 1 Strahlrohr *M* 4,50.

- 133 **Gartenspritze** „Simplex“, aus Zinkblech, mit Saug- und Druck-Ventil und 4 verschied. Mundstücken, 850 mm lang *M* 4 —.

- 134 **Blumenspritze**, für Zimmercultur, 20 cm lang, 16 mm stark, mit Brause *M* — 80.

- 135 **Doppelradhacke** „Planet Jr.“ mit 2 Hackmessern und 4 Cultivatorscharen *M* 38 —.

- 136 **Einradhacke** „Planet Jr.“ mit 2 Hackmessern und 3 Cultivatoren *M* 29 —.

- 137 **Handbeil**, amerikanisches, aus Gussstahl, goldbrüncirt, mit Hammer und Nagelzieher *M* 4,25.

- 138 **Rasenkanntenstecher** von Stahl, Radform, fein geschliffen, ohne Stiel *M* 2,20, mit Stiel *M* 3 —.

- 139 **Wegeschaukel** mit Stiel *M* 2 —.

140 Gartenhacke

	<i>N</i> 2/0.	0.	1.	2.
Breite	6 $\frac{1}{2}$	7 $\frac{1}{2}$	8	9 cm
ohne Stiel	0,65	0,65	0,70	0,80 <i>M</i>
mit Stiel	1,30	1,30	1,35	1,45 <i>M</i>
<i>N</i> 3.			4.	5.
Breite	9 $\frac{1}{2}$		10	11 cm
ohne Stiel	0,90		0,95	1 <i>M</i>
mit Stiel	1,55		1,60	1,65 <i>M</i>

141 Gartenhacke, Schwanenhalsform

	<i>N</i> 6.	7.	8.	9	10.
Breite	7 $\frac{1}{2}$	9 $\frac{1}{2}$	16	18 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel	— 70	— 85	1,30	1,50	1,65 <i>M</i>
mit Stiel	1,35	1,50	1,95	2,15	2,30 <i>M</i>

N 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke, *N* 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.

- 142 **Gartenhacke mit Karst** ohne Stiel *M* 1,40, mit Stiel *M* 2 —.

143 Kartoffelhacke

	<i>N</i> 11.	12.	13.	14.
Grösse	10 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{2}$	13	14 $\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel	1,40	1,50	1,60	1,70 <i>M</i>
mit Stiel	2 —	2,10	2,20	2,30 <i>M</i>

144 Spaten, von Gussstahl, spitz

	<i>N</i> 1.	2.	3.	4.	5.	6.
ohne Stiel	0,90	1 —	1,10	1,20	1,40	1,60 <i>M</i>
mit Stiel	1,70	1,80	1,90	2 —	2,20	2,40 <i>M</i>

- 145 **Spaten** von Gussstahl, stumpfer Erfurter ca. 1 kg schwer, ohne Stiel *M* — 90, mit Stiel *M* 1,70.

- 146 **Spaten**, von Gussstahl, spitz, mit patentirter Federdülle, sehr empfohlen

	<i>N</i> 3.	4.	5.
Gewicht ca.	1375	1500	1750 g
ohne Stiel	2,20	2,40	2,60 <i>M</i>
mit Stiel	3 —	3,20	3,40 <i>M</i>

150 Schaufel, breite, von Stahl

	<i>N</i> 3.	4.
ohne Stiel	— 80	— 85 <i>M</i>
mit Stiel	1,30	1,35 <i>M</i>

151 Schaufel, spitze, von Stahl

	N ^o 4.	5.
ohne Stiel	— 60	— 75 <i>M</i>
mit Stiel	1,10	1,25 <i>M</i>

154 Rechen mit Holzbalken und eisernen Zinken, Erfurter Form, mit

	8	10	12 Zinken
	1,75	2 —	2,50 <i>M</i>

156 Rechen von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit	8	10	12 Zinken
Breite	20	26	32 cm
ohne Stiel	— 60	— 70	— 80 <i>M</i>
mit Stiel	1,25	1,35	1,45 <i>M</i>

158 Laubrechen, Stiel zum Losschrauben, *M* 3,20.159 Grabegabel von Stahl mit Schienenzwinge, 4zinkig, Hickory-Stiel mit D-Griff, *M* 3,50.160 Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, 3zinkig, *M* 1,90.161 Düngergabel, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, *M* 2 —.162 Düngerhaken, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig, *M* 2,25.163 Basthalter aus Stahldraht *M* — 40, ganz aus Stahl mit kräftiger Feder *M* 1 —.

164 Pflanzensetzer von hartem Holz mit massiver Eisenspitze, in Stärke von

	21	28	34	40 mm
	— 90	1 —	1,10	1,15 <i>M</i>

Gartengeräthe für Damen:

165 Satz von 4 Stück in Holzkasten 34 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, *M* 4 —.166 Satz von 4 Stück, fein mit polirten Buchenholzstielen (Länge des Rechens 82 cm), *M* 5 —.167 Nummerirzange, zum Einprägen von Nummern in Bleistreifen, *M* 4 —.168 Signirzange, zum Einprägen von Namen in Bleistreifen, *M* 12,00.170 Selbstgiesser oder Rasensprenger, rotirend, neuester verbesserter Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprängt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser, *M* 24 —.171 Gummischlauch zum Rasensprenger No. 170, 13 mm Schlauchweite, laufendes Meter *M* 1,25.172 Rasensprenger, amerikanischer (Rival). Der einfachste und billigste Rasensprenger, der auch bei geringem Wasserdruk vorzügl. functionirt; nebst Schlauchstutzen, *M* 4,75.173 Gummischlauch zum Rasensprenger No. 172, 20 mm Schlauchweite, laufendes Meter *M* 2,25.177 Baumkratzer, mit Holzstiel, *M* 1,10.178 Baumkratzer, mit langer Dülle, *M* 2 —.179 Baumkratzer, grosser, mit kurzer Dülle *M* 2,40.180 Baumrindenbürste, *M* 1,90.

181 „ „ „ „ 1,90.

182 „ „ „ „ 2,60.

183 „ „ „ „ 1,90.

184 Rasenscheere, *M* 1,80.185 Rasenscheere zum Auseinandernehmen behufs besseren Schleifens, *M* 2,40.186 Gartensäemaschine „Liliput“ mit wechselbaren Schöpflöffeln, klein und leicht, aber sehr leistungsfähig, *M* 12 —.187 Universalleiterstütze, *M* 7,50.188 Einbaumleiter mit Sicherung gegen Durchbrechen und Ausgleiten, nebst 2 Stützstangen 10 Sprossen Höhe *M* 9 —.

12 „ „ „ „ 10,50.


14 „ „ „ „ 12,50.

189 Beet-Schoner „Stumme Diener“, 10 St. *M* 1,90; 100 St. *M* 12 —.190 Brause mit abnehmbarem Stirnblech, Garnitur *M* 1,50.249 Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 17 cm, *M* 1,80.250 Weintraubenscheere, *M* 1,50.251 Stecklingscheere, *M* — 80.252 Blumenscheere 10 cm *M* 1,20, 14 cm *M* 1,90.260 Obstpfücker, *M* — 90.261 Patent-Obstpfücker mit 3 m langem leinenem Gleitschlauch, nebst Aatschneider und Raupensack, vielseitig verwendbar, praktisch, komplett, *M* 4 —.262a Hamsterfalle, praktische, D. R.-P., & St. *M* — 80, 5 St. *M* 3,75.262b Maulwurfsfalle, ebenfalls bestens bewährt, D. R.-P., & St. *M* 1,20; 5 St. 5,60.


119

101

162



Rasenmäh-Maschinen.



Rasenmäher.

Rasenmäher der Philadelphia Lawn Mower Co.,
bewährten Systems, für Handbetrieb


No.	00.	0.	1.
Schnittfläche:	25	30	35 cm
Gewicht circa:	13 $\frac{1}{2}$	15	16 $\frac{1}{2}$ kg
Preis:	<i>M</i> 35 —	40 —	45 —

No.	2.	3.	4.
Schnittfläche:	40	45	50 cm
Gewicht circa:	17 $\frac{1}{2}$	19	21 kg
Preis:	<i>M</i> 50 —	55 —	60 —

Solinger Gartenmesser.



No. 230	231	232	233	234	235	236	237	238	239
<i>M</i> 1,40	1,70	2,40	3,40	2 —	1,70	1,60	1,80	2,70	2,20




No. 263	264	265	266	267	268	269	270
<i>M</i> 3,00	3,30	2,70	2,90	2,50	1,70	2,70	1,20

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal.

No. 200	
<i>Al</i> 3 —	
201	
<i>Al</i> 3 —	
202	
<i>Al</i> 4 —	
203	
<i>Al</i> 2,75	
204	
<i>Al</i> 2,75	
205	
<i>Al</i> 2,35	
206	
<i>Al</i> 2,35	
207	
<i>Al</i> 2,75	
208	
<i>Al</i> 2,70	
209	
<i>Al</i> 3 —	
210	
<i>Al</i> 2,75	
211	
<i>Al</i> 1,75	
212	
<i>Al</i> 2 —	
213	
<i>Al</i> 2 —	
214	
<i>Al</i> 3 —	
215	
<i>Al</i> 3 —	
216	
<i>Al</i> 3 —	
217	
<i>Al</i> 3 —	
218	
<i>Al</i> 4 —	
219	
<i>Al</i> 3,25	
220	
<i>Al</i> 3,25	
221	
<i>Al</i> 3 —	



108

110

117



138



139



141



144



140



142



143



156




151




154



145



146



172. Rasensprenger — Arrosoir „Rival“.

Alphabetisches Register

der im Pflanzen-Catalog enthaltenen Gattungsnamen.

Table alphabétique.

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Abelia 201	Alchemilla 224	Anisodus 224	Articles divers et	Bartsia 226
Abies 249	Aldrovandia 218	Anoetochilus 198	ustensiles 255—258	Bauersia 190
Abriçotiers 251	Aletia 189, 192, 193	Anona 206	Artischoken 253	Beaucarnea 208
Abrintha 253	Alfredia 224	Anredera 186	Artocarpus 190	Beerenobst 252, 253
Abutilon 201	Alibertia 206	Antennaria 224, 254	Arundo 218, 225	Begonia 183, 190, 254
Acacia 201	Alisma 218	Anthemis 224, 253	Asarum 225	Beifuss 253
Acacna 223	Allamanda 189	Anthericum 224	Asclepias 186, 190	Belladonna 253
Acalypha 189	Allium 218, 253	Anthurium 189	201, 225	Bellidistram 226
Acantholimon 223	Alloplectus 189	Antigonon 186	Asparagus 190, 201	Bellis 226
Acanthus 223	Allosorus 242	Antirrhinum 224	225	Beloperone 190
Acer 242	Alnus 243	Aphelandra 190	Asperge 254	Berberidopsis 202
Achillea 223	Alocasia 189	Apicra 215	Asperula 225, 253	Berberis 202, 243
Achimenes 180	Aloe 215, 216	Apios 186, 224	Asphodelus 225	Bertolonia 191
Achyranthes 189, 254	Alopecurus 224	Apium 224	Aspidistra 190	Beschorneria 208
Aconitum 223	Aloysia v. Lippia 206	Apocynum 224	Aspidium 196, 197	Betonica 226
Acorus 218, 223	Alsine 224	Aponogeton 218	242	Betula 243
Acropera 198	Alsophila 196	Aprikosen 251	Asplenium 196, 242	Bidens 226
Acrostichum 196	Alstroemeria 186	Aquilegia 224	Astelia 201	Biebersteinia 226
Actaea 223	Altemanthera	Arabis 225	Aster 225	Bifrenaria 198
Actinidia 247	189, 254	Aralia 190, 201, 225	Astilbe 226	Biglandularia v.
Adenophora 223	Althaea 224	243	Astragalus 226	Rosanowia 181
Adenostyles 193	Alyssum 224	Araucaria 249	Astrantia 226	182
Adiantum 196, 242	Amandiers 252	Arbres et arbris-	Astrapaea 190	Bignonia 191, 202,
Adulmia 223	Amarylhis 182, 188	seaux 242—247	Astrophytum 208	243, 248
Adonis 223	Amelanchier 243	Arbres fruitiers 251	Ataccia 190	Billardiera 202
Adoxa 223	Amomum 206	— 252	Athamanta 226	Billbergia 191
Aechmea 189	Amorpha 243	Arbutus 201	Athyrium 242	Binkelkraut 253
Aegopodium 224	Amorphophallus 186	Arctotis 201	Atragene vide	Biophytum vide
Aepfel 251	Ampelopsis 247	Ardisia 190	Clematis 227	Oxalis 194
Aerides 193	Amphilome 201	Arduina 201	Atropa 253	Riota 249
Aeschynanthus 189	Amsonia 224	Areca 199	Aubrietia 226	Biotia vide Aster 225
Aesculus 243	Amygdalopsis 243	Arenaria 225	Aucuba 201	Birnen 251
Aethlonema 224	Amygdalus 243	Aristolochia	Audibertia 226	Blanc de Cham-
Agapanthus 201	Anacampseros 216	190, 225, 248	Azalea 202, 243	pignon 253
Agathaea 201	Anacharis 218	Aristotelia 201	Azara 202	Blattpflanzen 254
Agave 206, 207	Ananassa 206	Armeria 225	Azolla 218	Blechnum 196, 242
Ageratum 201, 254	Anandria 224	Armoise 253		Blumenkohlplan-
Aglaonema 189	Anchietia 206	Arnebia 225		zen 253
Agrimonia 224	Anchusa 224	Arnica 225	Baccharis 243	Bocconia 226
Agrostemma 224	Andromeda 243	Aronia 243	Balantium 196	Boehmeria 206
Aii 253	Androsace 224	Arrhastoxylum 190	Baldrian 253	Bomarea 186
Alilanthus 243	Andropogon 218	Artanthe 190, 206	Ballota 226	Bonaparteia 208
Ajuga 224	Anemone 183, 224	Artemisia 201, 225	Bambusa 190, 236	Boronia 202
Akebia 247	Angelica 253	Baptisia 253	Baptisia 226	Botrychium 242
Alant 253	Anhalonium 209, 211	Arthropodium 201	Barbacenia 190	Bougainvillea 190

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Boussingaultia 186	Celtis 243	Columnnea 192	Diclytra 187, 228	Erinus 229
Bouvardia 191	Centaurea 227, 254	Colutea 243	Dictamnus 228	Eriobotrya 206
Bowlesia 186	Centradenia 192	Comarum 218	Dicyrta 181	Eriocephalus 202
Boykinia 226	Centropogon 192	Commelina 227	Dieffenbachia 192	Eriophorum 218
Brachychiton 206	Cephalaria 227	Coniferen 249–250	Diervilla 244	Eriostemon 202
Brachyoloma 181	Cephalotaxus 249	Conocephalus 192	Digitalis 228	Erodium 229
Brassia 198	Cerastium 227, 254	Convallaria 203, 227	Dionanthes 218	Erpetium 229
Brayoa 186	Cerastus 243	Convolvulus 202	Dionaea 244	Eryngium 202, 229
Breweria 192	Ceratophyllum 218	Cooperia 187	Dioon 200	Erysimum 229
Briza 226	Ceratopteris 218	Coprosma 202	Dioscorea 187, 192, 228	Erythraea 202
Brombeeren 252	Ceratozamia 192	Cordylone 192	Diosma 202	Erythrochaete 229
Bromelia 192	Ceracidiphyllum 243	Coreopsis 228	Diotostemon vide	Erythroxylon 206
Brosimum 206	Cercis 243	Cornus 243	Echeveria 217	Escallonia 203
Broussonetia 243	Cereus 209, 214	Coronilla 228	Diplazium 197	Esdragon 259
Brugmansia vide	Cerisiers 251	Correa 202	Diplocladus 217	Eucadonia 181
Datura 192	Ceropegia 192	Cortusa 228	Diplopappus 203, 229	Eucalyptus 203
Brunella v. Prunella 226	Ceroxylon 200	Corydalis 228	Diplothemium 200	Eucharis 187
Bryonia 227	Cestrum 202	Corylopsis 243	Dipsacus 229	Eucomis 187
Bryophyllum 216	Ceterach 242	Corylus 243	Dipteracanthus 192	Eugenia 203, 216
Bubon 227	Chaerophyllum 227	Corynocarpus 202	Dicraea 181, 182	Eulalia 203
Buddleia 192, 202, 243	Chamaecyparis 249	Corypha 200	Disa 198	Eupatorium 203, 229
Bulbine 216	Chamaedorea 199	Cosmophyllum 202, 254	Disandra 202	Euphorbia 206, 216, 229
Burlingtonia 198	Chamaemelum 227	Costus 187	Dispermum 229	Eurya 203
Butomus 218	Chamaepeuce 227	Cotoneaster 243	Diverse Artikel	Euryale 218
Buxus 243	Chamaerops 199	Cotyledon 216	utensilien 255–259	Euryangium 187, 229
	Champignonbrut 253	Couteaux 258, 259	Dodecatheon 229	Eurycyles 187
	vide Cordylone 192	Crambe 228	Dolichodeira 181, 182	Eustrephus 203
	Chartolepis 227	Crassula 216, 254	Dolichos 202	Evonymus 203, 244
	Cheilanthes 197	Crataegus 243, 251	Dondia vide Hac-	Exochorda 244
	Chelidonium 227	Crepis 228	quetia 230	Ezotische Heil-,
	Chelone 227	Crescentia 206	Doodia 197, 242	Nutz- und Gift-
	Chelivaleria 192	Crinum 183, 187	Doronicum 229	pflanzen 206, 207
	Chimonanthus	Crocsmia 187	Dorstenia 206	Fabiana 203
	vide Calycan-	Crossandra 192	Doryanthus 192	Fagus 244
	thus 243	Croton 192	Doryopteris 197	Farfugium 203
	Chionanthus 243	Crucianella 228	Draba 229	Farrne u. Lycopo-
	Chirita 192, 195	Cryptanthus vide	Dracaena 192, 206	diaceen 196, 197
	Chironia 202	Tillandsia 196	Dracocephalum 239	Faya 206
	Chlidanthus 187	Cryptomeria 249	Drosera 218	Feigen 252
	Chloranthus 206	Cucubalus 228	Dryas 229	Ferraria vide Ti-
	Cholisa 202	Cucurbita 228	Drymonia 193	gridia 188
	Chorisia 206	Cuphea 202, 254	Drymopsis 187	Ferula 229
	Choufleur, plants	Cupressus 249	Duranta 202	Festuca 229, 254
	de 253	Cureuligo 192	Dyckia 208	Ficus 193, 206
	Chrysanthemum	Cyanophyllum 192	Dypsis 200	Figuiera 252
	202, 220, 227, 254	Cyathula 192		Fittonia vide Bran-
	Chrysocoma 227	Cycas 200, 228		themum 193
	Chrysosplenium	Cyclamen 202		Flacourtiia 206
	206	Cyclanthus 200		Fluggea 203
	Chrysosplenium	Cydonia 244, 251		Fontanesia 244
	206	Cymbidium 198		Forsthyia 244
	Cibotium 197	Cynanchum 228		Fougères et Ly-
	Ciboule 253	Cyperus 218		copodiaceae
	Ciboulette 253	Cyrtopodium 198		196, 197, 242
	Cienkowskiia 192	Cyrtanthera 192		Fourcroya 208
	Cimicifuga 227	Cyrtolirion 192		Fragaria 203, 229
	Cineraria 202, 227, 254	Cyrtomium 197, 242		Fraisiaria 252
	Cinchona 206	Cystopteris 242		Framboisiers 252
	Cinnamomum 206	Cytisus 202, 244, 245		Franciscia 193
	Cipura 192	Czackia vide An-		Francoea 229
	Circaea 227	thericum 224		Franseria 203
	Cirrhaea 198			Fraxinus 244
	Cirsium 227	Daemonorops 200		Freilandfarne 242
	Cissus 192, 202, 248	Dahlia 185, 222		Frenela 249
	Cistus 202	Dalechampia 192		Freyinetia 193
	Citronella 253	Daphne 202, 244		Fruits en baies
	Citronemelisse 253	Dasylium 208		252, 253
	Citrosma 206	Datisca 228		Fuchsia 220, 254
	Citrus 206	Datura 192		Funkia 229
	Cladium 218	Davallia 197		
	Claytonia 227	Deeringia 202		Gaillardia 229
	Clematis 202, 227, 248	Delphinium 228		Galatella vide
	Clerodendron 192	Dendrobium 198		Aster 225
	Clethra 203, 243	Dendrocalamus 192		Galega 230
	Clianthus 202	Dendrochilum 198		Galium 230
	Cobaea 202, 254	Dentaria 228		Galtonia vide
	Cochlearia 253	Desfontainea 202		Hyacinthus 198
	Cocculus 206	Desmanthus 202		Gardenia 198, 206
	Coccos 200	Desmodium 228, 244		Gasteria 216
	Coelia 198	Deutzia 244		Gazania 203, 254
	Coelogyne 198	Dianthus 228, 241		Gehölzsamlinge 251
	Coffea 206	Diastema 181		Genista 204, 244
	Colea 192, 216, 254	Dichorisandra 192		Gentiana 230
	Colocasia 187	Dicksonia 197, 242		Geonoma 200

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
<i>Georginen</i> 185. 222	<i>Heuchera</i> . . . 231	<i>Kalmia</i> . . . 244	<i>Lobelia</i> . . . 203. 206. 233. 254	<i>Monstera</i> vide
<i>Geranium</i> . . . 230	<i>Hevea</i> . . . 206	<i>Kalosanthes</i> . . . 216	203. 206. 233. 254	<i>Philodendron</i> 195
<i>Gerbera</i> . . . 203	<i>Hexacentris</i> . . . 193	<i>Kalthauspflanzen</i>	<i>Locheria</i> . . . 182	<i>Montbretia</i> . . . 188
<i>Gesneria</i> . . . 181	<i>Hibbertia</i> . . . 203	201—205	<i>Lomaria</i> . . . 197. 242	<i>Morina</i> . . . 233
<i>Gesneriaceen</i> 180—182	<i>Hibiscus</i> 193. 244	<i>Kanille</i> . . . 253	<i>Lonicera</i> . . . 245	<i>Morisonia</i> . . . 194
<i>Geum</i> . . . 230	<i>Hieracium</i> . . . 231	<i>Kennedy</i> . . . 203	<i>Lophospermum</i>	<i>Mormodes</i> . . . 245
<i>Gillenia</i> vide	<i>Higginsia</i> . . . 193	<i>Kentia</i> . . . 200	203. 254	<i>Morus</i> . . . 245
<i>Spiraea</i> . . . 238	<i>Himantophyllum</i>	<i>Kerria</i> . . . 244	<i>Lotus</i> . . . 203. 233	<i>Moussonia</i> . . . 246
<i>Ginkgo</i> . . . 249	193	<i>Kirschen</i> . . . 251	<i>Lupinus</i> . . . 233	<i>Mulgedium</i> . . . 233
<i>Gladiolus</i> 175—180	<i>Himbeeren</i> . . . 252	<i>Kleinia</i> . . . 216. 254	<i>Luzula</i> . . . 233	<i>Murraya</i> . . . 204
<i>Glazlova</i> . . . 200	<i>Hippophaë</i> . . . 244	<i>Kniphoia</i> vide	<i>Lycaste</i> . . . 198	<i>Musa</i> . . . 194. 254
<i>Glechoma</i> . . . 230	<i>Hippuris</i> . . . 218	<i>Tritoma</i> . . . 239	<i>Lychnis</i> . . . 233	<i>Myoporum</i> . . . 204
<i>Gleditschia</i> . . . 244	<i>Homogyne</i> . . . 239	<i>Knoblauch</i> . . . 253	<i>Lycium</i> . . . 245	<i>Myosotis</i> . . . 233
<i>Globba</i> . . . 193	<i>Hopfenfenchel</i> . . . 253	<i>Koellicheria</i> . . . 182	<i>Lycopodiaceae</i>	<i>Myrica</i> . . . 205
<i>Globularia</i> . . . 230	<i>Horminum</i> . . . 231	<i>Koelreuteria</i> . . . 245	<i>Lycopodium</i> 196. 197	<i>Myricaria</i> vide
<i>Globulea</i> . . . 216	<i>Hoteia</i> . . . 231	<i>Koniga</i> . . . 203	197	<i>Tamarix</i> . . . 247
<i>Gloriosa</i> . . . 188	<i>Houblon</i> . . . 253	<i>Krausenmünze</i>	<i>Lysimachia</i> . . . 233	<i>Myriophyllum</i> . . . 218
<i>Glossocoma</i> . . . 230	<i>Houttea</i> . . . 194	<i>Küchenkräuter</i> 253	<i>Lythrum</i> . . . 233	<i>Myrsiphyllum</i> . . . 204
<i>Gloxinia</i> 180. 182	<i>Hovenia</i> . . . 206			<i>Myrtus</i> . . . 204. 206
<i>Glyceria</i> . . . 218	<i>Hoibrenkia</i> vide	<i>Laburnum</i> . . . 245	<i>Maakia</i> . . . 245	<i>Naegelia</i> . . . 181
<i>Glycine</i> 186. 224. 248	<i>Staphylea</i> . . . 247	<i>Laelia</i> . . . 198	<i>Mackaya</i> . . . 194	<i>Naegelo-Achime-</i>
<i>Glycyrrhiza</i> . . . 233	<i>Hoya</i> . . . 194	<i>Lagerstroemia</i> . . . 193	<i>Macleaya</i> . . . 226. 233	<i>nes</i> . . . 182
<i>Gnadenkraut</i> . . . 253	<i>Huernia</i> . . . 216	<i>Lamprocarpus</i> . . . 204	<i>Macleura</i> . . . 245	<i>Nandina</i> . . . 245
<i>Gnaphalium</i>	<i>Humboldtia</i> . . . 198	<i>Lantana</i> . . . 254	<i>Magnolia</i> . . . 204. 245	<i>Nardosmia</i> vide
203. 230. 254	<i>Humulus</i> 253. 254	<i>Lapageria</i> . . . 203	<i>Mahernia</i> . . . 204	<i>Tussilago</i> . . . 239
<i>Goethea</i> . . . 206	<i>Hyacinthus</i> . . . 188	<i>Laportea</i> . . . 206. 232	<i>Mahonia</i> . . . 245	<i>Nasturtium</i> . . . 218
<i>Goldfussia</i> . . . 193	<i>Hybris</i> . . . 213	<i>Larix</i> . . . 249	<i>Majanthemum</i> v.	<i>Nektars</i> . . . 251
<i>Gomezia</i> . . . 198	<i>Hydrangea</i> . . . 244	<i>Laserpitium</i> . . . 232	<i>Smilacina</i> . . . 238	<i>Nelken</i> . . . 241
<i>Gomphocarpus</i> . . . 203	<i>Hydrocharis</i> . . . 218	<i>Lasia</i> . . . 194	<i>Malacocarpus</i> . . . 212	<i>Nematanthus</i> . . . 194
<i>Gongora</i> . . . 198	<i>Hydrocotyle</i> . . . 218	<i>Lasagrostis</i> . . . 232	<i>Mallotus</i> vide	<i>Nemopanthus</i> . . . 204
<i>Gonospermum</i> . . . 203	<i>Hydrolea</i> . . . 218	<i>Lastandra</i> . . . 194	<i>Rotlera</i> . . . 246	<i>Nepenthes</i> . . . 194
<i>Grammitis</i> . . . 242	<i>Hydrophyllum</i> . . . 231	<i>Laetreae</i> . . . 197. 242	<i>Malus</i> . . . 245. 251	<i>Nepetes</i> . . . 233
<i>Gratiola</i> . . . 233	<i>Hymenaea</i> . . . 206	<i>Latania</i> . . . 200	<i>Mammillaria</i> . . . 212	<i>Nephrodium</i> 197. 242
<i>Greenovia</i> . . . 216	<i>Hymenocallis</i> . . . 188	<i>Lathyrus</i> . . . 232	<i>Mandela</i> . . . 252	<i>Nephrolepis</i> . . . 197
<i>Grevillea</i> . . . 203	<i>Hymenodium</i> vide	<i>Laurus</i> . . . 206. 245	<i>Mandrola</i> . . . 182	<i>Nerium</i> . . . 204
<i>Griffinia</i> . . . 187	<i>Acrostichum</i>	<i>Lavandula</i> . . . 253	<i>Manettia</i> . . . 194	<i>Nertera</i> . . . 204
<i>Griselinia</i> . . . 203	196. 197	<i>Lavatera</i> . . . 203. 254	<i>Maranta</i> . . . 191. 206	<i>Neviusia</i> . . . 245
<i>Groselierters</i> 252—253	<i>Hymenosporum</i> 203	<i>Lavendel</i> . . . 253	<i>Marjollina</i> . . . 253	<i>Nicotiana</i> . . . 204. 254
<i>Gunnera</i> . . . 230	<i>Hyobanche</i> . . . 194	<i>Ledenbergia</i> . . . 194	<i>Martalia</i> . . . 218	<i>Nidularium</i> . . . 194
<i>Guthnickia</i> . . . 180	<i>Hyoscyorbe</i> 199. 200	<i>Leicosteria</i> . . . 245	<i>Marsilea</i> . . . 218	<i>Nierebergia</i> . . . 233
<i>Guzmania</i> vide	<i>Hyoscyamus</i> . . . 231	<i>Leonotis</i> . . . 203	<i>Masdevallia</i> . . . 198	<i>Niphaea</i> . . . 182
<i>Canistrum</i> . . . 192	<i>Hypericum</i> 231. 244	<i>Leontice</i> . . . 227. 232	<i>Massangea</i> . . . 254	<i>Noiselierters</i> . . . 251
<i>Gymnandra</i> . . . 230	<i>Hypoxis</i> . . . 231	<i>Leontodon</i> . . . 232	<i>Maurandia</i> . . . 204. 254	<i>Nolina</i> vide Da-
<i>Gymnocladus</i> . . . 194	<i>Hyssope</i> . . . 253	<i>Leontopodium</i>	<i>Maullaria</i> . . . 198	<i>syllion</i> . . . 208
<i>Gymnogramme</i> . . . 247	<i>Hyssopus</i> . . . 231. 253	230. 232	<i>Maximowiczia</i> . . . 249	<i>Nopalea</i> vide
<i>Gymnothrix</i> 230. 254		<i>Leonurus</i> . . . 232	<i>Maytenus</i> . . . 206	<i>Opuntia</i> . . . 213
<i>Gynerium</i> . . . 230. 254	<i>Jacaranda</i> . . . 194	<i>Lepachys</i> . . . 232	<i>Mazus</i> . . . 233	<i>Norantea</i> . . . 194
<i>Gynura</i> . . . 203	<i>Jasione</i> . . . 231	<i>Lepidium</i> . . . 211	<i>Medola</i> . . . 204	<i>Notonia</i> . . . 217
<i>Gypsophila</i> . . . 230	<i>Jasminum</i> 194. 244	<i>Leptocarpa</i> . . . 203	<i>Medimilla</i> . . . 194	<i>Noyers</i> . . . 252
	<i>Jatropha</i> . . . 206	<i>Leptospermum</i> . . . 203	<i>Meerrettig</i> . . . 253	<i>Nuphar</i> . . . 218
<i>Habitzia</i> . . . 230	<i>Ibatia</i> . . . 194	<i>Lespedeza</i> . . . 245	<i>Megasea</i> . . . 237	<i>Nuttallia</i> . . . 245
<i>Habrothamnus</i> . . . 203	<i>Iberis</i> . . . 231	<i>Leucophyta</i> . . . 203	<i>Melaleuca</i> . . . 204	<i>Nyctocalus</i> . . . 194
<i>Haectia</i> . . . 230	<i>Idesia</i> vide Poly-	<i>Leucopogon</i> . . . 203	<i>Melia</i> . . . 204	<i>Nymphaea</i> . . . 213
<i>Haemantus</i> . . . 187	<i>carpa</i> . . . 245	<i>Leuzea</i> . . . 232	<i>Melanthus</i> . . . 204	
<i>Hakea</i> . . . 203	<i>Jeffersonia</i> . . . 231	<i>Levisticum</i> . . . 253	<i>Melica</i> . . . 233	<i>Obeliscaria</i> . . . 233
<i>Halimodendron</i> . . . 244	<i>Jeunes plants</i> . . . 251	<i>Liatriis</i> . . . 232	<i>Melissa</i> . . . 253	<i>Obstortus</i> 251—252
<i>Harpallium</i> . . . 230	<i>Ilex</i> . . . 244	<i>Libertia</i> . . . 232	<i>Melittis</i> . . . 233	<i>Obstwildlinge</i> . . . 251
<i>Haselnüsse</i> . . . 251	<i>Impatiens</i> . . . 194	<i>Libocedrus</i> . . . 249	<i>Melocactus</i> . . . 213	<i>Ochna</i> . . . 194
<i>Haeworthia</i> . . . 216	<i>Imperata</i> . . . 231	<i>Liconia</i> . . . 203	<i>Menispermum</i> . . . 249	<i>Odontoglossum</i> 198
<i>Heckpflanzten</i>	<i>Imperatoria</i> . . . 231	<i>Licalua</i> . . . 200	<i>Mentha</i> 233. 253. 254	<i>Ocillea</i> vide <i>fleuris-</i>
<i>Hedera</i> . . . 249. 254	<i>Incarvillea</i> 203. 244	<i>Liebstock</i> . . . 253	<i>Mentha crispae</i> . . . 253	<i>stus</i> . . . 241
<i>Hedychium</i> . . . 188	<i>Indigofera</i> . . . 244	<i>Lietzia</i> . . . 182	<i>» poitrée</i> . . . 253	<i>Oenanthe</i> . . . 219
<i>Hedysarum</i> . . . 230	<i>Inula</i> . . . 231. 253	<i>Ligularia</i> . . . 232	<i>Menyanthes</i> . . . 218	<i>Oenothera</i> . . . 233
<i>Heimia</i> . . . 203	<i>Johannisbeeren</i>	<i>Ligustrina</i> vide	<i>Menziesia</i> . . . 204	<i>Oignon Perle</i> . . . 253
<i>Helenium</i> . . . 230	252—253	<i>Syringa</i> . . . 247	<i>Mertensia</i> . . . 233. 236	<i>Olea</i> . . . 206
<i>Helianthemum</i> . . . 230	<i>Jochroma</i> . . . 203	<i>Lilium</i> . . . 185	<i>Mesembrianthe-</i>	<i>Olearia</i> . . . 204
<i>Helianthus</i> . . . 230	<i>Jossinia</i> . . . 203	<i>Limnanthemum</i>	<i>mum</i> . . . 216. 254	<i>Olyra</i> . . . 194
<i>Helichrysum</i> 203. 231	<i>Ipomoea</i> . . . 194. 231	<i>vide Villarsia</i>	<i>Messer</i> . . . 258—259	<i>Omphalodes</i> . . . 233
<i>Heliconia</i> . . . 193	<i>Iresine</i> . . . 194. 254	213 220	<i>Methonica</i> . . . 188	<i>Oncidium</i> . . . 199
<i>Heliicteres</i> . . . 206	<i>Iris</i> . . . 218. 232	<i>Limncharis</i> . . . 218	<i>Metrodideros</i> . . . 204	<i>Oncocyclus</i> vide
<i>Heliopsis</i> . . . 231	<i>Ismene</i> . . . 188	<i>Limonia</i> . . . 206	<i>Michauxia</i> . . . 233	<i>Iris</i> . . . 232
<i>Heliotropium</i>	<i>Isoteles</i> . . . 213	<i>Linaria</i> . . . 232	<i>Microlepia</i> . . . 197	<i>Oncoclea</i> . . . 242
193—254	<i>Isoloma</i> . . . 182	<i>Lindlofia</i> . . . 233	<i>Mikania</i> . . . 204. 206	<i>Ononis</i> . . . 233
<i>Helleborus</i> . . . 231	<i>Isop</i> . . . 253	<i>Linnaea</i> . . . 232	<i>Milla</i> . . . 188	<i>Onopordum</i> . . . 233
<i>Helonias</i> . . . 231	<i>Isoyrum</i> . . . 232	<i>Linosyris</i> . . . 232	<i>Miltonia</i> . . . 198	<i>Onosma</i> . . . 233
<i>Hemerocallis</i> . . . 231	<i>Juglans</i> . . . 244	<i>Limulus</i> . . . 232	<i>Mimulus</i> . . . 204	<i>Oncidium</i> . . . 197
<i>Hemigrapsus</i> . . . 193	<i>Juncus</i> . . . 218	<i>Liparis</i> . . . 193	<i>Mina</i> . . . 254	<i>Ophiante</i> . . . 194
<i>Hepatica</i> . . . 231	<i>Juniperus</i> . . . 249	<i>Lippia</i> . . . 206. 232	<i>Mirabilis</i> . . . 233	<i>Ophiopogon</i> 204. 233
<i>Heraclum</i> . . . 231	<i>Jussiaea</i> . . . 218	<i>Liriodendron</i> . . . 245	<i>Mispeltin</i> . . . 251	<i>Opismenus</i> vide
<i>Herbes potagères</i>	<i>Justicia</i> . . . 194	<i>Liriope</i> . . . 232	<i>Mitella</i> . . . 233	<i>Panicum</i> . . . 194
253	<i>Ixora</i> . . . 194	<i>Lithospermum</i>	<i>Mitraria</i> . . . 204	<i>Opornia</i> . . . 232
<i>Herniaria</i> . . . 231. 254		203. 233	<i>Moehringia</i> . . . 233	<i>Opuntia</i> . . . 213
<i>Hesperaloe</i> . . . 208	<i>Kadsura</i> . . . 249	<i>Littonia</i> . . . 188	<i>Molinia</i> . . . 233	<i>Orchideen</i> 193—194
<i>Hesperis</i> . . . 231	<i>Kaempferia</i> . . . 188	<i>Livèche</i> . . . 253	<i>Molopospermum</i> 233	<i>Orcepanax</i> 201. 204
<i>Heteranthera</i> . . . 218	<i>Kalanchoe</i> . . . 216	<i>Livistona</i> . . . 200	<i>Monarda</i> . . . 233	<i>Origanum</i> . . . 233. 253
<i>Heteropteris</i> . . . 193				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Orobis 234	Phyllotaenium 195	Punica 204	Sambucus 246	Spartium 245
Orpin 253	Physalis 234	Pupalia 192	Sanchezia 195	Spathiphyllum 196
Oryza 219	Physianthus . . . 195	Puya 203	Sanguinaria . . . 237	Spergula vide
Oseile 253	Physoctegia . . . 234	Pyrethrum 236. 254	Sanguisorba . . . 237	Arenaria 225. 238
Osmanthus . . . 204	Phytolacca . . . 235	Pyrola 236	Sanicula 253	Sphacele 205
Osmunda 242	Picea 249	Quendel 253	Sansevieria 195. 207	Spigelia 238
Othonia 216	Pilea 195. 254	Quercus 246. 251	Santolina 205. 237. 254	Spinat 253
Oxalis 188. 194. 204	Pilocereus 209. 214	Quince 251	Saponaria 237	Spiraea 236. 231.
Oxera 194	Pilogyne 188	Quitte 251	Sarcopodium . . . 199	238. 244. 246
Pachira 192	Pilumna 199	Raifort 253	Sarracenia 219	Spironema . . . 196
Pachyphyllum . . 217	Pimpinell 253	Ramondia 236	Sarrlette 253	Sprekelia vide
Pachysandra . . . 234	Pincenectitia . . . 208	Ranunculus . . . 185. 219. 236	Satureja 253	Amarylly . . . 183
Paederota 234	Pinguicula 219	Raphiolepis . . . 204	Sauerampfer . . . 253	Stachelbeeren 252. 253
Paconia 234. 245	Pinus 249. 250	Raute 253	Sauge 253	Stachys 238
Palisota 194	Piper 195. 206. 207	Ravenala 207	Saurauja 195	Stanhopea . . . 199
Palmen u. Cycadeen 199—201	Pirus 244. 245. 251	Reichsteineria . . 181	Saurum 219	Stapelia 217
Panax, vide Aralia . . . 190. 194	Pistia 219	Reidia 195	Saxifraga 205. 237	Staphylea . . . 247
Pancratium 188	Pitocairnia 195	Reineckea 204	Scabiosa 237	Statioe 205. 238
Pandanus 194	Pithecoctenium 204	Reinwardtia . . . 204	Schabiosa 237	Stauda 223—241
Panicum 194	Pittosporum . . . 204	Remonculis . . . 185	Schaltotten . . . 253	Stauntonia . . . 205
Papaver 234	Plantae aquatilis 218—220	Reticinopsis vide 189—196	Scheeria 182	Stellaria 238
Paradrymonia 194	» deserre chaude 189—196	Chamaecyparis 249	Schuchzeria . . . 219	Stenandrium . . 196
Paratropia 194	» » » froide 201—205	Rhabarber 253	Schizomolotus 195	Stenogaster . . . 182
Pardanthus 234	» grasses 215—217	Rhamnus 246	Schizolobium . . . 195	Stenotaphrum . 205
Parietaria 253	» grimpanles 247—249	Rhapis 201	Schizophragma 219	Stephanophyllum 193. 196
Paris 234	» officinales 206—207	Rhazya 236	Schizostylis . . . 188	Stephanotis . . 196
Parnassia 234	» potageres diverses 253	Rheum 236. 254	Schlingpflanzen 247—249	Sterculia 207
Passerina 204	» vineas 238—241	Rhexia 236	Schnittlauch . . . 253	Stevia 205. 254
Passiflora 194. 204	Platanus 245	Rhipidodendron vide Aloe . . . 216	Schomburgkia . . 195	Stipa 238
Paulinia 195	Platycerium . . . 197	Rhipsalis 214	Schubertia 195	Stobaea 238
Paulownia 245	Platycodon 227. 235	Rhodochiton . . . 204	Schudacalyx . . . 182	Stokesia 238
Pavonia 195. 204	Platzynia vide 200	Rhododendron . . 204. 246	Schidiopitys . . . 250	Stratiotes . . . 219
Pechers 251	Dioon 200	Rhodotypus . . . 246	Scilla 188. 207	Streptiztia . . . 196
Pedilanthus 206	Plectropoma . . . 182	Rhubarbe 253	Scindapsus vide 195	Streptocarpus . 196
Pedrosia v. Lotus 204	Plectranthus 204. 207	Rhus 246	Philodendron 195	Streptolien . . . 205
Peirescia 213	Pleurosternum 235	Rhynchospermum . . 204	Scirpus 246	Strobilanthes . . 196
Pelargonium . . . 221. 254	Plumbago 195. 204	Rhytidophyllum 195	Scleria 195	Struthiopteris . 242
Pelecyphora 213	Plumiera 235	Ribes 246	Scolopendrium 242	Succisa 238
Pellionia 195	Poa 235	Richardia 188	Scorodisma . . . 237	Succulente Pflanzen 215—217
Pentlandia 188	Pogonophyllum . . 233	Ricinus 254	Scrophularia . . . 237	Sutherlandia . . 205
Pentstemon 204. 234	Pogostemon 207	Rivina 195	Scutellaria 195. 237	Swainsonia . . . 205
Peperomia 195	Poinciana 195	Robinia 246	Scuticaria 199	Swertia 238
Perilla 254	Poinsettia 195	Roechia 217	Seaforthia 199. 201	Symphoricarpos 247
Periploca 249	Poiriers 251	Rogersia 236	Sedum 217. 237.	Symphyantra . . 238
Peristeria 199	Polemonium 233	Roezlia vide 208	Seguiera 207	Symphytum . . . 248
Peristrophe 195	Polycarpa 245	Beschornaria 208	Selaginella 197. 242	Syncarpia 205
Perillauch 253	Polygala 204. 235	Rondeletia 195	Selenipedium v. 196	Syngonium . . . 196
Pernetia 204	Polygonatum vide 238	Rosa 246. 249—251	Cypripedium 198	Syringa 247
Pescatorea vide 199	Convallaria 238	Rosania 182	Sempervivum . . . 217. 237. 254	Tabernaemontana . 196
Petasites 234	Polygonum 204. 219. 235	Rosmarinus 207. 253	Senecio 205. 217.	Taeonia 196
Petiveria 207	Polypodium 197. 242	Rottleria 195. 246	Septas 238. 254	Tamarix 247
Petrea 195	Polystichum 242	Rubia 204	Sequoia 250	Tamus 239
Petrocoptis 233	Pomiers 251	Rubus 204. 246. 249	Sericobonia . . . 205	Tanacetum . . . 239
Petrophytes 217	Pontederia 218. 219	Rudbeckia 236	Serissa 205	Tapeinotes . . . 182
Petunia 204. 254	Populus 245	Rudgea 195	Serratura 238	Taxodium 250
Peucedanum 234	Posoqueria 195	Rue 253	Sibthorpia 205	Taxus 250
Pfefferminse 253	Potamogeton 219	Ruellia 195	Sida 195. 238	Tecoma 205
Pfeiffiera 213	Potentilla 235. 245	Rumex 237. 253	Sidalcea 238	Telekia 239
Pfirsichen 251	Potterium 253	Ruscus 204. 237	Silene 238	Telephium . . . 239
Pflaumen 251	Pothos 195	Russelia 204	Silphium 238	Tellima 239
Phaedranassa 188	Primula 204. 235	Ruta 253	Sinningia 182	Teppichbeetpflanzen 254
Phajus 199	Prichardia 200	Sabal 201	Siphocampylus . . 192. 205	Tetranema 193
Phalacnopsis 199	Priva 183. 236	Saccolabium . . . 199	Sisyrinchium 238	Teucrium 205. 207. 239
Phalangium 195. 224. 234	Proserpes 236	Sagenia v. Aspidium 196	Skinmilla 206	Thalictrum . . . 239
Phalaris 234	Proserpity 250	Sagittaria 182	Smilacina 238	Thea 207
Phaeolus 234	Prunella 236	Saintpaulia 253	Solifago 205	Thermopsis . . . 239
Phalodendron . . . 245	Pruniers 251	Salbei 204	Sollia 205	Thudiantha . . . 188
Phaladelphus 245	Prunus 243. 245. 251	Salicornia 204	Sonchus 205	Thulia 249. 250
Phillyraea 245	Psidium 207	Salicubria vide 249	Sonerila 195	Thujopsis 249. 250
Philodendron 195	Pterocarya 246	Ginkgo 245	Sophora 205	Thunbergia 196. 254
Phlomis 234	Pterocarya 207	Salix 245	Sorbus 246	Thym 253
Phlox 234	Pulsanaria 236	Salvia 188. 204. 237. 253	Sparanium 219	Thymian 253
Phoebe 207	Pulsatilla vide 224	Salvinia 219	Spargelpflanzen 254	Thymus 239. 253. 254
Phoenix 200	Anemone 224		Sparmannia . . . 205	Thyracanthus . . 196
Phormium 201. 254				Tiarella 239
Phrynum 195				Tigridia 239
Phygelius 204				Tilia 247
Phylla 204				Tillandsia 196
Phyllanthus 195				Tofeldia 239
Phylloactis 213				

Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page	Seite — page
Tommasinia . . . 239	Tropaeolum . . . 188, 205, 254	Vancouveria . . . 239	Wahlenbergia . . . 227	Xanthoceras . . . 247
Topfnelken . . . 241	Tauga . . . 196	Vanilla . . . 199, 207	vide Campanula . . . 227	Xanthorrhoea . . . 207
Torenia . . . 196	Tuberosen . . . 186	Vellozia . . . 196	Waldmeister . . . 253	Xanthoxylon . . . 247
Torreya . . . 250	Tunica . . . 239	Veltheimia . . . 188	Waldsteinia . . . 240	Xylophylla . . . 196
Toxicophlaea . . . 196	Turnera . . . 196	Veratrum . . . 240	Walnüsse . . . 252	Xylosteum . . . 247
Tradescantia . . . 196, 239	Tussilago . . . 239	Verbascum . . . 240	Warmhauspflanzen . . . 189—196	Yams vide Dioscorea . . . 228
Tragia . . . 207	Tydaea . . . 181	Verbena . . . 188, 205, 236, 240, 254	Warszewiczella . . . 199	Yucca . . . 208
Trapa . . . 219	Typha . . . 219	Verbesina . . . 205	Washingtonia . . . 201	
Trautvetteria . . . 239	Ulmus . . . 247	Vernonia . . . 240	Wasserpfansen . . . 218—220	Zamia . . . 201
Trianea . . . 219	Umbilicus . . . 217, 239	Veronica . . . 205, 220, 240	Weigelia . . . 247	Zanonia . . . 207
Trichilia . . . 207	Uniola . . . 239	Verschiedene Gie- müsepflanzen . . . 253	Weissdorn vide Crataegus . . . 251	Zantedeschia . . . 188
Trichopilia . . . 199	Urena . . . 196	Vetiveria . . . 196	Wellingtonia . . . 250	Zauschneria . . . 240
Tricyrtis . . . 239	Urtica . . . 239	Viburnum . . . 205, 247	Wermuth . . . 253	Zea . . . 254
Trientalis . . . 239	Urvillea . . . 196	Victoria . . . 220	Westringia . . . 205	Zephyranthes . . . 188
Trifolium . . . 239	Ustensiles de jar- dinage . . . 255—259	Villaresia . . . 196	Winterbohlen- kraut . . . 253	Zierbäume und Sträucher . . . 242—247
Triglochin . . . 219	Utricularia . . . 219	Villarsia . . . 220	Wintermajoran . . . 253	Zigadenus . . . 240
Trillium . . . 239	Uvularia . . . 239	Vinca . . . 240	Winterheck- zwiebeln . . . 253	Zingiber . . . 207
Triptadum . . . 253	Vaccinium . . . 247, 252	Viola . . . 240	Woodisia . . . 242	Zwetschen . . . 251
Tristania . . . 205	Valeriana . . . 239, 253	Virglia . . . 247	Woodwardia . . . 242	Zwiebel- und Knol- lengewächse . . . 175—189
Tritoma . . . 239, 254	Vallianeria . . . 219	Vitis . . . 205		Zygopetalum . . . 299
Tritonia vide Cro- cosmia . . . 187	Vallota . . . 188	Vriesia . . . 196		
Trollius . . . 239				

Inhalt des Samen-Verzeichnisses.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—5
2. Wurzeln und Rüben	5—7
3. Salat-Arten	8—10
4. Zwiebel-Samen	10—11
5. Radies- und Rettig-Samen	11—12
6. Küchen-Kräuter	12—16
7. Spinat-Arten	16
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	16—20
9. Erbsen	20—22
10. Bohnen	22—24

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	25—26
2. Klee-Arten	26
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	26—27
4. Getreide	28—30
5. Körner- und Feldfrüchte	30—31
6. Futter-Rüben	31—32
7. Diverse technische Samen	32—34
8. Knollen	34—38

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	38—51
2. Sommer-Gewächse	52—96
3. Zier-Cucurbitaceen	96—98
4. Zier-Gräser	98—101
5. Stauden	101—126
6. Topfgewächse	127—150
Succulenten und Cacteen	150—154
Wasserpflanzen	154—156
Farrne	156—157
Palmen-Samen	157—158

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	158—161
2. Laubhölzer	161—167

V. Neuheiten.


1. Neuheiten von Blumensamen für 1896	168—173
2. Neuheiten von Gemüsesamen für 1896	174


Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.

	M. Pf.		M. Pf.
1. Gartenbuch für Jedermann , von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, 2. Aufl., geb.	6 —	31. Credner, A. , <i>Chrysanthemum indicum</i> und seine Cultur, M. 4—; elegant geb.	5 —
2. Frucht- und Gemüsetreiberei , Handbuch der, von demselben Verfasser, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	7 —	32. M. Schulze's Orchideaceen Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz , mit 100 Chromotafeln, in eleg. Orig.-Einband	15 —
3. Vilmorin's Blumengärtnerei , 3. Auflage, 50 Lieferungen à M. 1 —	50 —	33. Burbidge, F. W. , <i>Orchideen</i>	8 —
4. Kittel, G. , Inspektor der Düsseldorfer Friedhöfe, <i>Die werthvollsten Obstsorten Deutschlands</i> , tabellarisch zusammengestellt unter Berücksichtigung ihrer Reifezeit u. Verwendbarkeit u. s. w., geb.	3 —	34. Stein's Orchideenbuch , mit über 200 Abb., geb.	20 —
5. Allgemeines Illustriertes Gartenbuch , 4. Aufl., von Garteninspektor H. Jäger, mit 262 Abb., geh. M. 6—; geb.	7 50	35. Prof. Thome's Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz , mit 616 Chromotafeln, 4 eleg. Halbfranzbände	54 —
6. Apothekergarten , der, von H. Jäger, mit 33 Abb., 3. Aufl., geh.	3 —	36. Handelsgewächse , die, von Löbe, mit 100 Abbildungen, in 7 einzeln käuflichen Heften, vollständig	11 —
7. Boden- und Düngerkunde , von H. Jäger	3 —	37. Pomologie, Deutsche Auswahl , 100 Farbendrucktafeln nebst Text: 30 Äpfel, 30 Birnen, 10 Kirschen, 10 Pfläusche, 5 Aprikosen, 10 Pflaumen, 5 Wein. Geb.	25 —
8. Gemüsegärtner, der praktische , von H. Jäger, 3 Theile, Gemüosebau im Allgemeinen, Cultur im freien Lande, Gemüsetreiberei. 4. Aufl. Jeder Theil geh. M. 2,50; zusammen geb.	8 50	38. Grundriss der Lehre vom Gartenbau , von O. Hüttig.	
9. Immerblühende Garten , der, von H. Jäger, 2. Aufl., mit 32 Abb., geh. M. 4,20; geb.	5 20	1. Theil: Allgemeines, geb.	2 —
10. Obstgärtner, der praktische , von H. Jäger, 3 Theile, Baumschule, Obstbau, Obstbaumschnitt: M. 3,75; M. 3,50; M. 3,50; zusammen geb.	12 —	2. » : Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
11. Hesdörffer, Max , <i>Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei</i> , vollständig in etwa 8 Liefgn., Preis jeder Lieferung	— 75	3. » : Der Schulgarten, geb.	1 80
12. Hesdörffer, Max , <i>Unter Blumen, Monatsplaudereien über Blumen und Blumenzucht</i> , geb.	3 —	39. Der Feldgemüsebau , nebst Anleitung zum Dörren und Einmachen der Gemüse, von Garteninspektor Held, M. 2,75; geb.	3 —
13. Winterflora , von H. Jäger, 4. Aufl., geh.	3 60	40. Grundriss des Gemüsebaues , von F. Staemmler, 2. verb. Aufl., geb.	1 20
14. Schmidlin's Gartenbuch , 4. Aufl., neu bearbeitet. Mit 9 colorirten Gartenplänen u. 751 Abb., geb.	10 —	41. Lebl's Zimmergärtnerei , br. M. 5—; geb.	6 20
15. Die schönsten Pflanzen , von H. Jäger	9 —	42. Die Kunst der Pflanzenvermehrung , von Neumann, bearbeitet von J. Hartwig	5 —
16. Die neuen schönsten Pflanzen , v. dems.	2 —	43. Öhlkers, Die Rose , 2. Aufl.	2 50
17. Zimmer- u. Hausgärtnerei , von H. Jäger, 3. Aufl., mit 65 Abb., geh. M. 4,20, geb.	5 20	44. — <i>Unsere schönsten Gartenblumen</i>	4 20
18. Flora im Garten und Hause , v. H. Jäger, geh. M. 4—; geb.	5 —	45. Wredow's Gartenfreund , von H. Gaerd, 18. Aufl., geh. M. 9—; geb.	10 —
19. Lange, Theodor , <i>Allgemeines Gartenbuch</i> .		46. Wredow's Gartenfreund , bearbeitet von O. Hüttig, 2. Aufl., geb.	7 —
1. Band: <i>Ziergarten und Topfblumencultur</i> , geh. M. 6—; geb.	7 50	47. Eichler, G. , <i>Gärtnerisches Planzeichnen</i> , 2. Aufl., mit 18 Chromolithographien u. 125 Holzschnitten, in Mappe	10 —
2. Band: <i>Obst- und Gemüsegarten</i> , geh. M. 6—; geb.	7 50	48. Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik , mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl.	6 80
20. Grundriss des Obstbaues , v. Staemmler	2 40	49. Wörmann, Die Teppich-Gärten , mit 65 Mustern, 3. Aufl.	6 —
21. Zimmerpflanzen , von Anna Fraenckel	— 50	50. Otte u. Levy , <i>Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei</i>	5 —
22. Obstbau , der, von O. Hüttig	— 50	51. Neumann, M. , <i>Die Anlegung von Glashäusern aller Art</i> , von J. Hartwig, 4. Aufl.	10 50
23. Elbel, E. , <i>Universitätsgärtner, Bewirthschaftung kleiner Hausgärten</i> . Heft 1: <i>Gemüsebau</i> , 32 Seiten	— 25	52. Dippel, Dr. Leopold , <i>Handbuch der Laubholzkunde</i> , I. Band M. 15—; II. Band M. 20—; III. Band M. 25—; zusammen	60 —
24. Bergmann I., Adolf , <i>Lehrer. Die Blumenpflege</i> , ein praktisches Erziehungsmittel in Schule und Haus	— 50	53. Beissner, L. , <i>Nadelholzkunde</i>	20 —
25. Rossmässler, E. A. , <i>Das Süßwasser-Aquarium</i> , geh. M. 4,50; geb.	5 50	54. — <i>Handbuch der Coniferen-Benennung</i> , geb. M. 2—; nebst 2 Nachträgen à M. 1—	4 —
26. Geyer, W. , <i>Die Wassergewächse der Heimath und der Fremde in ihrer Beziehung zum Süßwasser-Aquarium</i> , broch.	1 50	55. Album für Teppichgärtnerei u. Gruppenbepflanzung , von K. Götze, mit 253 Abb. und 694 Bepflanzungsvorschlägen, geb.	8 —
27. Förster's Handbuch der Cacteenkunde , M. 32—; geb.	36 —	56. Schimpfky, Heilpflanzen , 92 Chromotaf. mit Text u. Ergänzungsgeb. M. 8,50; geb.	10 —
28. Schiller , <i>Grundzüge der Cacteenkunde</i>	4 50	57. — <i>Die wichtigsten Giftgewächse</i> , 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb.	2 75
29. Daul, A. , <i>Illustriertes Handbuch der Cacteenkunde</i> , geb.	3 90	58. Illustriertes Gartenbau-Lexikon , von Th. Rümpler, 2. Aufl., M. 20—, geb.	23 —
30. Succulenten , die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb.	8 —	59. Illustr. Cultur-Anweisung u. Arbeitskal. , v. O. Knopf, br. M. 1,75; geb.	2 25
		60. <i>Die Erziehung der Pflanzen aus Samen</i> , v. H. Jäger u. E. Benary, eleg. geb.	8 —
		61. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt , welche bis zum Herbst 1895 herausgegeben wurden; enthaltend über 1800 Bilder, mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gr. 4 ^o broch.	2 —
		62. Deutscher Garten-Kalender für 1896 (23. Jahrg.), in Callico M. 2—, in Leder	3 —
		63. Deutscher Gartenbau-Kalender für 1896 , v. A. Württenberger, 7. Jahrg., in Callico	1 20

Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)